vue 图片懒加载——vue lazyload 插件

一、插件的安装

npm install --save vue-lazyload (npm install vue-lazyload --save)

- 二、在 main.js 中引入使用插件
 - (1)引入懒加载插件

import VueLazyload from 'vue-lazyload'

(2)使用懒加载插件

Vue.use(VueLazyload, {

//参数配置

"属性": "属性值"

})

- 三、vue 文件中将需要懒加载的图片绑定 v-bind:src (或者 :src) 修改为 v-lazy
 - (1)原来的代码:

```
<img :src=" 图片的路径" alt=" " />
```

(2) 把代码中 img 标签里面的:src 属性修改为 v-lazy

四、参数配置项

属性	描述	默认值	类型
preLoad	预加载高度比例	1.3	Number
error	加载失败时图片的 src	'data-src'	String
loading	加载时图片的 src	'data-src'	String
attempt	加载图片次数	3	Number
listenEvents	想要监听的 vue 事件	['scroll' ,' wheel' ,' mouse	Desired Listen Events
		wheel' ,' resize' ,' animation	m
		ed', transitionend' touch	
	a) im	move']	
adapter	动态修改元素属性	{}	Element Adapter
filter	图片的监听过滤器	{}	Image listener filter
lazyCompone	懒组件	false	Lazy Compoment
nt			A
dispatchEvent	触发 dom 事件	false	Boolean
imooc.Com			