

ar🛒 Shop Inventory System - Step by Step Guide

✅ তোমার Setup Summary

বিষয়	অবস্থা
Hosting Server	✅ আছে
Domain	❌ Expired (IP দিয়ে চলবে)
IP Address	97.133.25.230
Database Prefix	techcamp_ (এটা ঠিকই আছে, সমস্যা না)
Tech Stack	PHP + MySQL + Bootstrap

📁 Inventory System এ কী কী Feature থাকবে?

- 🚪 Login System
- 📦 Product Add / Edit / Delete
- 📦 Category Management
- 📦 Stock In / 📦 Stock Out
- 📊 Dashboard (Total Stock, Low Stock Alert)
- 🔍 Search & Filter
- 📄 Sales Record
- 📈 Basic Report

🚀 STEP 1 — cPanel এ Login করো

Browser এ যাও:

<http://94.130.22.227/cpanel>

অথবা

<http://94.130.22.227:2082>

cPanel এর Username এবং Password দিয়ে login করো।

✅ Login করার পর আমাকে বলো –

1. cPanel এ ঢুকতে পারলে? ☒ / ☐
2. MySQL Databases অপশন দেখা যাচ্ছে? ☒ / ☐
3. File Manager দেখা যাচ্ছে? ☒ / ☐

এই ৩টা confirm করো, তারপর আমি Database তৈরি step দেবো। একসাথে সব দিলে confuse হয়ে যাবে, তাই একধাপ একধাপ করে যাবো। 🤔

	cPanel এ ঢুকতে পারলে? ☒
	MySQL Databases অপশন দেখা যাচ্ছে? ☒
	File Manager দেখা যাচ্ছে? ☒
	Sob dekha jacche

✅ Perfect! এখন Database তৈরি করবো

📖 STEP 2 — MySQL Database তৈরি করো

🔥 2.1 — MySQL Databases এ যাও

cPanel এর মধ্যে "MySQL Databases" এ click করো।

🔥 2.2 — নতুন Database তৈরি করো

এরকম একটা box দেখবে:

Create New Database:

techcamp_ [inventory]

Box এর মধ্যে লেখো: inventory তাহলে full database name হবে: techcamp_inventory

তারপর "Create Database" button চাপো ☒

🔥 2.3 — নতুন User তৈরি করো

একটু নিচে "MySQL Users" section দেখবে।

Username: techcamp_ [inv_user]

Password: [একটা strong password দাও]

Username এ লেখো: inv_user একটা password দাও, যেমন: Inv@12345

⚠ password টা কোথাও লিখে রাখো।

তারপর "Create User" চাপো ☒

🔥 2.4 — User কে Database এ Add করো

নিচে "Add User To Database" section দেখবে।

User: [techcamp_inv_user ▼]

Database: [techcamp_inventory ▼]

দুইটা select করে "Add" চাপো ☒

🔥 2.5 — Privileges দাও

নতুন page আসবে - "ALL PRIVILEGES" এর উপর ☒ দিয়ে "Make Changes" চাপো ☒

✅ এই ৪টা কাজ হলে আমাকে বলো –

কাজ	হয়েছে?
Database তৈরি: techcamp_inventory	✅/❌
User তৈরি: techcamp_inv_user	✅/❌
User → Database এ Add	✅/❌
ALL PRIVILEGES দেওয়া	✅/❌

সব হলে আমি File Manager এ Project Folder তৈরির step দেবো! 🚀

4ta kaj e hoyece

Database তৈরি: techcamp_inventory ✅

User তৈরি: techcamp_inv_user ✅

User → Database এ Add ✅

ALL PRIVILEGES দেওয়া ✅

✅ Database Ready! এখন File Manager এ যাবো

📁 STEP 3 — File Manager এ Project Folder তৈরি করো

🔥 3.1 — File Manager খোলো

cPanel থেকে "File Manager" এ click করো।

🔥 3.2 — public_html এ যাও

বাম দিকে folder structure দেখবে। public_html folder এ click করো।

🔥 3.3 — নতুন Folder তৈরি করো

উপরে "+ Folder" বা "New Folder" button দেখবে, সেটায় click করো।

New Folder Name: inventory

লেখো *inventory* তারপর "Create New Folder" চাপো ✅

🔥 3.4 — Folder Structure দেখো

এখন তোমার path হবে:

public_html/
└─ inventory/

🔥 3.5 — inventory folder এ ঢকো

inventory folder এ double click করে ঢকো।

✅ confirm করো –

কাজ	হয়েছে?
-----	---------

public_html/inventory folder তৈরি	✅/❌
-----------------------------------	-----

inventory folder এর ভেতরে আছে এখন	✅/❌
-----------------------------------	-----

হলে আমি এখন প্রথম PHP file দেবো! 🚀

public_html/inventory folder তৈরি করেছি। এবং inventory folder এর ভেতরে আছি

✅ Perfect! এখন Sub-folders তৈরি করবো

📁 STEP 4 — Sub-folders তৈরি করো

inventory folder এর ভেতরে থেকে একে একে এই 3টা folder তৈরি করো।

উপরে "+ Folder" বা "New Folder" চাপো, একটা একটা করে নাম দাও:

তৈরি করো এই 3টা folder:

text

📁 config

📁 assets

📁 includes

শেষে folder structure এরকম দেখাবে:

```
public_html/  
└─ inventory/  
    ├── config/  
    ├── assets/  
    └─ includes/
```

✅ confirm করো –

Folder হয়েছে?

config ✅/❌

assets ✅/❌

includes ✅/❌

হলে আমি প্রথম file দেবো — যেটা হলো Database Connection file! 🚀

3 ta folder banano complete

✅ এখন প্রথম File তৈরি করবো!

📄 STEP 5 — Database Connection File তৈরি করো

🔥 5.1 — config folder এ ঢাকো

config folder এ double click করে ঢাকো।

🔥 5.2 — নতুন File তৈরি করো

উপরে "+ File" বা "New File" button চাপো।

File Name: database.php

লেখো database.php তারপর "Create New File" চাপো ✅

🔥 5.3 — File টা Edit করো

database.php file এর উপর Right Click করো → "Edit" চাপো।

একটা editor window খুলবে। সেখানে নিচের code টা copy করে paste করো:

PHP

```
<?php
```

```
define('DB_HOST', 'localhost');
```

```
define('DB_USER', 'techcamp_inv_user');
```

```
define('DB_PASS', 'Inv@12345');
```

```
define('DB_NAME', 'techcamp_inventory');
```

```
$conn = mysqli_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME);
```

```
if (!$conn) {
```

```
    die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
```

```
}
```

```
mysqli_set_charset($conn, "utf8");
```

?>

⚠ **DB_PASS** এর জায়গায় তুমি যে **password** দিয়েছিলে সেটা বসায়। যদি **Inv@12345** দিয়ে থাকো তাহলে ঠিকই আছে।

🚀 5.4 — Save করো

উপরে "Save Changes" button চাপো ☒

☒ confirm করো —

হলে আমি এরপর Database Tables তৈরি SQL file দেবো! 🚀

save kora complete

☒ দারুণ! এখন Database Tables তৈরি করবো

এখন আমরা **techcamp_inventory** database-এর ভিতরে **inventory system**-এর জন্য দরকারি **table** বানাবো।

🚀 STEP 6 — phpMyAdmin দিয়ে Tables তৈরি করো

6.1 — phpMyAdmin এ যাও

cPanel এ ফিরে যাও, তারপর **phpMyAdmin open** করো।

6.2 — Database select করো

বাম পাশ থেকে এই **database**-টা **select** করো:

techcamp_inventory

6.3 — SQL tab এ click করো

উপরে **SQL** নামে একটা **tab** থাকবে। সেখানে **click** করো।

6.4 — নিচের SQL code পুরোটা paste করো: SQL

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  full_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
  password VARCHAR(255) NOT NULL,  
  role VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'admin',  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS categories (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  description TEXT NULL,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS products (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  category_id INT NULL,  
  name VARCHAR(150) NOT NULL,  
  sku VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
  purchase_price DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,  
  sale_price DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,  
  stock_qty INT NOT NULL DEFAULT 0,  
  alert_qty INT NOT NULL DEFAULT 5,
```

```

unit VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pcs',
status TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
CONSTRAINT fk_products_category
    FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES categories(id)
    ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS stock_movements (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    product_id INT NOT NULL,
    movement_type ENUM('in','out','adjust') NOT NULL,
    quantity INT NOT NULL,
    note TEXT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_stock_product
        FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS sales (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    invoice_no VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    customer_name VARCHAR(100) NULL,
    total_amount DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    paid_amount DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    due_amount DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    sale_date DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS sale_items (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    sale_id INT NOT NULL,
    product_id INT NOT NULL,
    quantity INT NOT NULL,
    unit_price DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    CONSTRAINT fk_sale_items_sale
        FOREIGN KEY (sale_id) REFERENCES sales(id)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_sale_items_product
        FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

6.5 — Execute করো

সব **paste** করার পর নিচে **Go button** চাপো।

✅ কাজ শেষ হলে কী দেখবে

বাম পাশে এই **table-gula** দেখাবে:

users

categories

products
stock_movements
sales
sale_items

⚠️ যদি error আসে

যদি কোনো error দেখাও, error message copy করে আমাকে পাঠাবে।
আমি সাথে সাথে ঠিক করে দেবো।

🚀 STEP 7 — Admin User Insert করো

এখন phpMyAdmin এর SQL tab এ আবার যাও এবং নিচের code টা paste করে Go চাপো:

SQL

```
INSERT INTO users (full_name, username, password, role)
VALUES (
  'Admin',
  'admin',
  '$2y$10$92IXUNpkjO0rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi',
  'admin'
);
```

👉 এই password টা হলো password — পরে আমরা নিজের password দিয়ে change করবো।

আমি এখন Login Page এর file দেবো! 🚀

ঠিক আছে। কোনো ইরর আসেনি

🚀 STEP 8 — Login Page তৈরি করো

8.1 — প্রথমে inventory folder এ ফিরে যাও

(যদি এখনো config ফোল্ডারের ভিতরে থাকো, তাহলে বাম দিক থেকে inventory ফোল্ডারে ক্লিক করে উপরের লেভেলে চলে আসো)

8.2 — নতুন ফাইল তৈরি করো

"+ File" বাটনে ক্লিক করে নিচের নামে ফাইল বানাও:

File Name: index.php

তারপর ফাইলটি Edit করো এবং পুরো কোডটি নিচে থেকে কপি করে পেস্ট করো:

PHP

```
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['user_id'])) {
  header("Location: dashboard.php");
  exit();
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="bn">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Inventory - Login</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/font-awesome@6.5.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">
  <style>
```

```

body {
  background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
  height: 100vh;
  display: flex;
  align-items: center;
}

.login-card {
  border-radius: 15px;
  box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.2);
}

.brand-icon {
  font-size: 3rem;
  color: #667eea;
}
</style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-md-5">
        <div class="card login-card">
          <div class="card-body p-5">
            <div class="text-center mb-4">
              <i class="fas fa-boxes brand-icon"></i>
              <h3 class="mt-3 fw-bold">Inventory System</h3>
              <p class="text-muted">শপের স্টক ও বিক্রয় ব্যবস্থাপনা</p>
            </div>

            <?php if (isset($_GET['error'])): ?>
              <div class="alert alert-danger">
                <?php
                  if($_GET['error'] == 'invalid') echo "ভুল ইউজারনেম অথবা পাসওয়ার্ড!";
                  if($_GET['error'] == 'empty') echo "সব তথ্য পূরণ করুন!";
                ?>
              </div>
            <?php endif; ?>

            <form action="login_process.php" method="POST">
              <div class="mb-3">
                <label class="form-label">ইউজারনেম</label>
                <input type="text" name="username" class="form-control" value="admin" required>
              </div>
              <div class="mb-4">
                <label class="form-label">পাসওয়ার্ড</label>
                <input type="password" name="password" class="form-control" value="password" required>
              </div>
              <button type="submit" name="login" class="btn btn-primary w-100 py-2 fw-bold">
                <i class="fas fa-sign-in-alt"></i> লগইন করুন
              </button>
            </form>

            <div class="text-center mt-4">
              <small class="text-muted">

```

[illegible]

8.3 — Save করো

উপরে **Save Changes** চাপো।

পরের স্টেপে আমি **login_process.php** ফাইল দিবো (যেটা লগইন চেক করবে এবং সেশন তৈরি করবে)।
তৈরি হলে জানাও।

श्री

STEP 9 — Login Process File তৈরি করো

9.1 — নতুন ফাইল তৈরি করো

inventory folder এ থেকে "+ File" চাপো।

File Name: login_process.php

তারপর ফাইলটি **Edit** করো এবং নিচের কোড **পুরোটা** কপি করে পেস্ট করো:

PHP

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
require_once 'config/database.php';
```

```
if (isset($_POST['login'])) {
```

```
$username = trim($_POST['username']);
```

```
$password = trim($_POST['password']);
```

// খালি চেক

```
if (empty($username) || empty($password)) {
```

```
header("Location: index.php?error=empty");
```

```
exit();
```

}

```
// Database থেকে user খোঁজো
```

```
$username = mysqli_real_escape_string($conn, $username);
```

```
$sql = "SELECT * FROM users WHERE username = '$username' LIMIT 1";
```

```
$result = mysqli_query($conn, $sql);
```

```
if (mysqli_num_rows($result) == 1) {
```

```
$user = mysqli_fetch_assoc($result);
```

```
// Password verify করো
```

```
if (password_verify($password, $user['password'])) {
```

```
// Session তৈরি করো
$_SESSION['user_id'] = $user['id'];
$_SESSION['username'] = $user['username'];
$_SESSION['full_name'] = $user['full_name'];
$_SESSION['role'] = $user['role'];

header("Location: dashboard.php");
exit();
} else {
header("Location: index.php?error=invalid");
exit();
}
} else {
header("Location: index.php?error=invalid");
exit();
}
} else {
header("Location: index.php");
exit();
}
?>
```

9.2 — Save করো

উপরে **Save Changes** চাপো 

পরের স্টেপে আমি **dashboard.php** ফাইল দিবো।

তৈরি হলে জানাও! 

হ্যাঁ

STEP 10 — Includes Files তৈরি করো

Dashboard বানানোর আগে **৩টা common file** তৈরি করতে হবে যেগুলো সব পেজে ব্যবহার হবে।

10.1 — includes folder এ ঢাকো

File Manager এ **includes folder** এ **double click** করে ঢাকো।

10.2 — প্রথম ফাইল: header.php

"**+ File**" চাপো → **File Name: header.php**

Edit করো এবং নিচের কোড পেস্ট করো:

PHP

```
<?php
```

```
if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
```

```
header("Location: ~/techcamp/inventory/index.php");
```

```
exit();
```

```
}
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="bn">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Inventory System</title>
```

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">
<style>
body { background-color: #f0f2f5; }
```

```
.sidebar {
width: 250px;
min-height: 100vh;
background: linear-gradient(180deg, #2c3e50 0%, #3498db 100%);
position: fixed;
top: 0;
left: 0;
z-index: 100;
transition: all 0.3s;
}
```

```
.sidebar .brand {
padding: 20px;
color: white;
font-size: 1.3rem;
font-weight: bold;
border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.1);
}
```

```
.sidebar .nav-link {
color: rgba(255,255,255,0.8);
padding: 12px 20px;
display: flex;
align-items: center;
gap: 10px;
transition: all 0.2s;
border-radius: 0;
}
```

```
.sidebar .nav-link:hover,
.sidebar .nav-link.active {
color: white;
background: rgba(255,255,255,0.15);
padding-left: 28px;
}
```

```
.sidebar .nav-link i {
width: 20px;
text-align: center;
}
```

```
.main-content {
margin-left: 250px;
padding: 20px;
}
```

```
.topbar {
background: white;
padding: 15px 25px;
```

```
margin: -20px -20px 20px -20px;
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.08);
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
}
```

```
.stat-card {
border-radius: 12px;
border: none;
box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.08);
transition: transform 0.2s;
}
```

```
.stat-card:hover {
transform: translateY(-3px);
}
```

```
.stat-icon {
width: 60px;
height: 60px;
border-radius: 12px;
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
font-size: 1.5rem;
color: white;
}
```

```
.table-card {
border-radius: 12px;
border: none;
box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.08);
}
```

```
.badge-low {
background: #fff3cd;
color: #856404;
}
```

```
</style>
</head>
<body>
```

Save Changes চাপো 

10.3 — দ্বিতীয় ফাইল: sidebar.php

"+ File" চাপো → File Name: sidebar.php

Edit করো এবং নিচের কোড পেস্ট করো:

PHP

```
<?php
$base = '~/techcamp/inventory';
$current = basename($_SERVER['PHP_SELF']);
?>
<div class="sidebar">
```

```

<div class="brand">
  <i class="fas fa-boxes me-2"></i> Inventory
</div>
<nav class="mt-2">
  <a href="<?=$base ?>/dashboard.php"
    class="nav-link <?=$current=='dashboard.php'?active:'>?">
    <i class="fas fa-tachometer-alt"></i> ড্যাশবোর্ড
  </a>
  <a href="<?=$base ?>/categories.php"
    class="nav-link <?=$current=='categories.php'?active:'>?">
    <i class="fas fa-tags"></i> ক্যাটাগরি
  </a>
  <a href="<?=$base ?>/products.php"
    class="nav-link <?=$current=='products.php'?active:'>?">
    <i class="fas fa-box"></i> প্রোডাক্ট
  </a>
  <a href="<?=$base ?>/stock_in.php"
    class="nav-link <?=$current=='stock_in.php'?active:'>?">
    <i class="fas fa-arrow-circle-down text-success"></i> স্টক ইন
  </a>
  <a href="<?=$base ?>/stock_out.php"
    class="nav-link <?=$current=='stock_out.php'?active:'>?">
    <i class="fas fa-arrow-circle-up text-warning"></i> স্টক আউট
  </a>
  <a href="<?=$base ?>/sales.php"
    class="nav-link <?=$current=='sales.php'?active:'>?">
    <i class="fas fa-shopping-cart"></i> বিক্রয়
  </a>
  <a href="<?=$base ?>/reports.php"
    class="nav-link <?=$current=='reports.php'?active:'>?">
    <i class="fas fa-chart-bar"></i> রিপোর্ট
  </a>
  <hr style="border-color:rgba(255,255,255,0.1); margin: 10px 20px;">
  <a href="<?=$base ?>/logout.php" class="nav-link"
    style="color:#ff6b6b;">
    <i class="fas fa-sign-out-alt"></i> লগআউট
  </a>
</nav>
</div>

```

Save Changes চাপো 

আমি এখনই dashboard.php এর পূর্ণ কোড দেবো! 

 দারুণ! এখন Dashboard তৈরি করবো!

 STEP 11 — dashboard.php তৈরি করো

11.1 — inventory folder এ ফিরে যাও

Address Bar এ যাও:

text

/public_html/inventory

11.2 — নতুন ফাইল তৈরি করো

"+ File" চাপো → File Name: dashboard.php

Edit করো এবং নিচের কোড পেস্ট করো:

PHP

```
<?php
session_start();
require_once 'config/database.php';
require_once 'includes/header.php';

// Dashboard এর সব তথ্য
$total_products = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn, "SELECT COUNT(*) as total FROM products"))['total'];
$total_categories = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn, "SELECT COUNT(*) as total FROM categories"))['total'];
$total_stock = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn, "SELECT SUM(stock_qty) as total FROM products"))['total'];
$low_stock = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn, "SELECT COUNT(*) as total FROM products WHERE stock_qty <= alert_qty"))['total'];
$total_sales = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn, "SELECT COUNT(*) as total FROM sales"))['total'];
$total_revenue = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn, "SELECT SUM(total_amount) as total FROM sales"))['total'];

// Low Stock Products
$low_stock_products = mysqli_query($conn, "
    SELECT p.name, p.stock_qty, p.alert_qty, c.name as category
    FROM products p
    LEFT JOIN categories c ON p.category_id = c.id
    WHERE p.stock_qty <= p.alert_qty
    ORDER BY p.stock_qty ASC
    LIMIT 5
");

// সাম্প্রতিক বিক্রয়
$recent_sales = mysqli_query($conn, "
    SELECT * FROM sales
    ORDER BY sale_date DESC
    LIMIT 5
");
?>

<div class="sidebar">
    <?php include 'includes/sidebar.php'; ?>
</div>

<div class="main-content">
    <div class="topbar">
        <h5 class="mb-0 fw-bold">
            <i class="fas fa-tachometer-alt me-2 text-primary"></i> ড্যাশবোর্ড
        </h5>
        <div class="d-flex align-items-center gap-3">
            <span class="text-muted">
                <i class="fas fa-user-circle me-1"></i>
                <?= $_SESSION['full_name'] ?>
            </span>

```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<!-- Stat Cards -->
```

```
<div class="row g-3 mb-4">
```

```
<div class="col-md-4 col-sm-6">
```

```
<div class="card stat-card p-3">
```

```
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
```

```
<div>
```

```
<div class="text-muted small">মোট প্রোডাক্ট</div>
```

```
<div class="fs-3 fw-bold"><?= $total_products ?></div>
```

```
</div>
```

```
<div class="stat-icon" style="background:#3498db">
```

```
<i class="fas fa-box"></i>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-4 col-sm-6">
```

```
<div class="card stat-card p-3">
```

```
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
```

```
<div>
```

```
<div class="text-muted small">মোট ক্যাটাগরি</div>
```

```
<div class="fs-3 fw-bold"><?= $total_categories ?></div>
```

```
</div>
```

```
<div class="stat-icon" style="background:#9b59b6">
```

```
<i class="fas fa-tags"></i>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-4 col-sm-6">
```

```
<div class="card stat-card p-3">
```

```
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
```

```
<div>
```

```
<div class="text-muted small">মোট স্টক</div>
```

```
<div class="fs-3 fw-bold"><?= $total_stock ?? 0 ?></div>
```

```
</div>
```

```
<div class="stat-icon" style="background:#27ae60">
```

```
<i class="fas fa-cubes"></i>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-4 col-sm-6">
```

```
<div class="card stat-card p-3">
```

```
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
```

```
<div>
```

```
<div class="text-muted small">কম স্টক Alert</div>
```



```

        <th>স্টক</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <?php if (mysqli_num_rows($low_stock_products) > 0): ?>
        <?php while($row = mysqli_fetch_assoc($low_stock_products)): ?>
            <tr>
                <td><?= htmlspecialchars($row['name']) ?></td>
                <td><?= htmlspecialchars($row['category']) ?? 'N/A' ?></td>
                <td>
                    <span class="badge badge-low px-2 py-1">
                        <?= $row['stock_qty'] ?> টি
                    </span>
                </td>
            </tr>
        <?php endwhile; ?>
    <?php else: ?>
        <tr>
            <td colspan="3" class="text-center text-muted py-3">
                কম স্টক নেই 
            </td>
        </tr>
    <?php endif; ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

```

```

<div class="col-md-6">
    <div class="card table-card">
        <div class="card-header bg-white fw-bold py-3">
            <i class="fas fa-shopping-cart text-primary me-2"></i> সাম্প্রতিক বিক্রয়
        </div>
        <div class="card-body p-0">
            <table class="table table-hover mb-0">
                <thead class="table-light">
                    <tr>
                        <th>Invoice</th>
                        <th>কাস্টমার</th>
                        <th>মোট</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php if (mysqli_num_rows($recent_sales) > 0): ?>
                        <?php while($row = mysqli_fetch_assoc($recent_sales)): ?>
                            <tr>
                                <td><?= htmlspecialchars($row['invoice_no']) ?></td>
                                <td><?= htmlspecialchars($row['customer_name']) ?? 'N/A' ?></td>
                                <td>ট<?= number_format($row['total_amount'], 2) ?></td>
                            </tr>
                        <?php endwhile; ?>
                    <?php else: ?>

```

```

<tr>
    <td colspan="3" class="text-center text-muted py-3">
        কোনো বিক্রয় নেই এখনো
    </td>
</tr>
<?php endif; ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<?php include 'includes/footer.php'; ?>
</div>

```

Save Changes চাপো 

11.3 — এখন logout.php তৈরি করো

একই inventory folder এ "+ File" চাপো → File Name: logout.php

Edit করো এবং নিচের কোড পেস্ট করো:

```

PHP
<?php
session_start();
session_destroy();
header("Location: index.php");
exit();
?>

```

Save Changes চাপো 

আমি তোমাকে বলবো **Browser** এ গিয়ে **Login Test** করতে! 

২ টাই তৈরী এবং সেভ করেছি

 এখন Browser এ Test করো!

STEP 12 — Browser এ Login Test করো

Browser এ এই Address লেখো:

<http://97.133.25.230/~techcamp/inventory>

or

<http://97.133.25.230/inventory>

এরপর Login Page দেখাবে এরকম:

text

 Username: admin

 Password: password

"লগইন করুন" বাটন চাপো 

 আমাকে বলো কী দেখছে:

 যদি Error আসে তাহলে Error message টা copy করে আমাকে পাঠাও।

আমি সাথে আছি! 

<http://97.133.25.230/~techcamp/inventory> ei link ta kaj koreche, login page eseche. login korar por dashboard dekha jacce, but kono option kaj korchena.
404
Not Found
The resource requested could not be found on this server!
Eita asche

সমস্যা বুঝেছি! 

Sidebar ঠিক কাজ করছে! 404 আসছে কারণ ওই page গুলো এখনো তৈরি করা হয়নি!

-  Login → কাজ করছে
-  Dashboard → কাজ করছে
-  Logout → কাজ করছে
-  Categories → file নেই → 404
-  Products → file নেই → 404
-  Stock In → file নেই → 404
-  Stock Out → file নেই → 404
-  Sales → file নেই → 404
-  Reports → file নেই → 404

এখন একে একে সব Page তৈরি করবো!

STEP 13 — categories.php তৈরি করো

File Manager → public_html/inventory ফোল্ডারে যাও

"+ File" চাপো → File Name: categories.php

Edit করো এবং পুরো code paste করো:

PHP

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
require_once 'config/database.php';
```

```
// Category Add
```

```
if (isset($_POST['add_category'])) {
```

```
    $name = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['name']));
```

```
    $desc = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['description']));
```

```
    if (!empty($name)) {
```

```
        mysqli_query($conn, "INSERT INTO categories (name, description) VALUES ('$name', '$desc')");
```

```
    }
```

```
    header("Location: categories.php?msg=added");
```

```
    exit();
```

```
}
```

```
// Category Edit
```

```
if (isset($_POST['edit_category'])) {
```

```
    $id = (int)$_POST['id'];
```

```
    $name = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['name']));
```

```
    $desc = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['description']));
```

```
    if (!empty($name)) {
```

```
        mysqli_query($conn, "UPDATE categories SET name='$name', description='$desc' WHERE id=$id");
```

```
    }
```

```
    header("Location: categories.php?msg=updated");
```

```
    exit();
```

```
}
```

```
// Category Delete
if (isset($_GET['delete'])) {
    $id = (int)$_GET['delete'];
    mysqli_query($conn, "DELETE FROM categories WHERE id=$id");
    header("Location: categories.php?msg=deleted");
    exit();
}

require_once 'includes/header.php';

// Get all categories
$categories = mysqli_query($conn, "SELECT c.*, COUNT(p.id) as product_count FROM categories c LEFT JOIN
products p ON c.id = p.category_id GROUP BY c.id ORDER BY c.name ASC");
?>

<?php include 'includes/sidebar.php'; ?>

<div class="main-content">
<div class="topbar">
<h5 class="mb-0 fw-bold">
    <i class="fas fa-tags me-2 text-primary"></i> ক্যাটাগরি ম্যানেজমেন্ট
</h5>
<button class="btn btn-primary btn-sm" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#addModal">
    <i class="fas fa-plus me-1"></i> নতুন ক্যাটাগরি
</button>
</div>

<?php if (isset($_GET['msg'])): ?>
<div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
<?php
if ($_GET['msg'] == 'added') echo "✅ ক্যাটাগরি সফলভাবে যোগ হয়েছে!";
if ($_GET['msg'] == 'updated') echo "✅ ক্যাটাগরি আপডেট হয়েছে!";
if ($_GET['msg'] == 'deleted') echo "✅ ক্যাটাগরি ডিলিট হয়েছে!";
?>
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
</div>
<?php endif; ?>

<div class="card table-card">
<div class="card-body p-0">
<table class="table table-hover mb-0">
<thead class="table-light">
<tr>
<th>#</th>
<th>ক্যাটাগরি নাম</th>
<th>বিবরণ</th>
<th>প্রোডাক্ট সংখ্যা</th>
<th>তারিখ</th>
<th>অ্যাকশন</th>
</tr>
</thead>

```

```

<tbody>
  <?php $i=1; while($row = mysqli_fetch_assoc($categories)): ?>
    <tr>
      <td><?= $i++ ?></td>
      <td><strong><?= htmlspecialchars($row['name']) ?></strong></td>
      <td><?= htmlspecialchars($row['description'] ?? '-') ?></td>
      <td><span class="badge bg-primary"><?= $row['product_count'] ?></span></td>
      <td><?= date('d M Y', strtotime($row['created_at'])) ?></td>
      <td>
        <button class="btn btn-sm btn-outline-primary" data-bs-toggle="modal"
          data-bs-target="#editModal<?= $row['id'] ?>">
          <i class="fas fa-edit"></i>
        </button>
        <a href="categories.php?delete=<?= $row['id'] ?>"
          class="btn btn-sm btn-outline-danger"
          onclick="return confirm('আপনি কি নিশ্চিত?')">
          <i class="fas fa-trash"></i>
        </a>
      </td>
    </tr>
  </tbody>

```

```

<!-- Edit Modal -->
<div class="modal fade" id="editModal<?= $row['id'] ?>" tabindex="-1">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <form method="POST">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title">ক্যাটাগরি এডিট</h5>
          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <input type="hidden" name="id" value="<?= $row['id'] ?>">
          <div class="mb-3">
            <label class="form-label">ক্যাটাগরি নাম</label>
            <input type="text" name="name" class="form-control"
              value="<?= htmlspecialchars($row['name']) ?>" required>
          </div>
          <div class="mb-3">
            <label class="form-label">বিবরণ</label>
            <textarea name="description" class="form-control" rows="3"><?= htmlspecialchars($row['description']
              ?? " ") ?></textarea>
          </div>
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">বাতিল</button>
          <button type="submit" name="edit_category" class="btn btn-primary">আপডেট</button>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
<?php endwhile; ?>

```

```

<?php if (mysqli_num_rows($categories) == 0): ?>
<tr>
<td colspan="6" class="text-center text-muted py-4">
কোনো ক্যাটাগরি নেই। নতুন যোগ করুন!
</td>
</tr>
<?php endif; ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>

```

```

<?php include 'includes/footer.php'; ?>
</div>

```

```

<!-- Add Modal -->
<div class="modal fade" id="addModal" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog">
<div class="modal-content">
<form method="POST">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title"><i class="fas fa-plus me-2"></i>নতুন ক্যাটাগরি</h5>
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
</div>
<div class="modal-body">
<div class="mb-3">
<label class="form-label">ক্যাটাগরি নাম</label>
<input type="text" name="name" class="form-control" placeholder="যেমন: ইলেকট্রনিক্স" required>
</div>
<div class="mb-3">
<label class="form-label">বিবরণ (ঐচ্ছিক)</label>
<textarea name="description" class="form-control" rows="3" placeholder="ক্যাটাগরি সম্পর্কে
বিবরণ..."></textarea>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
<button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">বাতিল</button>
<button type="submit" name="add_category" class="btn btn-primary">
<i class="fas fa-save me-1"></i> সেভ করুন
</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>

```

Save Changes চাপো 

Test করো:

Browser এ ক্যাটাগরি তে click করো — এখন কাজ করবে!

বলো "categories কাজ করছে" — তাহলে আমি products.php দেবো! 

দারুণ! এখন products.php তৈরি করো

File Manager → public_html/inventory ফোল্ডারে যাও

"+ File" চাপো → File Name: products.php

Edit করো এবং পুরো code paste করো:

PHP

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
require_once 'config/database.php';
```

```
// Product Add
```

```
if (isset($_POST['add_product'])) {
```

```
    $name = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['name']));
```

```
    $sku = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['sku']));
```

```
    $category_id = (int)$_POST['category_id'];
```

```
    $purchase_price = (float)$_POST['purchase_price'];
```

```
    $sale_price = (float)$_POST['sale_price'];
```

```
    $stock_qty = (int)$_POST['stock_qty'];
```

```
    $alert_qty = (int)$_POST['alert_qty'];
```

```
    $unit = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['unit']));
```

```
    mysqli_query($conn, "INSERT INTO products
```

```
        (name, sku, category_id, purchase_price, sale_price, stock_qty, alert_qty, unit)
```

```
        VALUES
```

```
        ('$name', '$sku', $category_id, $purchase_price, $sale_price, $stock_qty, $alert_qty, '$unit')");
```

```
    header("Location: products.php?msg=added");
```

```
    exit();
```

```
}
```

```
// Product Edit
```

```
if (isset($_POST['edit_product'])) {
```

```
    $id = (int)$_POST['id'];
```

```
    $name = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['name']));
```

```
    $sku = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['sku']));
```

```
    $category_id = (int)$_POST['category_id'];
```

```
    $purchase_price = (float)$_POST['purchase_price'];
```

```
    $sale_price = (float)$_POST['sale_price'];
```

```
    $alert_qty = (int)$_POST['alert_qty'];
```

```
    $unit = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['unit']));
```

```
    mysqli_query($conn, "UPDATE products SET
```

```
        name='$name', sku='$sku', category_id=$category_id,
```

```
        purchase_price=$purchase_price, sale_price=$sale_price,
```

```
        alert_qty=$alert_qty, unit='$unit'
```

```
        WHERE id=$id");
```

```
    header("Location: products.php?msg=updated");
```

```
    exit();
```

```
}
```

```
// Product Delete
```

```
if (isset($_GET['delete'])) {
```

```

$id = (int)$_GET['delete'];
mysqli_query($conn, "DELETE FROM products WHERE id=$id");
header("Location: products.php?msg=deleted");
exit();
}

```

```

require_once 'includes/header.php';

```

```

// Get categories for dropdown
$categories = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM categories ORDER BY name ASC");
$cat_array = [];
while ($c = mysqli_fetch_assoc($categories)) {
    $cat_array[] = $c;
}

```

```

// Search
$search = "";
$where = "";
if (isset($_GET['search']) && !empty($_GET['search'])) {
    $search = mysqli_real_escape_string($conn, $_GET['search']);
    $where = "WHERE p.name LIKE '%$search%' OR p.sku LIKE '%$search%'";
}

```

```

// Get all products
$products = mysqli_query($conn, "
    SELECT p.*, c.name as category_name
    FROM products p
    LEFT JOIN categories c ON p.category_id = c.id
    $where
    ORDER BY p.created_at DESC
");
?>

```

```

<?php include 'includes/sidebar.php'; ?>

```

```

<div class="main-content">
<div class="topbar">
<h5 class="mb-0 fw-bold">
    <i class="fas fa-box me-2 text-primary"></i> প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট
</h5>
<button class="btn btn-primary btn-sm" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#addModal">
    <i class="fas fa-plus me-1"></i> নতুন প্রোডাক্ট
</button>
</div>

```

```

<?php if (isset($_GET['msg'])): ?>
<div class="alert alert-success alert-dismissible fade show">
<?php
    if ($_GET['msg'] == 'added') echo "✅ প্রোডাক্ট সফলভাবে যোগ হয়েছে!";
    if ($_GET['msg'] == 'updated') echo "✅ প্রোডাক্ট আপডেট হয়েছে!";
    if ($_GET['msg'] == 'deleted') echo "✅ প্রোডাক্ট ডিলিট হয়েছে!";
?>
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>

```

```
</div>
```

```
<?php endif; ?>
```

```
<!-- Search Bar -->
```

```
<div class="card table-card mb-3 p-3">
```

```
<form method="GET" class="d-flex gap-2">
```

```
<input type="text" name="search" class="form-control"
```

```
placeholder="প্রোডাক্ট নাম বা SKU দিয়ে খুঁজুন..."
```

```
value="<?= htmlspecialchars($search) ?>">
```

```
<button type="submit" class="btn btn-primary">
```

```
<i class="fas fa-search"></i>
```

```
</button>
```

```
<?php if ($search): ?>
```

```
<a href="products.php" class="btn btn-secondary">
```

```
<i class="fas fa-times"></i>
```

```
</a>
```

```
<?php endif; ?>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
<div class="card table-card">
```

```
<div class="card-body p-0">
```

```
<table class="table table-hover mb-0">
```

```
<thead class="table-light">
```

```
<tr>
```

```
<th>#</th>
```

```
<th>প্রোডাক্ট নাম</th>
```

```
<th>SKU</th>
```

```
<th>ক্যাটাগরি</th>
```

```
<th>ক্রয় মূল্য</th>
```

```
<th>বিক্রয় মূল্য</th>
```

```
<th>স্টক</th>
```

```
<th>একক</th>
```

```
<th>অ্যাকশন</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php $i=1;
```

```
$num_rows = mysqli_num_rows($products);
```

```
while($row = mysqli_fetch_assoc($products)): ?>
```

```
<tr>
```

```
<td><?= $i++ ?></td>
```

```
<td><strong><?= htmlspecialchars($row['name']) ?></strong></td>
```

```
<td><code><?= htmlspecialchars($row['sku']) ?></code></td>
```

```
<td><?= htmlspecialchars($row['category_name'] ?? '-') ?></td>
```

```
<td>ট<?= number_format($row['purchase_price'], 2) ?></td>
```

```
<td>ট<?= number_format($row['sale_price'], 2) ?></td>
```

```
<td>
```

```
<?php if ($row['stock_qty'] <= $row['alert_qty']): ?>
```

```
<span class="badge bg-danger"><?= $row['stock_qty'] ?></span>
```

```
<small class="text-danger">কম!</small>
```

```
<?php else: ?>
```

```

        <span class="badge bg-success"><?= $row['stock_qty'] ?></span>
    <?php endif; ?>
</td>
<td><?= htmlspecialchars($row['unit']) ?></td>
<td>
    <button class="btn btn-sm btn-outline-primary" data-bs-toggle="modal"
        data-bs-target="#editModal<?= $row['id'] ?>">
        <i class="fas fa-edit"></i>
    </button>
    <a href="products.php?delete=<?= $row['id'] ?>"
        class="btn btn-sm btn-outline-danger"
        onclick="return confirm('এই প্রোডাক্ট ডিলিট করবেন?')">
        <i class="fas fa-trash"></i>
    </a>
</td>
</tr>

```

```

<!-- Edit Modal -->
<div class="modal fade" id="editModal<?= $row['id'] ?>" tabindex="-1">
    <div class="modal-dialog modal-lg">
        <div class="modal-content">
            <form method="POST">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title">প্রোডাক্ট এডিট</h5>
                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <input type="hidden" name="id" value="<?= $row['id'] ?>">
                    <div class="row g-3">
                        <div class="col-md-6">
                            <label class="form-label">প্রোডাক্ট নাম</label>
                            <input type="text" name="name" class="form-control"
                                value="<?= htmlspecialchars($row['name']) ?>" required>
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                            <label class="form-label">SKU কোড</label>
                            <input type="text" name="sku" class="form-control"
                                value="<?= htmlspecialchars($row['sku']) ?>" required>
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                            <label class="form-label">ক্যাটাগরি</label>
                            <select name="category_id" class="form-select">
                                <option value="0">-- ক্যাটাগরি নির্বাচন --</option>
                                <?php foreach ($cat_array as $cat): ?>
                                    <option value="<?= $cat['id'] ?>"
                                        <?= $cat['id'] == $row['category_id'] ? 'selected' : '' ?>>
                                        <?= htmlspecialchars($cat['name']) ?>
                                    </option>
                                <?php endforeach; ?>
                            </select>
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                            <label class="form-label">একক (Unit)</label>

```

```

        <select name="unit" class="form-select">
            <option <?= $row['unit']=='pcs'?>'selected':" ?>>pcs</option>
            <option <?= $row['unit']=='kg'?>'selected':" ?>>kg</option>
            <option <?= $row['unit']=='ltr'?>'selected':" ?>>ltr</option>
            <option <?= $row['unit']=='box'?>'selected':" ?>>box</option>
            <option <?= $row['unit']=='dozen'?>'selected':" ?>>dozen</option>
        </select>
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <label class="form-label">ক্রয় মূল্য (ট)</label>
        <input type="number" name="purchase_price" class="form-control"
            value="<?= $row['purchase_price'] ?>" step="0.01" required>
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <label class="form-label">বিক্রয় মূল্য (ট)</label>
        <input type="number" name="sale_price" class="form-control"
            value="<?= $row['sale_price'] ?>" step="0.01" required>
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <label class="form-label">Alert পরিমাণ</label>
        <input type="number" name="alert_qty" class="form-control"
            value="<?= $row['alert_qty'] ?>" required>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">বাতিল</button>
    <button type="submit" name="edit_product" class="btn btn-primary">আপডেট</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<?php endwhile; ?>

```

```

<?php if ($num_rows == 0): ?>
<tr>
    <td colspan="9" class="text-center text-muted py-4">
        কোনো প্রোডাক্ট নেই। নতুন যোগ করুন!
    </td>
</tr>
<?php endif; ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>

```

```

<?php include 'includes/footer.php'; ?>
</div>

```

```

<!-- Add Modal -->
<div class="modal fade" id="addModal" tabindex="-1">
    <div class="modal-dialog modal-lg">

```

```
<div class="modal-content">
  <form method="POST">
    <div class="modal-header">
      <h5 class="modal-title"><i class="fas fa-plus me-2"></i>নতুন প্রোডাক্ট</h5>
      <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
    </div>
    <div class="modal-body">
      <div class="row g-3">
        <div class="col-md-6">
          <label class="form-label">প্রোডাক্ট নাম</label>
          <input type="text" name="name" class="form-control"
            placeholder="যেমন: Samsung TV" required>
        </div>
        <div class="col-md-6">
          <label class="form-label">SKU কোড</label>
          <input type="text" name="sku" class="form-control"
            placeholder="যেমন: SAM-TV-001" required>
        </div>
        <div class="col-md-6">
          <label class="form-label">ক্যাটাগরি</label>
          <select name="category_id" class="form-select">
            <option value="0">-- ক্যাটাগরি নির্বাচন --</option>
            <?php foreach ($cat_array as $cat): ?>
              <option value="<?= $cat['id'] ?>">
                <?= htmlspecialchars($cat['name']) ?>
              </option>
            <?php endforeach; ?>
          </select>
        </div>
        <div class="col-md-6">
          <label class="form-label">একক (Unit)</label>
          <select name="unit" class="form-select">
            <option value="pcs">pcs</option>
            <option value="kg">kg</option>
            <option value="ltr">ltr</option>
            <option value="box">box</option>
            <option value="dozen">dozen</option>
          </select>
        </div>
        <div class="col-md-4">
          <label class="form-label">ক্রয় মূল্য (ট)</label>
          <input type="number" name="purchase_price" class="form-control"
            placeholder="0.00" step="0.01" value="0" required>
        </div>
        <div class="col-md-4">
          <label class="form-label">বিক্রয় মূল্য (ট)</label>
          <input type="number" name="sale_price" class="form-control"
            placeholder="0.00" step="0.01" value="0" required>
        </div>
        <div class="col-md-4">
          <label class="form-label">Alert পরিমাণ</label>
          <input type="number" name="alert_qty" class="form-control">
        </div>
      </div>
    </div>
  </form>
</div>
```

```

        placeholder="5" value="5" required>
    </div>
    <div class="col-md-12">
        <label class="form-label">প্রাথমিক স্টক পরিমাণ</label>
        <input type="number" name="stock_qty" class="form-control"
            placeholder="0" value="0" required>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">বাতিল</button>
    <button type="submit" name="add_product" class="btn btn-primary">
        <i class="fas fa-save me-1"></i> সেভ করুন
    </button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>

```

Save Changes চাপো 

Test করো — Products এ click করো।

"products কাজ করছে" আমি stock_in.php দেখো! 

এখন stock_in.php তৈরি করো

File Manager → public_html/inventory ফোল্ডারে যাও

"+ File" চাপো → File Name: stock_in.php

Edit করো এবং পুরো code paste করো:

PHP

```

<?php
session_start();
require_once 'config/database.php';

// Stock In Add
if (isset($_POST['add_stock_in'])) {
    $product_id = (int)$_POST['product_id'];
    $quantity = (int)$_POST['quantity'];
    $note = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['note']));

    if ($product_id > 0 && $quantity > 0) {
        // stock_movements এ record করো
        mysqli_query($conn, "INSERT INTO stock_movements
            (product_id, movement_type, quantity, note)
            VALUES ($product_id, 'in', $quantity, '$note')");

        // products table এ stock বাড়াও
        mysqli_query($conn, "UPDATE products
            SET stock_qty = stock_qty + $quantity
            WHERE id = $product_id");

        header("Location: stock_in.php?msg=added");
        exit();
    }
}

```

```
}  
}
```

```
require_once 'includes/header.php';
```

```
// Get all products
```

```
$products = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM products ORDER BY name ASC");
```

```
$prod_array = [];
```

```
while ($p = mysqli_fetch_assoc($products)) {
```

```
    $prod_array[] = $p;
```

```
}
```

```
// Get stock in history
```

```
$history = mysqli_query($conn, "
```

```
    SELECT sm.*, p.name as product_name, p.unit
```

```
    FROM stock_movements sm
```

```
    LEFT JOIN products p ON sm.product_id = p.id
```

```
    WHERE sm.movement_type = 'in'
```

```
    ORDER BY sm.created_at DESC
```

```
    LIMIT 20
```

```
");
```

```
?>
```

```
<?php include 'includes/sidebar.php'; ?>
```

```
<div class="main-content">
```

```
<div class="topbar">
```

```
<h5 class="mb-0 fw-bold">
```

```
<i class="fas fa-arrow-circle-down me-2 text-success"></i> স্টক ইন
```

```
</h5>
```

```
</div>
```

```
<?php if (isset($_GET['msg'])): ?>
```

```
<div class="alert alert-success alert-dismissible fade show">
```

```
 স্টক সফলভাবে যোগ হয়েছে!
```

```
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
```

```
</div>
```

```
<?php endif; ?>
```

```
<div class="row g-3">
```

```
<!-- Stock In Form -->
```

```
<div class="col-md-4">
```

```
<div class="card table-card p-4">
```

```
<h6 class="fw-bold mb-3">
```

```
<i class="fas fa-plus-circle text-success me-2"></i>নতুন স্টক যোগ করুন
```

```
</h6>
```

```
<form method="POST">
```

```
<div class="mb-3">
```

```
<label class="form-label">প্রোডাক্ট নির্বাচন করুন</label>
```

```
<select name="product_id" class="form-select" required>
```

```
<option value="">-- প্রোডাক্ট বেছে নিন --</option>
```

```
<?php foreach ($prod_array as $p): ?>
```

```
<option value="<?= $p['id'] ?>">
```

```

        <?= htmlspecialchars($p['name']) ?>
        (বর্তমান স্টক: <?= $p['stock_qty'] ?> <?= $p['unit'] ?>)
    </option>
<?php endforeach; ?>
</select>
</div>
<div class="mb-3">
    <label class="form-label">পরিমাণ</label>
    <input type="number" name="quantity" class="form-control"
        placeholder="কত পরিমাণ যোগ হবে?" min="1" required>
</div>
<div class="mb-3">
    <label class="form-label">নোট (ঐচ্ছিক)</label>
    <textarea name="note" class="form-control" rows="3"
        placeholder="যেমন: সরবরাহকারীর নাম, তারিখ ইত্যাদি..."></textarea>
</div>
<button type="submit" name="add_stock_in" class="btn btn-success w-100">
    <i class="fas fa-plus me-1"></i> স্টক যোগ করুন
</button>
</form>
</div>
</div>

```

```

<!-- Stock In History -->
<div class="col-md-8">
    <div class="card table-card">
        <div class="card-header bg-white fw-bold py-3">
            <i class="fas fa-history text-success me-2"></i> স্টক ইন ইতিহাস (সর্বশেষ ২০টি)
        </div>
        <div class="card-body p-0">
            <table class="table table-hover mb-0">
                <thead class="table-light">
                    <tr>
                        <th>#</th>
                        <th>প্রোডাক্ট</th>
                        <th>পরিমাণ</th>
                        <th>নোট</th>
                        <th>তারিখ</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php $i=1;
                    $num = mysqli_num_rows($history);
                    while($row = mysqli_fetch_assoc($history)): ?>
                        <tr>
                            <td><?= $i++ ?></td>
                            <td><strong><?= htmlspecialchars($row['product_name']) ?></strong></td>
                            <td>
                                <span class="badge bg-success fs-6">
                                    +<?= $row['quantity'] ?> <?= $row['unit'] ?>
                                </span>
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```
<td><?= htmlspecialchars($row['note'] ?? '-') ?></td>
<td><?= date('d M Y, h:i A', strtotime($row['created_at'])) ?></td>
</tr>
<?php endwhile; ?>
```

```
<?php if ($num == 0): ?>
<tr>
<td colspan="5" class="text-center text-muted py-4">
কোনো স্টক ইন রেকর্ড নেই
</td>
</tr>
<?php endif; ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

```
<?php include 'includes/footer.php'; ?>
</div>
```

Save Changes চাপো 

Test করো — স্টক ইন এ click করো।

"stock_in কাজ করছে" আমি stock_out.php দেবো! 

দারুণ! এখন stock_out.php তৈরি করো

File Manager → public_html/inventory ফোল্ডারে যাও

"+ File" চাপো → File Name: stock_out.php

Edit করো এবং পুরো code paste করো:

PHP

```
<?php
session_start();
require_once 'config/database.php';
```

```
// Stock Out Add
if (isset($_POST['add_stock_out'])) {
    $product_id = (int)$_POST['product_id'];
    $quantity = (int)$_POST['quantity'];
    $note = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['note']));
```

```
if ($product_id > 0 && $quantity > 0) {
    // বর্তমান স্টক চেক করো
    $current = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn,
        "SELECT stock_qty FROM products WHERE id=$product_id"));
```

```
if ($current['stock_qty'] >= $quantity) {
    // stock_movements এ record করো
    mysqli_query($conn, "INSERT INTO stock_movements
        (product_id, movement_type, quantity, note)
        VALUES ($product_id, 'out', $quantity, '$note')");
```

```
// products table এ stock কমাও
mysqli_query($conn, "UPDATE products
SET stock_qty = stock_qty - $quantity
WHERE id = $product_id");
```

```
header("Location: stock_out.php?msg=success");
exit();
} else {
header("Location: stock_out.php?msg=error");
exit();
}
}
}
```

```
require_once 'includes/header.php';
```

```
// Get all products
$products = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM products ORDER BY name ASC");
$prod_array = [];
while ($p = mysqli_fetch_assoc($products)) {
$prod_array[] = $p;
}
```

```
// Get stock out history
$history = mysqli_query($conn, "
SELECT sm.*, p.name as product_name, p.unit
FROM stock_movements sm
LEFT JOIN products p ON sm.product_id = p.id
WHERE sm.movement_type = 'out'
ORDER BY sm.created_at DESC
LIMIT 20
");
?>
```

```
<?php include 'includes/sidebar.php'; ?>
```

```
<div class="main-content">
<div class="topbar">
<h5 class="mb-0 fw-bold">
<i class="fas fa-arrow-circle-up me-2 text-warning"></i> স্টক আউট
</h5>
</div>
```

```
<?php if (isset($_GET['msg'])): ?>
<?php if ($_GET['msg'] == 'success'): ?>
<div class="alert alert-success alert-dismissible fade show">
 স্টক সফলভাবে বের করা হয়েছে!
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
</div>
<?php elseif ($_GET['msg'] == 'error'): ?>
<div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show">
 পর্যাল্প স্টক নেই! স্টক আউট করা সম্ভব হয়নি।
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
```

```
</div>
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>
```

```
<div class="row g-3">
  <!-- Stock Out Form -->
  <div class="col-md-4">
    <div class="card table-card p-4">
      <h6 class="fw-bold mb-3">
        <i class="fas fa-minus-circle text-warning me-2"></i>স্টক বের করুন
      </h6>
      <form method="POST">
        <div class="mb-3">
          <label class="form-label">প্রোডাক্ট নির্বাচন করুন</label>
          <select name="product_id" class="form-select" required
            onchange="updateStock(this)">
            <option value="">-- প্রোডাক্ট বেছে নিন --</option>
            <?php foreach ($prod_array as $p): ?>
              <option value="<?=$p['id'] ?>"
                data-stock="<?=$p['stock_qty'] ?>"
                data-unit="<?=$p['unit'] ?>"
                <?=$p['name'] ?>
                (স্টক: <?=$p['stock_qty'] ?> <?=$p['unit'] ?>)
              </option>
            <?php endforeach; ?>
          </select>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
```

```
<!-- Current Stock Display -->
<div class="mb-3" id="stockInfo" style="display:none;">
  <div class="alert alert-info py-2 mb-0">
    বর্তমান স্টক: <strong id="currentStock">0</strong>
    <span id="currentUnit"></span>
  </div>
</div>
```

```
<div class="mb-3">
  <label class="form-label">পরিমাণ</label>
  <input type="number" name="quantity" class="form-control"
    placeholder="কত পরিমাণ বের হবে?" min="1" required>
</div>
<div class="mb-3">
  <label class="form-label">নোট (ঐচ্ছিক)</label>
  <textarea name="note" class="form-control" rows="3"
    placeholder="যেমন: কারণ, ব্যবহারকারীর নাম ইত্যাদি..."></textarea>
</div>
<button type="submit" name="add_stock_out" class="btn btn-warning w-100 fw-bold">
  <i class="fas fa-minus me-1"></i> স্টক আউট করুন
</button>
</form>
</div>
</div>
```

```

<!-- Stock Out History -->
<div class="col-md-8">
  <div class="card table-card">
    <div class="card-header bg-white fw-bold py-3">
      <i class="fas fa-history text-warning me-2"></i> স্টক আউট ইতিহাস (সর্বশেষ ২০টি)
    </div>
    <div class="card-body p-0">
      <table class="table table-hover mb-0">
        <thead class="table-light">
          <tr>
            <th>#</th>
            <th>প্রোডাক্ট</th>
            <th>পরিমাণ</th>
            <th>নোট</th>
            <th>তারিখ</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <?php $i=1;
            $num = mysqli_num_rows($history);
            while($row = mysqli_fetch_assoc($history)): ?>
              <tr>
                <td><? = $i++ ?></td>
                <td><strong><? = htmlspecialchars($row['product_name']) ?></strong></td>
                <td>
                  <span class="badge bg-warning text-dark fs-6">
                    <? = $row['quantity'] ?> <? = $row['unit'] ?>
                  </span>
                </td>
                <td><? = htmlspecialchars($row['note'] ?? '-') ?></td>
                <td><? = date('d M Y, h:i A', strtotime($row['created_at'])) ?></td>
              </tr>
            <?php endwhile; ?>

          <?php if ($num == 0): ?>
            <tr>
              <td colspan="5" class="text-center text-muted py-4">
                কোনো স্টক আউট রেকর্ড নেই
              </td>
            </tr>
          <?php endif; ?>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>

<?php include 'includes/footer.php'; ?>
</div>

<script>

```

```
function updateStock(select) {
    var option = select.options[select.selectedIndex];
    var stock = option.getAttribute('data-stock');
    var unit = option.getAttribute('data-unit');

    if (stock !== null) {
        document.getElementById('currentStock').textContent = stock;
        document.getElementById('currentUnit').textContent = unit;
        document.getElementById('stockInfo').style.display = 'block';
    } else {
        document.getElementById('stockInfo').style.display = 'none';
    }
}
</script>
```

Save Changes চাপো 

Test করো — স্টক আউট এ click করো।

"stock_out কাজ করছে" আমি sales.php দেবো! 

দারুণ! এখন sales.php তৈরি করো

File Manager → public_html/inventory ফোল্ডারে যাও

"+ File" চাপো → File Name: sales.php

Edit করো এবং পুরো code paste করো:

PHP

```
<?php
session_start();
require_once 'config/database.php';

// Sale Add
if (isset($_POST['add_sale'])) {
    $customer_name = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['customer_name']));
    $product_ids = $_POST['product_id'];
    $quantities = $_POST['quantity'];
    $unit_prices = $_POST['unit_price'];

    $total_amount = 0;
    $paid_amount = (float)$_POST['paid_amount'];

    // Total calculate করো
    foreach ($quantities as $i => $qty) {
        if ($qty > 0 && $product_ids[$i] > 0) {
            $total_amount += $qty * $unit_prices[$i];
        }
    }

    $due_amount = $total_amount - $paid_amount;

    // Invoice number তৈরি করো
    $invoice_no = 'INV-' . date('Ymd') . '-' . rand(1000, 9999);

    // Sales table এ insert করো
    mysqli_query($conn, "INSERT INTO sales
```

```

(invoice_no, customer_name, total_amount, paid_amount, due_amount)
VALUES ('$invoice_no', '$customer_name', $total_amount, $paid_amount, $due_amount));

$sale_id = mysqli_insert_id($conn);

// Sale items insert করে
foreach ($product_ids as $i => $product_id) {
    $product_id = (int)$product_id;
    $qty = (int)$quantities[$i];
    $unit_price = (float)$unit_prices[$i];
    $subtotal = $qty * $unit_price;

    if ($product_id > 0 && $qty > 0) {
        // sale_items এ insert
        mysqli_query($conn, "INSERT INTO sale_items
            (sale_id, product_id, quantity, unit_price, subtotal)
            VALUES ($sale_id, $product_id, $qty, $unit_price, $subtotal)");

        // stock কমাও
        mysqli_query($conn, "UPDATE products
            SET stock_qty = stock_qty - $qty
            WHERE id = $product_id");

        // stock_movements এ record
        mysqli_query($conn, "INSERT INTO stock_movements
            (product_id, movement_type, quantity, note)
            VALUES ($product_id, 'out', $qty, 'Sale: $invoice_no')");
    }
}

header("Location: sales.php?msg=added&invoice=$invoice_no");
exit();
}

// Sale Delete
if (isset($_GET['delete'])) {
    $id = (int)$_GET['delete'];
    mysqli_query($conn, "DELETE FROM sales WHERE id=$id");
    header("Location: sales.php?msg=deleted");
    exit();
}

require_once 'includes/header.php';

// Get all products for dropdown
$products = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM products WHERE stock_qty > 0 ORDER BY name ASC");
$prod_array = [];
while ($p = mysqli_fetch_assoc($products)) {
    $prod_array[] = $p;
}

// Get all sales
$sales = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM sales ORDER BY sale_date DESC");

```

```
?>
```

```
<?php include 'includes/sidebar.php'; ?>
```

```
<div class="main-content">
```

```
<div class="topbar">
```

```
<h5 class="mb-0 fw-bold">
```

```
<i class="fas fa-shopping-cart me-2 text-primary"></i> বিক্রয় ম্যানেজমেন্ট
```

```
</h5>
```

```
<button class="btn btn-primary btn-sm" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#addSaleModal">
```

```
<i class="fas fa-plus me-1"></i> নতুন বিক্রয়
```

```
</button>
```

```
</div>
```

```
<?php if (isset($_GET['msg'])): ?>
```

```
<div class="alert alert-success alert-dismissible fade show">
```

```
<?php
```

```
if ($_GET['msg'] == 'added') echo "✅ বিক্রয় সফলভাবে রেকর্ড হয়েছে! Invoice: " . htmlspecialchars($_GET['invoice']  
?? "');
```

```
if ($_GET['msg'] == 'deleted') echo "✅ বিক্রয় রেকর্ড ডিলিট হয়েছে!";
```

```
?>
```

```
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
```

```
</div>
```

```
<?php endif; ?>
```

```
<!-- Sales Table -->
```

```
<div class="card table-card">
```

```
<div class="card-body p-0">
```

```
<table class="table table-hover mb-0">
```

```
<thead class="table-light">
```

```
<tr>
```

```
<th>#</th>
```

```
<th>Invoice</th>
```

```
<th>কাস্টমার</th>
```

```
<th>মোট টাকা</th>
```

```
<th>পরিশোধ</th>
```

```
<th>বাকি</th>
```

```
<th>তারিখ</th>
```

```
<th>অ্যাকশন</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php $i=1;
```

```
$num = mysqli_num_rows($sales);
```

```
while($row = mysqli_fetch_assoc($sales)): ?>
```

```
<tr>
```

```
<td><?= $i++ ?></td>
```

```
<td><strong><?= htmlspecialchars($row['invoice_no']) ?></strong></td>
```

```
<td><?= htmlspecialchars($row['customer_name']) ?? 'N/A' ?></td>
```

```
<td>ট<?= number_format($row['total_amount'], 2) ?></td>
```

```
<td>
```

```
<span class="badge bg-success">
```

```

        <? number_format($row['paid_amount'], 2) ?>
    </span>
</td>
<td>
    <?php if ($row['due_amount'] > 0): ?>
    <span class="badge bg-danger">
        <? number_format($row['due_amount'], 2) ?>
    </span>
    <?php else: ?>
    <span class="badge bg-success">পরিশোধিত</span>
    <?php endif; ?>
</td>
<td><? date('d M Y', strtotime($row['sale_date'])) ?></td>
<td>
    <button class="btn btn-sm btn-outline-info" data-bs-toggle="modal"
        data-bs-target="#detailModal<?=$row['id'] ?>">
        <i class="fas fa-eye"></i>
    </button>
    <a href="sales.php?delete=<?=$row['id'] ?>"
        class="btn btn-sm btn-outline-danger"
        onclick="return confirm('এই বিক্রয় রেকর্ড ডিলিট করবেন?')">
        <i class="fas fa-trash"></i>
    </a>
</td>
</tr>

```

```

<!-- Detail Modal -->
<?php
    $items = mysqli_query($conn, "
        SELECT si.*, p.name as product_name, p.unit
        FROM sale_items si
        LEFT JOIN products p ON si.product_id = p.id
        WHERE si.sale_id = {$row['id']}
    ");
    ?>
    <div class="modal fade" id="detailModal<?=$row['id'] ?>" tabindex="-1">
        <div class="modal-dialog modal-lg">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title">
                        <i class="fas fa-receipt me-2"></i>
                        Invoice: <?= htmlspecialchars($row['invoice_no']) ?>
                    </h5>
                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <div class="row mb-3">
                        <div class="col-md-6">
                            <p><strong>কাস্টমার:</strong> <?= htmlspecialchars($row['customer_name']) ?? 'N/A' ?></p>
                            <p><strong>তারিখ:</strong> <?= date('d M Y, h:i A', strtotime($row['sale_date'])) ?></p>
                        </div>
                        <div class="col-md-6 text-end">
                            <p><strong>মোট:</strong> <? number_format($row['total_amount'], 2) ?></p>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <p><strong>পরিশোধ:</strong> ট<? = number_format($row['paid_amount'], 2) ?></p>
        <p><strong>বাকি:</strong> ট<? = number_format($row['due_amount'], 2) ?></p>
    </div>
</div>
<table class="table table-bordered">
    <thead class="table-light">
        <tr>
            <th>প্রোডাক্ট</th>
            <th>পরিমাণ</th>
            <th>একক মূল্য</th>
            <th>সাবটোটাল</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php while($item = mysqli_fetch_assoc($items)): ?>
            <tr>
                <td><? = htmlspecialchars($item['product_name']) ?></td>
                <td><? = $item['quantity'] ?> <? = $item['unit'] ?></td>
                <td>ট<? = number_format($item['unit_price'], 2) ?></td>
                <td>ট<? = number_format($item['subtotal'], 2) ?></td>
            </tr>
        <?php endwhile; ?>
    </tbody>
    <tfoot>
        <tr>
            <td colspan="3" class="text-end fw-bold">মোট:</td>
            <td class="fw-bold">ট<? = number_format($row['total_amount'], 2) ?></td>
        </tr>
    </tfoot>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<?php endwhile; ?>

```

```

<?php if ($num == 0): ?>
    <tr>
        <td colspan="8" class="text-center text-muted py-4">
            কোনো বিক্রয় রেকর্ড নেই
        </td>
    </tr>
<?php endif; ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>

```

```

<?php include 'includes/footer.php'; ?>
</div>

```

```

<!-- Add Sale Modal -->
<div class="modal fade" id="addSaleModal" tabindex="-1">
  <div class="modal-dialog modal-xl">
    <div class="modal-content">
      <form method="POST" id="saleForm">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title"><i class="fas fa-shopping-cart me-2"></i>নতুন বিক্রয়</h5>
          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <div class="row g-3 mb-3">
            <div class="col-md-6">
              <label class="form-label">কাস্টমারের নাম (ঐচ্ছিক)</label>
              <input type="text" name="customer_name" class="form-control"
                placeholder="কাস্টমারের নাম লিখুন...">
            </div>
            <div class="col-md-6">
              <label class="form-label">পরিশোধিত টাকা (ট)</label>
              <input type="number" name="paid_amount" class="form-control"
                placeholder="0.00" step="0.01" value="0" id="paidAmount"
                oninput="calculateDue()">
            </div>
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>

<hr>
<h6 class="fw-bold mb-3">প্রোডাক্ট যোগ করুন</h6>

<div id="productRows">
  <!-- Product Row 1 -->
  <div class="row g-2 mb-2 product-row">
    <div class="col-md-5">
      <select name="product_id[]" class="form-select product-select"
        onchange="setPrice(this)" required>
        <option value="">-- প্রোডাক্ট বেছে নিন --</option>
        <?php foreach ($prod_array as $p): ?>
          <option value="<?= $p['id'] ?>"
            data-price="<?= $p['sale_price'] ?>"
            data-stock="<?= $p['stock_qty'] ?>"
            <?= htmlspecialchars($p['name']) ?> (স্টক: <?= $p['stock_qty'] ?>)
          </option>
        <?php endforeach; ?>
      </select>
    </div>
    <div class="col-md-2">
      <input type="number" name="quantity[]" class="form-control qty-input"
        placeholder="পরিমাণ" min="1" value="1" oninput="calculateTotal()" required>
    </div>
    <div class="col-md-3">
      <input type="number" name="unit_price[]" class="form-control price-input"
        placeholder="মূল্য" step="0.01" value="0" oninput="calculateTotal()" required>
    </div>
    <div class="col-md-2">
      <button type="button" class="btn btn-outline-danger w-100"

```

```
        onclick="removeRow(this)">
        <i class="fas fa-times"></i>
    </button>
</div>
</div>
</div>
```

```
<button type="button" class="btn btn-outline-success btn-sm mb-3"
        onclick="addRow()">
    <i class="fas fa-plus me-1"></i> আরো প্রোডাক্ট যোগ করুন
</button>
```

```
<hr>
<div class="row">
    <div class="col-md-8"></div>
    <div class="col-md-4">
        <table class="table table-sm">
            <tr>
                <td>মোট:</td>
                <td class="fw-bold text-end" id="totalAmount">ট0.00</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>পরিশোধ:</td>
                <td class="fw-bold text-end text-success" id="displayPaid">ট0.00</td>
            </tr>
            <tr class="table-warning">
                <td>বাকি:</td>
                <td class="fw-bold text-end text-danger" id="displayDue">ট0.00</td>
            </tr>
        </table>
    </div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">বাতিল</button>
    <button type="submit" name="add_sale" class="btn btn-primary">
        <i class="fas fa-save me-1"></i> বিক্রয় সেভ করুন
    </button>
</div>
</form>
</div>
</div>
```

```
<script>
// প্রোডাক্ট সিলেক্ট করলে দাম সেট হবে
function setPrice(select) {
    var option = select.options[select.selectedIndex];
    var price = option.getAttribute('data-price');
    var row = select.closest('.product-row');
    row.querySelector('.price-input').value = price || 0;
    calculateTotal();
}
```

```
}
```

```
// নতুন row যোগ করে
```

```
function addRow() {
```

```
    var container = document.getElementById('productRows');
```

```
    var firstRow = container.querySelector('.product-row');
```

```
    var newRow = firstRow.cloneNode(true);
```

```
    // Reset values
```

```
    newRow.querySelector('.product-select').selectedIndex = 0;
```

```
    newRow.querySelector('.qty-input').value = 1;
```

```
    newRow.querySelector('.price-input').value = 0;
```

```
    // Event listener
```

```
    newRow.querySelector('.product-select').setAttribute('onchange', 'setPrice(this)');
```

```
    newRow.querySelector('.qty-input').setAttribute('oninput', 'calculateTotal()');
```

```
    newRow.querySelector('.price-input').setAttribute('oninput', 'calculateTotal()');
```

```
    container.appendChild(newRow);
```

```
}
```

```
// Row সরাও
```

```
function removeRow(btn) {
```

```
    var rows = document.querySelectorAll('.product-row');
```

```
    if (rows.length > 1) {
```

```
        btn.closest('.product-row').remove();
```

```
        calculateTotal();
```

```
    }
```

```
}
```

```
// Total calculate করে
```

```
function calculateTotal() {
```

```
    var total = 0;
```

```
    var rows = document.querySelectorAll('.product-row');
```

```
    rows.forEach(function(row) {
```

```
        var qty = parseFloat(row.querySelector('.qty-input').value) || 0;
```

```
        var price = parseFloat(row.querySelector('.price-input').value) || 0;
```

```
        total += qty * price;
```

```
    });
```

```
    var paid = parseFloat(document.getElementById('paidAmount').value) || 0;
```

```
    var due = total - paid;
```

```
    document.getElementById('totalAmount').textContent = 'ট' + total.toFixed(2);
```

```
    document.getElementById('displayPaid').textContent = 'ট' + paid.toFixed(2);
```

```
    document.getElementById('displayDue').textContent = 'ট' + (due < 0 ? 0 : due).toFixed(2);
```

```
}
```

```
function calculateDue() {
```

```
    calculateTotal();
```

```
}
```

```
</script>
```

Save Changes চাপো 

Test করো — বিক্রয় এ click করো।

"sales কাজ করছে" আমি reports.php দেবো! 

শেষ page! এখন reports.php তৈরি করো

File Manager → public_html/inventory ফোল্ডারে যাও

"+ File" চাপো → File Name: reports.php

Edit করো এবং পুরো code paste করো:

PHP

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
require_once 'config/database.php';
```

```
require_once 'includes/header.php';
```

```
// Date range থাকলে filter করো
```

```
$date_from = $_GET['date_from'] ?? date('Y-m-01');
```

```
$date_to = $_GET['date_to'] ?? date('Y-m-d');
```

```
// Sales Report
```

```
$sales_query = mysqli_query($conn, "
```

```
    SELECT
```

```
        COUNT(*) as total_sales,
```

```
        SUM(total_amount) as total_revenue,
```

```
        SUM(paid_amount) as total_paid,
```

```
        SUM(due_amount) as total_due
```

```
    FROM sales
```

```
    WHERE DATE(sale_date) BETWEEN '$date_from' AND '$date_to'
```

```
");
```

```
$sales_data = mysqli_fetch_assoc($sales_query);
```

```
// Product wise sales
```

```
$product_sales = mysqli_query($conn, "
```

```
    SELECT
```

```
        p.name as product_name,
```

```
        SUM(si.quantity) as total_sold,
```

```
        p.unit,
```

```
        SUM(si.subtotal) as revenue
```

```
    FROM sale_items si
```

```
    LEFT JOIN products p ON si.product_id = p.id
```

```
    LEFT JOIN sales s ON si.sale_id = s.id
```

```
    WHERE DATE(s.sale_date) BETWEEN '$date_from' AND '$date_to'
```

```
    GROUP BY si.product_id
```

```
    ORDER BY total_sold DESC
```

```
    LIMIT 10
```

```
");
```

```
// Low stock products
```

```
$low_stock = mysqli_query($conn, "
```

```
    SELECT * FROM products
```

```
    WHERE stock_qty <= alert_qty
```

```
ORDER BY stock_qty ASC
```

```
");
```

```
// Recent sales
```

```
$recent_sales = mysqli_query($conn, "
```

```
SELECT * FROM sales
```

```
WHERE DATE(sale_date) BETWEEN '$date_from' AND '$date_to'
```

```
ORDER BY sale_date DESC
```

```
LIMIT 10
```

```
");
```

```
// Stock movements
```

```
$stock_in_total = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn, "
```

```
SELECT SUM(quantity) as total
```

```
FROM stock_movements
```

```
WHERE movement_type='in'
```

```
AND DATE(created_at) BETWEEN '$date_from' AND '$date_to'
```

```
"))['total'] ?? 0;
```

```
$stock_out_total = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn, "
```

```
SELECT SUM(quantity) as total
```

```
FROM stock_movements
```

```
WHERE movement_type='out'
```

```
AND DATE(created_at) BETWEEN '$date_from' AND '$date_to'
```

```
"))['total'] ?? 0;
```

```
// Total products & categories
```

```
$total_products = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn, "SELECT COUNT(*) as total FROM products"))['total'];
```

```
$total_categories = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn, "SELECT COUNT(*) as total FROM  
categories"))['total'];
```

```
?>
```

```
<?php include 'includes/sidebar.php'; ?>
```

```
<div class="main-content">
```

```
<div class="topbar">
```

```
<h5 class="mb-0 fw-bold">
```

```
<i class="fas fa-chart-bar me-2 text-primary"></i> রিপোর্ট ও এনালিটিক্স
```

```
</h5>
```

```
</div>
```

```
<!-- Date Filter -->
```

```
<div class="card table-card mb-3 p-3">
```

```
<form method="GET" class="row g-2 align-items-end">
```

```
<div class="col-md-3">
```

```
<label class="form-label small">শুরুর তারিখ</label>
```

```
<input type="date" name="date_from" class="form-control"
```

```
value="<?= $date_from ?>" required>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-3">
```

```
<label class="form-label small">শেষ তারিখ</label>
```

```
<input type="date" name="date_to" class="form-control"
```

```
value="<?= $date_to ?>" required>
```

```

</div>
<div class="col-md-2">
  <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">
    <i class="fas fa-filter me-1"></i> ফিল্টার
  </button>
</div>
<div class="col-md-2">
  <a href="reports.php" class="btn btn-secondary w-100">
    <i class="fas fa-refresh"></i> রিসেট
  </a>
</div>
<div class="col-md-2">
  <button type="button" onclick="window.print()" class="btn btn-success w-100">
    <i class="fas fa-print me-1"></i> প্রিন্ট
  </button>
</div>
</form>
</div>

<div class="alert alert-info">
  <i class="fas fa-calendar me-2"></i>
  <strong>রিপোর্ট সময়কাল:</strong>
  <?= date('d M Y', strtotime($date_from)) ?> থেকে <?= date('d M Y', strtotime($date_to)) ?>
</div>

<!-- Summary Cards -->
<div class="row g-3 mb-3">
  <div class="col-md-3">
    <div class="card table-card">
      <div class="card-body text-center">
        <i class="fas fa-box fa-2x text-primary mb-2"></i>
        <h3 class="mb-0"><?= $total_products ?></h3>
        <small class="text-muted">মোট প্রোডাক্ট</small>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-3">
    <div class="card table-card">
      <div class="card-body text-center">
        <i class="fas fa-tags fa-2x text-info mb-2"></i>
        <h3 class="mb-0"><?= $total_categories ?></h3>
        <small class="text-muted">মোট ক্যাটাগরি</small>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-3">
    <div class="card table-card">
      <div class="card-body text-center">
        <i class="fas fa-arrow-down fa-2x text-success mb-2"></i>
        <h3 class="mb-0"><?= $stock_in_total ?></h3>
        <small class="text-muted">স্টক ইন (সময়কাল)</small>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```
</div>
<div class="col-md-3">
  <div class="card table-card">
    <div class="card-body text-center">
      <i class="fas fa-arrow-up fa-2x text-warning mb-2"></i>
      <h3 class="mb-0"><?= $stock_out_total ?></h3>
      <small class="text-muted">স্টক আউট (সময়কাল)</small>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
```

```
<!-- Sales Summary -->
<div class="row g-3 mb-3">
  <div class="col-md-3">
    <div class="card table-card">
      <div class="card-body">
        <h6 class="text-muted mb-2">মোট বিক্রয় সংখ্যা</h6>
        <h3 class="mb-0 text-primary"><?= $sales_data['total_sales'] ?? 0 ?></h3>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-3">
    <div class="card table-card">
      <div class="card-body">
        <h6 class="text-muted mb-2">মোট বিক্রয় আয়</h6>
        <h3 class="mb-0 text-success">ট<?= number_format($sales_data['total_revenue'] ?? 0, 2) ?></h3>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-3">
    <div class="card table-card">
      <div class="card-body">
        <h6 class="text-muted mb-2">পরিশোধিত</h6>
        <h3 class="mb-0 text-info">ট<?= number_format($sales_data['total_paid'] ?? 0, 2) ?></h3>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-3">
    <div class="card table-card">
      <div class="card-body">
        <h6 class="text-muted mb-2">মোট বাকি</h6>
        <h3 class="mb-0 text-danger">ট<?= number_format($sales_data['total_due'] ?? 0, 2) ?></h3>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<!-- Top Selling Products -->
<div class="row g-3 mb-3">
  <div class="col-md-6">
    <div class="card table-card">
      <div class="card-header bg-white fw-bold">
```

```

<i class="fas fa-trophy text-warning me-2"></i>সর্বাধিক বিক্রিত প্রোডাক্ট (Top 10)
</div>
<div class="card-body p-0">
  <table class="table table-hover mb-0">
    <thead class="table-light">
      <tr>
        <th>#</th>
        <th>প্রোডাক্ট</th>
        <th>বিক্রিত পরিমাণ</th>
        <th>আয়</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <?php
        $i=1;
        $num_ps = mysqli_num_rows($product_sales);
        while($ps = mysqli_fetch_assoc($product_sales)): ?>
          <tr>
            <td><?=$i++ ?></td>
            <td><strong><?= htmlspecialchars($ps['product_name']) ?></strong></td>
            <td><span class="badge bg-primary"><?= $ps['total_sold'] ?> <?= $ps['unit'] ?></span></td>
            <td>ট<?= number_format($ps['revenue'], 2) ?></td>
          </tr>
          <?php endwhile; ?>
          <?php if ($num_ps == 0): ?>
            <tr>
              <td colspan="4" class="text-center text-muted py-3">কোনো বিক্রয় নেই</td>
            </tr>
          <?php endif; ?>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

<!-- Low Stock Alert -->
<div class="col-md-6">
  <div class="card table-card">
    <div class="card-header bg-white fw-bold">
      <i class="fas fa-exclamation-triangle text-danger me-2"></i>লো স্টক সতর্কতা
    </div>
    <div class="card-body p-0">
      <table class="table table-hover mb-0">
        <thead class="table-light">
          <tr>
            <th>#</th>
            <th>প্রোডাক্ট</th>
            <th>বর্তমান স্টক</th>
            <th>Alert লেভেল</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>

```

```

<?php
$i=1;
$num_ls = mysqli_num_rows($low_stock);
while($ls = mysqli_fetch_assoc($low_stock)): ?>
<tr>
<td><?= $i++ ?></td>
<td><strong><?= htmlspecialchars($ls['name']) ?></strong></td>
<td>
<span class="badge bg-danger"><?= $ls['stock_qty'] ?> <?= $ls['unit'] ?></span>
</td>
<td><?= $ls['alert_qty'] ?> <?= $ls['unit'] ?></td>
</tr>
<?php endwhile; ?>
<?php if ($num_ls == 0): ?>
<tr>
<td colspan="4" class="text-center text-success py-3">
<i class="fas fa-check-circle me-2"></i>সব প্রোডাক্টের স্টক পর্যাপ্ত আছে!
</td>
</tr>
<?php endif; ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<!-- Recent Sales -->
<div class="card table-card">
<div class="card-header bg-white fw-bold">
<i class="fas fa-clock text-primary me-2"></i>সাম্প্রতিক বিক্রয় (সর্বশেষ 10টি)
</div>
<div class="card-body p-0">
<table class="table table-hover mb-0">
<thead class="table-light">
<tr>
<th>#</th>
<th>Invoice</th>
<th>কাস্টমার</th>
<th>মোট টাকা</th>
<th>পরিশোধ</th>
<th>বাকি</th>
<th>তারিখ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$i=1;
$num_rs = mysqli_num_rows($recent_sales);
while($rs = mysqli_fetch_assoc($recent_sales)): ?>
<tr>
<td><?= $i++ ?></td>
<td><code><?= htmlspecialchars($rs['invoice_no']) ?></code></td>

```

```

        <td><?= htmlspecialchars($rs['customer_name'] ?? 'N/A') ?></td>
        <td>৳<?= number_format($rs['total_amount'], 2) ?></td>
        <td><span class="badge bg-success">৳<?= number_format($rs['paid_amount'], 2) ?></span></td>
        <td>
            <?php if ($rs['due_amount'] > 0): ?>
            <span class="badge bg-danger">৳<?= number_format($rs['due_amount'], 2) ?></span>
            <?php else: ?>
            <span class="badge bg-success">পরিশোধিত</span>
            <?php endif; ?>
        </td>
        <td><?= date('d M Y, h:i A', strtotime($rs['sale_date'])) ?></td>
    </tr>
<?php endwhile; ?>
<?php if ($num_rs == 0): ?>
<tr>
    <td colspan="7" class="text-center text-muted py-3">কোনো বিক্রয় রেকর্ড নেই</td>
</tr>
<?php endif; ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>

```

```

<?php include 'includes/footer.php'; ?>
</div>

```

```

<style>
@media print {
.sidebar, .topbar button, .btn, .no-print { display: none !important; }
.main-content { margin-left: 0 !important; }
.card { border: 1px solid #ddd !important; box-shadow: none !important; }
}
</style>

```

Save Changes চাপো ☒

 সম্পূর্ণ! এখন Test করো

Browser এ যাও:

text

<http://97.133.25.230/~techcamp/inventory>

Login করো → সব option চেক করো:

- ☒ Dashboard
- ☒ Categories
- ☒ Products
- ☒ Stock In
- ☒ Stock Out
- ☒ Sales
- ☒ Reports
- ☒ Logout

সবকিছু কাজ করছে? বলো! 

সবকিছু কাজ করছে।

নোটঃ

১. ডেস্কটপ থেকে ভালোভাবে ভিউ হচ্ছে কিন্তু ফোন থেকে ঠিকভাবে ভিউ হচ্ছেনা। সকল ডিভাইস থেকে রেসপন্সিভ হলে ভালো হয়।

দারুণ! এখন Responsive করবো 🎉

সমস্যাটা হলো sidebar টা mobile এ ঠিকভাবে কাজ করছে না। পুরো layout responsive করতে হবে।

প্রথমে includes/header.php ঠিক করো

includes/header.php Edit করো এবং <style> section টা replace করো:

CSS

<style>

body { background-color: #f0f2f5; }

/* Sidebar */

```
.sidebar {  
  width: 250px;  
  min-height: 100vh;  
  background: linear-gradient(180deg, #2c3e50 0%, #3498db 100%);  
  position: fixed;  
  top: 0;  
  left: 0;  
  z-index: 1000;  
  transition: all 0.3s;  
  overflow-y: auto;  
}
```

```
.sidebar .brand {  
  padding: 20px;  
  color: white;  
  font-size: 1.3rem;  
  font-weight: bold;  
  border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.1);  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: space-between;  
}
```

```
.sidebar .nav-link {  
  color: rgba(255,255,255,0.8);  
  padding: 12px 20px;  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  gap: 10px;  
  transition: all 0.2s;  
  border-radius: 0;  
}
```

```
.sidebar .nav-link:hover,  
.sidebar .nav-link.active {  
  color: white;
```

```
background: rgba(255,255,255,0.15);
padding-left: 28px;
}
```

```
.sidebar .nav-link i {
width: 20px;
text-align: center;
}
```

```
.main-content {
margin-left: 250px;
padding: 20px;
min-height: 100vh;
}
```

```
.topbar {
background: white;
padding: 15px 25px;
margin: -20px -20px 20px -20px;
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.08);
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
flex-wrap: wrap;
gap: 10px;
}
```

/ Hamburger Button */*

```
.hamburger {
display: none;
background: none;
border: none;
font-size: 1.5rem;
color: #2c3e50;
cursor: pointer;
padding: 5px;
}
```

/ Overlay */*

```
.sidebar-overlay {
display: none;
position: fixed;
top: 0;
left: 0;
width: 100%;
height: 100%;
background: rgba(0,0,0,0.5);
z-index: 999;
}
```

```
.sidebar-overlay.active {
display: block;
}
```

```
.stat-card {  
  border-radius: 12px;  
  border: none;  
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.08);  
  transition: transform 0.2s;  
}
```

```
.stat-card:hover {  
  transform: translateY(-3px);  
}
```

```
.stat-icon {  
  width: 60px;  
  height: 60px;  
  border-radius: 12px;  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  font-size: 1.5rem;  
  color: white;  
  flex-shrink: 0;  
}
```

```
.table-card {  
  border-radius: 12px;  
  border: none;  
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.08);  
}
```

```
.badge-low {  
  background: #fff3cd;  
  color: #856404;  
}
```

```
/* Table responsive */  
.table-responsive-custom {  
  overflow-x: auto;  
  -webkit-overflow-scrolling: touch;  
}
```

```
/* Mobile Styles */  
@media (max-width: 768px) {  
  .sidebar {  
    left: -250px;  
    box-shadow: none;  
  }
```

```
.sidebar.active {  
  left: 0;  
  box-shadow: 5px 0 15px rgba(0,0,0,0.3);  
}
```

```
.main-content {  
  margin-left: 0;
```

```

padding: 15px;
}

.topbar {
margin: -15px -15px 15px -15px;
padding: 12px 15px;
}

.hamburger {
display: block;
}

.stat-card {
margin-bottom: 5px;
}

.stat-icon {
width: 45px;
height: 45px;
font-size: 1.2rem;
}

.topbar h5 {
font-size: 1rem;
}

/* Table scroll on mobile */
.card .table {
min-width: 600px;
}

.card .card-body.p-0 {
overflow-x: auto;
-webkit-overflow-scrolling: touch;
}

/* Modal full width on mobile */
.modal-dialog {
margin: 10px;
}

.modal-xl, .modal-lg {
max-width: calc(100% - 20px);
}

/* Form adjustments */
.d-flex.gap-2 {
flex-wrap: wrap;
}

.d-flex.gap-2 .form-control {
min-width: 150px;
}
}

```

```

@media (max-width: 480px) {
  .main-content {
    padding: 10px;
  }

  .topbar {
    margin: -10px -10px 10px -10px;
    padding: 10px;
  }

  .fs-3 {
    font-size: 1.5rem !important;
  }

  .btn-sm {
    font-size: 0.75rem;
    padding: 4px 8px;
  }
}

@media print {
  .sidebar, .hamburger, .sidebar-overlay,
  .topbar button, .btn, .no-print {
    display: none !important;
  }

  .main-content { margin-left: 0 !important; }
  .card { border: 1px solid #ddd !important; box-shadow: none !important; }
}
</style>
Save Changes চাপো 

```

এরপর includes/sidebar.php ঠিক করো

includes/sidebar.php Edit করো এবং একদম শুরুতে এই button যোগ করো — <div class="sidebar"> এর আগে:

PHP

```
<?php
```

```
$base = '~/techcamp/inventory';
```

```
$current = basename($_SERVER['PHP_SELF']);
```

```
?>
```

```
<!-- Overlay -->
```

```
<div class="sidebar-overlay" id="sidebarOverlay" onclick="closeSidebar()"></div>
```

```
<div class="sidebar" id="sidebar">
```

```
<div class="brand">
```

```
<span><i class="fas fa-boxes me-2"></i> Inventory</span>
```

```
<button onclick="closeSidebar()"
```

```
style="background:none;border:none;color:white;font-size:1.2rem;cursor:pointer;">
```

```
<i class="fas fa-times"></i>
```

```
</button>
```

```
</div>
```

```
<nav class="mt-2">
```

```
<a href="<?= $base ?>/dashboard.php"
```

```

class="nav-link <?= $current=='dashboard.php'? 'active':" ?>">
<i class="fas fa-tachometer-alt"></i> ড্যাশবোর্ড
</a>
<a href="<?= $base ?>/categories.php"
class="nav-link <?= $current=='categories.php'? 'active':" ?>">
<i class="fas fa-tags"></i> ক্যাটাগরি
</a>
<a href="<?= $base ?>/products.php"
class="nav-link <?= $current=='products.php'? 'active':" ?>">
<i class="fas fa-box"></i> প্রোডাক্ট
</a>
<a href="<?= $base ?>/stock_in.php"
class="nav-link <?= $current=='stock_in.php'? 'active':" ?>">
<i class="fas fa-arrow-circle-down text-success"></i> স্টক ইন
</a>
<a href="<?= $base ?>/stock_out.php"
class="nav-link <?= $current=='stock_out.php'? 'active':" ?>">
<i class="fas fa-arrow-circle-up text-warning"></i> স্টক আউট
</a>
<a href="<?= $base ?>/sales.php"
class="nav-link <?= $current=='sales.php'? 'active':" ?>">
<i class="fas fa-shopping-cart"></i> বিক্রয়
</a>
<a href="<?= $base ?>/reports.php"
class="nav-link <?= $current=='reports.php'? 'active':" ?>">
<i class="fas fa-chart-bar"></i> রিপোর্ট
</a>
<hr style="border-color:rgba(255,255,255,0.1); margin: 10px 20px;">
<a href="<?= $base ?>/logout.php"
class="nav-link" style="color:#ff6b6b;">
<i class="fas fa-sign-out-alt"></i> লগআউট
</a>
</nav>
</div>
Save Changes চাপো 

```

এরপর সব page এর topbar এ hamburger button যোগ করো

dashboard.php খোলো এবং এই part খোঁজো:

HTML

```

<div class="topbar">
<h5 class="mb-0 fw-bold">
<i class="fas fa-tachometer-alt me-2 text-primary"></i> ড্যাশবোর্ড
</h5>

```

এটাকে এভাবে replace করো:

HTML

```

<div class="topbar">
<div class="d-flex align-items-center gap-2">
<button class="hamburger" onclick="toggleSidebar()">
<i class="fas fa-bars"></i>
</button>
<h5 class="mb-0 fw-bold">
<i class="fas fa-tachometer-alt me-2 text-primary"></i> ড্যাশবোর্ড

```

```
</h5>
</div>
```

একই কাজ বাকি সব page এও করো

categories.php, products.php, stock_in.php, stock_out.php, sales.php, reports.php — সব page এ topbar

এর <h5> এর আগে hamburger button যোগ করো:

HTML

```
<div class="d-flex align-items-center gap-2">
  <button class="hamburger" onclick="toggleSidebar()">
    <i class="fas fa-bars"></i>
  </button>
  <h5 class="mb-0 fw-bold">
    <!-- আগের icon ও title ঠিক থাকবে -->
  </h5>
</div>
```

সবশেষে includes/footer.php তে JavaScript যোগ করো

includes/footer.php Edit করো এবং </body> এর আগে যোগ করো:

HTML

```
<script>
function toggleSidebar() {
  var sidebar = document.getElementById('sidebar');
  var overlay = document.getElementById('sidebarOverlay');
  sidebar.classList.toggle('active');
  overlay.classList.toggle('active');
}

function closeSidebar() {
  var sidebar = document.getElementById('sidebar');
  var overlay = document.getElementById('sidebarOverlay');
  sidebar.classList.remove('active');
  overlay.classList.remove('active');
}

// Window resize এ sidebar handle করো
window.addEventListener('resize', function() {
  if (window.innerWidth > 768) {
    document.getElementById('sidebar').classList.remove('active');
    document.getElementById('sidebarOverlay').classList.remove('active');
  }
});
</script>
```

পুরো footer.php এরকম হবে:

PHP

```
<div class="text-center mt-4 text-muted small">
  &copy; <? = date('Y') ?> Inventory System. All rights reserved.
</div>
</div>
```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

```
<script>
function toggleSidebar() {
```

```

var sidebar = document.getElementById('sidebar');
var overlay = document.getElementById('sidebarOverlay');
sidebar.classList.toggle('active');
overlay.classList.toggle('active');
}

function closeSidebar() {
var sidebar = document.getElementById('sidebar');
var overlay = document.getElementById('sidebarOverlay');
sidebar.classList.remove('active');
overlay.classList.remove('active');
}

window.addEventListener('resize', function() {
if (window.innerWidth > 768) {
document.getElementById('sidebar').classList.remove('active');
document.getElementById('sidebarOverlay').classList.remove('active');
}
});
</script>
</body>
</html>

```

Save Changes চাপো 

Test করো

মোবাইল থেকে যাও:

text

<http://97.133.25.230/~techcamp/inventory>

- ☰ বাটন দেখা যাবে
- Click করলে sidebar খুলবে
- বাইরে click করলে বন্ধ হবে

কাজ করছে? বলো! 

header and sidebar korechi, bakigulote korle hocce kina bujhlam na
tumi exact kon jaigai kivabe korbo aro ektu specific kore dao

একটা একটা করে করবো!

প্রথমে dashboard.php

File Manager এ dashboard.php খোলো → Edit করো

এই অংশটা খোঁজো:

HTML

```

<div class="topbar">
  <h5 class="mb-0 fw-bold">
    <i class="fas fa-tachometer-alt me-2 text-primary"></i> ড্যাশবোর্ড
  </h5>

```

এই পুরো অংশটা delete করো এবং এটা paste করো:

HTML

```

<div class="topbar">
  <div class="d-flex align-items-center gap-2">
    <button class="hamburger" onclick="toggleSidebar()">

```

```
<i class="fas fa-bars"></i>
</button>
<h5 class="mb-0 fw-bold">
  <i class="fas fa-tachometer-alt me-2 text-primary"></i> ড্যাশবোর্ড
</h5>
</div>
```

Save Changes চাপো 

করা হলে বলো "dashboard হয়েছে" — তাহলে categories.php দেবো! 

এখন categories.php

File Manager এ categories.php খোলো → Edit করো

এই অংশটা খাঁজো:

HTML

```
<div class="topbar">
  <h5 class="mb-0 fw-bold">
    <i class="fas fa-tags me-2 text-primary"></i> ক্যাটাগরি ম্যানেজমেন্ট
  </h5>
```

এই পুরো অংশটা delete করো এবং এটা paste করো:

HTML

```
<div class="topbar">
  <div class="d-flex align-items-center gap-2">
    <button class="hamburger" onclick="toggleSidebar()">
      <i class="fas fa-bars"></i>
    </button>
    <h5 class="mb-0 fw-bold">
      <i class="fas fa-tags me-2 text-primary"></i> ক্যাটাগরি ম্যানেজমেন্ট
    </h5>
  </div>
```

Save Changes চাপো 

"categories হয়েছে" — তাহলে products.php দেবো! 

এখন products.php

File Manager এ products.php খোলো → Edit করো

এই অংশটা খাঁজো:

HTML

```
<div class="topbar">
  <h5 class="mb-0 fw-bold">
    <i class="fas fa-box me-2 text-primary"></i> প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট
  </h5>
```

এই পুরো অংশটা delete করো এবং এটা paste করো:

HTML

```
<div class="topbar">
  <div class="d-flex align-items-center gap-2">
    <button class="hamburger" onclick="toggleSidebar()">
      <i class="fas fa-bars"></i>
    </button>
    <h5 class="mb-0 fw-bold">
      <i class="fas fa-box me-2 text-primary"></i> প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট
    </h5>
```

</div>

Save Changes চাপো 

এখন stock_in.php

File Manager এ stock_in.php খোলো → Edit করো

এই অংশটা খাঁজো:

HTML

```
<div class="topbar">
  <h5 class="mb-0 fw-bold">
    <i class="fas fa-arrow-circle-down me-2 text-success"></i> স্টক ইন
  </h5>
```

এই পুরো অংশটা delete করো এবং এটা paste করো:

HTML

```
<div class="topbar">
  <div class="d-flex align-items-center gap-2">
    <button class="hamburger" onclick="toggleSidebar()">
      <i class="fas fa-bars"></i>
    </button>
    <h5 class="mb-0 fw-bold">
      <i class="fas fa-arrow-circle-down me-2 text-success"></i> স্টক ইন
    </h5>
  </div>
```

Save Changes চাপো 

.....

এখন stock_out.php

File Manager এ stock_out.php খোলো → Edit করো

এই অংশটা খাঁজো:

HTML

```
<div class="topbar">
  <h5 class="mb-0 fw-bold">
    <i class="fas fa-arrow-circle-up me-2 text-warning"></i> স্টক আউট
  </h5>
```

এটা delete করো এবং এটা paste করো:

HTML

```
<div class="topbar">
  <div class="d-flex align-items-center gap-2">
    <button class="hamburger" onclick="toggleSidebar()">
      <i class="fas fa-bars"></i>
    </button>
    <h5 class="mb-0 fw-bold">
      <i class="fas fa-arrow-circle-up me-2 text-warning"></i> স্টক আউট
    </h5>
  </div>
```

Save Changes চাপো 

এখন sales.php

File Manager এ sales.php খোলো → Edit করো

এই অংশটা খাঁজো:

HTML

```
<div class="topbar">
```

```
<h5 class="mb-0 fw-bold">
```

```
<i class="fas fa-shopping-cart me-2 text-primary"></i> বিক্রয় ম্যানেজমেন্ট
```

```
</h5>
```

এটা delete করো এবং এটা paste করো:

HTML

```
<div class="topbar">
```

```
<div class="d-flex align-items-center gap-2">
```

```
<button class="hamburger" onclick="toggleSidebar()">
```

```
<i class="fas fa-bars"></i>
```

```
</button>
```

```
<h5 class="mb-0 fw-bold">
```

```
<i class="fas fa-shopping-cart me-2 text-primary"></i> বিক্রয় ম্যানেজমেন্ট
```

```
</h5>
```

```
</div>
```

Save Changes চাপো 

এখন reports.php

File Manager এ reports.php খোলো → Edit করো

এই অংশটা খোঁজো:

HTML

```
<div class="topbar">
```

```
<h5 class="mb-0 fw-bold">
```

```
<i class="fas fa-chart-bar me-2 text-primary"></i> রিপোর্ট ও এনালিটিক্স
```

```
</h5>
```

এটা delete করো এবং এটা paste করো:

HTML

```
<div class="topbar">
```

```
<div class="d-flex align-items-center gap-2">
```

```
<button class="hamburger" onclick="toggleSidebar()">
```

```
<i class="fas fa-bars"></i>
```

```
</button>
```

```
<h5 class="mb-0 fw-bold">
```

```
<i class="fas fa-chart-bar me-2 text-primary"></i> রিপোর্ট ও এনালিটিক্স
```

```
</h5>
```

```
</div>
```

Save Changes চাপো 

সব হয়ে গেলে মোবাইল থেকে test করো:

text

http://97.133.25.230/~techcamp/inventory

 ☰ বাটন দেখা যাবে

 Click করলে sidebar খুলবে

 বাইরে click করলে বন্ধ হবে

 Desktop এ আগের মতোই থাকবে

"সব হয়েছে" বলো! 🎉

সমস্যাটা হলো JavaScript কাজ করছে না!

প্রথমে footer.php চেক করো

File Manager এ includes/footer.php খোলো → Edit করো

পুরো content delete করো এবং এটা paste করো:

PHP

```
<div class="text-center mt-4 text-muted small">
    &copy; <?= date('Y') ?> Inventory System. All rights reserved.
</div>
</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<script>
function toggleSidebar() {
    var sidebar = document.getElementById('sidebar');
    var overlay = document.getElementById('sidebarOverlay');

    if (sidebar.classList.contains('active')) {
        sidebar.classList.remove('active');
        overlay.classList.remove('active');
    } else {
        sidebar.classList.add('active');
        overlay.classList.add('active');
    }
}

function closeSidebar() {
    document.getElementById('sidebar').classList.remove('active');
    document.getElementById('sidebarOverlay').classList.remove('active');
}

window.addEventListener('resize', function() {
    if (window.innerWidth > 768) {
        closeSidebar();
    }
});
</script>
</body>
</html>
```

Save Changes চাপো 

এরপর sidebar.php চেক করো

includes/sidebar.php খোলো → Edit করো

পুরো content delete করো এবং এটা paste করো:

PHP

```
<?php
$base = '~/techcamp/inventory';
$current = basename($_SERVER['PHP_SELF']);
?>

<div class="sidebar-overlay" id="sidebarOverlay" onclick="closeSidebar()"></div>

<div class="sidebar" id="sidebar">
```

```

<div class="brand">
  <span><i class="fas fa-boxes me-2"></i> Inventory</span>
  <button onclick="closeSidebar()"
    style="background:none;border:none;color:white;font-size:1.2rem;cursor:pointer;padding:0;">
    <i class="fas fa-times"></i>
  </button>
</div>
<nav class="mt-2">
  <a href="<?=$base ?>/dashboard.php"
    class="nav-link <?=$current=='dashboard.php'? 'active':' ?>">
    <i class="fas fa-tachometer-alt"></i> ড্যাশবোর্ড
  </a>
  <a href="<?=$base ?>/categories.php"
    class="nav-link <?=$current=='categories.php'? 'active':' ?>">
    <i class="fas fa-tags"></i> ক্যাটাগরি
  </a>
  <a href="<?=$base ?>/products.php"
    class="nav-link <?=$current=='products.php'? 'active':' ?>">
    <i class="fas fa-box"></i> প্রোডাক্ট
  </a>
  <a href="<?=$base ?>/stock_in.php"
    class="nav-link <?=$current=='stock_in.php'? 'active':' ?>">
    <i class="fas fa-arrow-circle-down text-success"></i> স্টক ইন
  </a>
  <a href="<?=$base ?>/stock_out.php"
    class="nav-link <?=$current=='stock_out.php'? 'active':' ?>">
    <i class="fas fa-arrow-circle-up text-warning"></i> স্টক আউট
  </a>
  <a href="<?=$base ?>/sales.php"
    class="nav-link <?=$current=='sales.php'? 'active':' ?>">
    <i class="fas fa-shopping-cart"></i> বিক্রয়
  </a>
  <a href="<?=$base ?>/reports.php"
    class="nav-link <?=$current=='reports.php'? 'active':' ?>">
    <i class="fas fa-chart-bar"></i> রিপোর্ট
  </a>
  <hr style="border-color:rgba(255,255,255,0.1); margin: 10px 20px;">
  <a href="<?=$base ?>/logout.php"
    class="nav-link" style="color:#ff6b6b;">
    <i class="fas fa-sign-out-alt"></i> লগআউট
  </a>
</nav>
</div>
Save Changes চাপো 

```

এরপর header.php এ CSS চেক করো

includes/header.php খোলো → Edit করো

এই CSS গুলো আছে কিনা দেখো। না থাকলে </style> এর আগে যোগ করো:

CSS

/* Hamburger Button */

.hamburger {

display: none;

```
background: none;
border: none;
font-size: 1.5rem;
color: #2c3e50;
cursor: pointer;
padding: 5px;
}
```

```
/* Overlay */
```

```
.sidebar-overlay {
  display: none;
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: rgba(0,0,0,0.5);
  z-index: 999;
}
```

```
.sidebar-overlay.active {
  display: block;
}
```

```
/* Mobile */
```

```
@media (max-width: 768px) {
  .sidebar {
    left: -250px;
  }
}
```

```
.sidebar.active {
  left: 0;
  box-shadow: 5px 0 15px rgba(0,0,0,0.3);
}
```

```
.main-content {
  margin-left: 0;
  padding: 15px;
}
```

```
.topbar {
  margin: -15px -15px 15px -15px;
  padding: 12px 15px;
}
```

```
.hamburger {
  display: block;
}
}
```

Save Changes চাপো 

Aita ki final hoye gelo, naki aro kono kaj baki ache?

সিস্টেমের বর্তমান অবস্থা

এখন পর্যন্ত যা হয়েছে:

Feature	অবস্থা
Login System	 সম্পন্ন
Dashboard	 সম্পন্ন
Category Management	 সম্পন্ন
Product Management	 সম্পন্ন
Stock In	 সম্পন্ন
Stock Out	 সম্পন্ন
Sales Record	 সম্পন্ন
Reports	 সম্পন্ন
Logout	 সম্পন্ন
Responsive (Mobile)	 কাজ চলছে

যা এখনো বাকি / উন্নত করা যায়:

১. Mobile Responsive পুরোপুরি ঠিক হয়নি

মোবাইলে  বাটন এখনো কাজ করছে কিনা confirm হয়নি।

২. Password Change System

Admin নিজের password change করতে পারবে না এখন।

৩. Multiple User Support

এখন শুধু একজন admin আছে। নতুন user add করার সুবিধা নেই।

৪. Invoice Print

বিক্রয়ের পর invoice print করার সুবিধা নেই।

৫. Stock Adjustment

ভুল স্টক সংশোধন করার সুবিধা নেই।

আমার সাজেশন:

এখনই করা দরকার:

-  Mobile menu ঠিক করা

পরে করলেও চলবে:

- Password change
- Invoice print
- Multiple user

বলো কোনটা আগে করবে? 

১.  Mobile menu কাজ করছে।
২. Password Change System
৩. Multiple User Support
৪. Stock Adjustment
৫. Invoice Print

দারুণ! একে একে সব করবো!

প্রথমে Password Change System

File Manager এ public_html/inventory ফোল্ডারে যাও

"+ File" চাপো → File Name: change_password.php

Edit করো এবং পুরো code paste করো:

PHP

<?php

session_start();

require_once 'config/database.php';

if (isset(\$_POST['change_password'])) {

 \$user_id = \$_SESSION['user_id'];

 \$current_password = trim(\$_POST['current_password']);

 \$new_password = trim(\$_POST['new_password']);

 \$confirm_password = trim(\$_POST['confirm_password']);

 // Current user data নিয়ে আসো

 \$user = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query(\$conn,

 "SELECT * FROM users WHERE id=\$user_id"));

 if (!password_verify(\$current_password, \$user['password'])) {

 \$error = "বর্তমান পাসওয়ার্ড ভুল!";

 } elseif (strlen(\$new_password) < 6) {

 \$error = "নতুন পাসওয়ার্ড কমপক্ষে ৬ অক্ষরের হতে হবে!";

 } elseif (\$new_password !== \$confirm_password) {

 \$error = "নতুন পাসওয়ার্ড দুটো মিলছে না!";

 } else {

 \$hashed = password_hash(\$new_password, PASSWORD_DEFAULT);

 mysqli_query(\$conn, "UPDATE users SET password='\$hashed' WHERE id=\$user_id");

 \$success = "পাসওয়ার্ড সফলভাবে পরিবর্তন হয়েছে!";

 }

}

require_once 'includes/header.php';

?>

<?php include 'includes/sidebar.php'; ?>

<div class="main-content">

 <div class="topbar">

 <div class="d-flex align-items-center gap-2">

 <button class="hamburger" onclick="toggleSidebar()">

 <i class="fas fa-bars"></i>

 </button>

 <h5 class="mb-0 fw-bold">

 <i class="fas fa-key me-2 text-primary"></i> পাসওয়ার্ড পরিবর্তন

 </h5>

 </div>

</div>

<div class="row justify-content-center">

 <div class="col-md-6">

 <div class="card table-card p-4">

 <h6 class="fw-bold mb-4">

 <i class="fas fa-lock text-primary me-2"></i>

 পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন

</h6>

<?php if (isset(\$error)): ?>

<div class="alert alert-danger">

<i class="fas fa-times-circle me-2"></i><?= \$error ?>

</div>

<?php endif; ?>

<?php if (isset(\$success)): ?>

<div class="alert alert-success">

<i class="fas fa-check-circle me-2"></i><?= \$success ?>

</div>

<?php endif; ?>

<form method="POST">

<div class="mb-3">

<label class="form-label">বর্তমান পাসওয়ার্ড</label>

<div class="input-group">

<input type="password" name="current_password"

class="form-control" id="currentPass"

placeholder="বর্তমান পাসওয়ার্ড দিন" required>

<button class="btn btn-outline-secondary" type="button"

onclick="togglePass('currentPass')">

<i class="fas fa-eye"></i>

</button>

</div>

</div>

<div class="mb-3">

<label class="form-label">নতুন পাসওয়ার্ড</label>

<div class="input-group">

<input type="password" name="new_password"

class="form-control" id="newPass"

placeholder="নতুন পাসওয়ার্ড দিন (কমপক্ষে ৬ অক্ষর)" required>

<button class="btn btn-outline-secondary" type="button"

onclick="togglePass('newPass')">

<i class="fas fa-eye"></i>

</button>

</div>

</div>

<div class="mb-4">

<label class="form-label">নতুন পাসওয়ার্ড নিশ্চিত করুন</label>

<div class="input-group">

<input type="password" name="confirm_password"

class="form-control" id="confirmPass"

placeholder="আবার নতুন পাসওয়ার্ড দিন" required>

<button class="btn btn-outline-secondary" type="button"

onclick="togglePass('confirmPass')">

<i class="fas fa-eye"></i>

</button>

</div>

</div>

<div class="d-grid">

```

<button type="submit" name="change_password" class="btn btn-primary py-2">
  <i class="fas fa-save me-2"></i> পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন
</button>
</div>
</form>

```

```

<hr>
<div class="text-center">
  <small class="text-muted">
    <i class="fas fa-info-circle me-1"></i>
    লগইন করা আছেন: <strong><?=$_SESSION['full_name'] ?></strong>
    (<?=$_SESSION['username'] ?>)
  </small>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<?php include 'includes/footer.php'; ?>
</div>

```

```

<script>
function togglePass(id) {
  var input = document.getElementById(id);
  input.type = input.type === 'password' ? 'text' : 'password';
}
</script>
Save Changes চাপো 

```

এরপর sidebar.php তে Password Change link যোগ করো

includes/sidebar.php খোলো → Edit করো

এই অংশটা খাঁজো:

HTML

```

<hr style="border-color:rgba(255,255,255,0.1); margin: 10px 20px;">
<a href="<?=$base ?>/logout.php"
  class="nav-link" style="color:#ff6b6b;">
  <i class="fas fa-sign-out-alt"></i> লগআউট
</a>

```

এটা replace করো:

HTML

```

<hr style="border-color:rgba(255,255,255,0.1); margin: 10px 20px;">
<a href="<?=$base ?>/change_password.php"
  class="nav-link <?=$current=='change_password.php'? 'active': '' ?>">
  <i class="fas fa-key"></i> পাসওয়ার্ড পরিবর্তন
</a>
<a href="<?=$base ?>/logout.php"
  class="nav-link" style="color:#ff6b6b;">
  <i class="fas fa-sign-out-alt"></i> লগআউট
</a>

```

Save Changes চাপো 

Test করো → Sidebar এ পাসওয়ার্ড পরিবর্তন দেখা যাবে।

"password change হয়েছে" বললে Multiple User System দেবো! 🚀

দারুণ! এখন Multiple User System

File Manager এ public_html/inventory ফোল্ডারে যাও

"+ File" চাপো → File Name: users.php

Edit করো এবং পুরো code paste করো:

PHP

<?php

session_start();

require_once 'config/database.php';

// Only admin can access

```
if ($_SESSION['role'] != 'admin') {  
    header("Location: dashboard.php");  
    exit();  
}
```

// User Add

```
if (isset($_POST['add_user'])) {  
    $full_name = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['full_name']));  
    $username = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['username']));  
    $password = password_hash(trim($_POST['password']), PASSWORD_DEFAULT);  
    $role = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['role']);
```

```
$check = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn,  
    "SELECT id FROM users WHERE username='$username'"));
```

```
if ($check) {  
    $error = "এই username টি আগেই ব্যবহার হয়েছে!";
```

```
} else {  
    mysqli_query($conn, "INSERT INTO users (full_name, username, password, role)  
        VALUES ('$full_name', '$username', '$password', '$role')");  
    header("Location: users.php?msg=added");  
    exit();  
}
```

// User Edit

```
if (isset($_POST['edit_user'])) {  
    $id = (int)$_POST['id'];  
    $full_name = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['full_name']));  
    $role = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['role']);
```

```
mysqli_query($conn, "UPDATE users SET  
    full_name='$full_name', role='$role' WHERE id=$id");
```

// নতুন password দিলে update করো

```
if (!empty($_POST['new_password'])) {  
    $new_pass = password_hash(trim($_POST['new_password']), PASSWORD_DEFAULT);  
    mysqli_query($conn, "UPDATE users SET password='$new_pass' WHERE id=$id");  
}
```

```
header("Location: users.php?msg=updated");
```

```

    exit();
}

// User Delete
if (isset($_GET['delete'])) {
    $id = (int)$_GET['delete'];
    if ($id != $_SESSION['user_id']) {
        mysqli_query($conn, "DELETE FROM users WHERE id=$id");
        header("Location: users.php?msg=deleted");
        exit();
    } else {
        header("Location: users.php?msg=self_delete");
        exit();
    }
}

require_once 'includes/header.php';

$users = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM users ORDER BY created_at DESC");
?>

<?php include 'includes/sidebar.php'; ?>

<div class="main-content">
<div class="topbar">
<div class="d-flex align-items-center gap-2">
<button class="hamburger" onclick="toggleSidebar()">
<i class="fas fa-bars"></i>
</button>
<h5 class="mb-0 fw-bold">
<i class="fas fa-users me-2 text-primary"></i> ইউজার ম্যানেজমেন্ট
</h5>
</div>
<button class="btn btn-primary btn-sm"
data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#addModal">
<i class="fas fa-plus me-1"></i> নতুন ইউজার
</button>
</div>

<?php if (isset($error)): ?>
<div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show">
<i class="fas fa-times-circle me-2"></i><?=$error ?>
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
</div>
<?php endif; ?>

<?php if (isset($_GET['msg'])): ?>
<div class="alert alert-success alert-dismissible fade show">
<i class="fas fa-check-circle me-2"></i>
<?php
if ($_GET['msg'] == 'added') echo "ইউজার সফলভাবে যোগ হয়েছে!";
if ($_GET['msg'] == 'updated') echo "ইউজার আপডেট হয়েছে!";
if ($_GET['msg'] == 'deleted') echo "ইউজার ডিলিট হয়েছে!";

```

```

if ($_GET['msg'] == 'self_delete') echo "নিজেকে ডিলিট করা যাবে না!";
?>
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
</div>
<?php endif; ?>

<div class="card table-card">
<div class="card-body p-0">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-hover mb-0">
<thead class="table-light">
<tr>
<th>#</th>
<th>পূর্ণ নাম</th>
<th>Username</th>
<th>Role</th>
<th>তৈরির তারিখ</th>
<th>অ্যাকশন</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php $i=1; while($row = mysqli_fetch_assoc($users)): ?>
<tr>
<td><?= $i++ ?></td>
<td>
<div class="d-flex align-items-center gap-2">
<div class="rounded-circle bg-primary text-white d-flex align-items-center justify-content-center" style="width:35px;height:35px;font-size:0.9rem;">
<?= strtoupper(substr($row['full_name'], 0, 1)) ?>
</div>
<strong><?= htmlspecialchars($row['full_name']) ?></strong>
</div>
</td>
<td><code><?= htmlspecialchars($row['username']) ?></code></td>
<td>
<?php if ($row['role'] == 'admin'): ?>
<span class="badge bg-danger">Admin</span>
<?php else: ?>
<span class="badge bg-info">Staff</span>
<?php endif; ?>
</td>
<td><?= date('d M Y', strtotime($row['created_at'])) ?></td>
<td>
<button class="btn btn-sm btn-outline-primary"
data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#editModal<?= $row['id'] ?>">
<i class="fas fa-edit"></i>
</button>
<?php if ($row['id'] != $_SESSION['user_id']): ?>
<a href="users.php?delete=<?= $row['id'] ?>"
class="btn btn-sm btn-outline-danger"
onclick="return confirm('এই ইউজার ডিলিট করবেন?')">
<i class="fas fa-trash"></i>

```

```

</a>
<?php else: ?>
<button class="btn btn-sm btn-outline-secondary" disabled>
    <i class="fas fa-trash"></i>
</button>
<?php endif; ?>
</td>
</tr>

```

```

<!-- Edit Modal -->

```

```

<div class="modal fade" id="editModal<?= $row['id'] ?>" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
<div class="modal-content">
<form method="POST">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title">
    <i class="fas fa-edit me-2"></i>ইউজার এডিট
</h5>
<button type="button" class="btn-close"
    data-bs-dismiss="modal"></button>
</div>
<div class="modal-body">
<input type="hidden" name="id" value="<?= $row['id'] ?>">
<div class="mb-3">
<label class="form-label">পূর্ণ নাম</label>
<input type="text" name="full_name" class="form-control"
    value="<?= htmlspecialchars($row['full_name']) ?>" required>
</div>
<div class="mb-3">
<label class="form-label">Username</label>
<input type="text" class="form-control"
    value="<?= htmlspecialchars($row['username']) ?>" disabled>
<small class="text-muted">Username পরিবর্তন করা যাবে না</small>
</div>
<div class="mb-3">
<label class="form-label">Role</label>
<select name="role" class="form-select">
<option value="admin"
    <?= $row['role']=='admin'? 'selected': '' ?>>Admin</option>
<option value="staff"
    <?= $row['role']=='staff'? 'selected': '' ?>>Staff</option>
</select>
</div>
<div class="mb-3">
<label class="form-label">নতুন পাসওয়ার্ড (ঐচ্ছিক)</label>
<input type="password" name="new_password" class="form-control"
    placeholder="পরিবর্তন না করলে খালি রাখুন">
<small class="text-muted">খালি রাখলে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন হবে না</small>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
<button type="button" class="btn btn-secondary"
    data-bs-dismiss="modal">বাতিল</button>

```

```

        <button type="submit" name="edit_user" class="btn btn-primary">
            আপডেট করুন
        </button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<?php endwhile; ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

<?php include 'includes/footer.php'; ?>
</div>

<!-- Add User Modal -->
<div class="modal fade" id="addModal" tabindex="-1">
    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
        <div class="modal-content">
            <form method="POST">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title">
                        <i class="fas fa-user-plus me-2"></i>নতুন ইউজার যোগ করুন
                    </h5>
                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <div class="mb-3">
                        <label class="form-label">পূর্ণ নাম</label>
                        <input type="text" name="full_name" class="form-control"
                            placeholder="যেমন: রহিম উদ্দিন" required>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label class="form-label">Username</label>
                        <input type="text" name="username" class="form-control"
                            placeholder="যেমন: rahim123" required>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label class="form-label">পাসওয়ার্ড</label>
                        <input type="password" name="password" class="form-control"
                            placeholder="কমপক্ষে ৬ অক্ষর" required>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label class="form-label">Role</label>
                        <select name="role" class="form-select">
                            <option value="admin">Admin</option>
                            <option value="staff">Staff</option>
                        </select>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

<div class="modal-footer">
  <button type="button" class="btn btn-secondary"
    data-bs-dismiss="modal">বাতিল</button>
  <button type="submit" name="add_user" class="btn btn-primary">
    <i class="fas fa-save me-1"></i> সেভ করুন
  </button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
Save Changes চাপো 

```

এরপর sidebar.php তে Users link যোগ করো

includes/sidebar.php খোলো → Edit করো

এই অংশটা খাঁজো:

HTML

```

<a href="<?=$base ?>/reports.php"
  class="nav-link <?=$current=='reports.php'? 'active':" ?>">
  <i class="fas fa-chart-bar"></i> রিপোর্ট
</a>

```

এর নিচে যোগ করো:

HTML

```

<?php if ($_SESSION['role'] == 'admin'): ?>
<a href="<?=$base ?>/users.php"
  class="nav-link <?=$current=='users.php'? 'active':" ?>">
  <i class="fas fa-users"></i> ইউজার ম্যানেজমেন্ট
</a>
<?php endif; ?>

```

Save Changes চাপো 

দারুণ! এখন Stock Adjustment

File Manager এ public_html/inventory ফোল্ডারে যাও

"+ File" চাপো → File Name: stock_adjust.php

Edit করো এবং পুরো code paste করো:

PHP

```

<?php
session_start();
require_once 'config/database.php';

// Stock Adjust
if (isset($_POST['adjust_stock'])) {
  $product_id = (int)$_POST['product_id'];
  $new_qty = (int)$_POST['new_qty'];
  $note = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['note']));

  if ($product_id > 0 && $new_qty >= 0) {
    // বর্তমান স্টক নিয়ে আসো
    $current = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn,
      "SELECT stock_qty, name FROM products WHERE id=$product_id"));

```

```

    $old_qty = $current['stock_qty'];
    $diff = $new_qty - $old_qty;

    // products table আপডেট করো
    mysqli_query($conn, "UPDATE products
        SET stock_qty=$new_qty WHERE id=$product_id");

    // stock_movements এ record করো
    $movement_note = "স্টক সমন্বয়: $old_qty থেকে $new_qty তে পরিবর্তন। কারণ: $note";
    $movement_note = mysqli_real_escape_string($conn, $movement_note);
    mysqli_query($conn, "INSERT INTO stock_movements
        (product_id, movement_type, quantity, note)
        VALUES ($product_id, 'adjust', ABS($diff), '$movement_note')");

    header("Location: stock_adjust.php?msg=success");
    exit();
}
}

```

```

require_once 'includes/header.php';

```

```

// Get all products
$products = mysqli_query($conn, "
    SELECT p.*, c.name as category_name
    FROM products p
    LEFT JOIN categories c ON p.category_id = c.id
    ORDER BY p.name ASC
");
$prod_array = [];
while ($p = mysqli_fetch_assoc($products)) {
    $prod_array[] = $p;
}

```

```

// Get adjustment history
$history = mysqli_query($conn, "
    SELECT sm.*, p.name as product_name, p.unit
    FROM stock_movements sm
    LEFT JOIN products p ON sm.product_id = p.id
    WHERE sm.movement_type = 'adjust'
    ORDER BY sm.created_at DESC
    LIMIT 20
");
?>

```

```

<?php include 'includes/sidebar.php'; ?>

```

```

<div class="main-content">
    <div class="topbar">
        <div class="d-flex align-items-center gap-2">
            <button class="hamburger" onclick="toggleSidebar()">
                <i class="fas fa-bars"></i>
            </button>
            <h5 class="mb-0 fw-bold">

```

```
<i class="fas fa-sliders-h me-2 text-primary"></i> স্টক সমন্বয়
</h5>
</div>
</div>
```

```
<?php if (isset($_GET['msg'])): ?>
<div class="alert alert-success alert-dismissible fade show">
  <i class="fas fa-check-circle me-2"></i>
  স্টক সফলভাবে সমন্বয় হয়েছে!
  <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
</div>
<?php endif; ?>
```

```
<div class="row g-3">
  <!-- Adjust Form -->
  <div class="col-lg-4 col-md-5">
    <div class="card table-card p-4">
      <h6 class="fw-bold mb-3">
        <i class="fas fa-edit text-primary me-2"></i>স্টক সমন্বয় করুন
      </h6>
      <form method="POST">
        <div class="mb-3">
          <label class="form-label">প্রোডাক্ট নির্বাচন করুন</label>
          <select name="product_id" class="form-select"
            onchange="showCurrentStock(this)" required>
            <option value="">-- প্রোডাক্ট বেছে নিন --</option>
            <?php foreach ($prod_array as $p): ?>
              <option value="<?=$p['id'] ?>"
                data-stock="<?=$p['stock_qty'] ?>"
                data-unit="<?=$p['unit'] ?>"
                data-category="<?=$p['category_name'] ?? 'N/A' ?>"
                <?=$p['name'] ?>
                (<?=$p['stock_qty'] ?> <?=$p['unit'] ?>)
              </option>
            <?php endforeach; ?>
          </select>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
```

```
<!-- Current Stock Info -->
<div id="stockInfo" style="display:none;" class="mb-3">
  <div class="card bg-light border-0 p-3">
    <div class="row text-center">
      <div class="col-6">
        <div class="text-muted small">বর্তমান স্টক</div>
        <div class="fw-bold fs-4 text-primary" id="currentStockVal">0</div>
        <div class="text-muted small" id="currentUnit"></div>
      </div>
      <div class="col-6">
        <div class="text-muted small">ক্যাটাগরি</div>
        <div class="fw-bold" id="currentCategory">-</div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

</div>

<div class="mb-3">

<label class="form-label">নতুন স্টক পরিমাণ</label>

<input type="number" name="new_qty" class="form-control"

id="newQtyInput"

placeholder="সঠিক পরিমাণ লিখুন" min="0" required

oninput="showDiff()">

</div>

<!-- Difference Display -->

<div id="diffInfo" style="display:none;" class="mb-3">

<div id="diffBadge" class="text-center p-2 rounded"></div>

</div>

<div class="mb-3">

<label class="form-label">কারণ / নোট</label>

<textarea name="note" class="form-control" rows="3"

placeholder="কেন স্টক সমন্বয় করা হচ্ছে?" required></textarea>

</div>

<div class="d-grid">

<button type="submit" name="adjust_stock" class="btn btn-primary py-2">

<i class="fas fa-check me-2"></i>স্টক সমন্বয় করুন

</button>

</div>

</form>

</div>

</div>

<!-- Products List -->

<div class="col-lg-8 col-md-7">

<!-- Current Stock Status -->

<div class="card table-card mb-3">

<div class="card-header bg-white fw-bold py-3">

<i class="fas fa-list text-primary me-2"></i>

সব প্রোডাক্টের বর্তমান স্টক

</div>

<div class="card-body p-0">

<div class="table-responsive">

<table class="table table-hover mb-0">

<thead class="table-light">

<tr>

<th>#</th>

<th>প্রোডাক্ট</th>

<th>ক্যাটাগরি</th>

<th>বর্তমান স্টক</th>

<th>Alert স্তর</th>

<th>অবস্থা</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

```

<?php
$i=1;
foreach ($prod_array as $p): ?>
<tr>
<td><?= $i++ ?></td>
<td><strong><?= htmlspecialchars($p['name']) ?></strong></td>
<td><?= htmlspecialchars($p['category_name'] ?? '-') ?></td>
<td>
<span class="fw-bold">
<?= $p['stock_qty'] ?> <?= $p['unit'] ?>
</span>
</td>
<td><?= $p['alert_qty'] ?> <?= $p['unit'] ?></td>
<td>
<?php if ($p['stock_qty'] <= 0): ?>
<span class="badge bg-danger">স্টক নেই</span>
<?php elseif ($p['stock_qty'] <= $p['alert_qty']): ?>
<span class="badge bg-warning text-dark">কম স্টক</span>
<?php else: ?>
<span class="badge bg-success">স্বাভাবিক</span>
<?php endif; ?>
</td>
</tr>
<?php endforeach; ?>

<?php if (count($prod_array) == 0): ?>
<tr>
<td colspan="6" class="text-center text-muted py-4">
কোনো প্রোডাক্ট নেই
</td>
</tr>
<?php endif; ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

```

```

<!-- Adjustment History -->
<div class="card table-card">
<div class="card-header bg-white fw-bold py-3">
<i class="fas fa-history text-warning me-2"></i>
সমন্বয়ের ইতিহাস (সর্বশেষ ২০টি)
</div>
<div class="card-body p-0">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-hover mb-0">
<thead class="table-light">
<tr>
<th>#</th>
<th>প্রোডাক্ট</th>
<th>পরিমাণ</th>
<th>নোট</th>

```

```

        <th>তারিখ</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <?php
    $i=1;
    $num = mysqli_num_rows($history);
    while($row = mysqli_fetch_assoc($history)): ?>
    <tr>
        <td><?= $i++ ?></td>
        <td>
            <strong><?= htmlspecialchars($row['product_name']) ?></strong>
        </td>
        <td>
            <span class="badge bg-info text-dark">
                <?= $row['quantity'] ?> <?= $row['unit'] ?>
            </span>
        </td>
        <td>
            <small><?= htmlspecialchars($row['note'] ?? '-') ?></small>
        </td>
        <td>
            <small>
                <?= date('d M Y, h:i A', strtotime($row['created_at'])) ?>
            </small>
        </td>
    </tr>
    <?php endwhile; ?>

    <?php if ($num == 0): ?>
    <tr>
        <td colspan="5" class="text-center text-muted py-4">
            কোনো সমস্বয়ের ইতিহাস নেই
        </td>
    </tr>
    <?php endif; ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<?php include 'includes/footer.php'; ?>
</div>

<script>
var currentStock = 0;

function showCurrentStock(select) {
    var option = select.options[select.selectedIndex];
    var stock = option.getAttribute('data-stock');

```

```

var unit = option.getAttribute('data-unit');
var category = option.getAttribute('data-category');

if (stock !== null && select.value !== '') {
    currentStock = parseInt(stock);
    document.getElementById('currentStockVal').textContent = stock;
    document.getElementById('currentUnit').textContent = unit;
    document.getElementById('currentCategory').textContent = category;
    document.getElementById('stockInfo').style.display = 'block';
    document.getElementById('newQtyInput').value = stock;
    showDiff();
} else {
    document.getElementById('stockInfo').style.display = 'none';
    document.getElementById('diffInfo').style.display = 'none';
    currentStock = 0;
}
}

function showDiff() {
    var newQty = parseInt(document.getElementById('newQtyInput').value) || 0;
    var diff = newQty - currentStock;
    var diffDiv = document.getElementById('diffInfo');
    var diffBadge = document.getElementById('diffBadge');

    if (document.getElementById('stockInfo').style.display === 'block') {
        diffDiv.style.display = 'block';
        if (diff > 0) {
            diffBadge.className = 'text-center p-2 rounded bg-success text-white';
            diffBadge.innerHTML = '<i class="fas fa-arrow-up me-1"></i>' +
                diff + ' বাড়বে (' + currentStock + ' → ' + newQty + ')';
        } else if (diff < 0) {
            diffBadge.className = 'text-center p-2 rounded bg-danger text-white';
            diffBadge.innerHTML = '<i class="fas fa-arrow-down me-1"></i>' +
                Math.abs(diff) + ' কমবে (' + currentStock + ' → ' + newQty + ')';
        } else {
            diffBadge.className = 'text-center p-2 rounded bg-secondary text-white';
            diffBadge.innerHTML = '<i class="fas fa-equals me-1"></i>কোনো পরিবর্তন নেই';
        }
    }
}
</script>

```

Save Changes চাপো 

এরপর sidebar.php তে Stock Adjustment link যোগ করো

includes/sidebar.php খোলো → Edit করো

এই অংশটা খোঁজো:

HTML

```

<a href="<?= $base ?>/stock_out.php"
    class="nav-link <?= $current=='stock_out.php'? 'active': '' ?>"
    <i class="fas fa-arrow-circle-up text-warning"></i> স্টক আউট
</a>

```

এর নিচে যোগ করো:

HTML

```
<a href="<?=$base ?>/stock_adjust.php"
class="nav-link <?=$current=='stock_adjust.php'? 'active': '' ?>">
<i class="fas fa-sliders-h text-info"></i> স্টক সমন্বয়
</a>
```

Save Changes চাপো 

দারুণ! এখন Invoice Print System

File Manager এ public_html/inventory ফোল্ডারে যাও

"+ File" চাপো → File Name: invoice.php

Edit করো এবং পুরো code paste করো:

PHP

```
<?php
session_start();
require_once 'config/database.php';

if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
    header("Location: index.php");
    exit();
}

$id = (int)($_GET['id'] ?? 0);

if ($id == 0) {
    header("Location: sales.php");
    exit();
}

// Sale data
$sale = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn, "SELECT * FROM sales WHERE id=$id"));

if (!$sale) {
    header("Location: sales.php");
    exit();
}

// Sale items
$items = mysqli_query($conn, "
    SELECT si.*, p.name as product_name, p.unit
    FROM sale_items si
    LEFT JOIN products p ON si.product_id = p.id
    WHERE si.sale_id = $id
");
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="bn">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Invoice - <?=$sale['invoice_no'] ?></title>
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fortawesome/fontawesome-free@6.5.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">
```

```
<style>
body {
  background: #f0f2f5;
  font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
}

.invoice-wrapper {
  max-width: 800px;
  margin: 30px auto;
  padding: 15px;
}

.invoice-box {
  background: white;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.1);
  padding: 40px;
}

.invoice-header {
  border-bottom: 3px solid #3498db;
  padding-bottom: 20px;
  margin-bottom: 25px;
}

.brand-name {
  font-size: 1.8rem;
  font-weight: bold;
  color: #2c3e50;
}

.brand-sub {
  color: #7f8c8d;
  font-size: 0.9rem;
}

.invoice-title {
  font-size: 2rem;
  font-weight: bold;
  color: #3498db;
  text-align: right;
}

.invoice-no {
  color: #7f8c8d;
  text-align: right;
  font-size: 0.9rem;
}

.info-section {
  background: #f8f9fa;
  border-radius: 8px;
  padding: 15px 20px;
  margin-bottom: 25px;
}
```

```
}
```

```
.info-label {  
  color: #7f8c8d;  
  font-size: 0.8rem;  
  text-transform: uppercase;  
  letter-spacing: 0.5px;  
}
```

```
.info-value {  
  font-weight: 600;  
  color: #2c3e50;  
  font-size: 0.95rem;  
}
```

```
.table thead th {  
  background: #2c3e50;  
  color: white;  
  border: none;  
  padding: 12px 15px;  
  font-weight: 500;  
}
```

```
.table tbody td {  
  padding: 12px 15px;  
  border-color: #f0f2f5;  
  vertical-align: middle;  
}
```

```
.table tbody tr:nth-child(even) {  
  background: #f8f9fa;  
}
```

```
.summary-section {  
  background: #f8f9fa;  
  border-radius: 8px;  
  padding: 20px;  
  margin-top: 20px;  
}
```

```
.summary-row {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  padding: 6px 0;  
  border-bottom: 1px solid #e9ecef;  
}
```

```
.summary-row:last-child {  
  border-bottom: none;  
}
```

```
.summary-total {  
  font-size: 1.2rem;  
  font-weight: bold;
```

```
color: #2c3e50;
padding-top: 10px;
}
```

```
.paid-badge {
background: #d4edda;
color: #155724;
padding: 3px 10px;
border-radius: 20px;
font-size: 0.85rem;
}
```

```
.due-badge {
background: #f8d7da;
color: #721c24;
padding: 3px 10px;
border-radius: 20px;
font-size: 0.85rem;
}
```

```
.invoice-footer {
margin-top: 30px;
padding-top: 20px;
border-top: 1px solid #e9ecef;
text-align: center;
color: #7f8c8d;
font-size: 0.85rem;
}
```

```
.status-paid {
background: #d4edda;
color: #155724;
padding: 5px 15px;
border-radius: 20px;
font-weight: bold;
}
```

```
.status-due {
background: #f8d7da;
color: #721c24;
padding: 5px 15px;
border-radius: 20px;
font-weight: bold;
}
```

```
/* Action Buttons */
.action-bar {
max-width: 800px;
margin: 0 auto 15px auto;
padding: 0 15px;
display: flex;
gap: 10px;
flex-wrap: wrap;
}
```

```

/* Print Styles */
@media print {
  .action-bar { display: none !important; }
  body { background: white; }
  .invoice-wrapper { margin: 0; padding: 0; }
  .invoice-box {
    box-shadow: none;
    border-radius: 0;
    padding: 20px;
  }
}

/* Mobile Styles */
@media (max-width: 576px) {
  .invoice-box {
    padding: 20px;
  }

  .invoice-title {
    font-size: 1.5rem;
  }

  .brand-name {
    font-size: 1.3rem;
  }

  .action-bar .btn {
    flex: 1;
    text-align: center;
  }
}
</style>
</head>
<body>

<!-- Action Buttons -->
<div class="action-bar mt-3">
  <a href="sales.php" class="btn btn-secondary">
    <i class="fas fa-arrow-left me-1"></i> ফিরে যান
  </a>
  <button onclick="window.print()" class="btn btn-primary">
    <i class="fas fa-print me-1"></i> প্রিন্ট করুন
  </button>
  <button onclick="downloadPDF()" class="btn btn-success">
    <i class="fas fa-download me-1"></i> PDF ডাউনলোড
  </button>
</div>

<div class="invoice-wrapper">
  <div class="invoice-box">

<!-- Header -->

```

```

<div class="invoice-header">
<div class="row align-items-center">
<div class="col-7">
<div class="brand-name">
<i class="fas fa-boxes me-2" style="color:#3498db"></i>
Inventory System
</div>
<div class="brand-sub mt-1">
<i class="fas fa-map-marker-alt me-1"></i> আপনার ঠিকানা এখানে<br>
<i class="fas fa-phone me-1"></i> ০১৭XX-XXXXXX
</div>
</div>
<div class="col-5">
<div class="invoice-title">INVOICE</div>
<div class="invoice-no">
#<? = htmlspecialchars($sale['invoice_no']) ?>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

<!-- Info Section -->

```

<div class="info-section">
<div class="row g-3">
<div class="col-sm-4 col-6">
<div class="info-label">কাস্টমার</div>
<div class="info-value">
<? = htmlspecialchars($sale['customer_name']) ?? 'N/A' ?>
</div>
</div>
<div class="col-sm-4 col-6">
<div class="info-label">তারিখ</div>
<div class="info-value">
<? = date('d M Y', strtotime($sale['sale_date'])) ?>
</div>
</div>
<div class="col-sm-4 col-6">
<div class="info-label">সময়</div>
<div class="info-value">
<? = date('h:i A', strtotime($sale['sale_date'])) ?>
</div>
</div>
<div class="col-sm-4 col-6">
<div class="info-label">অবস্থা</div>
<div class="info-value">
<?php if ($sale['due_amount'] <= 0): ?>
<span class="status-paid">✅ পরিশোধিত</span>
<?php else: ?>
<span class="status-due">⚠️ বাকি আছে</span>
<?php endif; ?>
</div>
</div>

```

</div>

</div>

<!-- Items Table -->

<div class="table-responsive">

<table class="table">

<thead>

<tr>

<th>#</th>

<th>প্রোডাক্ট</th>

<th class="text-center">পরিমাণ</th>

<th class="text-end">একক মূল্য</th>

<th class="text-end">সাবটোটাল</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<?php \$i=1; while(\$item = mysqli_fetch_assoc(\$items)): ?>

<tr>

<td><?= \$i++ ?></td>

<td><?= htmlspecialchars(\$item['product_name']) ?></td>

<td class="text-center">

<?= \$item['quantity'] ?> <?= \$item['unit'] ?>

</td>

<td class="text-end">ট<?= number_format(\$item['unit_price'], 2) ?></td>

<td class="text-end">

ট<?= number_format(\$item['subtotal'], 2) ?>

</td>

</tr>

<?php endwhile; ?>

</tbody>

</table>

</div>

<!-- Summary -->

<div class="row justify-content-end">

<div class="col-md-5 col-sm-7">

<div class="summary-section">

<div class="summary-row">

সর্বমোট:

ট<?= number_format(\$sale['total_amount'], 2) ?>

</div>

<div class="summary-row">

পরিশোধ:

ট<?= number_format(\$sale['paid_amount'], 2) ?>

</div>

<div class="summary-row summary-total">

বাকি:

<?php if (\$sale['due_amount'] > 0): ?>

ট<?= number_format(\$sale['due_amount'], 2) ?>

```

        </span>
        <?php else: ?>
        <span class="paid-badge">পরিশোধিত</span>
        <?php endif; ?>
    </div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<!-- Footer -->
<div class="invoice-footer">
    <p class="mb-1">
        <strong>ধন্যবাদ আপনার ক্রয়ের জন্য!</strong>
    </p>
    <p class="mb-0">
        এই invoice টি কম্পিউটার দ্বারা তৈরি করা হয়েছে।
        কোনো প্রশ্নের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
    </p>
</div>

```

```

</div>
</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script>
function downloadPDF() {
    window.print();
}
</script>
</body>
</html>

```

Save Changes চাপো 

এরপর sales.php তে Invoice button যোগ করো

sales.php খোলো → Edit করো

এই অংশটা খোঁজো:

HTML

```

<td>
    <button class="btn btn-sm btn-outline-info" data-bs-toggle="modal"
        data-bs-target="#detailModal <?= $row['id'] ?>">
        <i class="fas fa-eye"></i>
    </button>
    <a href="sales.php?delete=<?= $row['id'] ?>"
        class="btn btn-sm btn-outline-danger"
        onclick="return confirm('এই বিক্রয় রেকর্ড ডিলিট করবেন?')">
        <i class="fas fa-trash"></i>
    </a>
</td>

```

এটা replace করো:

HTML

```

<td>
    <a href="invoice.php?id=<?= $row['id'] ?>"

```

```

class="btn btn-sm btn-outline-success" target="_blank">
<i class="fas fa-print"></i>
</a>
<button class="btn btn-sm btn-outline-info" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#detailModal<?= $row['id'] ?>">
<i class="fas fa-eye"></i>
</button>
<a href="sales.php?delete=<?= $row['id'] ?>"
class="btn btn-sm btn-outline-danger"
onclick="return confirm('এই বিক্রয় রেকর্ড ডিলিট করবেন?')">
<i class="fas fa-trash"></i>
</a>
</td>

```

Save Changes চাপো 

Test করো → Sales এ গিয়ে  বাটন দেখা যাবে।

"invoice হয়েছে" বললে সম্পূর্ণ সিস্টেমের summary দেবো! 

sales er moddhe kono print icon ba button dekha jacchena kono sales nai tai mone hoy dekha jacchena

সেটাই সমস্যা! 😊

কোনো sales না থাকলে button দেখা যাবে না। আগে একটা test sale করো!

এভাবে test করো:

Step 1: আগে একটা Category যোগ করো

- Sidebar → ক্যাটাগরি → নতুন ক্যাটাগরি
- নাম দাও: **Electronics**
- সেভ করো

Step 2: একটা Product যোগ করো

- Sidebar → প্রোডাক্ট → নতুন প্রোডাক্ট
- নাম: **Test Product**
- **SKU: TEST-001**
- ক্যাটাগরি: **Electronics**
- বিক্রয় মূল্য: **100**
- প্রাথমিক স্টক: **50**
- সেভ করো

Step 3: একটা Sale করো

- Sidebar → বিক্রয় → নতুন বিক্রয়
- কাস্টমার: **Test Customer**
- প্রোডাক্ট বেছে নাও
- পরিমাণ: **2**
- পরিশোধ: **200**
- সেভ করো

বলো কী দেখছো! 

দেখেছি। প্রিন্ট অপশন কাজ করছে। সেলস এর মধ্যে বাকি দেওয়ার অপশন আছে। কিন্তু ড্যাশবোর্ডে যদি বাকির তথ্য না দেখায় তাহলে তো হিসাব জটিল হবে। কারণ দিনশেষে বাকি খুজে বেড়ানো লাগবে। তাই বাকির পরিমাণ এবং লিস্ট থাকা উচিত এবং বাকি পরিশোধের সময় যেনো সঠিকভাবে বাকির ইনভয়েসে বাকির টাকা অ্যাড করে বাকি পরিশোধ করার অপশন থাকতে হবে।
এবং ডিসকাউন্ট দেওয়ার অপশন রাখতে হবে।
ডিসকাউন্ট পারসেন্টে এবং সরাসরি এমআউন্ট দুইভাবেই যেনো হয়।

দারুণ চিন্তা! দুটো বড় feature যোগ করবো

প্রথমে Database এ নতুন column যোগ করো

phpMyAdmin এ যাও → techcamp_inventory select করো → SQL tab এ click করো

এই code paste করো এবং Go চাপো:

SQL

ALTER TABLE sales

ADD COLUMN discount_type ENUM('percent','amount') DEFAULT 'amount' AFTER due_amount,

ADD COLUMN discount_value DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00 AFTER discount_type,

ADD COLUMN discount_amount DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00 AFTER discount_value;

Go চাপো 

হয়ে গেলে বলো "database হয়েছে" — তাহলে পরের step দেবো! 

কীভাবে করবো আরেকটু খুলে বলো

এভাবে করো

Step 1: cPanel এ যাও

Browser এ এই address লেখো:

text

http://94.130.22.227/cpanel

Username ও Password দিয়ে login করো

Step 2: phpMyAdmin খোলো

cPanel এ তুকে phpMyAdmin খোঁজো → click করো

Step 3: Database select করো

বাম পাশে এই database টা click করো:

text

techcamp_inventory

Step 4: SQL tab এ click করো

উপরে SQL নামে একটা tab দেখবে → সেটায় click করো

Step 5: এই code টা paste করো

SQL

ALTER TABLE sales

ADD COLUMN discount_type ENUM('percent','amount') DEFAULT 'amount' AFTER due_amount,

ADD COLUMN discount_value DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00 AFTER discount_type,

ADD COLUMN discount_amount DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00 AFTER discount_value;

Step 6: Go চাপো

নিচে Go button চাপো 

এরপর বাম পাশে sales table এ click করলে নতুন column গুলো দেখা যাবে:

- discount_type
- discount_value
- discount_amount

"হয়েছে" বলো — তাহলে পরের step দেবো! 🚀

হয়েছে

এখন sales.php পুরোটা replace করো

File Manager এ sales.php খোলো → Edit করো → সব delete করো → এই পুরো code paste করো:

PHP

<?php

session_start();

require_once 'config/database.php';

// Sale Add

if (isset(\$_POST['add_sale'])) {

 \$customer_name = mysqli_real_escape_string(\$conn, trim(\$_POST['customer_name']));

 \$product_ids = \$_POST['product_id'];

 \$quantities = \$_POST['quantity'];

 \$unit_prices = \$_POST['unit_price'];

 \$paid_amount = (float)\$_POST['paid_amount'];

 \$discount_type = \$_POST['discount_type'];

 \$discount_value = (float)\$_POST['discount_value'];

 \$subtotal = 0;

 foreach (\$quantities as \$i => \$qty) {

 if (\$qty > 0 && \$product_ids[\$i] > 0) {

 \$subtotal += \$qty * \$unit_prices[\$i];

 }

 }

// Discount calculate

if (\$discount_type == 'percent') {

 \$discount_amount = (\$subtotal * \$discount_value) / 100;

} else {

 \$discount_amount = \$discount_value;

}

\$total_amount = \$subtotal - \$discount_amount;

if (\$total_amount < 0) \$total_amount = 0;

\$due_amount = \$total_amount - \$paid_amount;

if (\$due_amount < 0) \$due_amount = 0;

\$invoice_no = 'INV-' . date('Ymd') . '-' . rand(1000, 9999);

\$discount_type_safe = mysqli_real_escape_string(\$conn, \$discount_type);

mysqli_query(\$conn, "INSERT INTO sales

 (invoice_no, customer_name, total_amount, paid_amount, due_amount,

```

        discount_type, discount_value, discount_amount)
VALUES ('$invoice_no', '$customer_name', $total_amount, $paid_amount,
        $due_amount, '$discount_type_safe', $discount_value, $discount_amount)");

$sale_id = mysqli_insert_id($conn);

foreach ($product_ids as $i => $product_id) {
    $product_id = (int)$product_id;
    $qty = (int)$quantities[$i];
    $unit_price = (float)$unit_prices[$i];
    $item_subtotal = $qty * $unit_price;

    if ($product_id > 0 && $qty > 0) {
        mysqli_query($conn, "INSERT INTO sale_items
        (sale_id, product_id, quantity, unit_price, subtotal)
        VALUES ($sale_id, $product_id, $qty, $unit_price, $item_subtotal)");

        mysqli_query($conn, "UPDATE products
        SET stock_qty = stock_qty - $qty WHERE id = $product_id");

        mysqli_query($conn, "INSERT INTO stock_movements
        (product_id, movement_type, quantity, note)
        VALUES ($product_id, 'out', $qty, 'Sale: $invoice_no')");
    }
}

header("Location: sales.php?msg=added&invoice=$invoice_no");
exit();
}

// Due Payment
if (isset($_POST['pay_due'])) {
    $sale_id = (int)$_POST['sale_id'];
    $pay_amount = (float)$_POST['pay_amount'];

    $sale = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn,
    "SELECT * FROM sales WHERE id=$sale_id"));

    if ($sale && $pay_amount > 0) {
        $new_paid = $sale['paid_amount'] + $pay_amount;
        $new_due = $sale['due_amount'] - $pay_amount;
        if ($new_due < 0) $new_due = 0;

        mysqli_query($conn, "UPDATE sales SET
        paid_amount=$new_paid, due_amount=$new_due
        WHERE id=$sale_id");

        header("Location: sales.php?msg=paid");
        exit();
    }
}

// Sale Delete
if (isset($_GET['delete'])) {

```

```

$id = (int)$_GET['delete'];
mysqli_query($conn, "DELETE FROM sales WHERE id=$id");
header("Location: sales.php?msg=deleted");
exit();
}

require_once 'includes/header.php';

// Get products
$products = mysqli_query($conn,
    "SELECT * FROM products WHERE stock_qty > 0 ORDER BY name ASC");
$prod_array = [];
while ($p = mysqli_fetch_assoc($products)) {
    $prod_array[] = $p;
}

// Filter
$filter = $_GET['filter'] ?? 'all';
$where = "";
if ($filter == 'due') {
    $where = "WHERE due_amount > 0";
} elseif ($filter == 'paid') {
    $where = "WHERE due_amount = 0";
}

// Total due
$total_due = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn,
    "SELECT SUM(due_amount) as total FROM sales WHERE due_amount > 0"))['total'] ?? 0;
$due_count = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn,
    "SELECT COUNT(*) as total FROM sales WHERE due_amount > 0"))['total'] ?? 0;

$sales = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM sales $where ORDER BY sale_date DESC");
?>

<?php include 'includes/sidebar.php'; ?>

<div class="main-content">
    <div class="topbar">
        <div class="d-flex align-items-center gap-2">
            <button class="hamburger" onclick="toggleSidebar()">
                <i class="fas fa-bars"></i>
            </button>
            <h5 class="mb-0 fw-bold">
                <i class="fas fa-shopping-cart me-2 text-primary"></i> বিক্রয় ম্যানেজমেন্ট
            </h5>
        </div>
        <button class="btn btn-primary btn-sm"
            data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#addSaleModal">
            <i class="fas fa-plus me-1"></i> নতুন বিক্রয়
        </button>
    </div>

    <?php if (isset($_GET['msg'])): ?>

```

```

<div class="alert alert-success alert-dismissible fade show">
  <i class="fas fa-check-circle me-2"></i>
  <?php
    if ($_GET['msg'] == 'added') echo "বিক্রয় সফলভাবে রেকর্ড হয়েছে! Invoice: " . htmlspecialchars($_GET['invoice'] ??
  "");
    if ($_GET['msg'] == 'deleted') echo "বিক্রয় রেকর্ড ডিলিট হয়েছে!";
    if ($_GET['msg'] == 'paid') echo "বাকি পরিশোধ সফলভাবে রেকর্ড হয়েছে!";
    ?>
    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
  </div>
<?php endif; ?>

```

```

<!-- Due Summary Card -->
<?php if ($due_count > 0): ?>
<div class="card border-0 mb-3" style="background: linear-gradient(135deg, #e74c3c, #c0392b); border-
radius:12px;">
  <div class="card-body text-white p-3">
    <div class="row align-items-center">
      <div class="col-8">
        <div class="small opacity-75">মোট বাকি</div>
        <h3 class="mb-0 fw-bold">ট<?= number_format($total_due, 2) ?></h3>
        <small class="opacity-75"><?= $due_count ?>টি বিক্রয়ে বাকি আছে</small>
      </div>
      <div class="col-4 text-end">
        <i class="fas fa-exclamation-circle fa-3x opacity-50"></i>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<?php endif; ?>

```

```

<!-- Filter Tabs -->
<div class="mb-3">
  <div class="btn-group" role="group">
    <a href="sales.php?filter=all"
      class="btn btn-sm <?= $filter=='all'? 'btn-primary': 'btn-outline-primary' ?>">
      সব বিক্রয়
    </a>
    <a href="sales.php?filter=due"
      class="btn btn-sm <?= $filter=='due'? 'btn-danger': 'btn-outline-danger' ?>">
      <i class="fas fa-exclamation-circle me-1"></i>বাকি আছে
    <?php if ($due_count > 0): ?>
      <span class="badge bg-white text-danger ms-1"><?= $due_count ?></span>
    <?php endif; ?>
    </a>
    <a href="sales.php?filter=paid"
      class="btn btn-sm <?= $filter=='paid'? 'btn-success': 'btn-outline-success' ?>">
      <i class="fas fa-check-circle me-1"></i>পরিশোধিত
    </a>
  </div>
</div>

```

```

<!-- Sales Table -->

```

```

<div class="card table-card">
<div class="card-body p-0">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-hover mb-0">
<thead class="table-light">
<tr>
<th>#</th>
<th>Invoice</th>
<th>কাস্টমার</th>
<th>মোট</th>
<th>ডিসকাউন্ট</th>
<th>পরিশোধ</th>
<th>বাকি</th>
<th>তারিখ</th>
<th>অ্যাকশন</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php $i=1;
$num = mysqli_num_rows($sales);
while($row = mysqli_fetch_assoc($sales)): ?>
<tr>
<td><?=$i++ ?></td>
<td><strong><?= htmlspecialchars($row['invoice_no']) ?></strong></td>
<td><?= htmlspecialchars($row['customer_name'] ?? 'N/A') ?></td>
<td>৳<?= number_format($row['total_amount'], 2) ?></td>
<td>
<?php if ($row['discount_amount'] > 0): ?>
<span class="badge bg-info text-dark">
-৳<?= number_format($row['discount_amount'], 2) ?>
<?php if ($row['discount_type'] == 'percent'): ?>
(<?= $row['discount_value'] ?>%)
<?php endif; ?>
</span>
<?php else: ?>
<span class="text-muted">-</span>
<?php endif; ?>
</td>
<td>
<span class="badge bg-success">
৳<?= number_format($row['paid_amount'], 2) ?>
</span>
</td>
<td>
<?php if ($row['due_amount'] > 0): ?>
<span class="badge bg-danger">
৳<?= number_format($row['due_amount'], 2) ?>
</span>
<?php else: ?>
<span class="badge bg-success">পরিশোধিত</span>
<?php endif; ?>
</td>

```

```

<td><?= date('d M Y', strtotime($row['sale_date'])) ?></td>
<td>
<div class="d-flex gap-1 flex-wrap">
<a href="invoice.php?id=<?= $row['id'] ?>"
class="btn btn-sm btn-outline-success" target="_blank"
title="প্রিন্ট">
<i class="fas fa-print"></i>
</a>
<button class="btn btn-sm btn-outline-info"
data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#detailModal<?= $row['id'] ?>"
title="বিস্তারিত">
<i class="fas fa-eye"></i>
</button>
<?php if ($row['due_amount'] > 0): ?>
<button class="btn btn-sm btn-outline-warning"
data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#payModal<?= $row['id'] ?>"
title="বাকি পরিশোধ">
<i class="fas fa-money-bill-wave"></i>
</button>
<?php endif; ?>
<a href="sales.php?delete=<?= $row['id'] ?>"
class="btn btn-sm btn-outline-danger"
onclick="return confirm('ডিলিট করবেন?')"
title="ডিলিট">
<i class="fas fa-trash"></i>
</a>
</div>
</td>
</tr>

<!-- Detail Modal -->
<?php
$items = mysqli_query($conn, "
SELECT si.*, p.name as product_name, p.unit
FROM sale_items si
LEFT JOIN products p ON si.product_id = p.id
WHERE si.sale_id = {$row['id']}
");
?>
<div class="modal fade" id="detailModal<?= $row['id'] ?>" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title">
<i class="fas fa-receipt me-2"></i>
<?= htmlspecialchars($row['invoice_no']) ?>
</h5>
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
</div>
<div class="modal-body">
<div class="row mb-3">

```

```

<div class="col-6">
    <p class="mb-1"><strong>কাস্টমার:</strong> <?= htmlspecialchars($row['customer_name']) ?? 'N/A'
?></p>

    <p class="mb-1"><strong>তারিখ:</strong> <?= date('d M Y, h:i A', strtotime($row['sale_date'])) ?></p>
</div>
<div class="col-6 text-end">
    <p class="mb-1"><strong>সাবটোটাল:</strong> ট<?= number_format($row['total_amount'] +
$row['discount_amount'], 2) ?></p>
    <?php if ($row['discount_amount'] > 0): ?>
    <p class="mb-1 text-success"><strong>ডিসকাউন্ট:</strong> -ট<?=
number_format($row['discount_amount'], 2) ?></p>
    <?php endif; ?>
    <p class="mb-1"><strong>মোট:</strong> ট<?= number_format($row['total_amount'], 2) ?></p>
    <p class="mb-1 text-success"><strong>পরিশোধ:</strong> ট<?= number_format($row['paid_amount'], 2)
?></p>

    <p class="mb-1 text-danger"><strong>বাকি:</strong> ট<?= number_format($row['due_amount'], 2)
?></p>
</div>
</div>
<div class="table-responsive">
    <table class="table table-bordered">
        <thead class="table-light">
            <tr>
                <th>প্রোডাক্ট</th>
                <th class="text-center">পরিমাণ</th>
                <th class="text-end">একক মূল্য</th>
                <th class="text-end">সাবটোটাল</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php while($item = mysqli_fetch_assoc($items)): ?>
            <tr>
                <td><?= htmlspecialchars($item['product_name']) ?></td>
                <td class="text-center"><?= $item['quantity'] ?> <?= $item['unit'] ?></td>
                <td class="text-end">ট<?= number_format($item['unit_price'], 2) ?></td>
                <td class="text-end">ট<?= number_format($item['subtotal'], 2) ?></td>
            </tr>
            <?php endwhile; ?>
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<!-- Pay Due Modal -->
<?php if ($row['due_amount'] > 0): ?>
<div class="modal fade" id="payModal<?= $row['id'] ?>" tabindex="-1">
    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
        <div class="modal-content">
            <form method="POST">

```

```

<div class="modal-header bg-warning">
  <h5 class="modal-title fw-bold">
    <i class="fas fa-money-bill-wave me-2"></i>বাকি পরিশোধ
  </h5>
  <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
</div>
<div class="modal-body">
  <input type="hidden" name="sale_id" value="<?=$row['id'] ?>">

  <div class="card bg-light border-0 p-3 mb-3">
    <div class="row text-center">
      <div class="col-4">
        <div class="text-muted small">Invoice</div>
        <div class="fw-bold small"><?=$row['invoice_no'] ?></div>
      </div>
      <div class="col-4">
        <div class="text-muted small">মোট বিক্রয়</div>
        <div class="fw-bold">ট<?=$row['total_amount'], 2 ?></div>
      </div>
      <div class="col-4">
        <div class="text-muted small">বাকি</div>
        <div class="fw-bold text-danger">ট<?=$row['due_amount'], 2 ?></div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="mb-3">
    <label class="form-label fw-bold">পরিশোধের পরিমাণ (ট)</label>
    <input type="number" name="pay_amount" class="form-control form-control-lg"
      placeholder="০.০০" step="0.01" min="0.01"
      max="<?=$row['due_amount'] ?>"
      value="<?=$row['due_amount'] ?>" required>
    <small class="text-muted">
      সর্বোচ্চ: ট<?=$row['due_amount'], 2 ?>
    </small>
  </div>

  <div class="d-flex gap-2">
    <button type="button" class="btn btn-outline-primary flex-1"
      onclick="this.closest('form').querySelector('[name=pay_amount]').value='<?=$row['due_amount']
?>'>
      সম্পূর্ণ বাকি পরিশোধ
    </button>
  </div>
</div>
<div class="modal-footer">
  <button type="button" class="btn btn-secondary"
    data-bs-dismiss="modal">বাতিল</button>
  <button type="submit" name="pay_due" class="btn btn-warning fw-bold">
    <i class="fas fa-check me-1"></i>পরিশোধ করুন
  </button>
</div>

```

```

        </form>
    </div>
</div>
</div>
<?php endif; ?>

<?php endwhile; ?>

<?php if ($num == 0): ?>
<tr>
    <td colspan="9" class="text-center text-muted py-4">
        <?php if ($filter == 'due'): ?>
            <i class="fas fa-check-circle text-success fa-2x mb-2 d-block"></i>
            কোনো বাকি নেই! সব পরিশোধিত।
        <?php else: ?>
            কোনো বিক্রয় রেকর্ড নেই
        <?php endif; ?>
    </td>
</tr>
<?php endif; ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

<?php include 'includes/footer.php'; ?>
</div>

<!-- Add Sale Modal -->
<div class="modal fade" id="addSaleModal" tabindex="-1">
    <div class="modal-dialog modal-xl modal-dialog-centered">
        <div class="modal-content">
            <form method="POST" id="saleForm">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title">
                        <i class="fas fa-shopping-cart me-2"></i>নতুন বিক্রয়
                    </h5>
                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <div class="row g-3 mb-3">
                        <div class="col-md-6">
                            <label class="form-label">কাস্টমারের নাম (ঐচ্ছিক)</label>
                            <input type="text" name="customer_name" class="form-control"
                                placeholder="কাস্টমারের নাম লিখুন...">
                        </div>
                        <div class="col-md-3">
                            <label class="form-label">ডিসকাউন্ট ধরন</label>
                            <select name="discount_type" class="form-select" id="discountType"
                                onchange="calculateTotal()">
                                <option value="amount">সরাসরি পরিমাণ (ট)</option>
                                <option value="percent">শতকরা (%)</option>
                            </select>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

</select>
</div>
<div class="col-md-3">
  <label class="form-label">ডিসকাউন্ট</label>
  <div class="input-group">
    <input type="number" name="discount_value" class="form-control"
      id="discountValue" placeholder="0" step="0.01" value="0"
      oninput="calculateTotal()">
    <span class="input-group-text" id="discountSymbol">ট</span>
  </div>
</div>
</div>
</div>

<hr>
<h6 class="fw-bold mb-3">প্রোডাক্ট যোগ করুন</h6>

<div id="productRows">
  <div class="row g-2 mb-2 product-row align-items-center">
    <div class="col-md-5 col-12">
      <select name="product_id[]" class="form-select product-select"
        onchange="setPrice(this)" required>
        <option value="">-- প্রোডাক্ট বেছে নিন --</option>
        <?php foreach ($prod_array as $p): ?>
          <option value="<?=$p['id'] ?>"
            data-price="<?=$p['sale_price'] ?>"
            data-stock="<?=$p['stock_qty'] ?>"
            <?=$p['name'] ?> (স্টক: <?=$p['stock_qty'] ?>)
          </option>
        <?php endforeach; ?>
      </select>
    </div>
    <div class="col-md-2 col-5">
      <input type="number" name="quantity[]" class="form-control qty-input"
        placeholder="পরিমাণ" min="1" value="1"
        oninput="calculateTotal()" required>
    </div>
    <div class="col-md-3 col-5">
      <div class="input-group">
        <span class="input-group-text">ট</span>
        <input type="number" name="unit_price[]" class="form-control price-input"
          placeholder="মূল্য" step="0.01" value="0"
          oninput="calculateTotal()" required>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-2 col-2">
      <button type="button" class="btn btn-outline-danger w-100"
        onclick="removeRow(this)">
        <i class="fas fa-times"></i>
      </button>
    </div>
  </div>
</div>
</div>

```

```
<button type="button" class="btn btn-outline-success btn-sm mb-3"
  onclick="addRow()">
  <i class="fas fa-plus me-1"></i> আরো প্রোডাক্ট যোগ করুন
</button>
```

```
<hr>
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-md-6">
```

```
<label class="form-label fw-bold">পরিশোধিত টাকা (ট)</label>
```

```
<input type="number" name="paid_amount" class="form-control form-control-lg"
  placeholder="0.00" step="0.01" value="0" id="paidAmount"
  oninput="calculateTotal()">
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-6">
```

```
<table class="table table-sm mt-2">
```

```
<tr>
```

```
<td class="text-muted">সাবটোটাল:</td>
```

```
<td class="text-end fw-bold" id="subtotalAmount">ট0.00</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr class="text-success">
```

```
<td>ডিসকাউন্ট:</td>
```

```
<td class="text-end fw-bold" id="discountAmount">-ট0.00</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr class="table-light">
```

```
<td class="fw-bold">মোট:</td>
```

```
<td class="text-end fw-bold fs-5" id="totalAmount">ট0.00</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td class="text-muted">পরিশোধ:</td>
```

```
<td class="text-end text-success fw-bold" id="displayPaid">ট0.00</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr class="table-warning">
```

```
<td class="fw-bold">বাকি:</td>
```

```
<td class="text-end text-danger fw-bold" id="displayDue">ট0.00</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="modal-footer">
```

```
<button type="button" class="btn btn-secondary"
  data-bs-dismiss="modal">বাতিল</button>
```

```
<button type="submit" name="add_sale" class="btn btn-primary">
  <i class="fas fa-save me-1"></i> বিক্রয় সেভ করুন
```

```
</button>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<script>
```

// Product select করলে দাম সেট হবে

```
function setPrice(select) {  
    var option = select.options[select.selectedIndex];  
    var price = option.getAttribute('data-price');  
    var row = select.closest('.product-row');  
    row.querySelector('.price-input').value = price || 0;  
    calculateTotal();  
}
```

// Discount type change

```
document.getElementById('discountType').addEventListener('change', function() {  
    var symbol = document.getElementById('discountSymbol');  
    symbol.textContent = this.value == 'percent' ? '%' : 'ট';  
    calculateTotal();  
});
```

// নতুন row যোগ করো

```
function addRow() {  
    var container = document.getElementById('productRows');  
    var firstRow = container.querySelector('.product-row');  
    var newRow = firstRow.cloneNode(true);  
    newRow.querySelector('.product-select').selectedIndex = 0;  
    newRow.querySelector('.qty-input').value = 1;  
    newRow.querySelector('.price-input').value = 0;  
    container.appendChild(newRow);  
}
```

// Row সরাও

```
function removeRow(btn) {  
    var rows = document.querySelectorAll('.product-row');  
    if (rows.length > 1) {  
        btn.closest('.product-row').remove();  
        calculateTotal();  
    }  
}
```

// Total calculate

```
function calculateTotal() {  
    var subtotal = 0;  
    document.querySelectorAll('.product-row').forEach(function(row) {  
        var qty = parseFloat(row.querySelector('.qty-input').value) || 0;  
        var price = parseFloat(row.querySelector('.price-input').value) || 0;  
        subtotal += qty * price;  
    });
```

```
var discountType = document.getElementById('discountType').value;  
var discountValue = parseFloat(document.getElementById('discountValue').value) || 0;  
var discountAmount = 0;
```

```
if (discountType == 'percent') {  
    discountAmount = (subtotal * discountValue) / 100;  
} else {  
    discountAmount = discountValue;
```

```

}

var total = subtotal - discountAmount;
if (total < 0) total = 0;

var paid = parseFloat(document.getElementById('paidAmount').value) || 0;
var due = total - paid;
if (due < 0) due = 0;

document.getElementById('subtotalAmount').textContent = 'ট' + subtotal.toFixed(2);
document.getElementById('discountAmount').textContent = '-ট' + discountAmount.toFixed(2);
document.getElementById('totalAmount').textContent = 'ট' + total.toFixed(2);
document.getElementById('displayPaid').textContent = 'ট' + paid.toFixed(2);
document.getElementById('displayDue').textContent = 'ট' + due.toFixed(2);
}
</script>
Save Changes চাপো 

```

এখন dashboard.php এ বাকির summary যোগ করো

dashboard.php খোলো → Edit করো

এই line টা খোঁজো:

PHP

```
$total_revenue = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn, "SELECT SUM(total_amount) as total FROM sales"))['total'];
```

এর নিচে যোগ করো:

PHP

```
$total_due = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn, "SELECT SUM(due_amount) as total FROM sales WHERE due_amount > 0"))['total'] ?? 0;
```

```
$due_count = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn, "SELECT COUNT(*) as total FROM sales WHERE due_amount > 0"))['total'] ?? 0;
```

// বাকির লিস্ট

```
$due_list = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM sales WHERE due_amount > 0 ORDER BY sale_date DESC LIMIT 5");
```

Save Changes চাপো 

এরপর dashboard.php এ বাকির card যোগ করো

dashboard.php এ এই অংশটা খোঁজো:

PHP

</div>

```
<!-- Low Stock & Recent Sales -->
```

এর আগে যোগ করো:

PHP

```
<!-- Due Alert -->
```

```
<?php if ($due_count > 0): ?>
```

```
<div class="card border-0 mb-4" style="background:linear-gradient(135deg,#e74c3c,#c0392b);border-radius:12px;">
```

```
<div class="card-body text-white p-3">
```

```
<div class="row align-items-center">
```

```
<div class="col-8">
```

```
<div class="small opacity-75">মোট বাকি</div>
```

```

<h3 class="mb-0 fw-bold">ট<? = number_format($total_due, 2) ?></h3>
<small class="opacity-75"><? = $due_count ?>টি বিক্রয়ে বাকি আছে</small>
</div>
<div class="col-4 text-end">
  <a href="sales.php?filter=due" class="btn btn-light btn-sm">
    <i class="fas fa-list me-1"></i>বাকির লিস্ট
  </a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Due List -->
<div class="card table-card mb-4">
  <div class="card-header bg-white fw-bold py-3 d-flex justify-content-between align-items-center">
    <span><i class="fas fa-exclamation-circle text-danger me-2"></i>বাকি পরিশোধ বাকি আছে</span>
    <a href="sales.php?filter=due" class="btn btn-sm btn-outline-danger">সব দেখুন</a>
  </div>
  <div class="card-body p-0">
    <div class="table-responsive">
      <table class="table table-hover mb-0">
        <thead class="table-light">
          <tr>
            <th>Invoice</th>
            <th>কাস্টমার</th>
            <th>মোট</th>
            <th>বাকি</th>
            <th>তারিখ</th>
            <th>অ্যাকশন</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <?php while($due = mysqli_fetch_assoc($due_list)): ?>
            <tr>
              <td><strong><? = htmlspecialchars($due['invoice_no']) ?></strong></td>
              <td><? = htmlspecialchars($due['customer_name']) ?? 'N/A' ?></td>
              <td>ট<? = number_format($due['total_amount'], 2) ?></td>
              <td><span class="badge bg-danger">ট<? = number_format($due['due_amount'], 2) ?></span></td>
              <td><? = date('d M Y', strtotime($due['sale_date'])) ?></td>
              <td>
                <a href="invoice.php?id=<? = $due['id'] ?>"
                  class="btn btn-sm btn-outline-success" target="_blank">
                  <i class="fas fa-print"></i>
                </a>
                <a href="sales.php?filter=due" class="btn btn-sm btn-outline-warning">
                  <i class="fas fa-money-bill-wave"></i>
                </a>
              </td>
            </tr>
          <?php endwhile; ?>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>

```

```
</div>
</div>
</div>
<?php endif; ?>
Save Changes চাপো 
```

Test করো:

-  নতুন বিক্রয়ে ডিসকাউন্ট অপশন দেখা যাবে
-  বাকি থাকলে **dashboard** এ দেখাবে
-  বাকি পরিশোধের **button** কাজ করবে

"হয়েছে" বলো! 

বাকি পরিশোধ করার অপশন কাজ করছে। সংশোধন: কোন কোন তারিখে বাকির টাকা জমা দিয়ে পরিশোধ করলো সেই তারিখগুলো উল্লেখ থাকা জরুরী। যতগুলো সেল হয়েছে সেগুলো সেলের তথ্য/ইনভয়েন্স থাকতে হবে। স্টক ইনের তথ্য থাকতে হবে। অর্থাৎ সকল প্রকার রিপোর্ট থাকা জরুরী। এবং ফিল্টার করা অপশন থাকতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো দিন বা নির্দিষ্ট দিনের রিপোর্ট বের করার অপশন থাকা লাগবে এবং রিপোর্ট ডাউনলোড করার অপশন থাকা লাগবে। লস/লাভ বের করার ফিচার থাকা লাগবে। ডাউনলোড করার অপশন থাকা লাগবে।

অনেক বড় আপডেট! ধাপে ধাপে করবো

প্রথমে Database এ **due_payments** table তৈরি করবো

phpMyAdmin → techcamp_inventory → SQL tab → paste করো:

SQL

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS due_payments (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  sale_id INT NOT NULL,
  amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  note TEXT NULL,
  payment_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_due_payments_sale
  FOREIGN KEY (sale_id) REFERENCES sales(id)
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Go চাপো 

হয়ে গেলে বলো "database হয়েছে" — তাহলে পরের **step** দেবো! 

database হয়েছে

এখন **sales.php** পুরোটা replace করো

File Manager এ **sales.php** খোলো → Edit করো → সব delete করো → এই পুরো code paste করো:

PHP

<?php

session_start();

require_once 'config/database.php';

// Sale Add

if (isset(\$_POST['add_sale'])) {

 \$customer_name = mysqli_real_escape_string(\$conn, trim(\$_POST['customer_name']));

 \$product_ids = \$_POST['product_id'];

 \$quantities = \$_POST['quantity'];

 \$unit_prices = \$_POST['unit_price'];

 \$paid_amount = (float)\$_POST['paid_amount'];

 \$discount_type = \$_POST['discount_type'];

 \$discount_value = (float)\$_POST['discount_value'];

 \$subtotal = 0;

 foreach (\$quantities as \$i => \$qty) {

 if (\$qty > 0 && \$product_ids[\$i] > 0) {

 \$subtotal += \$qty * \$unit_prices[\$i];

 }

 }

 if (\$discount_type == 'percent') {

 \$discount_amount = (\$subtotal * \$discount_value) / 100;

 } else {

 \$discount_amount = \$discount_value;

 }

 \$total_amount = \$subtotal - \$discount_amount;

 if (\$total_amount < 0) \$total_amount = 0;

 \$due_amount = \$total_amount - \$paid_amount;

 if (\$due_amount < 0) \$due_amount = 0;

 \$invoice_no = 'INV-' . date('Ymd') . '-' . rand(1000, 9999);

 \$discount_type_safe = mysqli_real_escape_string(\$conn, \$discount_type);

 mysqli_query(\$conn, "INSERT INTO sales

 (invoice_no, customer_name, total_amount, paid_amount, due_amount,

 discount_type, discount_value, discount_amount)

 VALUES ('\$invoice_no', '\$customer_name', \$total_amount, \$paid_amount,

 \$due_amount, '\$discount_type_safe', \$discount_value, \$discount_amount)");

 \$sale_id = mysqli_insert_id(\$conn);

 // প্রথম payment record করো

 if (\$paid_amount > 0) {

 \$note = mysqli_real_escape_string(\$conn, "প্রাথমিক পরিশোধ");

 mysqli_query(\$conn, "INSERT INTO due_payments (sale_id, amount, note)

 VALUES (\$sale_id, \$paid_amount, '\$note')");

 }

 foreach (\$product_ids as \$i => \$product_id) {

 \$product_id = (int)\$product_id;

```

$qty = (int)$quantities[$i];
$unit_price = (float)$unit_prices[$i];
$item_subtotal = $qty * $unit_price;

if ($product_id > 0 && $qty > 0) {
    mysqli_query($conn, "INSERT INTO sale_items
        (sale_id, product_id, quantity, unit_price, subtotal)
        VALUES ($sale_id, $product_id, $qty, $unit_price, $item_subtotal)");

    mysqli_query($conn, "UPDATE products
        SET stock_qty = stock_qty - $qty WHERE id = $product_id");

    mysqli_query($conn, "INSERT INTO stock_movements
        (product_id, movement_type, quantity, note)
        VALUES ($product_id, 'out', $qty, 'Sale: $invoice_no')");
}
}

header("Location: sales.php?msg=added&invoice=$invoice_no");
exit();
}

// Due Payment
if (isset($_POST['pay_due'])) {
    $sale_id = (int)$_POST['sale_id'];
    $pay_amount = (float)$_POST['pay_amount'];
    $pay_note = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['pay_note'] ?? ""));

    $sale = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn,
        "SELECT * FROM sales WHERE id=$sale_id"));

    if ($sale && $pay_amount > 0) {
        $new_paid = $sale['paid_amount'] + $pay_amount;
        $new_due = $sale['due_amount'] - $pay_amount;
        if ($new_due < 0) $new_due = 0;

        mysqli_query($conn, "UPDATE sales SET
            paid_amount=$new_paid, due_amount=$new_due
            WHERE id=$sale_id");

        // Payment record করে
        mysqli_query($conn, "INSERT INTO due_payments (sale_id, amount, note)
            VALUES ($sale_id, $pay_amount, '$pay_note')");

        header("Location: sales.php?msg=paid");
        exit();
    }
}

// Sale Delete
if (isset($_GET['delete'])) {
    $id = (int)$_GET['delete'];
    mysqli_query($conn, "DELETE FROM sales WHERE id=$id");
}

```

```

    header("Location: sales.php?msg=deleted");
    exit();
}

require_once 'includes/header.php';

// Get products
$products = mysqli_query($conn,
    "SELECT * FROM products WHERE stock_qty > 0 ORDER BY name ASC");
$prod_array = [];
while ($p = mysqli_fetch_assoc($products)) {
    $prod_array[] = $p;
}

// Filter
$filter = $_GET['filter'] ?? 'all';
$date_from = $_GET['date_from'] ?? '';
$date_to = $_GET['date_to'] ?? '';
$search = $_GET['search'] ?? '';

$conditions = [];
if ($filter == 'due') $conditions[] = "due_amount > 0";
if ($filter == 'paid') $conditions[] = "due_amount = 0";
if (!empty($date_from)) $conditions[] = "DATE(sale_date) >= '$date_from'";
if (!empty($date_to)) $conditions[] = "DATE(sale_date) <= '$date_to'";
if (!empty($search)) {
    $search_safe = mysqli_real_escape_string($conn, $search);
    $conditions[] = "(invoice_no LIKE '%$search_safe%' OR customer_name LIKE '%$search_safe%')";
}

$where = count($conditions) > 0 ? "WHERE " . implode(" AND ", $conditions) : "";

// Totals
$total_due = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn,
    "SELECT SUM(due_amount) as total FROM sales WHERE due_amount > 0"))['total'] ?? 0;
$due_count = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn,
    "SELECT COUNT(*) as total FROM sales WHERE due_amount > 0"))['total'] ?? 0;

$sales = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM sales $where ORDER BY sale_date DESC");
$total_rows = mysqli_num_rows($sales);

// Summary for filtered results
$summary = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn,
    "SELECT SUM(total_amount) as revenue, SUM(paid_amount) as paid,
    SUM(due_amount) as due, SUM(discount_amount) as discount,
    COUNT(*) as count FROM sales $where"));
?>

<?php include 'includes/sidebar.php'; ?>

<div class="main-content">
<div class="topbar">
<div class="d-flex align-items-center gap-2">
<button class="hamburger" onclick="toggleSidebar()">

```

```

        <i class="fas fa-bars"></i>
    </button>
    <h5 class="mb-0 fw-bold">
        <i class="fas fa-shopping-cart me-2 text-primary"></i> বিক্রয় ম্যানেজমেন্ট
    </h5>
</div>
<button class="btn btn-primary btn-sm"
    data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#addSaleModal">
    <i class="fas fa-plus me-1"></i> নতুন বিক্রয়
</button>
</div>

<?php if (isset($_GET['msg'])): ?>
<div class="alert alert-success alert-dismissible fade show">
    <i class="fas fa-check-circle me-2"></i>
    <?php
    if ($_GET['msg'] == 'added') echo "বিক্রয় সফলভাবে রেকর্ড হয়েছে! Invoice: " . htmlspecialchars($_GET['invoice']) ??
    "";
    if ($_GET['msg'] == 'deleted') echo "বিক্রয় রেকর্ড ডিলিট হয়েছে!";
    if ($_GET['msg'] == 'paid') echo "বাকি পরিশোধ সফলভাবে রেকর্ড হয়েছে!";
    ?>
    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
</div>
<?php endif; ?>

<!-- Due Summary -->
<?php if ($due_count > 0): ?>
<div class="card border-0 mb-3"
    style="background:linear-gradient(135deg,#e74c3c,#c0392b);border-radius:12px;">
    <div class="card-body text-white p-3">
        <div class="row align-items-center">
            <div class="col-8">
                <div class="small opacity-75">মোট বাকি</div>
                <h3 class="mb-0 fw-bold">ট<?= number_format($total_due, 2) ?></h3>
                <small class="opacity-75"><?= $due_count ?>টি বিক্রয়ে বাকি আছে</small>
            </div>
            <div class="col-4 text-end">
                <i class="fas fa-exclamation-circle fa-3x opacity-50"></i>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<?php endif; ?>

<!-- Filter Section -->
<div class="card table-card mb-3 p-3">
    <form method="GET" id="filterForm">
        <div class="row g-2 align-items-end">
            <div class="col-md-3 col-6">
                <label class="form-label small">শুরুর তারিখ</label>
                <input type="date" name="date_from" class="form-control form-control-sm"
                    value="<?= htmlspecialchars($date_from) ?>">
            </div>

```

```

<div class="col-md-3 col-6">
  <label class="form-label small">শেষ তারিখ</label>
  <input type="date" name="date_to" class="form-control form-control-sm"
    value="<?= htmlspecialchars($date_to) ?>">
</div>
<div class="col-md-3 col-8">
  <label class="form-label small">খুঁজুন</label>
  <input type="text" name="search" class="form-control form-control-sm"
    placeholder="Invoice বা কাস্টমার নাম..."
    value="<?= htmlspecialchars($search) ?>">
</div>
<div class="col-md-1 col-4">
  <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm w-100">
    <i class="fas fa-search"></i>
  </button>
</div>
<div class="col-md-2 col-12">
  <a href="sales.php" class="btn btn-secondary btn-sm w-100">
    <i class="fas fa-times me-1"></i>রিসেট
  </a>
</div>
</div>
</form>
</div>

<!-- Filter Tabs -->
<div class="mb-3 d-flex gap-2 flex-wrap">
  <a href="sales.php?filter=all&date_from=<?= $date_from ?>&date_to=<?= $date_to ?>&search=<?= $search ?>"
    class="btn btn-sm <?= $filter=='all'? 'btn-primary': 'btn-outline-primary' ?>">
    সব বিক্রয়
  </a>
  <a href="sales.php?filter=due&date_from=<?= $date_from ?>&date_to=<?= $date_to ?>&search=<?= $search ?>"
    class="btn btn-sm <?= $filter=='due'? 'btn-danger': 'btn-outline-danger' ?>">
    <i class="fas fa-exclamation-circle me-1"></i>বাকি আছে
    <?php if ($due_count > 0): ?>
    <span class="badge bg-white text-danger ms-1"><?= $due_count ?></span>
    <?php endif; ?>
  </a>
  <a href="sales.php?filter=paid&date_from=<?= $date_from ?>&date_to=<?= $date_to ?>&search=<?= $search
?>"
    class="btn btn-sm <?= $filter=='paid'? 'btn-success': 'btn-outline-success' ?>">
    <i class="fas fa-check-circle me-1"></i>পরিশোধিত
  </a>
  <button onclick="printTable()" class="btn btn-sm btn-outline-dark ms-auto">
    <i class="fas fa-print me-1"></i>প্রিন্ট
  </button>
  <button onclick="downloadCSV()" class="btn btn-sm btn-outline-success">
    <i class="fas fa-download me-1"></i>CSV ডাউনলোড
  </button>
</div>

<!-- Summary Cards -->
<?php if ($total_rows > 0): ?>

```

```

<div class="row g-2 mb-3">
  <div class="col-6 col-md-3">
    <div class="card border-0 p-2 text-center" style="background:#e8f4fd;border-radius:10px;">
      <div class="small text-muted">বিক্রয় সংখ্যা</div>
      <div class="fw-bold fs-5 text-primary"><?= $summary['count'] ?></div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-6 col-md-3">
    <div class="card border-0 p-2 text-center" style="background:#e8f8f5;border-radius:10px;">
      <div class="small text-muted">মোট আয়</div>
      <div class="fw-bold fs-5 text-success">ট<?= number_format($summary['revenue'] ?? 0, 2) ?></div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-6 col-md-3">
    <div class="card border-0 p-2 text-center" style="background:#fef9e7;border-radius:10px;">
      <div class="small text-muted">পরিশোধিত</div>
      <div class="fw-bold fs-5 text-warning">ট<?= number_format($summary['paid'] ?? 0, 2) ?></div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-6 col-md-3">
    <div class="card border-0 p-2 text-center" style="background:#fdecec;border-radius:10px;">
      <div class="small text-muted">বাকি</div>
      <div class="fw-bold fs-5 text-danger">ট<?= number_format($summary['due'] ?? 0, 2) ?></div>
    </div>
  </div>
</div>
<?php endif; ?>

```

<!-- Sales Table -->

```

<div class="card table-card" id="printArea">
  <div class="card-body p-0">
    <div class="table-responsive">
      <table class="table table-hover mb-0" id="salesTable">
        <thead class="table-light">
          <tr>
            <th>#</th>
            <th>Invoice</th>
            <th>কাস্টমার</th>
            <th>মোট</th>
            <th>ডিসকাউন্ট</th>
            <th>পরিশোধ</th>
            <th>বাকি</th>
            <th>তারিখ</th>
            <th class="no-print">অ্যাকশন</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <?php $i=1;
          while($row = mysqli_fetch_assoc($sales)): ?>
            <tr>
              <td><?= $i++ ?></td>
              <td><strong><?= htmlspecialchars($row['invoice_no']) ?></strong></td>

```

```

<td><?= htmlspecialchars($row['customer_name'] ?? 'N/A') ?></td>
<td>৳<?= number_format($row['total_amount'], 2) ?></td>
<td>
    <?php if ($row['discount_amount'] > 0): ?>
    <span class="badge bg-info text-dark">
        ৳<?= number_format($row['discount_amount'], 2) ?>
        <?php if ($row['discount_type'] == 'percent'): ?>
        (<?= $row['discount_value'] ?>%)
        <?php endif; ?>
    </span>
    <?php else: ?>
    <span class="text-muted">-</span>
    <?php endif; ?>
</td>
<td>
    <span class="badge bg-success">
        ৳<?= number_format($row['paid_amount'], 2) ?>
    </span>
</td>
<td>
    <?php if ($row['due_amount'] > 0): ?>
    <span class="badge bg-danger">
        ৳<?= number_format($row['due_amount'], 2) ?>
    </span>
    <?php else: ?>
    <span class="badge bg-success">পরিশোধিত</span>
    <?php endif; ?>
</td>
<td><?= date('d M Y', strtotime($row['sale_date'])) ?></td>
<td class="no-print">
    <div class="d-flex gap-1 flex-wrap">
        <a href="invoice.php?id=<?= $row['id'] ?>"
            class="btn btn-sm btn-outline-success" target="_blank"
            title="প্রিন্ট Invoice">
            <i class="fas fa-print"></i>
        </a>
        <button class="btn btn-sm btn-outline-info"
            data-bs-toggle="modal"
            data-bs-target="#detailModal<?= $row['id'] ?>"
            title="বিস্তারিত">
            <i class="fas fa-eye"></i>
        </button>
        <?php if ($row['due_amount'] > 0): ?>
        <button class="btn btn-sm btn-outline-warning"
            data-bs-toggle="modal"
            data-bs-target="#payModal<?= $row['id'] ?>"
            title="বাকি পরিশোধ">
            <i class="fas fa-money-bill-wave"></i>
        </button>
        <?php endif; ?>
        <a href="sales.php?delete=<?= $row['id'] ?>"
            class="btn btn-sm btn-outline-danger"
            onclick="return confirm('ডিলিট করবেন?')"

```



```

<strong>ডিসকাউন্ট:</strong>
<?= number_format($row['discount_amount'], 2) ?>
</p>
<?php endif; ?>
<p class="mb-1">
    <strong>মোট:</strong> <?= number_format($row['total_amount'], 2) ?>
</p>
<p class="mb-1 text-success">
    <strong>পরিশোধ:</strong> <?= number_format($row['paid_amount'], 2) ?>
</p>
<p class="mb-1 text-danger">
    <strong>বাকি:</strong> <?= number_format($row['due_amount'], 2) ?>
</p>
</div>
</div>

```

```

<!-- Items -->
<h6 class="fw-bold">পণ্যের তালিকা</h6>
<div class="table-responsive mb-3">
    <table class="table table-bordered table-sm">
        <thead class="table-light">
            <tr>
                <th>প্রোডাক্ট</th>
                <th class="text-center">পরিমাণ</th>
                <th class="text-end">একক মূল্য</th>
                <th class="text-end">সাবটোটাল</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php while($item = mysqli_fetch_assoc($items)): ?>
                <tr>
                    <td><?= htmlspecialchars($item['product_name']) ?></td>
                    <td class="text-center">
                        <?= $item['quantity'] ?> <?= $item['unit'] ?>
                    </td>
                    <td class="text-end"><?= number_format($item['unit_price'], 2) ?></td>
                    <td class="text-end"><?= number_format($item['subtotal'], 2) ?></td>
                </tr>
            <?php endwhile; ?>
        </tbody>
    </table>
</div>

```

```

<!-- Payment History -->
<h6 class="fw-bold">
    <i class="fas fa-history text-success me-2"></i>
    পরিশোধের ইতিহাস
</h6>
<div class="table-responsive">
    <table class="table table-bordered table-sm">
        <thead class="table-light">
            <tr>

```

```

<th>#</th>
<th>পরিমাণ</th>
<th>নোট</th>
<th>তারিখ ও সময়</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
    $p_num = mysqli_num_rows($payments);
    $p_i = 1;
    while($pay = mysqli_fetch_assoc($payments)): ?>
        <tr>
            <td><?= $p_i++ ?></td>
            <td>
                <span class="badge bg-success">
                    <?= number_format($pay['amount'], 2) ?>
                </span>
            </td>
            <td><?= htmlspecialchars($pay['note'] ?? '-') ?></td>
            <td>
                <?= date('d M Y, h:i A', strtotime($pay['payment_date'])) ?>
            </td>
        </tr>
    <?php endwhile; ?>
    <?php if ($p_num == 0): ?>
        <tr>
            <td colspan="4" class="text-center text-muted">
                কোনো পরিশোধের ইতিহাস নেই
            </td>
        </tr>
    <?php endif; ?>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<div class="modal-footer">
    <a href="invoice.php?id=<?= $row['id'] ?>"
        class="btn btn-success" target="_blank">
        <i class="fas fa-print me-1"></i>Invoice প্রিন্ট
    </a>
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
        data-bs-dismiss="modal">বন্ধ করুন</button>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Pay Due Modal -->
<?php if ($row['due_amount'] > 0): ?>
<div class="modal fade" id="payModal<?= $row['id'] ?>" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content">
        <form method="POST">

```

```

<div class="modal-header bg-warning">
  <h5 class="modal-title fw-bold">
    <i class="fas fa-money-bill-wave me-2"></i>বাকি পরিশোধ
  </h5>
  <button type="button" class="btn-close"
    data-bs-dismiss="modal"></button>
</div>
<div class="modal-body">
  <input type="hidden" name="sale_id" value="<?= $row['id'] ?>">

  <div class="card bg-light border-0 p-3 mb-3">
    <div class="row text-center">
      <div class="col-4">
        <div class="text-muted small">Invoice</div>
        <div class="fw-bold small">
          <?= htmlspecialchars($row['invoice_no']) ?>
        </div>
      </div>
      <div class="col-4">
        <div class="text-muted small">মোট বিক্রয়</div>
        <div class="fw-bold">
          ট<?= number_format($row['total_amount'], 2) ?>
        </div>
      </div>
      <div class="col-4">
        <div class="text-muted small">বাকি</div>
        <div class="fw-bold text-danger">
          ট<?= number_format($row['due_amount'], 2) ?>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="mb-3">
    <label class="form-label fw-bold">পরিশোধের পরিমাণ (ট)</label>
    <input type="number" name="pay_amount"
      class="form-control form-control-lg"
      placeholder="০.০০" step="0.01" min="0.01"
      max="<?= $row['due_amount'] ?>"
      value="<?= $row['due_amount'] ?>" required>
    <small class="text-muted">
      সর্বোচ্চ: ট<?= number_format($row['due_amount'], 2) ?>
    </small>
  </div>

  <div class="mb-3">
    <label class="form-label">নোট (ঐচ্ছিক)</label>
    <input type="text" name="pay_note" class="form-control"
      placeholder="যেমন: নগদ পরিশোধ, bKash ইত্যাদি...">
  </div>

  <button type="button"

```

```

class="btn btn-outline-primary w-100 mb-2"
onclick="this.closest('form').querySelector('[name=pay_amount]').value='<?=$row['due_amount']
?>">

<i class="fas fa-check me-1"></i>সম্পূর্ণ বাকি পরিশোধ
(ট<?=$row['due_amount'], 2)>
</button>
</div>
<div class="modal-footer">
<button type="button" class="btn btn-secondary"
data-bs-dismiss="modal">বাতিল</button>
<button type="submit" name="pay_due" class="btn btn-warning fw-bold">
<i class="fas fa-check me-1"></i>পরিশোধ করুন
</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<?php endif; ?>

<?php endwhile; ?>

<?php if ($total_rows == 0): ?>
<tr>
<td colspan="9" class="text-center text-muted py-4">
<?php if ($filter == 'due'): ?>
<i class="fas fa-check-circle text-success fa-2x mb-2 d-block"></i>
কোনো বাকি নেই! সব পরিশোধিত।
<?php else: ?>
কোনো বিক্রয় রেকর্ড নেই
<?php endif; ?>
</td>
</tr>
<?php endif; ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

<?php include 'includes/footer.php'; ?>
</div>

<!-- Add Sale Modal -->
<div class="modal fade" id="addSaleModal" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog modal-xl modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">
<div class="modal-content">
<form method="POST" id="saleForm">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title">
<i class="fas fa-shopping-cart me-2"></i>নতুন বিক্রয়
</h5>
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>

```

```

</div>
<div class="modal-body">
  <div class="row g-3 mb-3">
    <div class="col-md-6">
      <label class="form-label">কাস্টমারের নাম (ঐচ্ছিক)</label>
      <input type="text" name="customer_name" class="form-control"
        placeholder="কাস্টমারের নাম লিখুন...">
    </div>
    <div class="col-md-3">
      <label class="form-label">ডিসকাউন্ট ধরন</label>
      <select name="discount_type" class="form-select" id="discountType"
        onchange="updateDiscountSymbol(); calculateTotal();">
        <option value="amount">সরাসরি পরিমাণ (ট)</option>
        <option value="percent">শতকরা (%)</option>
      </select>
    </div>
    <div class="col-md-3">
      <label class="form-label">ডিসকাউন্ট</label>
      <div class="input-group">
        <input type="number" name="discount_value" class="form-control"
          id="discountValue" placeholder="0" step="0.01" value="0"
          oninput="calculateTotal()">
        <span class="input-group-text" id="discountSymbol">ট</span>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<hr>
<h6 class="fw-bold mb-3">প্রোডাক্ট যোগ করুন</h6>

<div id="productRows">
  <div class="row g-2 mb-2 product-row align-items-center">
    <div class="col-md-5 col-12">
      <select name="product_id[]" class="form-select product-select"
        onchange="setPrice(this)" required>
        <option value="">-- প্রোডাক্ট বেছে নিন --</option>
        <?php foreach ($prod_array as $p): ?>
        <option value="<?=$p['id'] ?>"
          data-price="<?=$p['sale_price'] ?>"
          data-stock="<?=$p['stock_qty'] ?>"
          <?=$p['name'] ?>
          (স্টক: <?=$p['stock_qty'] ?>)
        </option>
        <?php endforeach; ?>
      </select>
    </div>
    <div class="col-md-2 col-5">
      <input type="number" name="quantity[]" class="form-control qty-input"
        placeholder="পরিমাণ" min="1" value="1"
        oninput="calculateTotal()" required>
    </div>
    <div class="col-md-3 col-5">

```

```

<div class="input-group">
  <span class="input-group-text">ট</span>
  <input type="number" name="unit_price[]"
    class="form-control price-input"
    placeholder="মূল্য" step="0.01" value="0"
    oninput="calculateTotal()" required>
</div>
</div>
<div class="col-md-2 col-2">
  <button type="button" class="btn btn-outline-danger w-100"
    onclick="removeRow(this)">
    <i class="fas fa-times"></i>
  </button>
</div>
</div>
</div>

<button type="button" class="btn btn-outline-success btn-sm mb-3"
  onclick="addRow()">
  <i class="fas fa-plus me-1"></i> আরো প্রোডাক্ট যোগ করুন
</button>

<hr>
<div class="row align-items-end">
  <div class="col-md-6">
    <label class="form-label fw-bold">পরিশোধিত টাকা (ট)</label>
    <input type="number" name="paid_amount"
      class="form-control form-control-lg"
      placeholder="0.00" step="0.01" value="0" id="paidAmount"
      oninput="calculateTotal()">
  </div>
  <div class="col-md-6">
    <table class="table table-sm mb-0">
      <tr>
        <td class="text-muted">সাবটোটাল:</td>
        <td class="text-end fw-bold" id="subtotalAmount">ট0.00</td>
      </tr>
      <tr class="text-success">
        <td>ডিসকাউন্ট:</td>
        <td class="text-end fw-bold" id="discountAmount">-ট0.00</td>
      </tr>
      <tr class="table-light">
        <td class="fw-bold">মোট:</td>
        <td class="text-end fw-bold fs-5" id="totalAmount">ট0.00</td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="text-muted">পরিশোধ:</td>
        <td class="text-end text-success fw-bold" id="displayPaid">ট0.00</td>
      </tr>
      <tr class="table-warning">
        <td class="fw-bold">বাকি:</td>
        <td class="text-end text-danger fw-bold" id="displayDue">ট0.00</td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</div>

```

```

        </tr>
    </table>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
        data-bs-dismiss="modal">বাতিল</button>
    <button type="submit" name="add_sale" class="btn btn-primary">
        <i class="fas fa-save me-1"></i> বিক্রয় সেভ করুন
    </button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>

```

```

<script>
function setPrice(select) {
    var option = select.options[select.selectedIndex];
    var price = option.getAttribute('data-price');
    var row = select.closest('.product-row');
    row.querySelector('.price-input').value = price || 0;
    calculateTotal();
}

function updateDiscountSymbol() {
    var type = document.getElementById('discountType').value;
    document.getElementById('discountSymbol').textContent =
        type == 'percent' ? '%' : 'ট';
}

function addRow() {
    var container = document.getElementById('productRows');
    var firstRow = container.querySelector('.product-row');
    var newRow = firstRow.cloneNode(true);
    newRow.querySelector('.product-select').selectedIndex = 0;
    newRow.querySelector('.qty-input').value = 1;
    newRow.querySelector('.price-input').value = 0;
    container.appendChild(newRow);
}

function removeRow(btn) {
    var rows = document.querySelectorAll('.product-row');
    if (rows.length > 1) {
        btn.closest('.product-row').remove();
        calculateTotal();
    }
}

```

```

function calculateTotal() {
    var subtotal = 0;
    document.querySelectorAll('.product-row').forEach(function(row) {

```

```

var qty = parseFloat(row.querySelector('.qty-input').value) || 0;
var price = parseFloat(row.querySelector('.price-input').value) || 0;
subtotal += qty * price;
});

var discountType = document.getElementById('discountType').value;
var discountValue = parseFloat(document.getElementById('discountValue').value) || 0;
var discountAmount = discountType == 'percent' ?
    (subtotal * discountValue / 100) : discountValue;

var total = Math.max(0, subtotal - discountAmount);
var paid = parseFloat(document.getElementById('paidAmount').value) || 0;
var due = Math.max(0, total - paid);

document.getElementById('subtotalAmount').textContent = '$' + subtotal.toFixed(2);
document.getElementById('discountAmount').textContent = '$' + discountAmount.toFixed(2);
document.getElementById('totalAmount').textContent = '$' + total.toFixed(2);
document.getElementById('displayPaid').textContent = '$' + paid.toFixed(2);
document.getElementById('displayDue').textContent = '$' + due.toFixed(2);
}

// Print
function printTable() {
    window.print();
}

// CSV Download
function downloadCSV() {
    var table = document.getElementById('salesTable');
    var rows = table.querySelectorAll('tr');
    var csv = [];

    rows.forEach(function(row) {
        var cols = row.querySelectorAll('th, td');
        var rowData = [];
        cols.forEach(function(col, index) {
            // Last column (action) skip
            if (index < cols.length - 1) {
                rowData.push('"' + col.innerText.replace(/"/g, '""') + '"');
            }
        });
        csv.push(rowData.join(','));
    });

    var csvContent = '\uFEFF' + csv.join('\n');
    var blob = new Blob([csvContent], { type: 'text/csv;charset=utf-8;' });
    var link = document.createElement('a');
    link.href = URL.createObjectURL(blob);
    link.download = 'sales_report_<?= date('Y-m-d') ?>.csv';
    link.click();
}
</script>

```

```
<style>
@media print {
.no-print, .topbar button, .hamburger,
.sidebar, .sidebar-overlay,
.btn-group, .card.table-card.mb-3.p-3,
.modal { display: none !important; }
.main-content { margin-left: 0 !important; }
.card { box-shadow: none !important; border: 1px solid #ddd !important; }
}
</style>
Save Changes চাপো ☒
```

Test করো:

- ☒ বাকি পরিশোধের সময় নোট লেখা যাবে
- ☒ **Detail modal** এ পরিশোধের ইতিহাস দেখা যাবে তারিখসহ
- ☒ **Filter** করা যাবে তারিখ ও নাম দিয়ে
- ☒ **CSV** ডাউনলোড হবে
- ☒ প্রিন্ট করা যাবে

"হয়েছে" বলা — তাহলে **reports.php** (লাভ/লস সহ) দেবো! 🚀

সেলস পেজে বাকি পরিশোধের তারিখ দেখাচ্ছে কিন্তু যখন অনেক সেলস হবে তখন আগের কোনো সেলের বার বার পরিশোধের হিসাব তো দেখা যাবেনা। তাই সেলের ইনভয়েসে গেলে যেনো যতবার বাকির পেমেন্ট করেছে ততবার পেমেন্টের ডেট সহ থাকা লাগবে। পূর্বের যেকোনো ডেট সিলেক্ট করে সেল করার অপশন থাকতে হবে। স্ক্রীন যেকোন অপশনের মধ্যে থাকা অবস্থায় বাম পাশের সাইডবার “**Collapse, Expand**” করার অপশন থাকতে হবে। লাভ/লাভ বের করার ফিচার থাকা লাগবে। ডাউনলোড করার অপশন থাকা লাগবে।

ঠিক আছে। এগুলো **Advanced হিসাব/রিপোর্টিং feature** — একসাথে সব **code** দিলে ভুল হওয়ার **chance** বেশি। তাই ৩ ধাপে করবো:

কী কী যোগ হবে

১. Invoice এর মধ্যে payment history

যে **invoice** এ যতবার বাকি পরিশোধ করবে, **invoice** খুললে দেখাবে:

- কত টাকা দিয়েছে
- কোন তারিখে দিয়েছে
- **note / payment method**

২. পূর্বের date select করে sale করা

নতুন **sale** করার সময় **Sale Date & Time select** করা যাবে।

৩. Sidebar Collapse / Expand

Desktop এ **sidebar** ছোট-বড় করা যাবে। **Mobile menu** আগের মতো থাকবে।

৪. Profit / Loss Report

লাভ/লস বের করার জন্য এখন থেকে **sale item** এর সময় **product** এর **purchase price save** হবে।

রিপোর্টে দেখাবে:

- **Total Sales**
- **Total Purchase Cost**
- **Gross Profit**

- Discount
- Due
- Paid
- Net Profit / Loss
- CSV download
- Print

প্রথমে Database Update করতে হবে

কারণ profit/loss accurate করতে sale_items table এ purchase cost store করতে হবে।

STEP 1 — phpMyAdmin এ SQL Run করো

cPanel → phpMyAdmin → techcamp_inventory select → SQL tab এ যাও।

এই SQL code paste করো:

SQL

ALTER TABLE sale_items

ADD COLUMN purchase_price DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 AFTER unit_price,

ADD COLUMN cost_total DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 AFTER subtotal,

ADD COLUMN profit_amount DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 AFTER cost_total;

তারপর Go চাপো।

STEP 2 — পুরনো sale_items এ cost backfill করো

একই SQL tab এ আবার এই code paste করো:

SQL

UPDATE sale_items si

JOIN products p ON p.id = si.product_id

SET

si.purchase_price = p.purchase_price,

si.cost_total = si.quantity * p.purchase_price,

si.profit_amount = si.subtotal - (si.quantity * p.purchase_price)

WHERE si.purchase_price = 0;

Go চাপো।

STEP 3 — পুরনো sales এর paid history backfill করো

যেসব পুরনো sale এর payment history নেই, সেগুলোর current paid amount history হিসেবে insert করবে।

একই SQL tab এ paste করো:

SQL

INSERT INTO due_payments (sale_id, amount, note, payment_date)

SELECT

s.id,

s.paid_amount,

'প্রাথমিক/পুরনো পরিশোধ',

s.sale_date

FROM sales s

WHERE s.paid_amount > 0

AND NOT EXISTS (

SELECT 1 FROM due_payments dp WHERE dp.sale_id = s.id

);

Go চাপো।

Important Note

পুরনো sale এর profit/loss current product purchase price দিয়ে calculate হবে, কারণ আগে sale করার সময় purchase price আলাদা করে save করা হয়নি।
কিন্তু এখন থেকে নতুন sale করলে purchase price sale item এ save হবে, তাই profit/loss accurate থাকবে।

এই ৩টা SQL run হলে আমাকে বলো:

“database update হয়েছে”

তারপর আমি পরের ধাপে দেবো:

1. Updated sales.php — date select + payment date + profit cost save
2. Updated invoice.php — payment history সহ invoice
3. Sidebar collapse/expand
4. Advanced reports.php — profit/loss + all reports + download option

আমি সর্বশেষ যেই তথ্য দিয়েছি সেটার জন্য তুমি যেই সমাধান/তথ্য দিয়েছো আমি সেগুলো এখনো করিনি। আরো কিছু তথ্য শেয়ার করবো, এই তথ্যগুলো নিয়ে তারপর বলো কিভাবে কি করবো সেলস পেজে বাকি পরিশোধের তারিখ দেখাচ্ছে কিন্তু যখন অনেক সেলস হবে তখন আগের কোনো সেলের বার বার পরিশোধের হিসাব তো দেখা যাবেনা। তাই সেলের ইনভয়েসে গেলে যেনো যতবার বাকির পেমেন্ট করেছে ততবার পেমেন্টের ডেট সহ থাকা লাগবে। পূর্বের যেকোনো ডেট সিলেক্ট করে সেল করার অপশন থাকতে হবে। লস/লাভ বের করার ফিচার থাকা লাগবে। ডাউনলোড করার অপশন থাকা লাগবে স্ক্রীন যেকোন অপশনের মধ্যে থাকা অবস্থায় বাম পাশের সাইডবার “Collapse, Expand” করার অপশন থাকতে হবে। ব্যবসা করতে গেলে পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের পাশাপাশি আরো অনেক খরচ থাকে। কর্মচারীর বেতন, বিদ্যুৎ বিল, ইন্টারনেট বিল, নাস্তা, বিনোদন, দোকানের জন্য সরঞ্জাম, আনুসঙ্গিক বিভিন্ন খরচের হিসাব রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাহলে সকল হিসাব শেষে রিপোর্ট সহজ হবে ইউজার ম্যানেজমেন্ট: মাল্টিপল রোল তৈরী করার অপশন থাকতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী রোল তৈরী এবং পারমিশন সেট/পরিবর্তন করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। অ্যাডমিন থেকে কোন কোন ইউজার অ্যাক্টিভ আছে বা কতক্ষণ আগে অ্যাক্টিভ ছিলো (ইউজার অ্যাক্টিভিটি স্ট্যাটাস) দেখার অপশন থাকতে হবে।

সব feature এর পরিকল্পনা

তুমি যা চাইছো সেগুলো এক নজরে:

যা যা যোগ হবে

| # | Feature | কাজ |
|---|-------------------------------|----------|
| 1 | Invoice এ payment history | ✓ সহজ |
| 2 | পুরনো date দিয়ে sale | ✓ সহজ |
| 3 | Sidebar collapse/expand | ✓ সহজ |
| 4 | Profit/Loss report + download | ⚙ মাঝারি |
| 5 | Extra expense tracking | ⚙ মাঝারি |
| 6 | Role based permission system | 🔑 জটিল |
| 7 | User activity/online status | 🔑 জটিল |

Database এ কী কী লাগবে

সব feature এক সাথে যোগ করার জন্য একবারে database update করবো।

phpMyAdmin → techcamp_inventory → SQL tab → এই পুরো code paste করো:

SQL

-- sale_items এ profit/loss এর জন্য

ALTER TABLE sale_items

ADD COLUMN purchase_price DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 AFTER unit_price,

ADD COLUMN cost_total DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 AFTER subtotal,

ADD COLUMN profit_amount DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 AFTER cost_total;

-- sales এ custom date এর জন্য

ALTER TABLE sales

MODIFY COLUMN sale_date DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP;

-- পুরনো sale এর profit backfill

UPDATE sale_items si

JOIN products p ON p.id = si.product_id

SET

si.purchase_price = p.purchase_price,

si.cost_total = si.quantity * p.purchase_price,

si.profit_amount = si.subtotal - (si.quantity * p.purchase_price)

WHERE si.purchase_price = 0;

-- পুরনো sale এর payment history backfill

INSERT INTO due_payments (sale_id, amount, note, payment_date)

SELECT

s.id,

s.paid_amount,

'প্রাথমিক/পুরনো পরিশোধ',

s.sale_date

FROM sales s

WHERE s.paid_amount > 0

AND NOT EXISTS (

SELECT 1 FROM due_payments dp WHERE dp.sale_id = s.id

);

-- Expenses table

CREATE TABLE IF NOT EXISTS expenses (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

category VARCHAR(100) NOT NULL,

description TEXT NULL,

amount DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,

expense_date DATE NOT NULL,

added_by INT NULL,

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- Expense categories table

CREATE TABLE IF NOT EXISTS expense_categories (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

name VARCHAR(100) NOT NULL,

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- Default expense categories

INSERT INTO expense_categories (name) VALUES

('কর্মচারীর বেতন'),

('বিদ্যুৎ বিল'),
(ইন্টারনেট বিল'),
(নাস্তা/খাবার'),
(দোকান ভাড়া'),
(সরঞ্জাম ক্রয়'),
(পরিবহন'),
(বিনোদন'),
(আনুষঙ্গিক খরচ');

-- Roles table

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS roles (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  permissions TEXT NOT NULL DEFAULT '{}',  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

-- Default roles

INSERT INTO roles (name, permissions) VALUES

```
('admin',  
'{"dashboard":1,"products":1,"categories":1,"stock_in":1,"stock_out":1,"stock_adjust":1,"sales":1,"reports":1,"expenses":1,"users":1,"roles":1}'),  
('manager',  
'{"dashboard":1,"products":1,"categories":1,"stock_in":1,"stock_out":1,"stock_adjust":1,"sales":1,"reports":1,"expenses":1,"users":0,"roles":0}'),  
('staff',  
'{"dashboard":1,"products":1,"categories":0,"stock_in":1,"stock_out":1,"stock_adjust":0,"sales":1,"reports":0,"expenses":0,"users":0,"roles":0}');
```

-- Users table এ role_id এবং activity tracking যোগ

```
ALTER TABLE users  
ADD COLUMN role_id INT NULL AFTER role,  
ADD COLUMN last_active TIMESTAMP NULL AFTER role_id,  
ADD COLUMN is_active TINYINT(1) DEFAULT 1 AFTER last_active,  
ADD COLUMN permissions TEXT NULL AFTER is_active;
```

-- Admin user এর role_id update

UPDATE users SET role_id = 1 WHERE role = 'admin';

Go চাপো 

হয়ে গেলে বলো "database হয়েছে"

তারপর একে একে এই files দেবো:

1. expenses.php — খরচ ট্র্যাকিং
2. roles.php — role ও permission management
3. Updated users.php — activity status সহ
4. Updated sales.php — date select + payment history
5. Updated invoice.php — payment history সহ
6. Updated sidebar.php — collapse/expand সহ
7. Updated header.php — sidebar CSS সহ
8. Updated reports.php — profit/loss + download
9. Updated dashboard.php — সব summary সহ

```

Error
SQL query: Copy
-- Roles table
CREATE TABLE IF NOT EXISTS roles (
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
name VARCHAR(100) NOT NULL,
permissions TEXT NOT NULL DEFAULT '{}',
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
MySQL said: Documentation
#1101 - BLOB, TEXT, GEOMETRY or JSON column 'permissions' can't have a default value
এই ইররটি দেখাচ্ছে

```

Error ঠিক করো

phpMyAdmin → SQL tab → এই পুরো code paste করো এবং Go চাপো:

SQL

-- sale_items এ profit/loss এর জন্য

ALTER TABLE sale_items

ADD COLUMN purchase_price DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 AFTER unit_price,

ADD COLUMN cost_total DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 AFTER subtotal,

ADD COLUMN profit_amount DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 AFTER cost_total;

-- পুরনো sale এর profit backfill

UPDATE sale_items si

JOIN products p ON p.id = si.product_id

SET

si.purchase_price = p.purchase_price,

si.cost_total = si.quantity * p.purchase_price,

si.profit_amount = si.subtotal - (si.quantity * p.purchase_price)

WHERE si.purchase_price = 0;

-- পুরনো sale এর payment history backfill

INSERT INTO due_payments (sale_id, amount, note, payment_date)

SELECT

s.id,

s.paid_amount,

'প্রাথমিক/পুরনো পরিশোধ',

s.sale_date

FROM sales s

WHERE s.paid_amount > 0

AND NOT EXISTS (

SELECT 1 FROM due_payments dp WHERE dp.sale_id = s.id

);

-- Expenses table

CREATE TABLE IF NOT EXISTS expenses (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

category_id INT NULL,

description TEXT NULL,

amount DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,

```
expense_date DATE NOT NULL,  
added_by INT NULL,  
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

-- Expense categories table

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS expense_categories (  
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
name VARCHAR(100) NOT NULL,  
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

-- Default expense categories

```
INSERT INTO expense_categories (name) VALUES  
('কর্মচারীর বেতন'),  
('বিদ্যুৎ বিল'),  
('ইন্টারনেট বিল'),  
('নাস্তা/খাবার'),  
('দোকান ভাড়া'),  
('সরঞ্জাম ক্রয়'),  
('পরিবহন'),  
('বিনোদন'),  
('আনুষঙ্গিক খরচ');
```

-- Roles table (DEFAULT নেই)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS roles (  
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
name VARCHAR(100) NOT NULL,  
permissions TEXT NOT NULL,  
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

-- Default roles

```
INSERT INTO roles (name, permissions) VALUES  
('admin',  
'{"dashboard":1,"products":1,"categories":1,"stock_in":1,"stock_out":1,"stock_adjust":1,"sales":1,"reports":1,"expenses":1,"users":1,"roles":1}'),  
('manager',  
'{"dashboard":1,"products":1,"categories":1,"stock_in":1,"stock_out":1,"stock_adjust":1,"sales":1,"reports":1,"expenses":1,"users":0,"roles":0}'),  
('staff',  
'{"dashboard":1,"products":1,"categories":0,"stock_in":1,"stock_out":1,"stock_adjust":0,"sales":1,"reports":0,"expenses":0,"users":0,"roles":0}');
```

-- Users table update

```
ALTER TABLE users  
ADD COLUMN role_id INT NULL AFTER role,  
ADD COLUMN last_active TIMESTAMP NULL AFTER role_id,  
ADD COLUMN is_active TINYINT DEFAULT 1 AFTER last_active;
```

-- Admin user এর role_id update

```
UPDATE users SET role_id = 1 WHERE role = 'admin';
```

Go চাপো 

হয়ে গেলে বলো "database হয়েছে" 

```
Error
SQL query: Copy
-- sale_items এ profit/loss এর জন্য
ALTER TABLE sale_items
ADD COLUMN purchase_price DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 AFTER unit_price,
ADD COLUMN cost_total DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 AFTER subtotal,
ADD COLUMN profit_amount DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 AFTER cost_total;
MySQL said: Documentation
#1060 - Duplicate column name 'purchase_price'
ইররটি দেখাচ্ছে
```

আগে কিছু column যোগ হয়ে গেছে।

ভিন্ন ভিন্ন SQL run করো। প্রথমে এটা:

SQL

-- পুরনো sale এর profit backfill

UPDATE sale_items si

JOIN products p ON p.id = si.product_id

SET

si.purchase_price = p.purchase_price,

si.cost_total = si.quantity * p.purchase_price,

si.profit_amount = si.subtotal - (si.quantity * p.purchase_price)

WHERE si.purchase_price = 0;

Go চাপো  তারপর বলো।

হয়ে গেলে বলো "হয়েছে" — তাহলে পরের SQL দেবো!

হয়েছে

এখন এই SQL run করো

SQL

-- পুরনো sale এর payment history backfill

INSERT INTO due_payments (sale_id, amount, note, payment_date)

SELECT

s.id,

s.paid_amount,

'প্রাথমিক/পুরনো পরিশোধ',

s.sale_date

FROM sales s

WHERE s.paid_amount > 0

AND NOT EXISTS (

SELECT 1 FROM due_payments dp WHERE dp.sale_id = s.id

);

Go চাপো 

হয়ে গেলে বলো "হয়েছে" — তাহলে পরের SQL দেবো!

এখন এই SQL run করো

SQL

-- Expenses table

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS expenses (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  category_id INT NULL,
  description TEXT NULL,
  amount DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  expense_date DATE NOT NULL,
  added_by INT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

-- Expense categories table

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS expense_categories (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

-- Default expense categories

```
INSERT INTO expense_categories (name) VALUES
('কর্মচারীর বেতন'),
('বিদ্যুৎ বিল'),
('ইন্টারনেট বিল'),
('নাস্তা/খাবার'),
('দোকান ভাড়া'),
('সরঞ্জাম ক্রয়'),
('পরিবহন'),
('বিনোদন'),
('আনুষঙ্গিক খরচ');
```

Go চাপো 

হয়ে গেলে বলো "হয়েছে" — তাহলে পরের SQL দেবো!

হয়েছে

এখন এই SQL run করো

SQL

-- Roles table

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS roles (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  permissions TEXT NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

-- Default roles

```
INSERT INTO roles (name, permissions) VALUES
```

```
('admin',
'{"dashboard":1,"products":1,"categories":1,"stock_in":1,"stock_out":1,"stock_adjust":1,"sales":1,"reports":1,"expenses":1,"users":1,"roles":1}'),
('manager',
'{"dashboard":1,"products":1,"categories":1,"stock_in":1,"stock_out":1,"stock_adjust":1,"sales":1,"reports":1,"expenses":1,"users":0,"roles":0}'),
('staff',
'{"dashboard":1,"products":1,"categories":0,"stock_in":1,"stock_out":1,"stock_adjust":0,"sales":1,"reports":0,"expenses":0,"users":0,"roles":0}');
Go চাপো 
```

হয়ে গেলে বলো "হয়েছে" — তাহলে পরের SQL দেবো!

হয়েছে

এখন এই SQL run করো

SQL

-- Users table update

ALTER TABLE users

ADD COLUMN role_id INT NULL AFTER role,

ADD COLUMN last_active TIMESTAMP NULL AFTER role_id,

ADD COLUMN is_active TINYINT DEFAULT 1 AFTER last_active;

-- Admin user এর role_id update

UPDATE users SET role_id = 1 WHERE role = 'admin';

Go চাপো 

হয়ে গেলে বলো "হয়েছে" — তাহলে সব database update শেষ! তারপর একে একে files দেবো! 

হয়েছে

Database সম্পূর্ণ! এখন files তৈরি করবো

সব কাজের পরিকল্পনা:

| ধাপ | File | কাজ |
|-----|---------------|-------------------------------|
| 1 | header.php | Sidebar collapse CSS |
| 2 | sidebar.php | Collapse/Expand button |
| 3 | footer.php | Collapse JavaScript |
| 4 | sales.php | Date select + payment history |
| 5 | invoice.php | Payment history সহ |
| 6 | expenses.php | খরচ ট্র্যাকিং |
| 7 | roles.php | Role ও permission |
| 8 | users.php | Activity status |
| 9 | reports.php | Profit/Loss + download |
| 10 | dashboard.php | সব summary |

প্রথমে header.php ঠিক করো

includes/header.php খোলো → Edit করো → <style> এর ভেতরে সব CSS replace করো:

CSS

body { background-color: #f0f2f5; }

```
/* Sidebar */
.sidebar {
  width: 250px;
  min-height: 100vh;
  background: linear-gradient(180deg, #2c3e50 0%, #3498db 100%);
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  z-index: 1000;
  transition: all 0.3s ease;
  overflow-y: auto;
  overflow-x: hidden;
}
```

```
/* Sidebar Collapsed */
.sidebar.collapsed {
  width: 65px;
}
```

```
.sidebar.collapsed .nav-text {
  display: none;
}
```

```
.sidebar.collapsed .brand-text {
  display: none;
}
```

```
.sidebar.collapsed .nav-link {
  justify-content: center;
  padding: 12px;
}
```

```
.sidebar.collapsed .nav-link i {
  width: auto;
  font-size: 1.2rem;
}
```

```
.sidebar.collapsed hr {
  margin: 10px 5px;
}
```

```
.sidebar .brand {
  padding: 18px 20px;
  color: white;
  font-size: 1.2rem;
  font-weight: bold;
  border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.1);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  min-height: 60px;
}
```

```
.sidebar .nav-link {
```

```

color: rgba(255,255,255,0.8);
padding: 12px 20px;
display: flex;
align-items: center;
gap: 10px;
transition: all 0.2s;
white-space: nowrap;
}

.sidebar .nav-link:hover,
.sidebar .nav-link.active {
color: white;
background: rgba(255,255,255,0.15);
padding-left: 28px;
}

.sidebar.collapsed .nav-link:hover,
.sidebar.collapsed .nav-link.active {
padding-left: 12px;
}

.sidebar .nav-link i {
width: 20px;
text-align: center;
flex-shrink: 0;
}

/* Collapse Button */
.collapse-btn {
background: none;
border: none;
color: white;
cursor: pointer;
padding: 5px;
border-radius: 5px;
transition: all 0.2s;
flex-shrink: 0;
}

.collapse-btn:hover {
background: rgba(255,255,255,0.2);
}

/* Main Content */
.main-content {
margin-left: 250px;
padding: 20px;
min-height: 100vh;
transition: all 0.3s ease;
}

.main-content.expanded {
margin-left: 65px;
}

```

```
/* Topbar */
.topbar {
  background: white;
  padding: 15px 25px;
  margin: -20px -20px 20px -20px;
  box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.08);
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 10px;
}
```

```
/* Hamburger */
.hamburger {
  display: none;
  background: none;
  border: none;
  font-size: 1.5rem;
  color: #2c3e50;
  cursor: pointer;
  padding: 5px;
}
```

```
/* Overlay */
.sidebar-overlay {
  display: none;
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: rgba(0,0,0,0.5);
  z-index: 999;
}
```

```
.sidebar-overlay.active {
  display: block;
}
```

```
/* Cards */
.stat-card {
  border-radius: 12px;
  border: none;
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.08);
  transition: transform 0.2s;
}
```

```
.stat-card:hover {
  transform: translateY(-3px);
}
```

```
.stat-icon {
```

```

width: 60px;
height: 60px;
border-radius: 12px;
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
font-size: 1.5rem;
color: white;
flex-shrink: 0;
}

.table-card {
border-radius: 12px;
border: none;
box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.08);
}

.badge-low {
background: #fff3cd;
color: #856404;
}

/* Tooltip for collapsed sidebar */
.sidebar.collapsed .nav-link {
position: relative;
}

/* Mobile */
@media (max-width: 768px) {
.sidebar {
left: -250px;
width: 250px !important;
}

.sidebar.active {
left: 0;
box-shadow: 5px 0 15px rgba(0,0,0,0.3);
}

.sidebar.collapsed {
left: -250px;
width: 250px !important;
}

.sidebar.collapsed .nav-text {
display: inline !important;
}

.sidebar.collapsed .brand-text {
display: inline !important;
}

.sidebar.collapsed .nav-link {
justify-content: flex-start;
}

```

```
padding: 12px 20px;
}

.collapse-btn {
display: none;
}

.main-content {
margin-left: 0 !important;
padding: 15px;
}

.topbar {
margin: -15px -15px 15px -15px;
padding: 12px 15px;
}

.hamburger {
display: block;
}

.stat-icon {
width: 45px;
height: 45px;
font-size: 1.2rem;
}
}

@media (max-width: 480px) {
.main-content { padding: 10px; }
.topbar {
margin: -10px -10px 10px -10px;
padding: 10px;
}
}

@media print {
.sidebar, .hamburger, .sidebar-overlay,
.collapse-btn, .no-print { display: none !important; }
.main-content { margin-left: 0 !important; }
.card { border: 1px solid #ddd !important; box-shadow: none !important; }
}
```

Save Changes চাপো 

হয়ে গেলে বলো "header হয়েছে" — তাহলে sidebar.php দেবো! 

header হয়েছে

এখন sidebar.php ঠিক করো

includes/sidebar.php খোলো → Edit করো → সব delete করো → এই পুরো code paste করো:

PHP

<?php

```
$base = '~/techcamp/inventory';
$current = basename($_SERVER['PHP_SELF']);
```

```
// Permission check function
function hasPermission($perm) {
    if (!isset($_SESSION['role_id'])) return true;
    if ($_SESSION['role'] == 'admin') return true;
    $perms = json_decode($_SESSION['permissions'] ?? '{}', true);
    return isset($perms[$perm]) && $perms[$perm] == 1;
}
?>
```

```
<div class="sidebar-overlay" id="sidebarOverlay" onclick="closeSidebar()"></div>
```

```
<div class="sidebar" id="sidebar">
    <div class="brand">
        <span class="brand-text">
            <i class="fas fa-boxes me-2"></i> Inventory
        </span>
        <!-- Desktop Collapse Button -->
        <button class="collapse-btn d-none d-md-block"
            onclick="toggleCollapse()" id="collapseBtn"
            title="Collapse/Expand">
            <i class="fas fa-bars"></i>
        </button>
        <!-- Mobile Close Button -->
        <button onclick="closeSidebar()"
            class="collapse-btn d-md-none">
            <i class="fas fa-times"></i>
        </button>
    </div>
```

```
<nav class="mt-2">
    <?php if (hasPermission('dashboard')): ?>
    <a href="<?=$base ?>/dashboard.php"
        class="nav-link <?=$current=='dashboard.php'? 'active': '' ?>"
        title="ড্যাশবোর্ড">
        <i class="fas fa-tachometer-alt"></i>
        <span class="nav-text">ড্যাশবোর্ড</span>
    </a>
    <?php endif; ?>
```

```
<?php if (hasPermission('categories')): ?>
<a href="<?=$base ?>/categories.php"
    class="nav-link <?=$current=='categories.php'? 'active': '' ?>"
    title="ক্যাটাগরি">
    <i class="fas fa-tags"></i>
    <span class="nav-text">ক্যাটাগরি</span>
</a>
<?php endif; ?>
```

```
<?php if (hasPermission('products')): ?>
<a href="<?=$base ?>/products.php"
```

```
class="nav-link <?= $current=='products.php'? 'active':" ?>"
title="প্রোডাক্ট">
<i class="fas fa-box"></i>
<span class="nav-text">প্রোডাক্ট</span>
</a>
<?php endif; ?>
```

```
<?php if (hasPermission('stock_in')): ?>
<a href="<?= $base ?>/stock_in.php"
class="nav-link <?= $current=='stock_in.php'? 'active':" ?>"
title="স্টক ইন">
<i class="fas fa-arrow-circle-down text-success"></i>
<span class="nav-text">স্টক ইন</span>
</a>
<?php endif; ?>
```

```
<?php if (hasPermission('stock_out')): ?>
<a href="<?= $base ?>/stock_out.php"
class="nav-link <?= $current=='stock_out.php'? 'active':" ?>"
title="স্টক আউট">
<i class="fas fa-arrow-circle-up text-warning"></i>
<span class="nav-text">স্টক আউট</span>
</a>
<?php endif; ?>
```

```
<?php if (hasPermission('stock_adjust')): ?>
<a href="<?= $base ?>/stock_adjust.php"
class="nav-link <?= $current=='stock_adjust.php'? 'active':" ?>"
title="স্টক সমন্বয়">
<i class="fas fa-sliders-h text-info"></i>
<span class="nav-text">স্টক সমন্বয়</span>
</a>
<?php endif; ?>
```

```
<?php if (hasPermission('sales')): ?>
<a href="<?= $base ?>/sales.php"
class="nav-link <?= $current=='sales.php'? 'active':" ?>"
title="বিক্রয়">
<i class="fas fa-shopping-cart"></i>
<span class="nav-text">বিক্রয়</span>
</a>
<?php endif; ?>
```

```
<?php if (hasPermission('expenses')): ?>
<a href="<?= $base ?>/expenses.php"
class="nav-link <?= $current=='expenses.php'? 'active':" ?>"
title="খরচ">
<i class="fas fa-receipt text-danger"></i>
<span class="nav-text">খরচ ট্র্যাকিং</span>
</a>
<?php endif; ?>
```

```

<?php if (hasPermission('reports')): ?>
<a href="<?=$base ?>/reports.php"
  class="nav-link <?=$current=='reports.php'? 'active':" ?>"
  title="রিপোর্ট">
    <i class="fas fa-chart-bar"></i>
    <span class="nav-text">রিপোর্ট</span>
  </a>
<?php endif; ?>

<hr style="border-color:rgba(255,255,255,0.1); margin:10px 20px;">

<?php if (hasPermission('users')): ?>
<a href="<?=$base ?>/users.php"
  class="nav-link <?=$current=='users.php'? 'active':" ?>"
  title="ইউজার">
    <i class="fas fa-users"></i>
    <span class="nav-text">ইউজার</span>
  </a>
<?php endif; ?>

<?php if (hasPermission('roles')): ?>
<a href="<?=$base ?>/roles.php"
  class="nav-link <?=$current=='roles.php'? 'active':" ?>"
  title="রোল">
    <i class="fas fa-user-shield"></i>
    <span class="nav-text">রোল ম্যানেজমেন্ট</span>
  </a>
<?php endif; ?>

<a href="<?=$base ?>/change_password.php"
  class="nav-link <?=$current=='change_password.php'? 'active':" ?>"
  title="পাসওয়ার্ড পরিবর্তন">
    <i class="fas fa-key"></i>
    <span class="nav-text">পাসওয়ার্ড পরিবর্তন</span>
  </a>

<a href="<?=$base ?>/logout.php"
  class="nav-link" style="color:#ff6b6b;"
  title="লগআউট">
    <i class="fas fa-sign-out-alt"></i>
    <span class="nav-text">লগআউট</span>
  </a>
</nav>
</div>
Save Changes চাপো 

```

হয়ে গেলে বলো "sidebar হয়েছে" — তাহলে footer.php দেবো! 

sidebar হয়েছে

এখন footer.php ঠিক করো

includes/footer.php খোলা → Edit করো → সব delete করো → এই পুরো code paste করো:

PHP

```
<div class="text-center mt-4 text-muted small">
    &copy; <?= date('Y') ?> Inventory System. All rights reserved.
</div>
</div>
```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

```
<script>
```

```
// ===== Sidebar Mobile =====
```

```
function toggleSidebar() {
    var sidebar = document.getElementById('sidebar');
    var overlay = document.getElementById('sidebarOverlay');
    sidebar.classList.toggle('active');
    overlay.classList.toggle('active');
}

function closeSidebar() {
    document.getElementById('sidebar').classList.remove('active');
    document.getElementById('sidebarOverlay').classList.remove('active');
}
```

```
// ===== Sidebar Desktop Collapse =====
```

```
function toggleCollapse() {
    var sidebar = document.getElementById('sidebar');
    var mainContent = document.querySelector('.main-content');
    var icon = document.getElementById('collapseBtn').querySelector('i');

    sidebar.classList.toggle('collapsed');
    mainContent.classList.toggle('expanded');

    if (sidebar.classList.contains('collapsed')) {
        icon.className = 'fas fa-chevron-right';
        localStorage.setItem('sidebarCollapsed', '1');
    } else {
        icon.className = 'fas fa-bars';
        localStorage.setItem('sidebarCollapsed', '0');
    }
}
```

```
// Page load এ collapsed state মনে রাখো
```

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
    if (window.innerWidth > 768) {
        var collapsed = localStorage.getItem('sidebarCollapsed');
        if (collapsed === '1') {
            var sidebar = document.getElementById('sidebar');
            var mainContent = document.querySelector('.main-content');
            var btn = document.getElementById('collapseBtn');
            if (sidebar) sidebar.classList.add('collapsed');
            if (mainContent) mainContent.classList.add('expanded');
            if (btn) btn.querySelector('i').className = 'fas fa-chevron-right';
        }
    }
})
```

```

}
});

// Window resize
window.addEventListener('resize', function() {
  if (window.innerWidth > 768) {
    closeSidebar();
  }
});

// ===== CSV Download =====
function downloadCSV(tableId, filename) {
  var table = document.getElementById(tableId);
  if (!table) return;

  var rows = table.querySelectorAll('tr');
  var csv = [];

  rows.forEach(function(row) {
    var cols = row.querySelectorAll('th, td');
    var rowData = [];
    cols.forEach(function(col) {
      if (!col.classList.contains('no-print')) {
        var text = col.innerText
          .replace(/"/g, '"')
          .replace(/\n/g, ' ')
          .trim();
        rowData.push('"' + text + '"');
      }
    });
    if (rowData.length > 0) csv.push(rowData.join(','));
  });

  var csvContent = '\uFEFF' + csv.join('\n');
  var blob = new Blob([csvContent], { type: 'text/csv;charset=utf-8;' });
  var link = document.createElement('a');
  link.href = URL.createObjectURL(blob);
  link.download = filename + '_' + new Date().toISOString().slice(0,10) + '.csv';
  document.body.appendChild(link);
  link.click();
  document.body.removeChild(link);
}

// ===== Print =====
function printArea(areaId) {
  var content = document.getElementById(areaId).innerHTML;
  var original = document.body.innerHTML;
  document.body.innerHTML = '<div style="padding:20px">' + content + '</div>';
  window.print();
  document.body.innerHTML = original;
  window.location.reload();
}
</script>
</body>

```

</html>

Save Changes চাপো 

হয়ে গেলে বলো "footer হয়েছে" — তাহলে expenses.php দেবো! 

footer হয়েছে

এখন expenses.php তৈরি করো

public_html/inventory ফোল্ডারে যাও → "+ File" চাপো → File Name: expenses.php

Edit করো এবং পুরো code paste করো:

PHP

<?php

session_start();

require_once 'config/database.php';

// Add Expense

if (isset(\$_POST['add_expense'])) {

 \$category_id = (int)\$_POST['category_id'];

 \$description = mysqli_real_escape_string(\$conn, trim(\$_POST['description']));

 \$amount = (float)\$_POST['amount'];

 \$expense_date = mysqli_real_escape_string(\$conn, \$_POST['expense_date']);

 \$added_by = \$_SESSION['user_id'];

 mysqli_query(\$conn, "INSERT INTO expenses

 (category_id, description, amount, expense_date, added_by)

 VALUES (\$category_id, '\$description', \$amount, '\$expense_date', \$added_by)");

 header("Location: expenses.php?msg=added");

 exit();

}

// Add Expense Category

if (isset(\$_POST['add_category'])) {

 \$name = mysqli_real_escape_string(\$conn, trim(\$_POST['name']));

 if (!empty(\$name)) {

 mysqli_query(\$conn, "INSERT INTO expense_categories (name) VALUES ('\$name')");

 header("Location: expenses.php?msg=cat_added");

 exit();

 }

}

// Delete Expense

if (isset(\$_GET['delete'])) {

 \$id = (int)\$_GET['delete'];

 mysqli_query(\$conn, "DELETE FROM expenses WHERE id=\$id");

 header("Location: expenses.php?msg=deleted");

 exit();

}

// Delete Category

if (isset(\$_GET['delete_cat'])) {

 \$id = (int)\$_GET['delete_cat'];

```

mysqli_query($conn, "DELETE FROM expense_categories WHERE id=$id");
header("Location: expenses.php?msg=cat_deleted");
exit();
}

require_once 'includes/header.php';

// Filter
$date_from = $_GET['date_from'] ?? date('Y-m-01');
$date_to = $_GET['date_to'] ?? date('Y-m-d');
$cat_filter = (int)($_GET['cat_filter'] ?? 0);

$conditions = ["DATE(e.expense_date) BETWEEN '$date_from' AND '$date_to'"];
if ($cat_filter > 0) $conditions[] = "e.category_id = $cat_filter";
$where = "WHERE " . implode(" AND ", $conditions);

// Get expenses
$expenses = mysqli_query($conn, "
    SELECT e.*, ec.name as category_name, u.full_name as added_by_name
    FROM expenses e
    LEFT JOIN expense_categories ec ON e.category_id = ec.id
    LEFT JOIN users u ON e.added_by = u.id
    $where
    ORDER BY e.expense_date DESC, e.created_at DESC
");

// Get categories
$categories = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM expense_categories ORDER BY name ASC");
$cat_array = [];
while ($c = mysqli_fetch_assoc($categories)) {
    $cat_array[] = $c;
}

// Summary
$summary = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn, "
    SELECT
        SUM(e.amount) as total,
        COUNT(*) as count
    FROM expenses e
    $where
"));

// Category wise summary
$cat_summary = mysqli_query($conn, "
    SELECT
        ec.name as category_name,
        SUM(e.amount) as total,
        COUNT(*) as count
    FROM expenses e
    LEFT JOIN expense_categories ec ON e.category_id = ec.id
    $where
    GROUP BY e.category_id
    ORDER BY total DESC
");

```

?>

<?php include 'includes/sidebar.php'; ?>

```
<div class="main-content">
  <div class="topbar">
    <div class="d-flex align-items-center gap-2">
      <button class="hamburger" onclick="toggleSidebar()">
        <i class="fas fa-bars"></i>
      </button>
      <h5 class="mb-0 fw-bold">
        <i class="fas fa-receipt me-2 text-danger"></i> খরচ ট্র্যাকিং
      </h5>
    </div>
    <div class="d-flex gap-2">
      <button class="btn btn-outline-primary btn-sm"
        data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#addCatModal">
        <i class="fas fa-plus me-1"></i> নতুন ক্যাটাগরি
      </button>
      <button class="btn btn-danger btn-sm"
        data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#addExpenseModal">
        <i class="fas fa-plus me-1"></i> নতুন খরচ
      </button>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<?php if (isset($_GET['msg'])): ?>
<div class="alert alert-success alert-dismissible fade show">
  <i class="fas fa-check-circle me-2"></i>
  <?php
    if ($_GET['msg'] == 'added') echo "খরচ সফলভাবে যোগ হয়েছে!";
    if ($_GET['msg'] == 'deleted') echo "খরচ ডিলিট হয়েছে!";
    if ($_GET['msg'] == 'cat_added') echo "ক্যাটাগরি যোগ হয়েছে!";
    if ($_GET['msg'] == 'cat_deleted') echo "ক্যাটাগরি ডিলিট হয়েছে!";
  ?>
  <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
</div>
<?php endif; ?>
```

```
<!-- Filter -->
<div class="card table-card mb-3 p-3">
  <form method="GET">
    <div class="row g-2 align-items-end">
      <div class="col-md-3 col-6">
        <label class="form-label small">শুরুর তারিখ</label>
        <input type="date" name="date_from" class="form-control form-control-sm"
          value="<?=$date_from ?>">
      </div>
      <div class="col-md-3 col-6">
        <label class="form-label small">শেষ তারিখ</label>
        <input type="date" name="date_to" class="form-control form-control-sm"
          value="<?=$date_to ?>">
      </div>
    </div>
  </form>
</div>
```

```

<div class="col-md-3 col-8">
  <label class="form-label small">ক্যাটাগরি</label>
  <select name="cat_filter" class="form-select form-select-sm">
    <option value="0">সব ক্যাটাগরি</option>
    <?php foreach ($cat_array as $c): ?>
      <option value="<?=$c['id'] ?>"
        <?=$cat_filter == $c['id'] ? 'selected' : '' ?>>
        <?=$c['name'] ?>
      </option>
    <?php endforeach; ?>
  </select>
</div>
<div class="col-md-1 col-2">
  <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm w-100">
    <i class="fas fa-search"></i>
  </button>
</div>
<div class="col-md-2 col-2">
  <a href="expenses.php" class="btn btn-secondary btn-sm w-100">
    <i class="fas fa-times"></i>
  </a>
</div>
</div>
</form>
</div>

```

<!-- Summary Cards -->

```

<div class="row g-3 mb-3">
  <div class="col-md-4">
    <div class="card border-0 p-3 text-center"
      style="background:linear-gradient(135deg,#e74c3c,#c0392b);border-radius:12px;">
      <div class="text-white">
        <div class="small opacity-75">মোট খরচ</div>
        <h3 class="mb-0 fw-bold">
          <?=$summary['total'] ?? 0, 2 ?>
        </h3>
        <small class="opacity-75"><?=$summary['count'] ?>টি খরচ</small>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-8">
    <div class="card table-card p-3">
      <h6 class="fw-bold mb-2">ক্যাটাগরি অনুযায়ী খরচ</h6>
      <div class="table-responsive">
        <table class="table table-sm mb-0">
          <thead class="table-light">
            <tr>
              <th>ক্যাটাগরি</th>
              <th>সংখ্যা</th>
              <th>মোট খরচ</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>

```

```

<?php
$num_cs = mysqli_num_rows($cat_summary);
while($cs = mysqli_fetch_assoc($cat_summary)): ?>
<tr>
<td><?= htmlspecialchars($cs['category_name'] ?? 'অন্যান্য') ?></td>
<td><?= $cs['count'] ?></td>
<td class="fw-bold text-danger">
৳<?= number_format($cs['total'], 2) ?>
</td>
</tr>
<?php endwhile; ?>
<?php if ($num_cs == 0): ?>
<tr>
<td colspan="3" class="text-center text-muted">কোনো খরচ নেই</td>
</tr>
<?php endif; ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<!-- Action Buttons -->
<div class="d-flex gap-2 mb-3 flex-wrap">
<button onclick="window.print()" class="btn btn-sm btn-outline-dark">
<i class="fas fa-print me-1"></i>প্রিন্ট
</button>
<button onclick="downloadCSV('expenseTable', 'expenses')"
class="btn btn-sm btn-outline-success">
<i class="fas fa-download me-1"></i>CSV ডাউনলোড
</button>
</div>

```

```

<!-- Expenses Table -->
<div class="card table-card">
<div class="card-body p-0">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-hover mb-0" id="expenseTable">
<thead class="table-light">
<tr>
<th>#</th>
<th>তারিখ</th>
<th>ক্যাটাগরি</th>
<th>বিবরণ</th>
<th>পরিমাণ</th>
<th>যোগ করেছেন</th>
<th class="no-print">অ্যাকশন</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php

```

```

$i = 1;
$num = mysqli_num_rows($expenses);
while($row = mysqli_fetch_assoc($expenses)): ?>
<tr>
<td><?= $i++ ?></td>
<td><?= date('d M Y', strtotime($row['expense_date'])) ?></td>
<td>
<span class="badge bg-secondary">
<?= htmlspecialchars($row['category_name'] ?? 'অন্যান্য') ?>
</span>
</td>
<td><?= htmlspecialchars($row['description'] ?? '-') ?></td>
<td>
<strong class="text-danger">
৳<?= number_format($row['amount'], 2) ?>
</strong>
</td>
<td><?= htmlspecialchars($row['added_by_name'] ?? '-') ?></td>
<td class="no-print">
<a href="expenses.php?delete=<?= $row['id'] ?>"
class="btn btn-sm btn-outline-danger"
onclick="return confirm('এই খরচ ডিলিট করবেন?')">
<i class="fas fa-trash"></i>
</a>
</td>
</tr>
<?php endwhile; ?>
<?php if ($num == 0): ?>
<tr>
<td colspan="7" class="text-center text-muted py-4">
কোনো খরচের রেকর্ড নেই
</td>
</tr>
<?php endif; ?>
</tbody>
<?php if ($num > 0): ?>
<tfoot class="table-light">
<tr>
<td colspan="4" class="text-end fw-bold">মোট:</td>
<td class="fw-bold text-danger">
৳<?= number_format($summary['total'] ?? 0, 2) ?>
</td>
<td colspan="2"></td>
</tr>
</tfoot>
<?php endif; ?>
</table>
</div>
</div>
</div>

<?php include 'includes/footer.php'; ?>
</div>

```

```

<!-- Add Expense Modal -->
<div class="modal fade" id="addExpenseModal" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
<div class="modal-content">
<form method="POST">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title">
<i class="fas fa-plus me-2"></i>নতুন খরচ যোগ করুন
</h5>
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
</div>
<div class="modal-body">
<div class="mb-3">
<label class="form-label">খরচের ক্যাটাগরি</label>
<select name="category_id" class="form-select" required>
<option value="">-- ক্যাটাগরি বেছে নিন --</option>
<?php foreach ($cat_array as $c): ?>
<option value="<?=$c['id'] ?>">
<?=$c['name'] ?>
</option>
<?php endforeach; ?>
</select>
</div>
<div class="mb-3">
<label class="form-label">বিবরণ</label>
<textarea name="description" class="form-control" rows="2"
placeholder="খরচের বিস্তারিত বিবরণ..."></textarea>
</div>
<div class="mb-3">
<label class="form-label">পরিমাণ (ট)</label>
<input type="number" name="amount" class="form-control"
placeholder="0.00" step="0.01" min="0.01" required>
</div>
<div class="mb-3">
<label class="form-label">তারিখ</label>
<input type="date" name="expense_date" class="form-control"
value="<?=$c['date'] ?>" required>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
<button type="button" class="btn btn-secondary"
data-bs-dismiss="modal">বাতিল</button>
<button type="submit" name="add_expense" class="btn btn-danger">
<i class="fas fa-save me-1"></i>সেভ করুন
</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>

<!-- Add Category Modal -->

```

```

<div class="modal fade" id="addCatModal" tabindex="-1">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-sm">
    <div class="modal-content">
      <form method="POST">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title">নতুন ক্যাটাগরি</h5>
          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <div class="mb-3">
            <label class="form-label">ক্যাটাগরির নাম</label>
            <input type="text" name="name" class="form-control"
              placeholder="যেমন: অফিস খরচ" required>
          </div>
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-secondary"
            data-bs-dismiss="modal">বাতিল</button>
          <button type="submit" name="add_category" class="btn btn-primary">
            <i class="fas fa-save me-1"></i>সেভ
          </button>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

<style>
@media print {
.sidebar, .hamburger, .sidebar-overlay,
.topbar button, .no-print,
.modal, .card.table-card.mb-3.p-3 { display: none !important; }
.main-content { margin-left: 0 !important; }
.card { box-shadow: none !important; border: 1px solid #ddd !important; }
}
</style>

```

Save Changes চাপো 

হয়ে গেলে বলো "expenses হয়েছে" — তাহলে roles.php দেবো! 

expenses হয়েছে

এখন roles.php তৈরি করো

public_html/inventory ফোল্ডারে যাও → "+" File চাপো → File Name: roles.php

Edit করো এবং পুরো code paste করো:

PHP

```

<?php
session_start();
require_once 'config/database.php';

```

```

// Only admin can access
if ($_SESSION['role'] != 'admin') {
    header("Location: dashboard.php");
    exit();
}

// Add Role
if (isset($_POST['add_role'])) {
    $name = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['name']));
    $perms = [
        'dashboard' => isset($_POST['perm_dashboard']) ? 1 : 0,
        'products' => isset($_POST['perm_products']) ? 1 : 0,
        'categories' => isset($_POST['perm_categories']) ? 1 : 0,
        'stock_in' => isset($_POST['perm_stock_in']) ? 1 : 0,
        'stock_out' => isset($_POST['perm_stock_out']) ? 1 : 0,
        'stock_adjust' => isset($_POST['perm_stock_adjust']) ? 1 : 0,
        'sales' => isset($_POST['perm_sales']) ? 1 : 0,
        'expenses' => isset($_POST['perm_expenses']) ? 1 : 0,
        'reports' => isset($_POST['perm_reports']) ? 1 : 0,
        'users' => isset($_POST['perm_users']) ? 1 : 0,
        'roles' => isset($_POST['perm_roles']) ? 1 : 0,
    ];
    $perms_json = mysqli_real_escape_string($conn, json_encode($perms));
    mysqli_query($conn, "INSERT INTO roles (name, permissions)
        VALUES ('$name', '$perms_json')");
    header("Location: roles.php?msg=added");
    exit();
}

// Edit Role
if (isset($_POST['edit_role'])) {
    $id = (int)$_POST['id'];
    $name = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['name']));
    $perms = [
        'dashboard' => isset($_POST['perm_dashboard']) ? 1 : 0,
        'products' => isset($_POST['perm_products']) ? 1 : 0,
        'categories' => isset($_POST['perm_categories']) ? 1 : 0,
        'stock_in' => isset($_POST['perm_stock_in']) ? 1 : 0,
        'stock_out' => isset($_POST['perm_stock_out']) ? 1 : 0,
        'stock_adjust' => isset($_POST['perm_stock_adjust']) ? 1 : 0,
        'sales' => isset($_POST['perm_sales']) ? 1 : 0,
        'expenses' => isset($_POST['perm_expenses']) ? 1 : 0,
        'reports' => isset($_POST['perm_reports']) ? 1 : 0,
        'users' => isset($_POST['perm_users']) ? 1 : 0,
        'roles' => isset($_POST['perm_roles']) ? 1 : 0,
    ];
    $perms_json = mysqli_real_escape_string($conn, json_encode($perms));
    mysqli_query($conn, "UPDATE roles SET name='$name',
        permissions='$perms_json' WHERE id=$id");
    header("Location: roles.php?msg=updated");
    exit();
}

// Delete Role

```

```

if (isset($_GET['delete'])) {
    $id = (int)$_GET['delete'];
    if ($id != 1) { // admin role delete করা যাবে না
        mysqli_query($conn, "DELETE FROM roles WHERE id=$id");
        header("Location: roles.php?msg=deleted");
        exit();
    }
}

require_once 'includes/header.php';

$roles = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM roles ORDER BY id ASC");

$all_perms = [
    'dashboard' => 'ড্যাশবোর্ড',
    'products' => 'প্রোডাক্ট',
    'categories' => 'ক্যাটাগরি',
    'stock_in' => 'স্টক ইন',
    'stock_out' => 'স্টক আউট',
    'stock_adjust' => 'স্টক সমন্বয়',
    'sales' => 'বিক্রয়',
    'expenses' => 'খরচ',
    'reports' => 'রিপোর্ট',
    'users' => 'ইউজার',
    'roles' => 'রোল',
];
?>

<?php include 'includes/sidebar.php'; ?>

<div class="main-content">
<div class="topbar">
<div class="d-flex align-items-center gap-2">
<button class="hamburger" onclick="toggleSidebar()">
<i class="fas fa-bars"></i>
</button>
<h5 class="mb-0 fw-bold">
<i class="fas fa-user-shield me-2 text-primary"></i> রোল ম্যানেজমেন্ট
</h5>
</div>
<button class="btn btn-primary btn-sm"
data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#addRoleModal">
<i class="fas fa-plus me-1"></i> নতুন রোল
</button>
</div>

<?php if (isset($_GET['msg'])): ?>
<div class="alert alert-success alert-dismissible fade show">
<i class="fas fa-check-circle me-2"></i>
<?php
if ($_GET['msg'] == 'added') echo "রোল সফলভাবে যোগ হয়েছে!";
if ($_GET['msg'] == 'updated') echo "রোল আপডেট হয়েছে!";

```

```

if ($_GET['msg'] == 'deleted') echo "রোল ডিলিট হয়েছে!";
?>
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
</div>
<?php endif; ?>

<div class="row g-3">
<?php while($role = mysqli_fetch_assoc($roles)):
    $perms = json_decode($role['permissions'], true) ?? [];
    $user_count = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn,
        "SELECT COUNT(*) as total FROM users WHERE role_id={$role['id']}"))['total'];
?>
<div class="col-md-6 col-lg-4">
<div class="card table-card h-100">
<div class="card-header bg-white d-flex justify-content-between align-items-center">
<div>
<h6 class="fw-bold mb-0">
<i class="fas fa-user-shield text-primary me-2"></i>
<?= htmlspecialchars($role['name']) ?>
</h6>
<small class="text-muted"><?= $user_count ?>জন ইউজার</small>
</div>
<div class="d-flex gap-1">
<button class="btn btn-sm btn-outline-primary"
    data-bs-toggle="modal"
    data-bs-target="#editModal<?= $role['id'] ?>">
<i class="fas fa-edit"></i>
</button>
<?php if ($role['id'] != 1): ?>
<a href="roles.php?delete=<?= $role['id'] ?>"
    class="btn btn-sm btn-outline-danger"
    onclick="return confirm('এই রোল ডিলিট করবেন?')">
<i class="fas fa-trash"></i>
</a>
<?php endif; ?>
</div>
</div>
<div class="card-body">
<div class="row g-2">
<?php foreach ($all_perms as $key => $label): ?>
<div class="col-6">
<?php if (isset($perms[$key]) && $perms[$key]): ?>
<span class="badge bg-success w-100 text-start">
<i class="fas fa-check me-1"></i><?= $label ?>
</span>
<?php else: ?>
<span class="badge bg-light text-muted w-100 text-start">
<i class="fas fa-times me-1"></i><?= $label ?>
</span>
<?php endif; ?>
</div>
<?php endforeach; ?>
</div>

```

```
</div>
</div>
</div>
```

```
<!-- Edit Modal -->
```

```
<div class="modal fade" id="editModal<?= $role['id'] ?>" tabindex="-1">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content">
      <form method="POST">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title">রোল এডিট: <?= htmlspecialchars($role['name']) ?></h5>
          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <input type="hidden" name="id" value="<?= $role['id'] ?>">
          <div class="mb-3">
            <label class="form-label">রোলের নাম</label>
            <input type="text" name="name" class="form-control"
              value="<?= htmlspecialchars($role['name']) ?>"
              <?= $role['id'] == 1 ? 'readonly' : " ?> required>
          </div>
          <label class="form-label fw-bold">পারমিশন সেট করুন:</label>
          <div class="row g-2">
            <?php foreach ($all_perms as $key => $label): ?>
              <div class="col-6">
                <div class="form-check form-switch">
                  <input class="form-check-input" type="checkbox"
                    name="perm_<?= $key ?>" id="edit_<?= $role['id'] ?>_<?= $key ?>"
                    <?= (isset($perms[$key]) && $perms[$key]) ? 'checked' : " ?>
                    <?= ($role['id'] == 1) ? 'disabled checked' : " ?>>
                  <label class="form-check-label"
                    for="edit_<?= $role['id'] ?>_<?= $key ?>">
                    <?= $label ?>
                  </label>
                </div>
              </div>
            <?php endforeach; ?>
          </div>
          <?php if ($role['id'] == 1): ?>
            <!-- Admin role এর hidden inputs -->
            <?php foreach ($all_perms as $key => $label): ?>
              <input type="hidden" name="perm_<?= $key ?>" value="1">
            <?php endforeach; ?>
          <?php endif; ?>
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-secondary"
            data-bs-dismiss="modal">বাতিল</button>
          <button type="submit" name="edit_role" class="btn btn-primary">
            আপডেট করুন
          </button>
        </div>
      </form>
```

```

        </div>
    </div>
</div>
<?php endwhile; ?>
</div>

<?php include 'includes/footer.php'; ?>
</div>

<!-- Add Role Modal -->
<div class="modal fade" id="addRoleModal" tabindex="-1">
    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
        <div class="modal-content">
            <form method="POST">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title">
                        <i class="fas fa-plus me-2"></i>নতুন রোল তৈরি করুন
                    </h5>
                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <div class="mb-3">
                        <label class="form-label">রোলের নাম</label>
                        <input type="text" name="name" class="form-control"
                            placeholder="যেমন: Cashier, Accountant" required>
                    </div>
                    <label class="form-label fw-bold">পারমিশন সেট করুন:</label>
                    <div class="row g-2">
                        <?php foreach ($all_perms as $key => $label): ?>
                            <div class="col-6">
                                <div class="form-check form-switch">
                                    <input class="form-check-input" type="checkbox"
                                        name="perm_<?= $key ?>" id="add_<?= $key ?>">
                                    <label class="form-check-label" for="add_<?= $key ?>">
                                        <?= $label ?>
                                    </label>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <?php endforeach; ?>
                    </div>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-secondary"
                        data-bs-dismiss="modal">বাতিল</button>
                    <button type="submit" name="add_role" class="btn btn-primary">
                        <i class="fas fa-save me-1"></i>সেভ করুন
                    </button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

```

Save Changes চাপো 

হয়ে গেলে বলো "roles হয়েছে" — তাহলে users.php (activity status সহ) দেবো! 🚀

roles হয়েছে

এখন users.php আপডেট করো

users.php খোলো → Edit করো → সব delete করো → এই পুরো code paste করো:

PHP

<?php

session_start();

require_once 'config/database.php';

// Only admin can access

```
if ($_SESSION['role'] != 'admin') {  
    header("Location: dashboard.php");  
    exit();  
}
```

// Update last_active

```
mysqli_query($conn, "UPDATE users SET last_active=NOW() WHERE id={$_SESSION['user_id']}");
```

// User Add

```
if (isset($_POST['add_user'])) {  
    $full_name = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['full_name']));  
    $username = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['username']));  
    $password = password_hash(trim($_POST['password']), PASSWORD_DEFAULT);  
    $role_id = (int)$_POST['role_id'];
```

// Role info নিয়ে আসো

```
$role_data = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn,  
    "SELECT * FROM roles WHERE id=$role_id"));  
$role_name = $role_data ? $role_data['name'] : 'staff';  
$permissions = $role_data ? $role_data['permissions'] : '{}';  
$permissions_safe = mysqli_real_escape_string($conn, $permissions);
```

```
$check = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn,  
    "SELECT id FROM users WHERE username='$username'"));
```

```
if ($check) {  
    $error = "এই username টি আগেই ব্যবহার হয়েছে!";
```

```
} else {  
    mysqli_query($conn, "INSERT INTO users  
        (full_name, username, password, role, role_id, permissions, is_active)  
        VALUES ('$full_name', '$username', '$password', '$role_name',  
            $role_id, '$permissions_safe', 1)");  
    header("Location: users.php?msg=added");  
    exit();  
}
```

// User Edit

```

if (isset($_POST['edit_user'])) {
    $id = (int)$_POST['id'];
    $full_name = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['full_name']));
    $role_id = (int)$_POST['role_id'];
    $is_active = isset($_POST['is_active']) ? 1 : 0;

    $role_data = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn,
        "SELECT * FROM roles WHERE id=$role_id"));
    $role_name = $role_data ? $role_data['name'] : 'staff';
    $permissions = $role_data ? $role_data['permissions'] : '{}';
    $permissions_safe = mysqli_real_escape_string($conn, $permissions);

    mysqli_query($conn, "UPDATE users SET
        full_name='$full_name', role='$role_name',
        role_id=$role_id, permissions='$permissions_safe',
        is_active=$is_active
        WHERE id=$id");

    if (!empty($_POST['new_password'])) {
        $new_pass = password_hash(trim($_POST['new_password']), PASSWORD_DEFAULT);
        mysqli_query($conn, "UPDATE users SET password='$new_pass' WHERE id=$id");
    }

    header("Location: users.php?msg=updated");
    exit();
}

// User Delete
if (isset($_GET['delete'])) {
    $id = (int)$_GET['delete'];
    if ($id != $_SESSION['user_id']) {
        mysqli_query($conn, "DELETE FROM users WHERE id=$id");
        header("Location: users.php?msg=deleted");
        exit();
    }
}

// Toggle Active
if (isset($_GET['toggle'])) {
    $id = (int)$_GET['toggle'];
    if ($id != $_SESSION['user_id']) {
        mysqli_query($conn, "UPDATE users SET
            is_active = CASE WHEN is_active=1 THEN 0 ELSE 1 END
            WHERE id=$id");
        header("Location: users.php?msg=updated");
        exit();
    }
}

require_once 'includes/header.php';

$users = mysqli_query($conn, "
    SELECT u.*, r.name as role_name
    FROM users u

```

```
LEFT JOIN roles r ON u.role_id = r.id
ORDER BY u.created_at DESC
");
```

```
$roles = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM roles ORDER BY id ASC");
$roles_array = [];
while ($r = mysqli_fetch_assoc($roles)) {
    $roles_array[] = $r;
}
```

```
// Online threshold: 5 minutes
$online_threshold = date('Y-m-d H:i:s', strtotime('-5 minutes'));
?>
```

```
<?php include 'includes/sidebar.php'; ?>
```

```
<div class="main-content">
<div class="topbar">
<div class="d-flex align-items-center gap-2">
<button class="hamburger" onclick="toggleSidebar()">
<i class="fas fa-bars"></i>
</button>
<h5 class="mb-0 fw-bold">
<i class="fas fa-users me-2 text-primary"></i> ইউজার ম্যানেজমেন্ট
</h5>
</div>
<button class="btn btn-primary btn-sm"
data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#addModal">
<i class="fas fa-plus me-1"></i> নতুন ইউজার
</button>
</div>
```

```
<?php if (isset($error)): ?>
<div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show">
<i class="fas fa-times-circle me-2"></i><?=$error ?>
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
</div>
<?php endif; ?>
```

```
<?php if (isset($_GET['msg'])): ?>
<div class="alert alert-success alert-dismissible fade show">
<i class="fas fa-check-circle me-2"></i>
<?php
if ($_GET['msg'] == 'added') echo "ইউজার সফলভাবে যোগ হয়েছে!";
if ($_GET['msg'] == 'updated') echo "ইউজার আপডেট হয়েছে!";
if ($_GET['msg'] == 'deleted') echo "ইউজার ডিলিট হয়েছে!";
?>
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
</div>
<?php endif; ?>
```

```
<div class="card table-card">
<div class="card-body p-0">
```

```

<div class="table-responsive">
<table class="table table-hover mb-0">
<thead class="table-light">
<tr>
<th>#</th>
<th>নাম</th>
<th>Username</th>
<th>রোল</th>
<th>অবস্থা</th>
<th>সর্বশেষ সক্রিয়</th>
<th>অ্যাকাউন্ট</th>
<th>অ্যাকশন</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php $i=1; while($row = mysqli_fetch_assoc($users)):
    $is_online = $row['last_active'] && $row['last_active'] > $online_threshold;
?>
<tr>
<td><?= $i++ ?></td>
<td>
<div class="d-flex align-items-center gap-2">
<div class="position-relative">
<div class="rounded-circle text-white d-flex align-items-center
justify-content-center fw-bold"
style="width:38px;height:38px;font-size:1rem;
background:<?= $is_online ? '#27ae60' : '#95a5a6' ?>">
<?= strtoupper(substr($row['full_name'], 0, 1)) ?>
</div>
<!-- Online indicator -->
<span class="position-absolute bottom-0 end-0 rounded-circle border border-white"
style="width:10px;height:10px;
background:<?= $is_online ? '#27ae60' : '#95a5a6' ?>">
</span>
</div>
<div>
<div class="fw-bold"><?= htmlspecialchars($row['full_name']) ?></div>
<?php if ($row['id'] == $_SESSION['user_id']): ?>
<small class="text-primary">(আপনি)</small>
<?php endif; ?>
</div>
</div>
</td>
<td><code><?= htmlspecialchars($row['username']) ?></code></td>
<td>
<span class="badge <?= $row['role']=='admin'? 'bg-danger': 'bg-info' ?>">
<?= htmlspecialchars($row['role_name']) ?? $row['role'] ?>
</span>
</td>
<td>
<?php if ($is_online): ?>
<span class="badge bg-success">
<i class="fas fa-circle me-1" style="font-size:0.5rem"></i>

```

```

        অনলাইন
    </span>
    <?php else: ?>
    <span class="badge bg-secondary">
        <i class="fas fa-circle me-1" style="font-size:0.5rem"></i>
        অফলাইন
    </span>
    <?php endif; ?>
</td>
<td>
    <?php if ($row['last_active']): ?>
    <small class="text-muted">
        <?php
        $diff = time() - strtotime($row['last_active']);
        if ($diff < 60) echo "এইমাত্র";
        elseif ($diff < 3600) echo round($diff/60) . " মিনিট আগে";
        elseif ($diff < 86400) echo round($diff/3600) . " ঘন্টা আগে";
        else echo date('d M Y, h:i A', strtotime($row['last_active']));
        ?>
    </small>
    <?php else: ?>
    <small class="text-muted">কখনো লগিন করেনি</small>
    <?php endif; ?>
</td>
<td>
    <?php if ($row['is_active']): ?>
    <span class="badge bg-success">সক্রিয়</span>
    <?php else: ?>
    <span class="badge bg-danger">নিষ্ক্রিয়</span>
    <?php endif; ?>
</td>
<td>
    <div class="d-flex gap-1 flex-wrap">
        <button class="btn btn-sm btn-outline-primary"
            data-bs-toggle="modal"
            data-bs-target="#editModal<?= $row['id'] ?>">
            <i class="fas fa-edit"></i>
        </button>
        <?php if ($row['id'] != $_SESSION['user_id']): ?>
        <a href="users.php?toggle=<?= $row['id'] ?>"
            class="btn btn-sm <?= $row['is_active']?'btn-outline-warning':'btn-outline-success' ?>"
            title="<?= $row['is_active']?'নিষ্ক্রিয় করুন':'সক্রিয় করুন' ?>">
            <i class="fas fa-<?= $row['is_active']?'ban':'check' ?>"></i>
        </a>
        <a href="users.php?delete=<?= $row['id'] ?>"
            class="btn btn-sm btn-outline-danger"
            onclick="return confirm('এই ইউজার ডিলিট করবেন?')">
            <i class="fas fa-trash"></i>
        </a>
        <?php endif; ?>
    </div>
</td>

```

</tr>

<!-- Edit Modal -->

<div class="modal fade" id="editModal<?= \$row['id'] ?>" tabindex="-1">

<div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

<div class="modal-content">

<form method="POST">

<div class="modal-header">

<h5 class="modal-title">

<i class="fas fa-edit me-2"></i>ইউজার এডিট

</h5>

<button type="button" class="btn-close"

data-bs-dismiss="modal"></button>

</div>

<div class="modal-body">

<input type="hidden" name="id" value="<?= \$row['id'] ?>">

<div class="mb-3">

<label class="form-label">পূর্ণ নাম</label>

<input type="text" name="full_name" class="form-control" value="<?= htmlspecialchars(\$row['full_name']) ?>" required>

</div>

<div class="mb-3">

<label class="form-label">Username</label>

<input type="text" class="form-control" value="<?= htmlspecialchars(\$row['username']) ?>" disabled>

<small class="text-muted">Username পরিবর্তন করা যাবে না</small>

</div>

<div class="mb-3">

<label class="form-label">রোল</label>

<select name="role_id" class="form-select">

<?php foreach (\$roles_array as \$r): ?>

<option value="<?= \$r['id'] ?>"

<?= \$r['id'] == \$row['role_id'] ? 'selected' : '' ?>>

<?= htmlspecialchars(\$r['name']) ?>

</option>

<?php endforeach; ?>

</select>

</div>

<div class="mb-3">

<label class="form-label">নতুন পাসওয়ার্ড (ঐচ্ছিক)</label>

<input type="password" name="new_password" class="form-control" placeholder="পরিবর্তন না করলে খালি রাখুন">

</div>

<?php if (\$row['id'] != \$_SESSION['user_id']): ?>

<div class="form-check form-switch">

<input class="form-check-input" type="checkbox"

name="is_active" id="active<?= \$row['id'] ?>"

<?= \$row['is_active'] ? 'checked' : '' ?>>

<label class="form-check-label" for="active<?= \$row['id'] ?>">

অ্যাকাউন্ট সক্রিয়

</label>

</div>

<?php endif; ?>

```

        </div>
        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary"
                data-bs-dismiss="modal">বাতিল</button>
            <button type="submit" name="edit_user" class="btn btn-primary">
                আপডেট করুন
            </button>
        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php endwhile; ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

```

```

<?php include 'includes/footer.php'; ?>
</div>

```

```

<!-- Add User Modal -->
<div class="modal fade" id="addModal" tabindex="-1">
    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
        <div class="modal-content">
            <form method="POST">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title">
                        <i class="fas fa-user-plus me-2"></i>নতুন ইউজার যোগ করুন
                    </h5>
                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <div class="mb-3">
                        <label class="form-label">পূর্ণ নাম</label>
                        <input type="text" name="full_name" class="form-control"
                            placeholder="যেমন: রহিম উদ্দিন" required>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label class="form-label">Username</label>
                        <input type="text" name="username" class="form-control"
                            placeholder="যেমন: rahim123" required>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label class="form-label">পাসওয়ার্ড</label>
                        <input type="password" name="password" class="form-control"
                            placeholder="কমপক্ষে ৬ অক্ষর" required>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label class="form-label">রোল নির্বাচন করুন</label>
                        <select name="role_id" class="form-select" required>
                            <?php foreach ($roles_array as $r): ?>

```

```

        <option value="<?= $r['id'] ?>">
            <?= htmlspecialchars($r['name']) ?>
        </option>
    <?php endforeach; ?>
</select>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
        data-bs-dismiss="modal">বাতিল</button>
    <button type="submit" name="add_user" class="btn btn-primary">
        <i class="fas fa-save me-1"></i> সেভ করুন
    </button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<script>
// Auto refresh every 60 seconds for activity status
setTimeout(function() {
    window.location.reload();
}, 60000);
</script>

```

Save Changes চাপো 

হয়ে গেলে বলো "users হয়েছে" — তাহলে sales.php (date select + payment history invoice সহ) দেবো! 

users হয়েছে