## Cybersecurity Morgenreport



Ausgabe: 20230807

### **Editorial**

Guten Morgen,

willkommen zum Cybersecurity Morgenreport von Cyberwald, Ihrem täglichen Begleiter in der Welt der IT-Sicherheit. Als nicht-kommerzielles Projekt ist es unser Anliegen, Awareness und Wissen rund um das Thema Cybersecurity kostenlos zu vermitteln. In der heutigen digitalen Welt ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, sich über aktuelle Sicherheitsrisiken zeitnah zu informieren. Cyberbedrohungen entwickeln sich ständig weiter und können erhebliche Schäden verursachen, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und abgewehrt werden. Durch die Nutzung aktueller Informationen können Unternehmen ihre IT-Sicherheitsmaßnahmen stärken und sich effektiv gegen diese Bedrohungen schützen.

Unser Ziel ist es, Ihnen, den IT-Verantwortlichen, einen kompakten und leicht verständlichen Überblick über aktuelle Sicherheitsrisiken zu geben. Wir präsentieren Ihnen täglich Sicherheitsmeldungen und Berichte über neue Sicherheitslücken, die Ihre Systeme und Daten bedrohen könnten.

Darüber hinaus listen wir aktuelle Cyberangriffe und Ransomware-Vorfälle auf. Dies ist von besonderer Bedeutung, da es Unternehmen ermöglicht, sich auf mögliche Supply-Chain- und Phishing-Angriffe vorzubereiten. Durch das Verständnis der Methoden und Taktiken, die von Cyberkriminellen verwendet werden, können Unternehmen ihre Verteidigungsmaßnahmen entsprechend anpassen und stärken.

Für den Cybersecurity Morgenreport greifen wir automatisiert auf öffentliche Informationsquellen zu, filtern und sortieren diese Informationen, um sie Ihnen in einer übersichtlichen Form zur Verfügung zu stellen. Wir bemühen uns, die Inhalte so verständlich wie möglich zu gestalten und vorzugsweise vollständig in deutscher Sprache wiederzugeben. Bei Bedarf übersetzen wir die öffentlichen Informationen und fassen sie durch eine KI zusammen.

Der Cybersecurity Morgenreport ist ein dynamisches Projekt. Wir passen und erweitern unsere Inhalte ständig, um Ihnen die relevantesten und aktuellsten Informationen zu liefern. Derzeit befinden wir uns im Alpha-Stadium des Projekts und freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Anregungen.

Wir hoffen, dass der Cybersecurity Morgenreport Ihnen hilft, Ihre IT-Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern und Ihre Systeme vor den ständig wechselnden Bedrohungen zu schützen. Bleiben Sie sicher und informiert mit dem Cybersecurity Morgenreport von Cyberwald.

Ihr Cyberwald-Team

### Security-News

#### Heise - Security-Alert

#### Sicherheitsupdates F5 BIG-IP: Angreifer können Passwörter erraten

Es sind wichtige Sicherheitspatches für mehrere BIG-IP-Produkte von F5 erschienen. Admins sollten zeitnah handeln.

- Link

\_

#### $Sicher heit supdates:\ Angreifer\ k\"{o}nnen\ Aruba-Switches\ kompromittieren$

 $Bestimmte\ Switch-Modelle\ von\ Aruba\ sind\ verwundbar.\ Die\ Entwickler\ haben\ eine\ Sicherheitslücke\ geschlossen.$ 

- Link

Upgrade nötig: Kritische Lücke bedroht ältere MobileIron-Ausgaben von Ivanti

Angreifer können an einer kritischen Schwachstelle in der nicht mehr im Support befindlichen Mobile-Device-Management-Lösung Ivanti MobileIron ansetzen.

Link

Link

#### Firefox, Thunderbird und Tor Browser bekommen Sicherheitsupdates

Angreifer könnten aus der Firefox-Sandbox ausbrechen. Die Entwickler haben noch weitere Lücken geschlossen.

- Link

\_\_\_\_

#### $Angreifer\ kapern\ Minecraft-Server\ \"{u}ber\ BleedingPipe-Exploit$

Mehrere Mincecraft-Modifikationen weisen eine Schwachstelle auf, die Angreifer derzeit aktiv ausnutzen. Davon sollen neben Servern auch Clients betroffen sein.

- Link

- 1111

#### Sicherheitsupdate: WordPress-Websites mit Plug-in Ninja Forms attackierbar

Angreifer könnten über eine Sicherheitslücke im Ninja-Forms-Plug-in auf eigentlich geschützte WordPress-Daten zugreifen.

- Link

LIIIF

#### Jetzt patchen! Ivanti schließt erneut Zero-Day-Lücke in EPMM

Derzeit nehmen Angreifer Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM) ins Visier. Nun gibt es einen Patch gegen eine weitere Schwachstelle.

- Link

Angreifer können NAS- und IP-Videoüberwachungssysteme von Qnap lahmlegen

Mehrere Netzwerkprodukte von Qnap sind für eine DoS-Attacken anfällig. Dagegen abgesicherte Software schafft Abhilfe.

- Link

Jetzt patchen! Angreifer attackieren E-Mail-Lösung Zimbra

Es ist ein wichtiges Sicherheitsupdate für Zimbra Collaboration Suite erschienen. Admins sollten zügig handeln.

- Link

 $Sicherheitsupdate:\ Angreifer\ k\"{o}nnen\ Sicherheitsl\"{o}sung\ Sophos\ UTM\ attackieren$ 

Sophos Unified Threat Management ist verwundbar. Aktuelle Software schafft Abhilfe.

- Link

#### Sicherheitslücken

Eine Sicherheitslücke oder Schwachstelle ist ein Fehler in einer Software oder Hardware, der es einem Angreifer ermöglicht, in ein Computersystem einzudringen und Schaden anzurichten. Diese Lücke stellt eine Bedrohung für die Sicherheit des Systems dar, da sie ausgenutzt werden kann, um das System zu kompromittieren. Sicherheitslücken entstehen oft durch unzureichenden Schutz des Computers vor Netzwerkangriffen, zum Beispiel durch fehlende Firewall oder andere Sicherheitssoftware. Auch Programmierfehler im Betriebssystem, Webbrowser oder anderen Anwendungen können Sicherheitslücken verursachen. Bekannte Sicherheitslücken sollten daher so schnell wie möglich durch das Einspielen eines Patches geschlossen werden, um die Angriffsfläche der IT-Systeme zu verringern.

#### **EPSS**

Das Exploit Prediction Scoring System wird für eine bekannte Software-Sicherheitslücke / CVE auf einer Skala von 0 (0%) bis 1 (100%) angegeben und soll die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Exploits in naher Zukunft darstellen. Ein höherer Wert bedeutet eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass eine Schwachstelle in naher Zukunft ausgenutzt wird. EPSS kann auch als Rahmen für die Priorisierung von Schwachstellen unter Verwendung einer Kombination von Metriken betrachtet werden. Es soll Unternehmen dabei helfen, ihre Ressourcen effizienter zu verteilen und alle relevanten Cyber-Risiken zu minimieren.

#### CVEs mit hoher Exploit-Wahrscheinlichkeit

CVE	EPSS	Perzentil	weitere Informationen
CVE-2023-3519	0.911990000	0.984500000	
CVE-2023-35078	0.955330000	0.991110000	
CVE-2023-34362	0.940540000	0.987960000	
CVE-2023-33246	0.963860000	0.993480000	
CVE-2023-28771	0.918810000	0.985130000	
CVE-2023-28121	0.937820000	0.987540000	
CVE-2023-27372	0.970090000	0.996170000	
CVE-2023-27350	0.971160000	0.996740000	
CVE-2023-25717	0.960700000	0.992550000	
CVE-2023-25194	0.918160000	0.985080000	
CVE-2023-21839	0.953670000	0.990650000	
CVE-2023-20887	0.960590000	0.992520000	
CVE-2023-0669	0.965030000	0.993910000	Link

#### BSI - Warn- und Informationsdienst (WID)

Fri, 04 Aug 2023

[NEU] [UNGEPATCHT] [kritisch] ffmpeg: Schwachstelle ermöglicht Codeausführung

Ein entfernter, anonymer Angreifer kann eine Schwachstelle in ffmpeg ausnutzen, um beliebigen Programmcode auszuführen.

- Link

Fri, 04 Aug 2023

 $[NEU]\ [hoch]\ Ivanti\ Endpoint\ Manager\ Mobile.:\ Schwachstelle\ erm\"{o}glicht\ Manipulation\ von\ Dateien$ 

Ein entfernter, anonymer Angreifer kann eine Schwachstelle in Ivanti Endpoint Manager Mobile. ausnutzen, um Dateien zu manipulieren.

- Link

Fri, 04 Aug 2023

#### [UPDATE] [hoch] Google Chrome und Microsoft Edge: Mehrere Schwachstellen

Ein entfernter, anonymer Angreifer kann mehrere Schwachstellen in Google Chrome und Microsoft Edge ausnutzen, um vertrauliche Informationen offenzulegen, Sicherheitsmechanismen zu umgehen, den Benutzer zu täuschen und nicht näher beschriebene Auswirkungen zu erzielen.

- Link

Fri, 04 Aug 2023

# [UPDATE] [hoch] Red Hat OpenShift Container Platform: Mehrere Schwachstellen ermöglichen Umgehen von Sicherheitsvorkehrungen

Ein entfernter, anonymer Angreifer kann mehrere Schwachstellen in der Red Hat OpenShift Container Platform ausnutzen, um Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen.

- Link

Fri, 04 Aug 2023

#### [UPDATE] [hoch] Red Hat OpenShift: Mehrere Schwachstellen

Ein entfernter, anonymer Angreifer kann mehrere Schwachstellen in Red Hat OpenShift ausnutzen, um einen Denial of Service Zustand herbeizuführen, Informationen offenzulegen, Dateien zu manipulieren oder Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen.

Link

Fri, 04 Aug 2023

#### [UPDATE] [hoch] OpenSSH: Schwachstelle ermöglicht Codeausführung

Ein entfernter, anonymer Angreifer kann eine Schwachstelle in OpenSSH ausnutzen, um beliebigen Programmcode auszuführen.

Link

Fri, 04 Aug 2023

#### [UPDATE] [hoch] Mozilla Firefox und Mozilla Thunderbird: Mehrere Schwachstellen

Ein entfernter, anonymer Angreifer kann mehrere Schwachstellen in Mozilla Firefox, Mozilla Firefox ESR und Mozilla Thunderbird ausnutzen, um beliebigen Programmcode auszuführen, seine Privilegien zu erweitern, Informationen offenzulegen, Dateien zu manipulieren, einen Denial of Service Zustand herbeizuführen oder Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen.

- Link

Fri, 04 Aug 2023

#### [NEU] [hoch] Veritas NetBackup: Mehrere Schwachstellen

Ein entfernter, anonymer Angreifer kann mehrere Schwachstellen in Veritas NetBackup ausnutzen, um beliebigen Programmcode auszuführen und nicht spezifizierte Auswirkungen zu verursachen.

- Link

Thu, 03 Aug 2023

#### [UPDATE] [hoch] vim: Mehrere Schwachstellen ermöglichen Codeausführung

Ein entfernter, anonymer oder lokaler Angreifer kann mehrere Schwachstellen in vim ausnutzen, um beliebigen Code auszuführen, Speicher zu modifizieren und einen Denial of Service Zustand zu verursachen.

- Link

Thu, 03 Aug 2023

#### [UPDATE] [hoch] vim: Schwachstelle ermöglicht Codeausführung

Ein entfernter, anonymer Angreifer kann eine Schwachstelle in vim ausnutzen, um beliebigen Programmcode auszuführen, einen Denial of Service Zustand herbeizuführen oder Dateien zu manipulieren.

- Link

Thu, 03 Aug 2023

#### [UPDATE] [hoch] vim: Mehrere Schwachstellen

Ein entfernter, anonymer oder lokaler Angreifer kann mehrere Schwachstellen in vim ausnutzen, um einen Denial of Service Angriff durchzuführen, beliebigen Code auszuführen, vertrauliche Informationen offenzulegen und den Speicher zu manipulieren.

- Link

Thu, 03 Aug 2023

#### [UPDATE] [hoch] vim: Schwachstelle ermöglicht Codeausführung

Ein entfernter, anonymer Angreifer kann eine Schwachstelle in vim ausnutzen, um beliebigen Code auszuführen, einen Denial-of-Service-Zustand zu verursachen und vertrauliche Informationen offenzulegen

- Link

Thu, 03 Aug 2023

#### [UPDATE] [hoch] Python: Schwachstelle ermöglicht Denial of Service

Ein entfernter, anonymer Angreifer kann eine Schwachstelle in Python ausnutzen, um einen Denial of Service Angriff durchzuführen.

Link

Thu, 03 Aug 2023

### $[UPDATE] \ [hoch] \ Microsoft \ Developer \ Tools: \ Mehrere \ Schwachstellen$

Ein entfernter, anonymer, authentisierter oder lokaler Angreifer kann mehrere Schwachstellen in Microsoft .NET Framework, Microsoft Azure DevOps Server, Microsoft NuGet, Microsoft Visual Studio und Microsoft Visual Studio Code ausnutzen, um beliebigen Code auszuführen, vertrauliche Informationen offenzulegen, einen Denial-of-Service-Zustand herbeizuführen, seine Rechte zu erweitern und Daten zu manipulieren.

- Link

\_

Thu, 03 Aug 2023

#### [UPDATE] [hoch] Microsoft Developer Tools: Mehrere Schwachstellen

Ein entfernter, authentisierter oder anonymer Angreifer kann mehrere Schwachstellen in Microsoft Visual Studio 2022, Microsoft Visual Studio Code und Microsoft .NET Framework ausnutzen, um seine Privilegien zu erweitern, beliebigen Programmcode auszuführen, Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen oder Dateien zu manipulieren.

- Link

\_

Thu, 03 Aug 2023

### $[NEU]\ [hoch]\ HP\ LaserJet:\ Schwachstelle\ erm\"{o}glicht\ Privilegienes kalation$

Ein lokaler Angreifer kann eine Schwachstelle in HP LaserJet ausnutzen, um seine Privilegien zu erhöhen.

- Link

\_

Thu, 03 Aug 2023

#### [UPDATE] [hoch] Ruby on Rails: Mehrere Schwachstellen

Ein entfernter Angreifer kann mehrere Schwachstellen in Ruby on Rails ausnutzen, um einen Denial of Service Angriff durchzuführen, Daten zu manipulieren und Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen.

- Link

Thu, 03 Aug 2023

#### [UPDATE] [hoch] Linux Kernel (vmwgfx): Mehrere Schwachstellen

Ein lokaler Angreifer kann mehrere Schwachstellen in Linux Kernel ausnutzen, um Informationen offenzulegen und um seine Privilegien zu erweitern.

- Link

\_

Wed, 02 Aug 2023

## $[UPDATE] \ [hoch] \ Red \ Hat \ OpenShift \ (Logging \ Subsystem): \ Schwachstelle \ erm\"{o}glicht \ Denial \ of \ Service$

Ein entfernter, anonymer Angreifer kann eine Schwachstelle in Red Hat OpenShift (Logging Subsystem) ausnutzen, um einen Denial of Service Angriff durchzuführen.

- Link

Wed, 02 Aug 2023

#### [UPDATE] [hoch] Grafana: Schwachstelle ermöglicht Übernahme von Benutzerkonto

Ein entfernter, anonymer Angreifer kann eine Schwachstelle in Grafana ausnutzen, um ein Benutzerkonto zu übernehmen.

- Link

## Sicherheitslücken Meldungen von Tenable

Datum	Schwachstelle	Bewertung
8/6/2023	[Debian DLA-3517-1 : pdfcrack - LTS security update]	critical
8/4/2023	[Fedora 37 : firefox (2023-a4e8720e0f)]	critical

Datum	Schwachstelle	Bewertung
8/4/2023	[Debian DSA-5465-1 : python-django - security update]	critical
8/4/2023	[FreeBSD : chromium – multiple vulnerabilities	critical
	(6e4e8e87-9fb8-4e32-9f8e-9b4303f4bfd5)]	
8/4/2023	[Jenkins plugins Multiple Vulnerabilities (2022-11-15)]	critical
8/4/2023	$[AlmaLinux\ 9:\ firefox\ (ALSA-2023:4462)]$	critical
8/4/2023	[AlmaLinux 8: firefox (ALSA-2023:4468)]	critical
8/4/2023	[Slackware Linux 15.0 / current mozilla-firefox Multiple	critical
0.14.12022	Vulnerabilities (SSA:2023-216-01)]	
8/4/2023	[Oracle Linux 7: firefox (ELSA-2023-4461)]	critical
8/4/2023	[Oracle Linux 9: firefox (ELSA-2023-4462)]	critical
8/4/2023	[Oracle Linux 8 : firefox (ELSA-2023-4468)]	critical
8/3/2023	[Siemens SCALANCE X-200RNA Switch Devices Use of	critical
0.17.10000	Insufficiently Random Values (CVE-2022-46353)]	
8/5/2023	[openSUSE 15 Security Update : amanda	high
0 17 10000	(openSUSE-SU-2023:0205-1)]	1
8/5/2023	[openSUSE 15 Security Update : amanda	high
0.1% 10.00	(openSUSE-SU-2023:0206-1)]	
8/5/2023	[Fedora 38 : seamonkey (2023-e7f8101829)]	high
8/5/2023	[Fedora 38 : amanda (2023-4db1d56125)]	high
8/5/2023	[Fedora 37 : libopenmpt (2023-d43fda08d6)]	high
8/5/2023	[Fedora 37 : amanda (2023-566e354e4a)]	high
8/5/2023	[Debian DSA-5467-1 : chromium - security update]	high
8/5/2023	[SUSE SLED15 / SLES15 / openSUSE 15 Security Update :	high
	xtrans (SUSE-SU-2023:3190-1)]	
8/5/2023	[SUSE SLES12 Security Update : javapackages-tools, javassist,	high
	mysql-connector-java, protobuf, python-python-gflags	
	(SUSE-SU-2023:3187-1)]	
8/5/2023	[SUSE SLES12 Security Update: xtrans (SUSE-SU-2023:3189-1)]	high
8/5/2023	[Debian DLA-3516-1: burp - LTS security update]	high
8/4/2023	[Fedora 38 : librsvg2 (2023-fc79ee273d)]	high
8/4/2023	[Fedora 38 : webkitgtk (2023-a479289864)]	high
8/4/2023	[Fedora 37 : chromium (2023-8a94349e38)]	high
8/4/2023	[Debian DSA-5464-1: firefox-esr - security update]	high
8/4/2023	[SUSE SLED15 / SLES15 / openSUSE 15 Security Update :	high
0.14.10000	go1.20 (SUSE-SU-2023:3181-1)]	1 . 1
8/4/2023	[SUSE SLED15 / SLES15 / openSUSE 15 Security Update :	high
0 /4 /0000	kernel (SUSE-SU-2023:3171-1)]	1- :1-
8/4/2023	[SUSE SLES15 / openSUSE 15 Security Update : kernel	high
0 /4 /0000	(SUSE-SU-2023:3182-1)]	1. :1.
8/4/2023	[SUSE SLES15 / openSUSE 15 Security Update : kernel	high
0 /4 /0000	(SUSE-SU-2023:3180-1)]	1 · 1
8/4/2023	[SUSE SLES12 Security Update : mariadb	high
0 /4 /0000	(SUSE-SU-2023:3174-1)]	1 · 1
8/4/2023	[SUSE SLED15 / SLES15 / openSUSE 15 Security Update :	high
0 /4 /0000	kernel (SUSE-SU-2023:3172-1)]	1 . 1
8/4/2023	[Debian DLA-3515-1: cjose - LTS security update]	high
8/4/2023	[CBL Mariner 2.0 Security Update: nghttp2 (CVE-2023-35945)]	high
8/4/2023	[Jenkins plugins Multiple Vulnerabilities (2022-06-30)]	high
8/4/2023	[PHP 8.0.x < 8.0.30 Multiple Vulnerabilities]	high
8/4/2023	[Debian DSA-5466-1 : ntpsec - security update]	high
8/3/2023	[Siemens SCALANCE X-200RNA Switch Devices Uncontrolled	high
	Resource Consumption (CVE-2022-46352)]	

## Die Hacks der Woche

mit Martin Haunschmid

Wasser predigen und Wein trinken? Ivanti, als Security Hersteller DARF so etwas nicht passieren!



Zum Youtube Video

## Cyberangriffe: (Aug)

Datum Opfer Land Information

# Ransomware-Erpressungen: (Aug)

Datum	Opfer	Ransomware-Grupppe	Webseite
2023-08-06	[Delaney Browne Recruitment]	8base	Link
2023-08-06	[IBL]	alphy	
2023-08-05	[Draje food industrial group]	arvinclub	
2023-08-06	[Oregon Sports Medicine]	8base	Link
2023-08-06	[premierbpo.com]	alphv	Link
2023-08-06	[SatCom Marketing]	8base	Link
2023-08-05	[Rayden Solicitors]	alphy	Link
2023-08-05	[haynesintl.com]	lockbit3	Link
2023-08-05 2023-08-05	[Kovair Software Data Leak] [Henlaw]	${ m everest} \ { m alphv}$	$rac{ ext{Link}}{ ext{Link}}$
2023-08-03	[mipe.com]	arpny lockbit3	Link
2023-08-04	[armortex.com]	lockbit3	Link
2023-08-04	[iqcontrols.com]	lockbit3	Link
2023-08-04	[scottevest.com]	lockbit3	Link
2023-08-04	[atser.com]	lockbit3	Link
2023-08-04	[Galicia en Goles]	alphy	Link
2023-08-04	[tetco.com]	lockbit3	Link
2023-08-04	[SBS Construction]	alphy	Link
2023-08-04	[Koury Engineering]	akira	Link
2023-08-04	[Pharmatech Repblica Dominicana was hacked. All	alphy	Link
	sensitive company and customer information	•	
2023-08-04	[Grupo Garza Ponce was hacked! Due to a massive	alphv	
	company vulnerability, more than 2 TB of se		
2023-08-04	[seaside-kish co]	arvinclub	Link
2023-08-04	[Studio Domaine LLC]	nokoyawa	
2023-08-04	[THECHANGE]	alphv	
2023-08-04	[Ofimedic]	alphv	
2023-08-04	[Abatti Companies - Press Release]	monti	Link
2023-08-03	[Spokane Spinal Sports Care Clinic]	bianlian	Link
2023-08-03	[pointpleasant.k12.nj.us]	lockbit3	Link
2023-08-03	[Roman Catholic Diocese of Albany]	nokoyawa	Link
2023-08-03	[Venture General Agency]	akira	Link
2023-08-03	[Datawatch Systems]	akira	Link
2023-08-03	[admsc.com]	lockbit3	Link
2023-08-03	[United Tractors]	rhysida	Link
2023-08-03	[RevZero, Inc] [Rossman Realty Group, inc.]	8base	Link
2023-08-03 2023-08-03	[riggsabney]	8base alphv	$rac{ ext{Link}}{ ext{Link}}$
2023-08-03	[riggsanney] [fec-corp.com]	aipnv lockbit3	Link Link
2023-08-02	[bestmotel.de]	lockbit3	Link Link
2023-08-02	[Tempur Sealy International]	alphy	Link
2023-08-02	[constructionerd.com]	lockbit3	Link
2023-08-02	[Helen F. Dalton Lawyers]	alphy	Link
2023-08-02	[TGRWA]	akira	Link
2023-08-02	[Guido]	akira	Link
2023-08-02	[Bickel & Brewer - Press Release]	monti	Link
2023-08-02	[SHERMAN.EDU]	clop	
2023-08-02	[COSI]	karakurt	Link
2023-08-02	[unicorpusa.com]	lockbit3	Link
2023-08-01	[Garage Living, The Dispenser USA]	play	
2023-08-01	[Aapd]	play	
2023-08-01	[Birch, Horton, Bittner & Cherot]	play	
2023-08-01	[DAL-TECH Engineering]	play	
2023-08-01	[Coral Resort]	play	
2023-08-01	[Professionnel France]	play	
2023-08-01	[ACTIVA Group]	play	

Datum	Opfer	Ransomware-Grupppe	Webseite
2023-08-01	[Aquatlantis]	play	Link
2023-08-01	[Kogetsu]	mallox	Link
2023-08-01	[Parathon by JDA eHealth Systems]	akira	Link
2023-08-01	[KIMCO Staffing Service]	alphv	
2023-08-01	[Pea River Electric Cooperative]	nokoyawa	
2023-08-01	[MBS Equipment TTI]	8base	Link
2023-08-01	[gerb.bg]	lockbit3	Link
2023-08-01	[persingerlaw.com]	lockbit3	Link
2023-08-01	[Jacklett Construction LLC]	8base	Link

## Quellen

### Quellenverzeichnis

- $1) \ \ Cyberwatch https://github.com/Casualtek/Cyberwatch$
- 2) Ransomware.live https://data.ransomware.live
  3) Heise Security Alerts! https://www.heise.de/security/alerts/

- 4) First EPSS https://www.first.org/epss/
  5) BSI WID https://wid.cert-bund.de/
  6) Tenable Plugins https://www.tenable.com/plugins/
- 7) Die Hacks der Woche https://martinhaunschmid.com/videos

## Impressum



Herausgeber: Marlon Hübner Brückenstraße 3 57629 Höchstenbach

# $\begin{array}{l} \textbf{\textit{E-Mail}} \\ \text{info@cyberwald.com} \end{array}$

 $Cyberwald \ ist \ ein \ privates, \ nicht-kommerzielles \ Projekt \ zur \ F\"{o}rderung \ des \ Bewusstseins \ f\"{u}r \ Cybersicherheit.$