

RACES

QUICK REVISION BATCH PDF

SCAN FOR Complete FREE
QUICK REVISION BATCH
PLAYLIST
or CLICK HERE



ऐसी और PDFs के लिए
"e1 coaching center"
APP Download करें और
Telegram channel को join
करें



BHUTESH SIR
CAT 98.74 %iler
CGL 193/200 SCORER
3 TIMES CGL SELECTED



- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember anything)

Races Quick Revision Batch Pdf

To watch video solutions from

Ques 1 to 10 [Click here](#)

Or Scan QR code Given Below



1. A circular running path is 600 meters in

circumference. Two men start from the same point and walk in opposite directions @ 5 m/s and 3 m/s respectively. After how much time will they meet for the first time?

एक वृत्ताकार ट्रैक का घेरा 600m है। दो व्यक्ति एक बिंदु से उलट दिशा में क्रमशः 5m/s व 3m/s की गति से चलना शुरू करते हैं। कितने समय के बाद वे दोनों फिर मिल जायेंगे?

- a) 45 sec b) 60 sec c) 72 sec d) 75 sec

2. A and B started from a same point on a circular track of length 500 m and run in the same direction with speeds 5 m/s and 4 m/s respectively. If they run continuously, after what time do they meet at the starting point?

A और B 500m के वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से क्रमशः 5m/s व 4m/s की गति से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। अगर वह लगातार भागते रहे तो कितनी देर बाद वो शुरुआत वाले बिंदु पर मिलेंगे?

- a) 4 min 10 sec b) 6 min 15 sec
c) 8 min 20 sec d) 12 min

3. A and B started from a same point on a circular track of length 600 m and run in same direction with speeds 6 m/s and 4 m/s respectively. If they run continuously, how many times do they meet at the starting point each hour?

A और B 600m घेरे वाले वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से क्रमशः 6 m/s व 4m/s की गति से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। अगर वह लगातार भागते रहे तो शुरुआती बिंदु पर एक घंटे में कितनी बार मिल जायेंगे?

- a) 10 b) 12 c) 15 d) 18

4. On a circular path of 693 m, Sujata and Anjali start walking from the same point but in the opposite directions at the speed of 2.85 km/h and 1.5 m/sec, respectively. When they will meet for the first time?

693m के एक वृत्ताकार पथ पर, सुजाता और अंजलि समान बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में क्रमशः 2.85 km/h और 1.5m/sec की चाल से चलना शुरू करती हैं। वे पहली बार कब मिलेंगी?


- a) After 6.75 minutes b) After 6.05 minutes
c) After 5.04 minutes d) After 4.56 minutes

5. In a circular path of 600 m, Pankaj and Rohit start walking in opposite directions from the same point at the speeds of 2.85 m/s and 5.4 km/h, respectively. After how many minutes will they meet for the first time? (Rounded off to one decimal point)

600 m के एक वृत्ताकार पथ में पंकज और रोहित एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में क्रमशः 2.85m/s और 5.4 km/h की चाल से चलना शुरू करते हैं। कितने मिनट बाद वे पहली बार मिलेंगे? (एक दशमलव बिंदु तक सन्निकट)

- a) 3.2 b) 2.3 c) 2.7 d) 4.7

6. Three friends A, B and C start running around a circular track of length 800 m with speeds 8 m/s, 5 m/s and 4 m/s. They start from



- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember anything)

same point. A and B run in clockwise direction and C runs in anti-clockwise direction. If they continue running till all of them meet at the starting point, find the distance run by A?

तीन दोस्त A, B और C 800 मी. लम्बे एक वृत्तिय ट्रैक में क्रमश $8m/s$, $5m/s$ व $4m/s$ की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। वे सभी एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। A और B घड़ी की दिशा में व C घड़ी की दिशा के विपरीत दौड़ता है। अगर वे तब तक दौड़ते रहें जब तक शुरुआती बिंदु पर तीनों एक साथ मिल नहीं जाते तो A द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें।

a) 800 m b) 3200 m c) 4000 m d) 6400 m

7. Three cyclists start on a circular track from a given point in same direction with speeds of $6m/s$ and $8m/s$ and $9m/s$ respectively. If the circumference of the circle is 600 meters after what time will they meet for the first time?

तीन साइकिल वाले क्रमश $6m/s$, $8m/s$ और $9m/s$ की गति से किसी वृत्तिय ट्रैक पर किसी निर्धारित बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। अगर ट्रैक का घेरा $600m$ है तो उन सभी को पहली बार मिलने में कितना समय लगेगा?

a) 8 min b) 4 min c) 5 min d) 10 min

8. A, B and C run simultaneously, starting from a point, around a circular track of length 1200m, at respective speeds of $2m/s$, $4m/s$ and $6m/s$. A and B run in the same direction, while C runs in the opposite direction to the other two. After how much time will they meet for the first time?

A, B और C एक साथ, एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे $1200m$ लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः क्रमशः $2m/s$, $4m/s$ और

$6m/s$ की चाल से दौड़ते हैं। A और B एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जबकि C अन्य दो के विपरीत दिशा में दौड़ता है। वे पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे?

a) 10 minutes b) 9 minutes
c) 12 minutes d) 11 minutes

9. Anjali and Babita are running on a circular track in opposite directions from same time at same point with speeds of $8m/sec$ and $6m/sec$, respectively. If the length of the circular track is 960 m, how many times they will meet at distinct points ?

अंजलि और बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही समय और एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमश $8m/sec$ और $6m/sec$ की चाल से दौड़ रही हैं। यदि वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई $960m$ है, तो वे कितनी बार अलग-अलग बिंदुओं पर मिलेंगी ?

a) 12 times b) 7 times
c) 6 times d) 14 times

10. Two persons started running on a circular track simultaneously with speeds of $20m/s$ and $30m/s$ in opposite directions. If the circumference of the circular track is 100 m, then find at how many distinct points they will cross each other? दो व्यक्तियों ने एक गोलाकार ट्रैक पर एक साथ विपरीत दिशाओं में $20m/s$ और $30m/s$ की गति से दौड़ना शुरू किया। यदि वृत्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि वे कितने अलग-अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करेंगे?

a) 3 b) 2 c) 10 d) 5



e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



To watch video solutions from

Ques 11 to 20 [Click here](#)

Or Scan QR code Given Below



11. Two persons started running on a circular track at a speed of 20 m/s and 30 m/s in opposite directions. If the circumference of the circular track is 100 m, find at how many distinct points they will cross each other?

दो व्यक्ति एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में 20 m/s और 30 m/s की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वृत्ताकार पथ की परिधि 100m है, तो ज्ञात कीजिए कि वे एक-दूसरे को कितने अलग-अलग बिंदुओं पर पार करेंगे?

a) 2 b) 3 c) 5 d) 10

12. Two friends P and Q simultaneously start running from same point around a circular track. They run in the same direction. P runs at 6 m/sec and Q runs at b m/sec. If they cross each other at exactly two points on the circular track and b is a natural number less than 6, then how many values can b take?

दो मित्र P और Q एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं। P, 6 m/sec की चाल से दौड़ता है और Q, b m/sec की चाल से दौड़ता है। यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं और b एक प्राकृत संख्या है, जो 6 से कम है, तो b के कितने मान हो सकते हैं?

a) 2 b) 1 c) 4 d) 3

13. Two men, A and B run a 4 km race on a course 0.25 km round. If their speeds are in the ratio 5 : 4, how often does the winner pass the another?

दो आदमी, A और B 0.25 किमी के चक्कर में 4 किमी दौड़ लगाते हैं। यदि उनकी गति 5:4 के अनुपात में है, तो विजेता कितनी बार दूसरे को पास करता है?

a) Once b) Twice
c) Thrice d) Four times

14. Racer A and racer B run a race of 18 km on a circular track of length 800 m. Both complete one round in 200 sec and 250 sec, respectively. After how much time from the start will the faster person meet the slower person for the last time?

धावक A और धावक B, 800m लंबाई के एक वृत्तीय पथ पर 18 km की दौड़ दौड़ते हैं। दोनों क्रमशः 200 sec और 250 sec में एक चक्कर पूरा करते हैं। दौड़ आरंभ होने के कितने समय बाद तेज व्यक्ति, धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा?

a) 2700 sec b) 4000 sec
c) 2250 sec d) 1800 sec

15. Ram and Shyam are racing along a circular track. The speed of Ram is thrice the speed of Shyam. The length of the circular track is 1440 m. After the start of the race from the same point simultaneously, Ram meets Shyam for the first time at the end of the 8th minute. If Ram and Shyam start the race again from the same starting point simultaneously, then the time taken by Shyam to finish the race is: (given that the length of the race is same as the length of the track)

राम और श्याम एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। राम की चाल श्याम की चाल से तीन गुनी है। वृत्ताकार पथ की लंबाई 1440m है। एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ शुरू होने के बाद, राम 8वें मिनट के अंत में पहली बार श्याम से मिलता है। यदि राम और श्याम एक ही प्रारंभिक बिंदु से एक




By Bhutesh Sir:
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



साथ फिर से दौड़ शुरू करते हैं, तो दौड़ समाप्त करने में श्याम द्वारा लिया गया समय _____ है। (ज्ञात है कि दौड़ की लंबाई पथ की लंबाई के समान है)

- a) 7.5 min b) 16 min
c) 30 min d) 22.5 min

16. In a race of 100 m, A gives a start of 10 m to B. Despite this, A wins the race by 20 m. What is the ratio of the speed of A and B

100 मी. की दौड़ में A, B को 10 मी. आगे से शुरू करने देता है। इसके बावजूद भी A 20 मी. से दौड़ को जीत जाता है। A व B की गति का अनुपात ज्ञात करें।

- a) 7 : 10 b) 10 : 7 c) 5 : 4 d) 4 : 5

17. If 'A' and 'B' run with their normal speeds, 'A' can beat 'B' by 10 m in a 100 m race. Instead, if 'B' run 25% faster than his normal speed and 'A' run with his normal speed, then in a 100 m race,?

'A' 100m की दौड़ में B को 10m से हरा सकता है। अगर B की गति 25% बढ़ जाए व A की गति उतनी ही रहे तो, 100 मीटर के दौड़ में:-

- a) B beats A by 15 m
b) B beats A by 12.5 m
c) B beats A by 11.11 m
d) A beats B by 35 m

18. In a race of 1000 m, A can beat B by 100 m. In a race of 400 m, B beats C by 40 m. In a race of 500 m. A will beat C by

1000 मीटर की दौड़ में A, B को 100 मीटर से हरा सकता है। 400 मीटर की दौड़ में, B 40 मी से C को हरा देता है। 500 मीटर की दौड़ में। A, C को कितने मीटर से हरा देगा

- a) 95 m b) 50 m c) 45 m d) 60 m

19. In a 1 km race A, B and C are three participant. A can give B a start of 50 m and C a start of 69 m. The start which B can allow C is 1 किमी की दौड़ में A, B और C तीन प्रतिभागी हैं। A, B को 50 मीटर और C को 69 मीटर आगे से शुरू करने दे सकता है। तो B C को कितने मीटर आगे से शुरू करने दे सकता है:

- a) 17 m b) 20 m c) 19 m d) 18 m

20. 'A' can beat 'B' by 5 sec in a 100m race. If the speed of 'A' is 5m/s, Find the speed of 'B'?

'A' 100m की दौड़ में B को 5 सेकंड से हरा सकता है। अगर A की गति 5m/s है, तो B की गति ज्ञात करें?

- a) 4.5 m/s b) 4.2 m/s
c) 4 m/s d) 3.6 m/s

To watch video solutions from

Ques 21 to 30 [Click here](#)

Or Scan QR code Given Below



21. In a 200 m walk race, Zakia walks at an average speed of 5 km/h. She gives a start of 20 m to Veena and still beats her by 18 seconds. What is the average speed of Veena (in km/h) ?

200 m की दौड़ में, जकिया 5 km/h की औसत चाल से दौड़ती है। वह वीना से 20 m पीछे से दौड़ती है और फिर भी उसे 18 सेकंड से हराती है। वीना की औसत चाल (km/h में) ज्ञात करें।

- a) 4.2 b) 4.5 c) 4 d) 3.5

22. In a 150-m race, if R gets a 5 –metre head start, then he would beat S by 35 metres. If S gets a 25 –metre head start in a 100 –metre race, then _____ would win the race by _____ metres.




By Bhutesh Sir
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



150 m की दौड़ में, यदि R को 5 मीटर की शुरुआती बढ़त मिलती है, तो वह S को 35 मीटर से हरा देगा। यदि S को 100 मीटर की दौड़ में 25 मीटर की शुरुआती बढ़त मिलती मीटर है, तो _____ मीटर से दौड़ जीत जाएगा।

- a) R; 5.44 b) S; 5.44
c) S; 4.44 d) R; 4.44

23. In a race of 1000 m, A beats B by 150 m, while in another race of 3000 m, C beats D by 400 m. Speed of B is equal to that of D. (Assume that A, B, C, and D run with uniform speed in all the events). If A and C participate in a race of 6000 m, then which one of the following is correct?

1000 m की एक दौड़ में, A, B को 150 m से हराता है, जबकि 3000 m की एक अन्य दौड़ में, C, D को 400 m से हराता है। B की गति D के बराबर है। (मान लें कि A, B, C और D सभी आयोजनों में एक समान गति से दौड़ते हैं)। यदि A और C 6000 m की दौड़ में भाग लेते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- a) A beats C by 250 m.
b) C beats A by 250 m.
c) A beats C by 115.38 m.
d) C beats a by 115.38 m.

24. In a kilometer race, A beats B by 30 seconds and B beats C by 15 seconds. If A beats C by 180 meters, the time taken by A to run 1 kilometer is

एक किलोमीटर की दौड़ में A B को 30 सेकंड और B C को 15 सेकंड्स से हराता है। यदि A 180 मीटर से C को हराता है, तो A 1 किलोमीटर कितने समय में दौड़ता है

- a) 250 seconds b) 205 seconds
c) 200 seconds d) 210 seconds

25. In a 200 – m linear race, if A gives B a start of 25 m, then A wins the race by 10 seconds. Alternatively, if A gives B a start of 45 m, the race ends in a dead heat. How long does A take to run 200m?

200m की रेखिक दौड़ में, यदि A, B को 25m का स्टार्ट (शुरुआती लाभ) देता है, तो A दौड़ को 10 सेकंड से जीत जाता है। वैकल्पिक रूप से, यदि A, B को 45 m का स्टार्ट (शुरुआती लाभ) देता है, तो दौड़ डेड हीट (बराबरी) में समाप्त हो जाती है। A को 200 m दौड़ने में कितना समय लगता है?

- a) 78 seconds b) 77 seconds
c) 78.5 seconds d) 77.5 seconds

26. In a 3000 m race, if vehicle A gives vehicle B a start of 400 m, then vehicle A wins the race by 10 s. If vehicle A gives vehicle B a start of 750 m, then the race ends in a dead heat. How long does vehicle A take to run 3000 m?

3000 m की रेस में, यदि वाहन A, वाहन B को 400 m की बढ़त देता है, तो वाहन A 10 s से रेस जीत जाता है। यदि वाहन A वाहन B को 750 m की बढ़त देता है, तो रेस बराबरी पर समाप्त होती है। वाहन A को 3000 m चलने में कितना समय लगता है?

- a) 90.5 s b) 100 s c) 64.3 s d) 92.5 s

27. Three runners A, B and C run a race, with runner A finishing 12 meters ahead of runner B and 18 meters ahead of runner C, while runner B finishes 8 meters ahead of runner C. Each runner travels the entire distance at a constant speed. The length of the race is

A, B और C तीन धावक कसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं। A गंतव्य स्थान पर B से 12 मीटर आगे होता है और C से 18 मीटर आगे, जबकि B, C से 8 मीटर आगे होता है। तीनों धावकों की पुरे रास्ते




By Bhutesh Sir
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



में एक ही चाल रहती है। दौड़ कितनी लम्बी है ?

- a) 36 metres b) 48 metres
c) 60 metres d) 72 metres

28. In a race A, B and C take part. A beats B by 30 m, B beats C by 20 m and A beats C by 48 m. Which of the following is/are correct?

- 1) The length of the race is 300 m.
2) The speeds of A, B and C are in the ratio 50 : 45 : 42.

Select the correct answer using codes given below.

एक दौड़ में A, B और C भाग लेते हैं। A, B को 30 m से, B, C को 20 m से हराता है और A, C को 48 m से हराता है। निम्नलिखित में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- 1) दौड़ की लम्बाई 300 m है।
2) A, B और C की गति का अनुपात 50 : 45 : 42 है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- a) Only 1 b) Only 2
c) Both 1 and 2 d) Neither 1 nor 2

29. Arun and Bhaskar run a race of 3 km. First, Arun gives Bhaskar a head start of 400 m and beats him by 30 seconds. While coming back, Arun gives Bhaskar a lead of 2.5 minutes and gets beaten by 500 m. What is the difference between the times in minutes in which Arun and Bhaskar can run the race for one side separately?

अरुण और भास्कर ने 3 km की दौड़ लगाई। अरुण भास्कर को 400 m की बढ़त देता है और उसे 30 सेकंड से हरा देता है। वापस आते समय, अरुण भास्कर को 2.5 मिनट की बढ़त देता है और 500 m से हरा जाता है। मिनट में, उस समय

के बीच का अंतर कितना है, जिसमें अरुण और भास्कर एक तरफ की रेस के लिए अलग-अलग दौड़ लगा सकते हैं?

- a) 3 min b) 1.5 min
c) 2.5 min d) 2 min

Answer key

1. D	2. C	3. B	4. C	5. B
6. D	7. D	8. A	9. B	10. B
11. C	12. B	13. C	14. B	15. B
16. B	17. C	18. A	19. B	20. C
21. C	22. B	23. C	24. B	25. D
26. D	27. B	28. C	29. B	

e1 coaching center

Download the App now & get:

Download our app



- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

