

RATIO & PROPORTION

Complete Pdf with video solution

SCAN FOR TCS SERIES
COMPLETE PLAYLIST



ऐसी और PDFs के लिए
"e1 coaching center" APP
Download करें



BHUTESH SIR

CAT 98.74 %iler

CGL 193/200 SCORER

3 TIMES CGL SELECTED



- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)



LAST FIVE-YEARS BEST RATIO AND PROPORTION QUESTIONS

For Ques 1 to 10

Scan QR code Given Below



1. If $a : b = 2 : 3$ and $b : c = 2 : 3$ then what is the value of $(3a^2 + b^2 - c^2) : (a^2 + 2b^2 - c^2)$?

यदि $a : b = 2 : 3$ और $b : c = 2 : 3$ है, तो $(3a^2 + b^2 - c^2) : (a^2 + 2b^2 - c^2)$ का मान क्या है?

- a) 3 : 5 b) 4 : 5
c) 5 : 7 d) 3 : 7

2. The ratio between the divisor and remainder is 3 : 2 and the ratio between the divisor and the quotient is 7 : 12. If the remainder is 14, then the remainder when the dividend is divided by 9.

भाजक और शेषफल का अनुपात 3 : 2 है और भाजक और भागफल का अनुपात 7 : 12 है। यदि शेष 14 है, तो शेषफल क्या होगा जब भाज्य 9 से विभाजित होता है:

- a) 3 b) 6
c) 4 d) 5

3. A sum of Rs 3200 was to be divided among A, B, C and D in the ratio 4 : 6 : 7 : 3. But by Mistake, it was divided in the ratio 3 : 5 : 6 : 2. As a result, who got $16\frac{2}{3}\%$ less than her due?

3200 रुपये की राशि को A, B, C और D के बीच 4 : 6 : 7 : 3 के अनुपात में विभाजित किया जाना था। लेकिन गलती से, यह 3 : 5 : 6 : 2 के अनुपात में विभाजित हो गया, परिणामस्वरूप, किसे अपने हिस्से से $16\frac{2}{3}\%$ कम हिस्सा प्राप्त हुआ है?

- a) C b) A
c) B d) D

4. A sum (in Rs) is distributed between A, B and C in the ratio of 9 : 6 : 11. If A gives Rs 500 from his share to C then the ratio of A, B and C becomes 4 : 3 : 6. What is the total share of B and C in the beginning?

किसी धनराशि (रुपयों में) को A, B और C के बीच में 9 : 6 : 11 के अनुपात में बाँटा जाता है। यदि A अपने हिस्से से 500 रुपये C को दे देता है, तब A, B और C के हिस्सों का अनुपात 4 : 3 : 6 हो जाता है। B और C के आरंभिक हिस्सों का योग (रुपयों में) कितना होगा?

- a) Rs. 8500 b) Rs. 9100
c) Rs. 7800 d) Rs. 7500

5. The price of a rubber is Rs 3. The price of 20 rubbers is equal to that of three pens. The price of a pen equal to that of two pencils and the price of six pencils is equal to that of five markers. What is the price of one marker?

एक इरेज़र की कीमत 3 रुपये है। 20 इरेज़र की कीमत तीन पेन की कीमत के बराबर है। एक पेन की कीमत दो पेंसिल की कीमत के बराबर है और छह पेंसिल की कीमत पांच मार्करों की कीमत के बराबर है। एक मार्कर की कीमत क्या है?

- a) Rs 9 b) Rs 12
c) Rs 13.50 d) Rs 15

6. The ratio of the sum of the salaries of A and B to the difference of their salaries is 11 : 1. The ratio of the sum of the salaries of B and C to the difference of their salaries is also 11 : 1. If A's salary is the highest and C's is the lowest then what is B's salary (in Rs), given that the total of their salaries is Rs 18,200?

A और B के वेतन के योग और उनके वेतनों के अंतर का अनुपात 11 : 1 है तथा B और C के वेतन



By Bhutesh Sir
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTS (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)



के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात भी 11 : 1 है। यदि A का वेतन सबसे अधिक है और C का वेतन सबसे कम है तो B का वेतन (रुपए में) क्या है, यह देखते हुए कि उन सभी के वेतन का योग 1,82,00 रुपए है?

- a) 8500 b) 5500
c) 6000 d) 7200

7. The ratio of the number of boys in section A and B of a class is 2:3 and the ratio between the total number of boys and girls in section A and B is 3:4. If the number of girls in B is 50% of the number of boys in B, then what will be the ratio between the number of girls in A and B?

एक कक्षा के अनुभाग A और B में लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3 है तथा अनुभाग A और B में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि B में लड़कियों की संख्या, B में लड़कों की संख्या की 50% है, तो A और B में लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा?

- a) 2:3 b) 11:12
c) 3:5 d) 5:6

8. A sum of ₹1250 has to distributed among A, B, C and D. Total share of B and D is equal to $(14/11)$ of total share of A and C. Share of D is half of share of A. Share of C is 1.2 times of share of A. What are the shares of A, B, C and D respectively?

₹1250 को A, B, C तथा D में विभाजित किया जाना है। B तथा D का कुल हिस्सा, A तथा C की कुल हिस्से का $(14/11)$ है। D का हिस्सा, A के हिस्से का आधा है। C का हिस्सा, A के हिस्से का 1.2 गुना है। A, B, C तथा D के हिस्से क्रमशः कितने कितने हैं?

- a) ₹250, ₹575, ₹300, ₹125
b) ₹350, ₹525, ₹300, ₹125

- c) ₹250, ₹525, ₹300, ₹125
d) ₹250, ₹575, ₹300, ₹175

9. A sum of ₹46,800 is divided among A, B, C and D in such a way that the ratio of the combined share of A and D to the combined share of B and C is 8 : 5. The ratio of the share of B to that of C is 5 : 4. A receives ₹18,400. If x is the difference between the shares of A and B and y is the difference between the shares of C and D, then what is the value of $(x - y)$ (in ₹) ?

₹46,800 की राशि को A, B, C और D में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और D के संयुक्त हिस्से का B और C के संयुक्त हिस्से से अनुपात 8 : 5 है। B के हिस्से का, C के हिस्से से अनुपात 5 : 4 है। A को ₹18,400 मिलते हैं। यदि A और B के हिस्सों के बीच का अंतर x है और C और D के हिस्सों के बीच का अंतर y है, तो $(x - y)$ (में ₹) कितना है?

- a) 6500 b) 6000
c) 5000 d) 7000

10. The ratio of the quantities imported of steel and iron in 2018 was 3:2 and in 2020 it was 1:1. The ratio of the quantities imported of steel in 2018 and 2020 was 4:3. What was ratio of the quantities imported of iron in 2018 and 2020?

2018 में आयात किए गए स्टील और लोहे की मात्राओं का अनुपात 3:2 था और 2020 में आयात किए गए स्टील और लोहे की मात्राओं का अनुपात 1:1 था। 2018 और 2020 में स्टील की आयात की गई मात्राओं का अनुपात 4:3 था। 2018 और 2020 में लोहे की आयात की गई मात्राओं का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- a) 11:12 b) 7:5
c) 8:9 d) 7:9



- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)



For Ques 11 to 20

Scan QR code Given Below



11. The ratio of the incomes of A and B is 1 : 2 and that of their expenditure is 2 : 3. If 80% of B's expenditure is equal to the income of A, then what is the ratio of the savings of B to the savings of A?

A और B की आय का अनुपात 1 : 2 और उनके व्यय का अनुपात 2 : 3 है। यदि B के व्यय का 80% A की आय के बराबर है, तो B और A की बचतों का अनुपात क्या होगा?

- a) 2 : 9 b) 9 : 2
c) 7 : 3 d) 3 : 7

12. The income of A is 80% of B's income and the expenditure of A is 60% of B's expenditure. If the income of A is equal to 90% of B's expenditure, then by what percentage are the savings of A more than B's savings?

A की आय, B की आय का 80% है और A का व्यय, B के व्यय का 60% है। यदि A की आय, B के व्यय के 90% के बराबर है, तो A की बचत, B की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है?

- a) 150% b) 140%
c) 125% d) 100%

13. The monthly income of A and B are in ratio 3 : 5 and the ratio of their savings is 2 : 3. If the income of B is equal to three times the saving of A, then what is the ratio of the expenditure of A and B?

A और B की मासिक आय 3 : 5 के अनुपात में है और उनकी बचत का अनुपात 2 : 3 है यदि B की आय, A की बचत के तीन गुना के बराबर है, तो A और B के व्यय का अनुपात क्या है?

- a) 5 : 8 b) 8 : 15

c) 7 : 11

d) 3 : 7

14. Last year, the ratio of the incomes of A and B was 4 : 3. The ratios of their individual incomes of last year and present year are 3 : 4 and 5 : 6 respectively. If their total income for the present year is ₹16.08 lakhs, then the income of A (in ₹ lakhs) for the present year is:

पिछले वर्ष, A और B की आय का अनुपात 4 : 3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उनकी व्यक्तिगत आय के अनुपात क्रमशः 3 : 4 और 5 : 6 हैं। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय ₹16.08 लाख है, तो वर्तमान वर्ष में A की आय ₹ _____ लाख है।

- a) 9.6 b) 8.4
c) 7.2 d) 6.6

15. The ratio of the incomes of A and B in 2020 was 5 : 4. The ratios of their individual incomes in 2020 and 2021 were 4 : 5 and 2 : 3, respectively. If the total income of A and B in 2021 was ₹7,05,600, then what was the income (in ₹) of B in 2021?

वर्ष 2020 में, A और B की आय का अनुपात 5 : 4 था। वर्ष 2020 और 2021 में, उनकी व्यक्तिगत आय के अनुपात क्रमशः 4 : 5 और 2 : 3 थे। यदि 2021 में A और B की कुल आय ₹7,05,600 थी, तो 2021 में B की आय (₹ में) कितनी थी?

- a) 3,45,600 b) 2,79,700
c) 3,60,000 d) 4,25,900

16. The ratio of the incomes of A and B in the last year was 4 : 3. The ratios of their individual incomes in the last year and the present year are 3 : 4 and 5 : 6, respectively. If their total income in the present year is ₹24.12 lakhs, then the sum of the income (in ₹ lakh) of A in the last year and that of B in the present year is:



By Bhutesh Sir:
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTS (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

पिछले वर्ष में A और B की आय का अनुपात 4 : 3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3 : 4 और 5 : 6 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय ₹24.12 लाख है, तो पिछले वर्ष में A की आय और वर्तमान वर्ष में B की आय (₹ लाख में) का योग ज्ञात करें।

- a) 21.28 b) 22.17
c) 20.52 d) 10.98

17. The selling price of an article is four times of its cost price. If the selling price is reduced by ₹300, then the profit becomes 250%. What is the cost price of the article?

एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का चार गुना है। यदि विक्रय मूल्य में ₹300 की कमी की जाती है, तो लाभ 250% हो जाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है?

- a) ₹400 b) ₹450
c) ₹800 d) ₹600

18. The number of students in three sections of Grade 10 in a school are in the proportion 3 : 5 : 8. If 15, 30 and 15 more students are admitted in the three section, respectively, the new proportion becomes 4 : 7 : 9. The total number of students before the new admission is:

किसी विद्यालय में कक्षा 10 के तीन सेक्शन में छात्रों की संख्या का अनुपात 3 : 5 : 8 है। यदि तीनों सेक्शन में क्रमशः 15, 30 और 15 अधिक छात्र दाखिल होते हैं, तो नया अनुपात 4 : 7 : 9 हो जाता है। नए दाखिले से पहले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें।

- a) 320 b) 160
c) 240 d) 400

19. Seven years ago, the ratio of the ages of A and B was 4 : 5. Eight years hence, the ratio of the ages of A and B will be 9 : 10. What is the sum of their present ages in years?

सात वर्ष पहले, A और B की आयु का अनुपात 4 : 5 था। आठ वर्ष बाद, A और B की आयु का अनुपात 9 : 10 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योगफल (वर्ष में) ज्ञात करें।

- a) 32 b) 82
c) 41 d) 56

20. Ravi's age is $\frac{3}{5}$ of Shyam's age. After X years, the ratio of the ages of Ravi and Shyam becomes 5 : 7. If initially the sum of their ages is 32 then what is the value of X?

रवि की आयु श्याम की उम्र की $\frac{3}{5}$ गुना है। X वर्षों के बाद रवि और श्याम की आयु का अनुपात 5 : 7 हो जाता है। यदि प्रारंभ में उनके आयु का योग 32 है, तो X का मान क्या है?

- a) 2 b) 4
c) 8 d) 7

For Ques 21 to 30

Scan QR code Given Below



21. The ratio of the ages of A and B, four years ago, was 4 : 5. Eight years hence, the ratio of the ages of A and B will be 11 : 13. What is the ratio of their present ages?

चार वर्ष पहले, A और B की आयु का अनुपात 4 : 5 था। आठ वर्ष बाद, A और B की आयु का अनुपात 11 : 13 होगा। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें।

- a) 9 : 11 b) 11 : 9
c) 8 : 7 d) 7 : 8



- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

By Bhutesh Sir:
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

22. 5 Year ago, the ratio of the age of A to that of B was 4:5. Five years hence, the ratio of the age of A to that of B will be 6:7. If, at present, C is 10 years younger than B, then what will be the ratio of the present age of A to that of C?

5 साल पहले, A और B की आयु के बीच का अनुपात 4 : 5 था। 5 साल बाद, A और B की आयु के बीच का अनुपात 6 : 7 होगा। यदि, वर्तमान में, C, B से 10 साल छोटा है, तो A और C की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्या होगा?

- a) 3:2 b) 5:4
c) 4:3 d) 5:3

23. The ratio of a man's age to his father's age is 4:5, and the ratio of his age to his son's age is 6:1. Four years ago these ratios were 11:14 and 11:1, respectively. The ratio of the age of the grandfather to that of the grandson 12 years from now will be :

एक व्यक्ति और उसके पिता की आयु का अनुपात 4 : 5 है, और उसकी आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 6 : 1 है। चार वर्ष पहले ये अनुपात क्रमशः 11 : 14 और 11 : 1 थे। 12 वर्ष बाद दादा की आयु और पोते की आयु का अनुपात होगा:

- a) 12:5 b) 14:3
c) 18:5 d) 18:7

24. A and B currently have an age ratio of 7:3. After 7 years this age ratio will become 2:1. After how many years from now will the age ratio between the ages of A and B become 3:2?

वर्तमान में A और B की आयु का अनुपात 7 : 3 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2 : 1 हो जाएगा। अब से कितने वर्ष बाद A और B की आयु का अनुपात 3 : 2 होगा?

- a) 49 years b) 42 years
c) 35 years d) 28 years

25. Five years ago, ages of father and his son were in the ratio 7:2. Five years hence, ages of the father and his son will be in the ratio of 9:4. After how many years will the father's age be twice the age of his son?

पांच वर्ष पूर्व, पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7 : 2 था। पांच वर्ष बाद, पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 9 : 4 होगा। कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दो गुनी हो जाएगी?

- a) 9 b) 10
c) 12 d) 5

26. Seven years ago, the ratio of the ages of A and B was 4:5. Eight years hence, the ratio of the ages of A and B will be 9:10. What is the difference between their present ages in years?

सात वर्ष पहले A और B के आयु का अनुपात 4 : 5 था। आठ वर्ष बाद A और B की आयु का अनुपात 9 : 10 होगा। उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर (वर्ष में) है?

- a) 3 b) 2
c) 4 d) 6

27. The present ages of a mother and her son are in the ratio of 6:1. When the son becomes as old as his mother now, then the ratio of his father's age to his mother's age is 13:11. When the son becomes as old as his father now, then the sum of the ages of the father and son will be 115 years. The present age of the father is:

माँ और उसके बेटे की वर्तमान आयु का अनुपात 6 : 1 है। जब बेटे की आयु, उसकी माँ की वर्तमान आयु के बराबर होगी, तो उसके पिता की आयु और उसकी माँ की आयु का अनुपात 13 : 11 होगा। जब बेटे आयु, उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी, तो पिता और बेटे की आयु का



By Bhutesh Sir:
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTS (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

योगफल 115 वर्ष होगा। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें।

- a) 40 years b) 45 years
c) 42 years d) 44 years

28. If one is subtracted from each of the numerator and denominator of a fraction, it becomes $\frac{1}{4}$. If 5 is added to each of the numerator and denominator, the fraction becomes $\frac{1}{2}$. The difference between 11 times the numerator and 3 times the denominator of the original fraction is:

यदि किसी भिन्न के अंश और हर में से प्रत्येक में एक घटा दिया जाए, तो प्राप्त भिन्न $\frac{1}{4}$ के बराबर होती है। यदि अंश और हर में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त भिन्न $\frac{1}{2}$ के बराबर होती है। मूल भिन्न के अंश के 11 गुने और हर के 3 गुने का अंतर ज्ञात कीजिए।

- a) 4 b) 5
c) 7 d) 6

29. The ratio of two numbers is 4 : 5. If one is subtracted from the first number, and two is added to the second number, then the ratio becomes 3 : 4. What will be the ratio when eight and four are, respectively, added to the first and the second number?

दो संख्याओं का अनुपात 4 : 5 है। यदि पहली संख्या में से एक घटाया जाता है, और दूसरी संख्या में दो जोड़ा जाता है, तो अनुपात 3 : 4 हो जाता है। यदि पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः आठ और चार जोड़ दिया जाए, तो यह अनुपात क्या हो जाएगा?

- a) 2 : 3 b) 8 : 9
c) 6 : 7 d) 1 : 5

30. On a tree, there are some parrots and some pigeons in the ratio of 7 : 9, respectively. After an hour, 8 parrots fly away, and 6 pigeons and 10 sparrows come and sit on the tree. The ratio of the parrots and the pigeons on the tree now is 1 : 4. What is the ratio of the parrots and the sparrows that are now on the tree?

एक पेड़ पर कुछ कबूतर क्रमशः 7 : 9 के अनुपात में बैठे हैं। एक घंटे बाद 8 तोते उड़ जाते हैं और 6 कबूतर और 10 गौरियों आकर पेड़ पर बैठे जाते हैं। अब पेड़ पर तोते और कबूतरों का अनुपात 1 : 4 है। अब पेड़ पर तोते और गौरियों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- a) 1 : 1 b) 1 : 2
c) 3 : 5 d) 4 : 5

For Ques 31 to 40
Scan QR code Given Below



31. In an examination, the ratio of the number of candidates who passed, to those who failed was 5 : 2. If the number of failed candidates had been 14 more, then the ratio of the number of passed candidates to those who failed would have been 4 : 3. How many candidates passed the examination?

एक परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों की संख्या का, फेल हुए अभ्यर्थियों की संख्या से अनुपात 5 : 2 है। यदि फेल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक होती तो पास हुए अभ्यर्थियों की संख्या का, फेल हुए अभ्यर्थियों की संख्या से अनुपात 4 : 3 हो जाता। परीक्षा में कितने अभ्यर्थी पास हुए?

- a) 126 b) 70
c) 100 d) 98



- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

By Bhutesh Sir:
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

32. In an examination, the number of students who passed and the number of students who failed were in the ratio 25 : 4. If one more student had appeared and passed and the number of failed students was 3 less than earlier, the ratio of passed students to failed students would have become 22 : 3. What is the difference between the number of students who, initially, passed the examination and the number of students who failed the examination?

एक परीक्षा में, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 25 : 4 था। यदि एक और विद्यार्थियों परीक्षा में भाग लेता और उत्तीर्ण होता, साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 22 : 3 होता। आरंभ में, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है?

- a) 132 b) 126
c) 174 d) 150

33. 40% of Ranita's income is equal to 56% of Bhaskar's Income. If Ranita's Income was ₹ 800 more than what it is and Bhaskar's Income was ₹ 2,000 more than what it is, then the ratio of the incomes of Ranita and Bhaskar would have been 4 : 3. What is the actual combined income of Ranita and Bhaskar?

रनिता की आय का 40%, भास्कर की आय के 56% के बराबर है। यदि रनिता की आय, उसकी वर्तमान आय से ₹ 800 अधिक होती और भास्कर की आय उसकी वर्तमान आय से ₹ 2,000 अधिक होती, तो रनिता और भास्कर की आय का अनुपात 4 : 3 होता। रनिता और भास्कर की वास्तविक संयुक्त आय क्या है?

- a) ₹ 68,200 b) ₹ 67,800
c) ₹ 67,200 d) ₹ 66,800

34. The ratio of the incomes of A and B is 7 : 5. A and B save Rs. 4,000 and Rs. 3,500, respectively. If the expenditure of B is half the expenditure of A, then the total income of A and B (in Rs.) will be:

A और B की आय का अनुपात 7 : 5 है। A और B क्रमशः 4,000 रु और 3,500 रु. बचत करते हैं। यदि B का व्यय A के व्यय से आधा है, तो A और B की कुल आय (रु. में), _____ होगी।

- a) 10,000 b) 13,500
c) 12,000 d) 15,000

35. In 2020, the ratio of the incomes of A and B is 5 : 7. A and B save ₹ 4,000 and ₹ 5,000, and the expenditure of A is equal to $66\frac{2}{3}\%$ of the expenditure of B. If in 2021, the income of A increases by 27% and the income of B decreases by 11%, then the total income of A and B (in ₹) in 2021 is:

2020 में, A और B की आय का अनुपात 5 : 7 था। A और B क्रमशः ₹ 4,000 और ₹ 5,000 की बचत करते हैं, तथा A का व्यय, B के $66\frac{2}{3}\%$ के बराबर है। यदि 2021 में, A की आय में 27% की वृद्धि होती है और B की आय में 11% की कमी होती है, तो 2021 में A और B की कुल आय (₹ में) कितनी है?

- a) 21,560 b) 26,150
c) 25,160 d) 21,650

36. An article is sold at 10 percent loss. If its cost price is decreased by Rs. 5 and selling price is increased by Rs. 8, then profit of 10 percent is earned on it. What is the original selling price of the article?

एक वस्तु को 10 प्रतिशत हानि पर बेचा जाता है। यदि इसके क्रय मूल्य में Rs. 5 की कमी की जाती है और विक्रय मूल्य में Rs. 8 की वृद्धि की जाती है, तो इस पर 10 प्रतिशत का लाभ अर्जित



- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTS (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)



किया जाता है। वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है?

- a) Rs. 68.5 b) Rs. 67.5
c) Rs. 62.5 d) Rs. 60.75

37. When 8 is added to the numerator of a fraction and 12 is added to its denominator, the fraction becomes $\frac{1}{2}$. When 2 is subtracted from its numerator and denominator, the fraction becomes $\frac{1}{8}$. Find the original fraction.

जब किसी भिन्न के अंश में 8 जोड़ा जाता है और उसके हर में 12 जोड़ा जाता है, तो भिन्न $\frac{1}{2}$ हो जाता है। जब उसके अंश और हर में से 2 घटाया जाता है, तो भिन्न $\frac{1}{8}$ हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करें।

- a) $\frac{9}{19}$ b) $\frac{3}{10}$
c) $\frac{4}{7}$ d) $\frac{5}{11}$

38. If 1 is subtracted from the numerator and 3 is added to the denominator of a fraction, the fraction becomes $\frac{1}{2}$. If 1 is added to the numerator and 1 is subtracted from the denominator of the original fraction, it becomes $\frac{5}{6}$. What is the sum of the numerator and the denominator of the original fraction?

यदि किसी भिन्न के अंश में से 1 घटाया जाए और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त भिन्न $\frac{1}{2}$ के बराबर होती है। यदि उस मूल भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाए और हर में 1 घटा दिया जाए, तो प्राप्त भिन्न $\frac{5}{6}$ के बराबर होती है उस मूल भिन्न के अंश और हर का योगफल कितना है?

- a) 23 b) 22
c) 21 d) 19

39. The ratio of boys and girls in a group is 7: 6. If 4 more boys join the group and 3 girls leave the

group, then the ratio of boys to girls becomes 4: 3. What is the total number of boys and girls initially in the group?

एक समूह में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7: 6 है। यदि 4 और लड़के समूह में शामिल होते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ती हैं, तो लड़को से लड़कियों का अनुपात 4: 3 हो जाता है। शुरू में समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या क्या है?

- a) 117 b) 78
c) 91 d) 104

40. The Present age of Manoj is twice the sum of the ages of his two children. After 20 Years, the age of Manoj will become equal to the sum of the ages of his two children. What is the present age of Manoj?

मनोज की वर्तमान उम्र उसके दो बच्चों के उम्रों के योग का दोगुना है। 20 वर्ष बाद मनोज की उम्र उसके दो बच्चों के उम्रों के योग के बराबर हो जाएगी। तो मनोज की वर्तमान उम्र क्या है ?

- a) 40 Years b) 30 Years
c) 36 Years d) 35 Years

For Ques 41 to 50

Scan QR code Given Below



41. If $2145 : X :: 3003 : 42$, then the value of y so that $X : 2508 :: Y : 11704$, is

यदि $2145 : X :: 3003 : 42$ है तो y का मान ताकी $X : 2508 :: Y : 11704$ है।

- a) 212 b) 156
c) 140 d) 96



- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

By Bhutesh Sir:
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

42. If $2x + 1$, $x + 2$, 2 and 5 are in proportion, then what is the mean proportional between $3.5(1 - x)$ and $8(1 + x)$?

यदि $2x + 1$, $x + 2$, 2 और 5 समानुपाती हैं, तो $3.5(1 - x)$ और $8(1 + x)$ का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिये

- a) 5.5 b) 4.25
c) 5.25 d) 4.5

43. Let x be the mean proportional of 25.6 and 32.4 and y be the third proportional of 32 and 48. Then, $3x:2y =$ _____

मान लीजिये कि x , 25.6 और 32.4 के बीच का मध्यानुपाती है और y , 32 और 48 का तीसरा आनुपातिक है। तो $3x:2y =$ _____।

- a) 5:3 b) 3:5
c) 4:5 d) 5:4

44. If x is the mean proportional between 12:8 and 64:8 and y is the third proportional to 38.4 and 57.6, then $2x:y$ is equal to :

यदि x , 12.8 और 64.8 का मध्यानुपातिक है और y , 38.4 और 57.6 का तीसरा आनुपातिक है, तो $2x:y$ बराबर है:

- a) 2:3 b) 4:5
c) 3:4 d) 1:2

45. The mean proportional of a and b is c . What is the mean proportion of a^2c and b^2c ?

a और b का मध्यानुपाती c है। तो बताइए a^2c और b^2c का मध्यानुपाती क्या होगा?

- a) c b) $3c$
c) c^3 d) c^2

46. Which smallest positive number should be subtracted from each of 9 and 13 so that 18 is the third proportion to them?

9 और 13 में प्रत्येक से सबसे छोटी धनात्मक कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि उनका तृतीयानुपात 18 हो?

- a) 2 b) 4
c) 3 d) 1

47. Which smallest positive number should be subtracted from each of 9 and 13 so that 18 is the third proportion to them?

9 और 13 में प्रत्येक से सबसे छोटी धनात्मक कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि उनका तृतीयानुपात 18 हो?

- a) 2 b) 4
c) 3 d) 1

48. When x subtracted from each of the numbers 54, 49, 22 and 21, the numbers so obtained are in proportion. The ratio of $(8x - 25)$ to $(7x - 26)$ is:

संख्याओं 54, 49, 22 और 21 में से प्रत्येक से x को घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। $(8x - 25)$ और $(7x - 26)$ का अनुपात ज्ञात करें।

- a) 5:4 b) 15:13
c) 29:24 d) 27:26

49. When x is subtracted from each of 19, 28, 55 and 91, the numbers so obtained in this order are in proportion. What is the value of x ?

जब x को 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक से घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। x का मान ज्ञात करें?

- a) 9 b) 5
c) 8 d) 7

50. 10 less than a given number K , 10 more than the given number K and 38 more than the given number K are in continued proportion. Find the given number K , where $K > 0$.



- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTS (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)



दी गई संख्या K से 10 कम, दी गई संख्या K से 10 अधिक और दी गई संख्या K से 38 अधिक निरंतर अनुपात में हैं। दी गई संख्या K ज्ञात कीजिए। जहां $K > 0$.

- a) 70 b) 50
c) 60 d) 40

For Ques 51 to 60

Scan QR code Given Below



51. Ram, Shyam and Ghanshyam have ₹32, ₹46 and ₹50, respectively, with them. Their mother asks them to give her equal amounts so that the money held by them now are in continued proportion. Find the amount taken from each of them.

राम, श्याम और घनश्याम के पास क्रमशः ₹32, ₹46 और ₹50 है। उनकी माँ ने उन्हें समान राशि देने के लिए कहा ताकि उनके पास मौजूद धन निरंतर अनुपात में रहे। उनमें से प्रत्येक से ली गयी राशि ज्ञात कीजिए।

- a) ₹91.36 b) ₹51.78
c) ₹91.78 d) ₹51.60

52. A varies directly as B and inversely as C . When $A = \frac{4}{3}$ and $C = \frac{9}{14}$, $B = \frac{3}{7}$, When $A = 4\sqrt{3}$ and $B = 30$, then $C = ?$

A , B के अनुक्रमानुपाती और C के व्युत्क्रमानुपाती है। जब $A = \frac{4}{3}$ और $C = \frac{9}{14}$ है, तो $B = \frac{3}{7}$ है, जब $A = 4\sqrt{3}$ और $B = 30$ है, तो C का मान ज्ञात कीजिए।

- a) $5\sqrt{3}$ b) $6\sqrt{5}$
c) $6\sqrt{3}$ d) $3\sqrt{5}$

53. R varies directly as S and inversely as T . When $R = \frac{2}{3}$ and $T = \frac{5}{7}$, $S = \frac{4}{21}$. Find S when $R = \frac{3}{4}$ and $T = \frac{1}{9}$.

R सीधे S के रूप में बदलता है और T के विपरीत। जब $R = \frac{2}{3}$ और $T = \frac{5}{7}$, $S = \frac{4}{21}$. S का पता लगाएं जब $R = \frac{3}{4}$ और $T = \frac{1}{9}$.

- a) $\frac{1}{15}$ b) $\frac{7}{10}$
c) $\frac{3}{5}$ d) $\frac{1}{30}$

54. X varies directly as $\sqrt{Y}$. When $Y = 20.25$, $X = 18$. When $X = 7.2$, then $Y = ?$

X , $\sqrt{Y}$ के अनुक्रमानुपाती है। जब $Y = 20.25$ है, तो $X = 18$ जब $X = 7.2$ हो, तो Y का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 4.84 b) 2.56
c) 1.96 d) 3.24

55. A varies jointly with B and C . $A = 6$ when $B = 3$ and $C = 2$. Find A and $B = 5$ and $C = 7$.

A संयुक्त रूप से B और C का अनुक्रमानुपाती है। $B = 3$ और $C = 2$ होने पर $A = 6$ होता है। $B = 5$ और $C = 7$ होने पर, A का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 17.5 b) 105
c) 35 d) 70

56. A varies directly as the positive square root of B , and inversely as the cube of C . If $A = 15$, when $B = 27$ and $C = 2$, then find B when $A = 9$ and $C = 2$.

A , B के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, और C के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि $B = 27$ और $C = 2$ होने पर $A = 15$ है, तो $A = 9$ और $C = 2$ होने पर, B ज्ञात कीजिए।

- a) $\frac{281}{42}$ b) $\frac{243}{25}$
c) $\frac{264}{37}$ d) $\frac{275}{51}$



- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)



57. A varies directly as $(B + 18)$ and $A = 108$ when $B = 36$. Find the value of A when $B = 68$.

A, $B + 18$ के अनुक्रमानुपाती है और $B = 36$ होने पर, $A = 108$ होता है। A का मान ज्ञात कीजिए जब $B = 68$ हो।

- a) 75 b) 86
c) 127 d) 172

58. The force (in pound-force) needed to keep a car from skidding on a curve varies directly with the weight of the car (in pounds) and the square of its speed (in miles per hour [mph]) and inversely with the radius (in feet) of the curve. Suppose 6125 pound-force is required to keep a 2750 pound car, travelling at a speed of 35 mph, from skidding on a curve of radius 550 feet. How much pound-force is then required to keep a 3600 pound car, travelling at a speed of 50 mph, from skidding on a curve of radius 750 feet?

एक कार को एक कर्व (मोड़) पर फिसलने से रोकने के लिए आवश्यक बल (पाउंड-बल में), कार के वजन (पाउंड में) और इसकी चाल के वर्ग मील प्रति घंटे [mph] में के अनुक्रमानुपाती है और कर्व (मोड़) की त्रिज्या (फुट में) के व्युत्क्रमानुपाती है। मान लीजिए कि 550 फीट त्रिज्या के कर्व (मोड़) पर फिसलने से रोकने के लिए 35 mph की चाल से चलने वाली 2750 पाउंड की कार के लिए 6125 पाउंड-बल की आवश्यकता है। 50 mph की चाल से चलने वाली 3600 पाउंड की कार को 750 फीट त्रिज्या वाले कर्व (मोड़) पर फिसलने से रोकने के लिए कितने पाउंड-बल की आवश्यकता होगी?

- a) 11960 b) 12150
c) 12240 d) 12000

59. If $X:Y:Z = 1:2:3$ and $X^2 + Y^2 + Z^2 = 224$, then the value of $X + Y + Z$ is:

यदि $X:Y:Z = 1:2:3$ और $X^2 + Y^2 + Z^2 = 224$ है तो $X + Y + Z$ का मान क्या है?

- a) 48 b) 32
c) 36 d) 24

60. If $l:m:n = 1:2:4$, then the $\sqrt{5l^2 + m^2 + n^2}$ is equal to:

यदि $l:m:n = 1:2:4$, तो $\sqrt{5l^2 + m^2 + n^2}$ बराबर है:

- a) $4n$ b) $5l$
c) $2m$ d) 5

For Ques 61 to 70

Scan QR code Given Below



61. A sum of ₹3,780 is divided between A, B and C such that if their shares are decreased by ₹130, ₹150 and ₹200, respectively, then they are in the ratio of 5 : 2 : 4. What is the original share of C?

₹3,780 की राशि को A, B और C के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके हिस्सों में क्रमशः ₹130, ₹150 और ₹200 की कमी की जाती है, तो उनका अनुपात 5 : 2 : 4 होता है। C का मूल हिस्सा ज्ञात करें।

- a) ₹1,350 b) ₹1,330
c) ₹1,400 d) ₹1,430

62. Five years from now, the ratio of the ages of A, B and C will be 3 : 5 : 2. The sum of the squares of their present ages is 525. What is the present age of B?

अब से पांच वर्ष बाद, A, B और C की आयु का अनुपात 3 : 5 : 2 होगा। उनकी वर्तमान आयु के



By Bhutesh Sir:
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTS (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

वर्गी का योग 525 है। तो B की वर्तमान आयु क्या होगी?

- a) 10 years b) 15 years
c) 25 years d) 20 years

63. A person has some coins of ₹10, ₹5, and ₹2 denominations. The ratio of the products of the numbers of ₹10 and ₹5 coins, the numbers of ₹5 and ₹2 coins, and the numbers of ₹2 and ₹10 coins is 3 : 4 : 2 respectively. What could be the minimum amount of money this person has?

एक व्यक्ति के पास ₹10, ₹5 और ₹2 मूल्यवर्ग के कुल सिक्के हैं। ₹10 और ₹5 के सिक्कों की संख्या के गुणनफल, ₹5 और ₹2 के सिक्कों की संख्या के गुणनफल और ₹2 और ₹10 के सिक्कों की संख्या के गुणनफल का अनुपात क्रमशः 3 : 4 : 2 है। उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितनी धनराशि हो सकती है?

- a) ₹52 b) ₹88
c) ₹68 d) 74

64. A batswoman missed her century by four runs in an innings, in which the scoring shots in the form of sixes, fours, threes, twos and singles were in the proportion 1 : 3 : 2 : 7 : 10. How many runs did she score in singles?

एक बल्लेबाज़ एक पारी में चार रनों से शतक से चूक गया, इस पारी में उसने छक्के, चौके, तीन, दो और एक रन के रूप में 1 : 3 : 2 : 7 : 10 के अनुपात में स्कोरिंग शॉट लगाए थे। गणना करें कि उसने एक रन के रूप में कुल कितने रन बनाए?

- a) 20 b) 16
c) 10 d) 12

65. A bag contains ten-rupee, five rupee, and two-rupee notes in the ratio 10 : 5 : 2. The total

value of five-rupee notes in the bag is Rs 84 more than that of two-rupee Notes. The total value of ten-rupee notes in the bag (in Rs) is:

एक बैग में 10 : 5 : 2 के अनुपात में दस रुपये, पांच रुपये और दो रुपये के नोट हैं। बैग में पांच रुपये के नोटों का कुल मूल्य, दो रुपये के नोट से 84 रुपये अधिक है। बैग में दस रुपये के नोटों का कुल मूल्य (रुपये में) है:

- a) 350 b) 450
c) 300 d) 400

66. The value of a stone is proportional to the square of its weight. A stone worth ₹1, 20, 000 is broken into two pieces in the ratio of 2 : 3. What is the total price of the two small stones? किसी पत्थर का मान उसके भार के वर्ग के समानुपाती होता है। ₹1, 20, 000 मूल्य के एक पत्थर को 2 : 3 अनुपात में दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है। दो छोटे पत्थरों का कुल मूल्य कितना है?

- a) ₹68, 400 b) ₹62, 400
c) ₹66, 500 d) ₹65, 400

67. If $a : b = b : c$, then what is the value of $a^6 : b^6$? यदि $a : b = b : c$ है, तो $a^6 : b^6$ का मान क्या होगा?

- a) $a^3 : b^3$ b) $b^3 : ac$
c) $a^3 : c^3$ d) $a^2 : b^2$

68. If $3a : 2b = (6a - 3) : (3b - 2)$ and $a = b - 1$, then what will be the value of $12ab$?

यदि $3a : 2b = (6a - 3) : (3b - 2)$ और $a = b - 1$ है, तो $12ab$ का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 28 b) 24
c) 30 d) 32

69. If $K^2 : M :: M : 16$, then what is the value of $(k^2 + 2M^2) : (K^2 + M^2)$?



- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)



यदि $K^2 : M :: M : 16$ हो, तो $(k^2 + 2M^2) : (K^2 + M^2)$ का मान कितना है?

- a) 1 : 1 b) 33 : 17
c) 17 : 16 d) 32 : 17

c) 12

d) 10

70. The Numerator of a fraction is 3 more than the denominator. When 5 is added to the numerator and 2 is subtracted from the denominator. The fraction becomes $\frac{8}{3}$. When the original fraction is divided by $5\frac{1}{2}$, the fraction so obtained is :

भिन्न का अंश, हर की तुलना में 3 अधिक है। जब 5 को अंश में जोड़ा जाता है और 2 को हर से घटाया जाता है, तो भिन्न $\frac{8}{3}$ हो जाती है, जब मूल भिन्न को $5\frac{1}{2}$ से विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त भिन्न इस प्रकार है:

- a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{1}{4}$
c) $\frac{1}{2}$ d) $\frac{3}{4}$

For Ques 71 to 79

Scan QR code Given Below



71. The Denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. When the numerator is increased by 3 and the denominator is decreased by 3, the fraction becomes $\frac{2}{3}$. What is the difference between the denominator and numerator of the original fraction?

किसी भिन्न का हर उसके अंश के दोगुने से 4 अधिक है। जब अंश में 3 जोड़ा जाता है और हर से 3 घटाया जाता है तो भिन्न $\frac{2}{3}$ हो जाता है। फिर मूल भिन्न के हर और अंश बीच का अंतर ज्ञात कीजिए ?

- a) 13 b) 11

72. A man ordered 10 physics books and some chemistry books. The price of a chemistry book is twice the price of a Physics book. While preparing the bill, the clerk interchanged the number of physics and chemistry books by mistake, which decreased the bill by $12\frac{1}{2}\%$. The ratio of the number of physics books to the number of chemistry books in the original order is:

कोई व्यक्ति, भौतिक विज्ञान की 10 किताबें और रसायन विज्ञान की कुछ किताबें आर्डर करता है। रसायन विज्ञान की किताब का मूल्य भौतिक विज्ञान की किताब के मूल्य से दोगुना है। बिल बनाते समय, गलती से क्लर्क भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की किताबों की संख्या को प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे बिल में $12\frac{1}{2}\%$ कमी हो जाती है। मूल्य क्रम में भौतिक विज्ञान की किताबों की संख्या और रसायन विज्ञान की किताबों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें।

- a) 3 : 5 b) 3 : 4
c) 4 : 5 d) 2 : 3

73. If a, b and c are positive number such that $(a^2 + b^2) : (b^2 + c^2) : (c^2 + a^2) = 34 : 61 : 45$, then $b - a : c - b : c - a =$ _____.

यदि a, b और c तीन ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि $(a^2 + b^2) : (b^2 + c^2) : (c^2 + a^2) = 34 : 61 : 45$ हैं तो $b - a : c - b : c - a =$ _____।

- a) 3 : 2 : 1 b) 3 : 1 : 2
c) 1 : 2 : 3 d) 2 : 1 : 3

74. Let x, y, z be fractions such that $x < y < z$. If z is divided by x, the result is $\frac{5}{2}$, which exceeds y



By Bhutesh Sir:
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTS (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

by $\frac{7}{4}$, If $x + y + z = 1\frac{11}{12}$, then the ratio of $(z - x) : (y - x)$ is:

माना x, y, z ऐसे भिन्न हैं कि $x < y < z$ है। यदि z को x से विभाजित किया जाए तो परिणाम $\frac{5}{2}$ प्राप्त होता है, जो y से $\frac{7}{4}$ अधिक है। यदि $x + y + z = 1\frac{11}{12}$ है तो $(z - x) : (y - x)$ का अनुपात क्या होगा?

- a) 6 : 5 b) 9 : 5 c) 5 : 6 d) 5 : 9

75. Three fractions x, y and z are such that $x > y > z$. When the smallest of them is divided by the greatest, the result is $\frac{9}{16}$, which exceeds y by 0.0625. If $x + y + z = 2\frac{3}{12}$, then what is the value of $x + z$?

x, y और z तीन ऐसे भिन्न हैं कि $x > y > z$ है। जब उनमें से सबसे छोटे भिन्न को सबसे बड़े भिन्न से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम $\frac{9}{16}$ प्राप्त होता है, जो कि y से 0.0625 अधिक है। यदि $x + y + z = 2\frac{3}{12}$ है, तो $x + z$ का मान ज्ञात करें।

- a) $\frac{7}{4}$ b) $\frac{1}{4}$
c) $\frac{5}{4}$ d) $\frac{3}{4}$

76. If $x : y : z = 1 : 2 : 3$, then what is the value of $\left(\frac{3x^2 - 2y^2 + 4z^2}{x^2 + 2y^2 + z^2}\right)$?

यदि $x : y : z = 1 : 2 : 3$ है, तो $\left(\frac{3x^2 - 2y^2 + 4z^2}{x^2 + 2y^2 + z^2}\right)$ का मान कितना होगा?

- a) $\frac{31}{21}$ b) $\frac{31}{16}$
c) $\frac{31}{18}$ d) $\frac{31}{19}$

77. If $a : b = c : d$, then which of the following ratio is equal to $a : c$?

यदि $a : b = c : d$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा अनुपात $a : c$ के बराबर है?

- a) $a : d$ b) $b : c$
c) $a + b : b + c$ d) $a + b : c + d$

78. There are three taps of diameter 2cm, 3cm and 4cm, respectively, The ratio of the water flowing through them is equal to the ratio of the square of their diameters. The biggest tap can fill an empty tank alone in 81 min. If all the taps are opened simultaneously, then how long will the tank take (in min) to be filled?

क्रमशः 2cm, 3cm और 4cm व्यास के तीन नल हैं। उनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। सबसे बड़ा नल अकेले एक खाली टंकी को 81 मिनट्स में भर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाये, तो टंकी को भरने में कितना समय (मिनट में) लगेगा?

- a) $34\frac{20}{29}$ b) $44\frac{20}{29}$
c) $54\frac{20}{29}$ d) $64\frac{20}{29}$

79. The ratio of incomes of C and D is 3 : 4 respectively. The sum of their expenditure is Rs. 12000. Savings of C is same as that of the expenditure of D. What is the sum of their savings?

C और D की आय का अनुपात क्रमशः 3 : 4 है। उनके व्यय का योग Rs. 12000 है। C की बचत D के व्यय के बराबर है। उनकी बचत का योग क्या है?

- a) Rs. 25000 b) Rs. 15000
c) Rs. 20000 d) Rs. 16000

ANSWER KEY

1. D	2. D	3. D	4. A	5. B
6. C	7. B	8. A	9. B	10. C
11. B	12. B	13. B	14. A	15. A
16. C	17. D	18. C	19. C	20. C
21. A	22. B	23. C	24. C	25. B



By Bhutesh Sir:
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



54035746

26. A	27. A	28. B	29. B	30. C
31. B	32. B	33. C	34. C	35. C
36. D	37. A	38. B	39. D	40. A
41. C	42. C	43. B	44. A	45. C
46. D	47. A	48. C	49. A	50. C
51. D	52. A	53. D	54. D	55. C
56. B	57. D	58. D	59. D	60. B
61. C	62. D	63. C	64. A	65. D
66. B	67. C	68. B	69. B	70. B
71. B	72. D	73. D	74. A	75. A
76. C	77. D	78. B	79. D	