


해결문제




자바스크립트 연산자

- ●산술연산자
 - •+, -, *, /
 - ●%(나머지연산자)
 - ++, --
- ●비교연산자
 - >, < , >=, <=, !=
- ●논리연산자
 - &&(and), ||(or), !(not)

자바스크립트 연산자

parseInt()



자바스크립트 조건문(if)

```
if (조건식) {
if (조건식) {
else {
if (조건식) {
else if (조건식) {
else {
```

조건식이 참일 경우 수행할 실행문만 작성

조건식이 참일 경우 수행할 실행문은 if 절 조건식이 거짓일 경우 수행할 실행문는 else

조건식이 참일 경우 수행할 실행문은 if 절 조건식이 거짓일 경우 다시 조건식을 판단하여 참일 경우와

다시 조건식을 판단하여 잠일 경우와 거짓인 경우를 구분하여 실행

자바스크립트 조건문(swith)

```
switch (표현식) {
    case 값1:
        실행문 ;
        break;
    case 값2:
        실행문 ;
        break;
    default:
        실행문 ;
        break;
```

표현식의 결과 값을 case 구문 값에서 찾아서 해당하는 실행문을 수행 단, 해당하는 case문이 수행한 경우에는 break문을 사용하여 swich블록을 빠져나옴



자바스크립트 인수와 매개변수



```
<!DOCTYPE html>
d<head>

  <title>JAVASCRII

  u개변수

  function hello num {
           if (num == 1) {
               document.getElementById('p1').innerHTML = "<h2>안녕하세요.</h2>" ;
9
               document.getElementById('p2').innerHTML = "두번째영역";
            else if (num == 2) {
               document.getElementById('p1').innerHTML = "첫번째영역" ;
               document.getElementById('p2').innerHTML = "<h2>안녕하세요.</h2>" ;
14
    </script>
    </head>
d<h1>
        JAVASCRIPT 연습
   </h1>
  卓p1">
        첫번째 영역
    -
  두번째 영역
                                                        인수
   -
28 d<form name="form1">
        ... Hame- 101m1 /
<input type="button" value="첫번째영역" onclick="hello(1);"
29
        <input type="button" value="두번째영역" pnclick="hello(2);"</pre>
31
   -</form>
   </body>
33 <sup>L</sup></html>
```

응용문제

