




# FortiGate Antivirus – Options

## Archive-Block

---

Voici la liste complète des options de blocage d'archives dans un profil antivirus FortiGate. Ces paramètres permettent de bloquer les fichiers compressés non scannables, piégés ou suspects.

 Option CLI	 Signification	 Comportement attendu
archive-block encrypted	Bloque les archives chiffrées (ZIP/RAR avec mot de passe)	Bloqué si FortiGate ne peut pas analyser le contenu.
archive-block corrupted	Bloque les archives corrompues	Bloque les fichiers volontairement ou accidentellement endommagés.
archive-block partiallycorrupted	Bloque les archives partiellement corrompues	Empêche les contournements AV par fragmentation.
archive-block multipart	Bloque les archives MIME multipart ou segmentées	Bloque les conteneurs fragmentés.
archive-block nested	Bloque les archives imbriquées (ZIP dans ZIP...)	Évite l'obfuscation et les structures trop profondes.
archive-block mailbomb	Bloque les fichiers type mailbomb (compression extrême)	Protège contre le DoS par expansion de fichier.
archive-block timeout	Bloque si l'analyse prend trop de temps	Protège les ressources CPU du FortiGate.
archive-block unhandled	Bloque les formats non reconnus (ex : .xz, .zpaq)	Bloque ce qui ne peut être scanné.