



CyberSkill
SOFTWARE SOLUTIONS

TAI LIEU



TAM THỨC · MỤC LỤC TỔNG

Bộ tài liệu Tam Thức

Mục lục tổng, hướng dẫn đọc theo vai trò, và bản đồ cả bảy tập về ba hệ Đại Lục Nhâm, Kỳ Môn Động Giáp, Thái Ất Thần Số

Phiên bản
v1.0

Ngày
08/07/2026

Bộ tài liệu
Tam Thức · Mục lục bộ tài liệu

Soạn
CyberSkill R&D

目錄

"Turn Your Will Into Real"

Bộ tài liệu Tam Thức – mục lục tổng

Tài liệu này là cửa vào cho cả bộ Tam Thức của CyberSkill. Nó liệt kê bảy tập cùng số trang và các chương, chỉ đường đọc theo vai trò, và nêu một nguyên tắc chạy xuyên cả bộ. Ai mới bắt đầu nên đọc tài liệu này trước để chọn đúng tập cần đi sâu.

BỘ TÀI LIỆU GỒM NHỮNG GÌ

Bảy tập, mỗi tập có một bản PDF và một bản Markdown song song, cùng một bản PDF nối liền cả bộ. Tổng cộng khoảng một trăm hai mươi sáu trang, với sơ đồ vector dựng theo hệ thống thiết kế CyberSkill. Bộ tài liệu bao trọn ba hệ Tam Thức từ tri thức cổ điển, qua thuật toán lập bản, tới kiến trúc kỹ thuật và sản phẩm.

A Bảy tập và số trang

Bảng sau liệt kê bảy tập theo thứ tự, cùng số trang và nội dung chính. Số trang tính theo bản đã bổ sung chuyên sâu.

Bảng A – Bảy tập của bộ Tam Thức

Tập	Tiêu đề	Số trang	Nội dung chính
1	Tổng quan Tam Thức	16	Ba hệ là gì, chung gốc gì, khác nhau ra sao; bảng đối chiếu ba hệ
2	Đại Lục Nhâm	25	Thiên địa bản, tứ khoá, tam truyền, thiên tướng, khoá thể; ví dụ lập bản
3	Kỳ Môn Độn Giáp	22	Định cục, bát môn cứu tinh bát thần, trực phù trực sử; ví dụ lập bản
4	Thái Ất Thần Số	19	Tích niên, mười sáu thần, tám tướng, chủ khách toán; ví dụ lập bản
5	Nền tảng dùng chung	15	Can chi, tiết khí theo Meeus, chân thái dương thời, tuần không, vượng suy
6	Kiến trúc kỹ thuật	13	Engine tắt định, knowledge graph, RAG có trích nguồn, tech stack, lộ trình
7	Sản phẩm, đào tạo, giao diện	16	Ứng dụng tư vấn, khung đào tạo, định vị pháp lý, giao diện theo Design System

B Mục lục chương từng tập

B.1 Tập 1 – Tổng quan Tam Thức

Tam Thức là gì; phân công ba hệ theo tam tài; lịch sử và dòng truyền thừa; thư tịch nền tảng; nền tri thức dùng chung; bản đồ tri thức và hướng số hoá kèm bảng đối chiếu ba hệ; khung pháp lý và đạo đức nghề; cách đọc bộ tài liệu này.

B.2 Tập 2 – Đại Lục Nhâm

Tổng quan hệ và luồng khởi khoá; thiên địa bàn và nguyệt tướng; tứ khoá; chín tông môn và tam truyền; mười hai thiên tướng; hệ khoá thể và lục thân; phương pháp luận giải; đặc tả engine và schema JSON; bảng tra mở rộng chín pháp lập tam truyền và các khoá thể; ví dụ lập bàn mẫu có lời giải.

B.3 Tập 3 – Kỳ Môn Độn Giáp

Tổng quan hệ và luồng lập bàn; bốn bàn và các thành phần; định cục; bố địa bàn; trực phù trực sử và bốn bàn; âm bàn và dương bàn; cách cục và dụng thần; đặc tả engine và schema JSON; bảng tra mở rộng các phái định cục và năm loại Kỳ Môn; ví dụ lập bàn mẫu có lời giải.

B.4 Tập 4 – Thái Ất Thần Số

Tổng quan hệ và luồng lập bàn; tích niên và vận hành Thái Ất; mười sáu thần; bát tướng và các toán; bốn phép tính năm tháng ngày giờ; cách cục và luận chủ khách thắng bại; đặc tả engine và schema JSON; bảng tra mở rộng chủ khách toán và các điều kiện; ví dụ lập bàn mẫu có lời giải.

B.5 Tập 5 – Nền tảng dùng chung

Vì sao cần một lõi lịch pháp chung; hai bốn tiết khí từ kinh độ mặt trời; chân thái dương thời; bốn trụ can chi; tuần không, vượng suy, và trường sinh; đặc tả module lịch pháp và cấu hình.

B.6 Tập 6 – Kiến trúc kỹ thuật

Kiến trúc phân tầng; engine tất định lập bàn; knowledge graph biểu diễn tri thức; tầng AI diễn giải và RAG; tech stack và khối mã nguồn mở; lộ trình xây dựng theo giai đoạn.

B.7 Tập 7 – Sản phẩm, đào tạo, giao diện

Ứng dụng Tam Thức vào tư vấn chiến lược; dụng thần và chủ khách như khung ra quyết định; khung chương trình đào tạo; định vị đạo đức pháp lý và văn hoá; thiết kế giao diện theo Design System; kiến trúc thông tin và luồng màn hình; khép bộ tài liệu.

C Đường đọc theo vai trò

Bộ tài liệu phục vụ nhiều vai trò, và mỗi vai có đường đọc ngắn nhất riêng. Bảng sau gợi ý thứ tự đọc.

Bảng C – Đường đọc gợi ý theo vai trò

Vai trò	Thứ tự đọc gợi ý
Kỹ sư lõi	Tập 1, rồi tập 5, rồi tập 6; đường tới kiến trúc và lõi lịch pháp ngắn nhất
Kỹ sư engine một hệ	Tập 1, tập 5, rồi tập chuyên sâu của hệ đó (2, 3, hoặc 4)
Đội sản phẩm và kinh doanh	Tập 1, rồi tập 7
Người học và nghiên cứu	Tập 1, rồi tập chuyên sâu quan tâm; quay lại tập 5 khi cần phần lịch pháp

THỨ TỰ XÂY DỰNG

Về thứ tự xây, bộ tài liệu nhất quán một khuyến nghị: lỗi lịch pháp ở tập 5 làm trước, vì cả ba hệ đứng trên nó và sai số ở đây lan lên tất cả. Sau lỗi, Lục Nhâm là ứng viên hợp lý cho engine hệ đầu tiên nhờ nhu cầu rộng và mỗi lần dùng khép kín. Lập luận đầy đủ cho lộ trình nằm ở tập 6 và tập 7.

D Một nguyên tắc xuyên suốt

Nếu rút cả bộ về một nguyên tắc, đó là tách phần tất định khỏi phần diễn giải, và ràng buộc cả hai. Phần tất định là lập bản, phải khớp công cụ tham chiếu tới từng chi tiết, kiểm thử được như phần mềm thường. Phần diễn giải là luận nghĩa, phải trích nguồn văn bản cổ, có người kiểm, gắn nhãn công khai AI. Ranh giới giữa hai bên là lá số JSON.

RANH GIỚI LÀ LÁ SỐ JSON

Nguyên tắc này chạy từ kiến trúc kỹ thuật ở tập 6, qua định vị đạo đức ở tập 7, tới hai component AI trên giao diện là AIDisclosureBadge và HumanReviewGate. Engine không đoán nghĩa, tăng AI không tự chế số; ranh giới là lá số JSON. Đây là điều làm cho một sản phẩm về Tam Thức vừa chính xác về kỹ thuật, vừa trung thực với di sản, vừa có trách nhiệm với người dùng. Hiện Thực Hoá Ý Chí.

Mục lục tổng của bộ tài liệu Tam Thức, CyberSkill. Phiên bản 1.0. Bộ gồm bảy tập, mỗi tập có bản PDF và Markdown, cùng một bản PDF nối liền cả bộ. Nội dung mang tính tham khảo tri thức và giáo dục di sản, không phải lời khuyên y tế, pháp lý, hay tài chính. Các giá trị thiết kế theo CyberSkill Global Design System v1.3.0.



TAM THỨC · TỔNG QUAN

Tổng quan Tam Thức và phân công ba hệ

Nền tảng lịch sử, thư tịch, và bản đồ tri thức cho hệ thống số hoá ba môn Đại Lục Nhâm, Kỳ Môn Độn Giáp, Thái Ất Thần Số

Phiên bản
v1.0

Ngày
08/07/2026

Bộ tài liệu
Tam Thức · Tài liệu 1/7

Soạn
CyberSkill R&D

三式

"Turn Your Will Into Real"

Tài liệu 1 – Tổng quan Tam Thức và phân công ba hệ

Tài liệu này mở đầu bộ bảy tập về Tam Thức 三式. Nó trả lời ba câu hỏi nền tảng trước khi đi vào kỹ thuật: Tam Thức là gì, ba hệ chia việc ra sao, và vì sao một nền tảng phần mềm hiện đại nên tiếp cận cả ba như một thể thống nhất thay vì ba sản phẩm rời rạc.

Bộ tài liệu	Tam Thức 三式 – hệ thống hoá để lập trình, giảng dạy, và hành nghề tư vấn chiến lược
Tập	1 trên 7 – Tổng quan và phân công ba hệ
Đối tượng đọc	Kỹ sư phần mềm, kiến trúc sư tri thức, người học và nghiên cứu, đội sản phẩm và kinh doanh của CyberSkill
Ngôn ngữ	Tiếng Việt, giữ nguyên thuật ngữ Hán tự kèm phiên âm; thuật ngữ phần mềm để nguyên tiếng Anh
Vị trí trong bộ	Đặt nền cho các tập chuyên sâu 2 (Lục Nhâm), 3 (Kỳ Môn), 4 (Thái Ất), 5 (nền dùng chung), 6 (kiến trúc kỹ thuật), 7 (sản phẩm và lộ trình)

ĐỊNH HƯỚNG THƯƠNG HIỆU

Tài liệu bám hệ thiết kế CyberSkill Global Design System: màu nền tảng Umber #45210E và Ochre #F4BA17, chữ Be Vietnam Pro cho tiếng Việt và JetBrains Mono cho mã, tinh thần bốn trục giọng nói warm, direct, honest, respectful. Slogan xuyên suốt: "Turn Your Will Into Real" – Hiện Thực Hoá Ý Chí.

Mục lục

1. Tam Thức là gì

Định nghĩa và tên gọi

Vì sao gọi là "thức" – cỗ máy bàn xoay của trời đất

Ba hệ trong một truyền thống

2. Phân công ba hệ theo tam tài

Thái Ất chủ Thiên – tầng vĩ mô

Kỳ Môn chủ Địa – tầng chiến thuật

Lục Nhâm chủ Nhân – tầng nhân sự

Ranh giới và vùng chồng lấn

3. Lịch sử và dòng truyền thừa

Nguồn gốc thức bàn và cỗ máy chiêm nghiệm

Ba hệ hình thành và định hình

Đường vào Việt Nam và truyền thống bản địa

4. Thư tịch nền tảng

Kinh điển gốc của mỗi hệ

Nguồn văn bản số hoá và học thuật

Thư viện mã nguồn mở để đối chiếu

5. Nền tri thức dùng chung

Bốn tầng của một cỗ máy Tam Thức

Vì sao dùng chung một lõi lịch pháp

6. Bản đồ tri thức và hướng số hoá

Từ văn bản cổ tới cấu trúc dữ liệu

Ranh giới giữa engine tắt định và diễn giải

7. Khung pháp lý và đạo đức nghề

8. Cách đọc bộ tài liệu này

Tam Thức 三式 là tên gọi chung cho ba hệ chiêm nghiệm cổ điển bậc cao của truyền thống Đông Á: Đại Lục Nhâm 大六壬, Kỳ Môn Độn Giáp 奇門遁甲, và Thái Ất Thần Số 太乙神數. Trong lịch sử thư tịch, ba môn này được xếp cùng một nhóm vì chúng chia sẻ một cách làm việc: đặt câu hỏi tại một thời điểm cụ thể, lập một "bàn" biểu diễn trạng thái trời đất tại thời điểm đó, rồi đọc bàn theo một hệ quy tắc chặt chẽ để luận cát hung.

Điểm chung khiến ba hệ được gộp thành một chữ "thức" nằm ở chỗ: cả ba đều là hệ tất định. Cùng một thời điểm và cùng một câu hỏi, quy trình lập bàn cho ra đúng một kết quả, không phụ thuộc người bấm. Đây là đặc điểm quan trọng nhất đối với việc số hoá, vì nó nghĩa là toàn bộ khâu lập bàn có thể viết thành thuật toán kiểm chứng được, tách hẳn khỏi khâu diễn giải vốn cần tri thức và ngữ cảnh.

1.1 Định nghĩa và tên gọi

Chữ thức 式 ở đây không mang nghĩa "công thức" theo cách hiểu thông thường. Trong ngữ cảnh cổ, 式 chỉ một dụng cụ chiêm nghiệm có bàn xoay, tổ tiên của cả ba hệ. Dụng cụ đó gồm hai lớp: một đĩa tròn tượng trưng cho trời đặt trên một đế vuông tượng trưng cho đất, xoay được để mô phỏng chuyển động của các yếu tố thời gian trên nền không gian cố định. Từ đó, ba hệ dùng chung chữ thức và được gọi là Tam Thức.

大六壬 · Đại Lục Nhâm

Hệ luận nhân sự dựa trên tương tác của mười hai chi trên bàn trời và bàn đất, mười hai thiên tướng, và bốn khoá ba truyền. Tên "lục nhâm" gắn với can Nhâm 壬 thuộc Thủy và cấu trúc sáu mươi hoa giáp. Đây là hệ được dùng nhiều nhất cho câu hỏi cụ thể hằng ngày.

奇門遁甲 · Kỳ Môn Độn Giáp

Hệ luận phương vị và thời cơ hành động, phối chín cung, chín sao, tám môn, tám thần với ba kỳ sáu nghi. Tên gọi phản ánh hai ý: "kỳ môn" là các cửa và kỳ nghi tốt, "độn giáp" là phép giấu can Giáp 甲 vào sáu nghi. Đây là hệ mạnh nhất về chọn hướng và định thời điểm khởi sự.

太乙神數 · Thái Ất Thần Số

Hệ luận vận lớn theo chu kỳ dài, lấy sao Thái Ất 太乙 vận hành qua chín cung làm gốc, phối mười sáu thần, tám tướng, và các thuật toán tích niên. Đây là hệ vĩ mô nhất, hướng tới quốc sự, thời đại, và chu kỳ nhiều năm.

QUY ƯỚC TRÌNH BÀY THUẬT NGỮ

Xuyên suốt bộ tài liệu, mỗi thuật ngữ Hán xuất hiện lần đầu sẽ đi kèm chữ Hán và tên Việt, dạng Kỳ Môn Độn Giáp 奇門遁甲. Các lần sau dùng tên Việt cho gọn. Thuật ngữ kỹ thuật phần mềm như engine, schema, pipeline giữ nguyên tiếng Anh vì đó là ngôn ngữ làm việc của đội phát triển.

1.2 Vì sao gọi là "thức" – cỗ máy bàn xoay của trời đất

Hiểu chữ thức như một cỗ máy giúp nắm ngay bản chất kỹ thuật của cả ba hệ. Một cỗ máy Tam Thức nhận đầu vào là một thời điểm, gồm năm tháng ngày giờ đã qua xử lý lịch pháp, cùng một số tham số câu hỏi. Nó biến đầu vào đó thành một trạng thái bàn có cấu trúc, rồi áp quy tắc để rút ra kết luận. Nhìn theo ngôn ngữ phần mềm, đây chính là một hàm thuần: cùng đầu vào cho cùng đầu ra.

Sự khác biệt giữa ba hệ không nằm ở triết lý nền, vốn chung là âm dương ngũ hành và can chi, mà nằm ở cách mỗi hệ sắp xếp bàn và tập quy tắc đọc bàn. Vì lẽ đó, khi thiết kế phần mềm, phần khó không phải là ba engine riêng biệt hoàn toàn, mà là một lõi chung công ba lớp an bàn khác nhau đặt bên trên. Ý tưởng này là trục xương sống của cả bộ tài liệu và sẽ trở lại ở chương 5.



Hình 1.1. Bốn tầng của một cỗ máy Tam Thức. Ba hệ khác nhau ở lớp an bàn phía trên nhưng đọc chung một lõi lịch pháp và can chi ở dưới. Đây là cơ sở để tái sử dụng phần lớn mã nguồn.

1.3 Ba hệ trong một truyền thống


Truyền thống thư tịch xưa xếp Tam Thức vào hàng cao trong các thuật số, phân biệt với các môn phổ thông hơn như bói dịch hay tướng số. Lý do là ba hệ này đòi hỏi nền toán lịch và thiên văn thực sự: muốn lập bàn đúng phải tính được tiết khí, phải quy đổi giờ theo mặt trời thật, phải nắm hệ can chi sáu mươi. Một người không có nền lịch pháp không thể tự lập bàn chính xác. Chính rào cản kỹ thuật này vừa là lý do ba hệ ít phổ biến, vừa là cơ hội rõ ràng cho phần mềm: máy tính xử lý phần lịch pháp gần như hoàn hảo, gỡ bỏ rào cản lớn nhất giữa người học và ba hệ.

HỆ QUẢ CHO SẢN PHẨM

Vì khâu khó và dễ sai nhất với con người là tính lịch và lập bàn, đây đúng là chỗ phần mềm tạo giá trị lớn nhất. Một sản phẩm lập bàn đúng, nhanh, và giải thích được từng bước sẽ hữu ích cho cả người mới lẫn người hành nghề lâu năm. Tập 7 sẽ khai triển luận điểm này thành chiến lược sản phẩm.

02 Phân công ba hệ theo tam tài

Cách sắp xếp kinh điển nhất để hiểu quan hệ giữa ba hệ là qua tam tài 三才: Thiên, Địa, Nhân. Mỗi hệ có sở trường ở một tầng, và ba tầng hợp lại phủ gần trọn các loại câu hỏi mà một người hay một tổ chức có thể đặt ra. Đây không phải phân chia cứng tuyệt đối, nhưng là bản đồ định hướng tốt để biết dùng hệ nào cho việc gì.



Hình 2.1. Phân công ba hệ theo tam tài. Thái Ất chủ tầng Thiên và câu hỏi vĩ mô, Kỳ Môn chủ tầng Địa và chiến thuật hành động, Lục Nhâm chủ tầng Nhân và sự việc cụ thể. Ba tầng bổ sung cho nhau chứ không loại trừ.

2.1 Thái Ất chủ Thiên – tầng vĩ mô

Thái Ất Thần Số hướng tới những câu hỏi lớn nhất về thời gian và vận hội: chu kỳ của một thời đại, khí số của một quốc gia, xu thế dài hạn vượt khỏi tầm một cá nhân. Đơn vị thời gian mà Thái Ất làm việc thường tính bằng năm, thậm chí bằng nhiều thập niên hay dài hơn, thông qua các thuật toán tích niên cộng dồn số năm từ một mốc khởi nguyên. Vì làm việc ở quy mô đó, Thái Ất ít dùng cho câu hỏi cá nhân hằng ngày, mà hợp với phân tích thời cuộc và chu kỳ lớn.

Với một nền tảng phần mềm, giá trị của Thái Ất nằm ở tầng phân tích chiến lược dài hạn cho tổ chức: đọc chu kỳ, nhận diện giai đoạn thuận nghịch của một thời kỳ, đặt một quyết định lớn vào bối cảnh thời gian rộng. Đây là hệ trừu tượng nhất và cũng kén người dùng nhất trong ba hệ.

2.2 Kỳ Môn chủ Địa – tầng chiến thuật

Kỳ Môn Độn Giáp mạnh nhất ở câu hỏi hành động: nên đi hướng nào, chọn thời điểm nào để khởi sự, bố trí thế trận ra sao để đạt mục tiêu. Cốt lõi của Kỳ Môn là không gian định hướng, chín cung ứng với tám


hướng và trung cung, trên đó an chín sao, tám môn, tám thần cùng ba kỳ sáu nghi. Người đọc bàn tìm cung có tổ hợp tốt để biết hướng và thời điểm thuận lợi.

Vì gắn chặt với hành động và phương vị, Kỳ Môn có tính ứng dụng tức thời cao. Trong lịch sử nó gắn với binh pháp và mưu lược, ngày nay dễ chuyển sang các quyết định như chọn thời điểm ra mắt, chọn hướng phát triển, sắp xếp nguồn lực cho một chiến dịch. Đây là hệ mà một người dùng doanh nghiệp dễ thấy liên quan nhất tới quyết định thực tế của mình.

2.3 Lục Nhâm chủ Nhân – tăng nhân sự

Đại Lục Nhâm chuyên về việc người và sự việc cụ thể: một vụ việc sẽ thành hay bại, một chuyến đi thuận hay trắc trở, một quan hệ tiến hay lui, một món cầu mong được hay mất. Bàn Lục Nhâm gồm bàn trời và bàn đất mười hai chi lồng nhau, thêm mười hai thiên tướng, rồi rút ra bốn khoá và ba truyền để đọc diễn tiến đầu cuối của sự việc. Độ phân giải chi tiết của Lục Nhâm về một sự việc đơn lẻ là cao nhất trong ba hệ.

Chính vì trả lời trực tiếp câu hỏi cụ thể hằng ngày, Lục Nhâm là hệ có lượng câu hỏi tiềm năng lớn nhất và dễ tiếp cận nhất với người dùng phổ thông. Trong lộ trình sản phẩm ở tập 7, Lục Nhâm là ứng viên tự nhiên cho giai đoạn đầu vì nhu cầu rộng và mỗi lần dùng khép kín trong một câu hỏi.



Hình 2.2. So sánh định tính ba hệ trên sáu trục. Thái Ất trội về quy mô thời gian và độ khó tính toán; Kỳ Môn trội về tính chiến thuật; Lục Nhâm trội về chi tiết sự việc, bề dày văn bản, và tiềm năng ứng dụng hiện đại rộng.

2.4 Ranh giới và vùng chồng lấn

Ba tầng tam tài không phải ba hộp kín. Nhiều câu hỏi thực tế nằm ở vùng giao. Một quyết định kinh doanh lớn có thể vừa cần Thái Ất để đọc bối cảnh thời kỳ, vừa cần Kỳ Môn để chọn thời điểm và hướng, vừa cần Lục Nhâm để lường một thương vụ cụ thể. Truyền thống có câu tổng kết quen thuộc rằng Thái Ất chủ về trời, Kỳ Môn chủ về đất, Lục Nhâm chủ về người, và người tinh thông thường phối cả ba tùy tầng của câu hỏi.

HỆ QUẢ KIẾN TRÚC

Vì cùng một câu hỏi thực tế có thể chạm cả ba hệ, sản phẩm nên cho phép một phiên tư vấn gọi tới nhiều hệ và tổng hợp kết quả, thay vì nhốt người dùng trong một hệ duy nhất. Điều này củng cố lựa chọn kiến trúc lõi chung ở chương 5 và tập 6: ba engine chia sẻ dữ liệu nền và phối hợp ở tầng luận giải.

Bảng 2.1 – Phân công ba hệ theo loại câu hỏi

Tiêu chí	Thái Ất	Kỳ Môn	Lục Nhâm
Tầng tam tài	Thiên	Địa	Nhân
Câu hỏi điển hình	Vận thời đại, quốc sự, chu kỳ lớn	Hướng nào, lúc nào khởi sự	Việc này thành hay bại
Đơn vị thời gian	Năm tới nhiều thập niên	Giờ, ngày, thời điểm hành động	Sự việc cụ thể trước mắt
Trục cấu trúc chính	Sao Thái Ất qua chín cung	Chín cung tám hướng	Mười hai chi trời đất
Sở trường	Bối cảnh vĩ mô	Chọn thời và hướng	Chi tiết một sự việc
Người dùng hợp nhất	Nhà hoạch định dài hạn	Người ra quyết định hành động	Người hỏi việc hằng ngày

03 Lịch sử và dòng truyền thừa

Phần này phác dòng lịch sử đủ để định vị ba hệ, không sa vào khảo cứu niên đại chi tiết vốn thuộc phạm vi nghiên cứu chuyên biệt. Mục tiêu là cho đội phát triển và người học một khung thời gian mạch lạc: ba hệ từ đâu ra, định hình khi nào, và vào Việt Nam ra sao.

3.1 Nguồn gốc thức bàn và cỗ máy chiêm nghiệm

Gốc chung của Tam Thức là dụng cụ thức bàn 式盤 thời cổ, loại bàn xoay hai lớp trời tròn đất vuông đã nói ở chương 1. Khảo cổ học đã tìm được hiện vật thức bàn và giới nghiên cứu quốc tế xem đây là tổ tiên chung của các hệ chiêm nghiệm dùng bàn. Từ dụng cụ vật lý đó, qua thời gian, các hệ quy tắc đọc bàn được hệ thống hoá và tách thành ba dòng riêng, dần dần không cần dụng cụ vật lý nữa mà lập bàn bằng tính toán trên giấy.

3.2 Ba hệ hình thành và định hình

Trong ba hệ, Lục Nhâm có lớp văn bản dày và ổn định sớm, với nhiều bộ luận về khoá thể và cách đoán. Kỳ Môn định hình quanh hệ chín cung và các cách cục, gắn với truyền thống mưu lược và có nhiều dị bản về phép lập cục. Thái Ất, do làm việc ở quy mô vĩ mô và cần nền toán lịch nặng, có lớp văn bản chuyên sâu hơn về thuật toán tích niên và vận hành sao Thái Ất. Cả ba đều tích lũy qua nhiều đời chú giải, tạo thành một kho thư tịch lớn mà phần số hoá tri thức ở tập 6 sẽ phải xử lý.

LƯU Ý VỀ DỊ BẢN

Một thực tế quan trọng với việc lập trình: mỗi hệ đều có nhiều trường phái và dị bản quy tắc, nhất là Kỳ Môn với các phép lập cục khác nhau và Thái Ất với hơn một mốc khởi nguyên tích niên. Phần mềm phải chọn và ghi rõ theo trường phái nào, cho phép cấu hình, và tuyệt đối không trộn lẫn quy tắc của các dòng khác nhau trong cùng một lần lập bàn. Chi tiết kỹ thuật ở các tập chuyên sâu 2, 3, 4.

3.3 Đường vào Việt Nam và truyền thống bản địa

Tam Thức vào Việt Nam theo dòng chảy tri thức Hán học lâu đời và được giới nho sĩ, thầy số bản địa tiếp nhận, sử dụng, và truyền lại. Người Việt tiếp cận ba hệ chủ yếu qua văn bản chữ Hán, đồng thời hình thành lớp thuật ngữ Việt hoá quen thuộc như Lục Nhâm, Kỳ Môn, Thái Ất mà bộ tài liệu này dùng. Một nền tảng do đội Việt Nam xây, hướng tới người dùng Việt trước rồi mở ra toàn cầu, có lợi thế tự nhiên khi trình bày ba hệ bằng tiếng Việt chuẩn mực mà vẫn giữ chính xác thuật ngữ Hán gốc. Đây cũng là cam kết Vietnamese-first trong hệ thiết kế CyberSkill.

04 Thư tịch nền tảng

Chương này liệt kê nguồn để xây tri thức cho hệ thống, chia làm ba nhóm: kinh điển gốc của mỗi hệ, nguồn văn bản số hoá và học thuật, và thư viện mã nguồn mở để đối chiếu kết quả lập bản. Danh sách chi tiết theo từng hệ nằm ở các tập chuyên sâu; ở đây là bản đồ tổng thể.

4.1 Kinh điển gốc của mỗi hệ

Mỗi hệ có một số bộ được xem là nền, quanh đó là lớp chú giải nhiều đời. Với Lục Nhâm, đó là các bộ luận về khoá thể, thiên tướng, và phép đoán. Với Kỳ Môn, đó là các bộ về lập cục, cách cục, và dụng thần theo loại việc. Với Thái Ất, đó là các bộ về vận hành sao Thái Ất, mười sáu thần, và thuật tích niên. Tên bộ cụ thể, dị bản, và cách trích dẫn chuẩn sẽ được nêu trong từng tập chuyên sâu để tránh nhầm lẫn giữa các dòng.

4.2 Nguồn văn bản số hoá và học thuật

Để số hoá, hai loại nguồn cần song hành. Thứ nhất là kho văn bản cổ đã số hoá, cho phép truy nguyên câu chữ gốc khi xây phần diễn giải và trích dẫn. Thứ hai là nghiên cứu học thuật hiện đại, quan trọng để đặt ba hệ vào khung lịch sử và khoa học đáng tin, tránh cả tô vẽ lẫn phủ nhận. Nhóm nghiên cứu quốc tế về lịch sử thiên văn và thuật số Trung Hoa cung cấp nền học thuật cho việc này, và bộ tài liệu tham chiếu nhóm nguồn đó ở các tập sau.

NGUYÊN TẮC TRÍCH DẪN VÀ BẢN QUYỀN

Khi xây phần diễn giải dựa trên văn bản cổ, hệ thống trích nguồn rõ ràng và chỉ dùng đoạn ngắn cần thiết, không tái tạo trọn vẹn tác phẩm còn bản quyền. Với văn bản cổ đã hết bảo hộ, vẫn ghi xuất xứ để người dùng truy nguyên. Nguyên tắc này áp cho toàn bộ pipeline tri thức và sẽ được cụ thể hoá ở tập 6.

4.3 Thư viện mã nguồn mở để đối chiếu

Một tài sản quý cho việc lập trình là các thư viện mã nguồn mở đã cài đặt thuật toán lập bản cho từng hệ. Chúng đóng vai trò đối chiếu: khi engine của ta lập một bản, ta so kết quả với các thư viện độc lập này trên một tập lớn ca kiểm thử để bắt lỗi. Ngoài ra, các thư viện lịch pháp và thiên văn cung cấp phần tính tiết khí, can chi, và giờ mặt trời thật. Danh mục cụ thể, giấy phép, và cách dùng làm oracle kiểm thử được nêu ở tập 5 và tập 6.

Bảng 4.1 – Ba nhóm nguồn và vai trò trong hệ thống

Nhóm nguồn	Nội dung	Vai trò trong hệ thống
Kinh điển gốc	Bộ nền và chú giải mỗi hệ	Cơ sở cho quy tắc lập bản và nội dung diễn giải
Văn bản số hoá	Kho văn bản cổ đã số hoá	Truy nguyên câu chữ, trích dẫn có nguồn
Nghiên cứu học thuật	Công trình lịch sử và thiên văn	Đặt ba hệ vào khung đáng tin, hiệu đính
Thư viện mã nguồn mở	Cài đặt lập bản và lịch pháp	Oracle đối chiếu kết quả, phần lỗi lịch

05 Nền tri thức dùng chung

Đây là chương bản lề nối phần tổng quan với phần kỹ thuật. Luận điểm trung tâm đã nêu ở chương 1 nay được khai triển: dù ba hệ khác nhau ở cách an bàn, chúng đứng trên cùng một nền lịch pháp và can chi. Nhận ra và tách đúng nền chung này là quyết định kiến trúc quan trọng nhất của cả dự án.

5.1 Bốn tầng của một cỗ máy Tam Thức

Nhìn lại Hình 1.1, một cỗ máy Tam Thức có thể chia thành bốn tầng xếp chồng. Tầng dưới cùng là lịch pháp và thiên văn: từ một mốc thời gian dương lịch, tính ra tiết khí, quy đổi giờ theo mặt trời thật tại kinh độ cụ thể, hiệu chỉnh các sai số thời gian. Tầng thứ hai là can chi và thần sát: từ thời điểm đã chuẩn hoá, lập bốn trụ can chi, xác định tuần không, vượng tướng hưu tù tử, vòng trường sinh. Hai tầng này hoàn toàn dùng chung cho cả ba hệ.

Tầng thứ ba là an bàn, nơi ba hệ rẽ nhánh: Lục Nhâm lập bàn trời đất và thiên tướng rồi rút khoá truyền; Kỳ Môn lập địa bàn thiên bàn rồi an sao môn thần theo cục; Thái Ất an sao Thái Ất và các thần tướng theo tích niên. Tầng trên cùng là luận giải, nơi ba hệ lại gần nhau vì cùng dùng ngôn ngữ cát hung, dụng thần, cách cục, sinh khắc ngũ hành, chỉ khác bộ quy tắc cụ thể.

5.2 Vì sao dùng chung một lõi lịch pháp

Có ba lý do khiến việc dùng chung lõi lịch pháp không chỉ tiện mà gần như bắt buộc. Thứ nhất là tính đúng đắn: tính tiết khí và giờ mặt trời thật là phần khó và dễ sai nhất, nên tập trung làm thật kỹ một lần rồi cả ba hệ hưởng lợi, thay vì cài ba lần và sai ba kiểu. Thứ hai là tính nhất quán: nếu ba hệ dùng ba cách tính lịch khác nhau, cùng một thời điểm có thể cho ra trụ can chi lệch nhau, phá vỡ niềm tin của người dùng. Thứ ba là chi phí bảo trì: một lõi lịch chung được kiểm thử nghiêm ngặt sẽ rẻ hơn nhiều so với ba bản song song.

QUYẾT ĐỊNH NỀN TẢNG

Toàn bộ phần lịch pháp và can chi được gom vào một lõi dùng chung, làm thành tập tài liệu 5 riêng và là hạng mục xây trước tiên trong lộ trình kỹ thuật. Ba engine hệ ngồi trên lõi này. Đây là lựa chọn kiến trúc mà mọi tập sau đều dựa vào.

Hệ quả trực tiếp cho thứ tự xây dựng: lõi lịch pháp ở tập 5 nên hoàn thiện và kiểm thử vững trước khi xây bất kỳ engine hệ nào. Sai số ở lõi sẽ lan lên cả ba hệ, nên đây là nơi cần độ chính xác cao nhất và bộ kiểm thử ngặt nhất. Tiêu chí nghiệm thu cụ thể cho lõi, như sai số tiết khí dưới một phút, được đặt ở tập 5 và tập 6.

06 Bản đồ tri thức và hướng số hoá

Chương này nói tổng quan với kiến trúc kỹ thuật ở tập 6, phác cách chuyển từ văn bản cổ sang hệ thống chạy được, và vạch ranh giới quan trọng nhất trong thiết kế: đâu là phần máy tính tất định, đâu là phần cần diễn giải.

6.1 Từ văn bản cổ tới cấu trúc dữ liệu

Tri thức Tam Thức trong văn bản cổ ở dạng văn xuôi cô đọng, nhiều quy tắc điều kiện, nhiều bảng tra. Để máy dùng được, phải chuyển ba loại tri thức sang ba dạng dữ liệu. Bảng tra như tháng tướng, ký cung của can, định cục theo tiết khí trở thành bảng dữ liệu tra cứu trực tiếp. Quy tắc điều kiện như cách xác định quý nhân, cách chọn dụng thần trở thành logic engine viết bằng mã. Nội dung diễn giải như ý nghĩa một cách cục, lời đoán một khoá thể trở thành cơ sở tri thức có cấu trúc, gắn nguồn, phục vụ tra cứu và sinh diễn giải.

6.2 Ranh giới giữa engine tất định và diễn giải

Đây là ranh giới thiết kế cốt lõi của cả nền tảng. Khâu lập bàn là tất định và phải do engine mã hoá xử lý, cho kết quả đúng và tái lập được, không giao cho mô hình ngôn ngữ tự do sinh ra, vì một sai lệch ở bàn làm hỏng toàn bộ luận đoán. Khâu diễn giải, ngược lại, cần ngôn ngữ tự nhiên, ngữ cảnh, và tri thức, là nơi mô hình ngôn ngữ hỗ trợ tốt, nhưng luôn dựa trên bàn do engine lập và trên cơ sở tri thức có nguồn, kèm nhãn minh bạch rằng đây là nội dung do AI hỗ trợ tạo.

RANH GIỚI ENGINE VÀ AI

Nguyên tắc bất di: engine tất định lập bàn, AI hỗ trợ diễn giải. Bàn phải kiểm chứng được từng bước và khớp với các thư viện đối chiếu. Diễn giải phải trích nguồn, không khẳng định chắc chắn quá mức, và luôn gắn nhãn AIDisclosure theo hệ thiết kế CyberSkill. Chi tiết cơ chế ở tập 6 và phần trải nghiệm ở tập 7.

Ranh giới này cũng định hình trải nghiệm người dùng. Người dùng cần thấy rõ đâu là dữ kiện chắc chắn từ bàn, đâu là diễn giải mang tính tham khảo, và luôn có phần giải thích được cho từng bước lập bàn. Cam kết minh bạch này vừa là yêu cầu đạo đức, vừa là yêu cầu pháp lý, và được hệ thiết kế CyberSkill hỗ trợ sẵn qua các thành phần như AIDisclosureBadge, HumanReviewGate, và CitationCard.

6.4 Bảng đối chiếu ba hệ

Bảng sau đặt ba hệ cạnh nhau theo các trục chính, để nắm nhanh điểm giống và khác trước khi vào ba tập chuyên sâu. Ba hệ chung nền can chi và ngũ hành, nhưng khác nhau ở đầu vào, thành phần lập bàn, tầm câu hỏi, và văn bản nền.

Bảng 6.1 – Đối chiếu ba hệ Tam Thức theo các trục chính

Trục	Đại Lục Nhâm	Kỳ Môn Độn Giáp	Thái Ất Thần Số
Ngôi tam tài	Nhân	Địa	Thiên
Đầu vào chính	Giờ hỏi và can chi ngày	Giờ và tiết khí	Năm và tích niên
Nền lập bàn	Thiên địa bàn, gia nguyệt tướng	Cửu cung, định cục	Vòng cung, an Thái Ất

Trục	Đại Lục Nhâm	Kỳ Môn Động Giáp	Thái Ất Thần Số
Thành phần chính	Tứ khoá, tam truyền, thiên tướng	Lục nghi tam kỳ, bát môn, cửu tinh, bát thần	Mười sáu thần, tám tướng, chủ khách toán
Tầm câu hỏi	Việc cụ thể, theo giờ	Chọn thời chọn hướng, bố cục	Vĩ mô, chu kỳ dài
Cờ trường phái chính	Quý nhân, trường sinh	Định cục, âm dương bàn, loại thời gian	Mốc kỷ nguyên tích niên
Văn bản nền	Đại Lục Nhâm đại toàn, Tất pháp phú	Yên Ba Điều Tẩu ca, Động Giáp diễn nghĩa	Thái Ất Kim Kính thức kinh, Thái Ất thống tông bảo giám
Oracle đối chiếu	kinliuren	kinqimen, china95	kintaiyi

ĐỌC BẢNG ĐỐI CHIẾU

Bảng này là bản đồ nhanh cho cả bộ. Điểm chung ở dòng nền: cả ba đứng trên can chi và ngũ hành ở tập 5. Điểm khác ở đầu vào và tầm: Lục Nhâm và Kỳ Môn lấy giờ nên hợp câu hỏi cụ thể, Thái Ất lấy năm nên hợp câu hỏi vĩ mô. Mỗi hệ có cờ trường phái riêng cần đóng dấu vào lá số, và có oracle riêng để kiểm engine. Ba tập chuyên sâu tiếp theo khai triển từng cột của bảng này.

07 Khung pháp lý và đạo đức nghề

Một sản phẩm chạm tới chiêm nghiệm và tư vấn cần đặt nền pháp lý và đạo đức ngay từ đầu, không phải để né tránh mà để làm đúng và bền. Phần này nêu định hướng ở mức tổng quan; xử lý chi tiết theo tính năng thuộc tập 6 và tập 7.

Về pháp lý tại Việt Nam, hoạt động liên quan tới chiêm nghiệm chịu sự điều chỉnh của pháp luật và cần được định vị đúng: sản phẩm hướng tới giáo dục di sản, tra cứu tri thức, và hỗ trợ ra quyết định có tính tham khảo, không cổ vũ mê tín hay hứa hẹn kết quả. Cách định vị này quyết định ngôn ngữ sản phẩm, giới hạn chức năng, và cả cách tiếp thị. Về bảo vệ dữ liệu, câu hỏi chiêm nghiệm của người dùng là dữ liệu cá nhân nhạy cảm, nên hệ thống áp chuẩn bảo vệ dữ liệu chặt chẽ, đúng với định hướng PDPL-ready của hệ thiết kế CyberSkill.

RANH GIỚI NỘI DUNG BẮT BUỘC

Sản phẩm không đưa ra lời khuyên y tế, pháp lý, hay tài chính núp dưới hình thức chiêm nghiệm, và luôn nói rõ tính chất tham khảo của diễn giải. Với người dùng ở trạng thái dễ tổn thương, hệ thống ưu tiên an toàn và hướng tới nguồn trợ giúp phù hợp thay vì phán quyết. Đây là ranh giới cứng, cụ thể hoá ở tập 7.

Về đạo đức nghề, tinh thần bốn trực giọng nói của CyberSkill dẫn đường: warm là tôn trọng và đồng cảm với người hỏi, direct là nói thẳng và rõ, honest là không thổi phồng và không giả vờ chắc chắn, respectful là tôn trọng cả người dùng lẫn di sản tri thức. Một sản phẩm chiêm nghiệm làm đúng tinh thần này sẽ khác hẳn các dịch vụ bói toán chụp giật, và đó chính là chỗ đứng khác biệt của CyberSkill.

08 Cách đọc bộ tài liệu này

Bộ tài liệu gồm bảy tập, chia hai khối. Khối nội dung hệ gồm tập 1 tổng quan này, và ba tập chuyên sâu 2, 3, 4 lần lượt cho Lục Nhâm, Kỳ Môn, Thái Ất. Khối nền tảng và sản phẩm gồm tập 5 lõi lịch pháp và can chi dùng chung, tập 6 kiến trúc kỹ thuật và kế hoạch số hoá, tập 7 sản phẩm, ứng dụng tư vấn chiến lược, đào tạo, và lộ trình.

Bảng 8.1 – Bảy tập và cách dùng theo vai trò

Tập	Tiêu đề	Dành cho ai đọc trước
1	Tổng quan Tam Thức và phân công ba hệ	Tất cả các vai trò
2	Đại Lục Nhâm chuyên sâu	Kỹ sư engine, người học Lục Nhâm
3	Kỳ Môn Độn Giáp chuyên sâu	Kỹ sư engine, người học Kỳ Môn
4	Thái Ất Thần Số chuyên sâu	Kỹ sư engine, người học Thái Ất
5	Nền dùng chung – lịch pháp và can chi	Kỹ sư lõi, cần xây trước tiên
6	Kiến trúc kỹ thuật và kế hoạch số hoá	Kiến trúc sư, kỹ sư tri thức
7	Sản phẩm, tư vấn, đào tạo, lộ trình	Đội sản phẩm và kinh doanh

Gợi ý thứ tự đọc theo vai trò. Kỹ sư lõi nên đi tập 1, rồi tập 5, rồi tập 6, vì đường tới hiểu kiến trúc và xây lõi lịch pháp là ngắn nhất. Kỹ sư engine một hệ nên đi tập 1, tập 5, rồi tập chuyên sâu của hệ đó. Đội sản phẩm và kinh doanh nên đi tập 1 rồi tập 7. Người học và nghiên cứu nên đi tập 1 rồi vào thẳng tập chuyên sâu mình quan tâm, quay lại tập 5 khi cần hiểu phần lịch pháp.

Về thứ tự xây dựng, bộ tài liệu nhất quán một khuyến nghị: lõi lịch pháp ở tập 5 làm trước, vì cả ba hệ đứng trên nó và sai số ở đây lan lên tất cả. Sau lõi, Lục Nhâm là ứng viên hợp lý cho engine hệ đầu tiên nhờ nhu cầu rộng và mỗi lần dùng khép kín. Lập luận đầy đủ cho lộ trình nằm ở tập 6 và tập 7.

KHÉP LẠI TẬP 1

Tam Thức là ba hệ chiêm nghiệm tất định đứng chung một nền lịch pháp và can chi, chia việc theo tam tài Thiên Địa Nhân. Nhận ra nền chung đó và tách đúng ranh giới giữa engine tất định và diễn giải là hai quyết định định hình cả nền tảng. Các tập sau khai triển từng phần. Hiện Thực Hoá Ý Chí.

Tài liệu 1/7 trong bộ Tam Thức của CyberSkill. Phiên bản 1.0. Nội dung mang tính tham khảo tri thức và giáo dục di sản, không phải lời khuyên y tế, pháp lý, hay tài chính. Các giá trị thiết kế theo CyberSkill Global Design System v1.3.0.



TAM THỨC · ĐẠI LỤC NHÂM

Đại Lục Nhâm chuyên sâu

Thuật toán khởi khoá đầy đủ, chín tông môn, hệ khoá thể, và phương pháp luận giải cho engine lập bàn Lục Nhâm

Phiên bản
v1.0

Ngày
08/07/2026

Bộ tài liệu
Tam Thức · Tài liệu 2/7

Soạn
CyberSkill R&D



"Turn Your Will Into Real"

Tài liệu 2 – Đại Lục Nhâm chuyên sâu

Tài liệu này đặc tả đầy đủ hệ Đại Lục Nhâm 大六壬 ở mức đủ để lập trình một engine khởi khoá tất định và để một người học nắm trọn quy trình lập bàn. Nội dung đi từ cấu trúc thiên địa bàn, qua thuật toán bốn khoá ba truyền và cây quyết định chín tông môn, tới mười hai thiên tướng, hệ khoá thể, và cách luận giải.

VỊ TRÍ TRONG BỘ TÀI LIỆU

Đây là tập đầu trong ba tập chuyên sâu. Lục Nhâm được đặt trước Kỳ Môn và Thái Ất vì luật lập bàn rõ ràng nhất, ít dị bản nhất, nên là hệ hợp lý để xây engine đầu tiên. Tập này giả định người đọc đã nắm phần nền dùng chung ở tập 5, đặc biệt là can chi, tiết khí, và chân thái dương thời. Những chỗ cần số liệu lịch pháp, tập này trở về tập 5.

Hệ	Đại Lục Nhâm 大六壬 – chủ Nhân, luận sự việc cụ thể
Vai trò kỹ thuật	Engine hệ đầu tiên nên xây, sau lỗi lịch pháp tập 5
Đầu vào engine	Thời điểm đã chuẩn hoá (tứ trụ, giờ chiêm) và nguyệt tướng theo trung khí
Đầu ra engine	Bàn Lục Nhâm hoàn chỉnh dạng JSON: thiên địa bàn, tứ khoá, tam truyền, thiên tướng, lục thân, khoá thể
Oracle đối chiếu	Thư viện mã nguồn mở kinliuren, và bản 元亨利貞, để kiểm thử khớp 100 phần trăm trên tập lớn

Mục lục

1. Tổng quan hệ Lục Nhâm và luồng khởi khoá

- Lục Nhâm giải quyết bài toán gì
- Luồng khởi khoá nhìn tổng thể
- Thư tịch nền và thư viện đối chiếu

2. Thiên địa bàn và nguyệt tướng

- Địa bàn cố định và thiên bàn xoay
- Nguyệt tướng đối theo trung khí
- Nguyệt tướng gia thời
- Thiên can ký cung

3. Tứ khoá

- Cách lập bốn khoá
- Thượng khắc hạ và hạ khắc thượng
- Ví dụ lập tứ khoá

4. Chín tông môn và tam truyền

- Cây quyết định chín tông môn
- Bốn nhóm phép chính
- Phục ngâm và phản ngâm

Pseudocode đầy đủ

5. Mười hai thiên tướng

Khởi quý nhân và ca quyết

Thuận bố và nghịch bố

Cát tướng và hung tướng

6. Hệ khoá thể và lục thân

Khoá thể là gì

Các khoá thể chính

Lục thân và dụng thân

7. Phương pháp luận giải

8. Đặc tả engine và schema JSON

01 Tổng quan hệ Lục Nhâm và luồng khởi khoá

1.1 Lục Nhâm giải quyết bài toán gì

Đại Lục Nhâm trả lời câu hỏi về một sự việc cụ thể của con người: một vụ việc thành hay bại, một chuyến đi thuận hay trắc trở, một cuộc thương lượng được hay mất, một người vắng mặt bao giờ về. Trong ba hệ Tam Thức, Lục Nhâm cho độ phân giải chi tiết cao nhất về diễn tiến đầu cuối của một sự việc đơn lẻ, nên là hệ có lượng câu hỏi tiềm năng rộng nhất và dễ tiếp cận nhất với người dùng phổ thông.

Tên gọi lục nhâm gắn với sáu can Nhâm trong lục thập hoa giáp, gồm Nhâm Thân 壬申, Nhâm Ngọ 壬午, Nhâm Thìn 壬辰, Nhâm Dần 壬寅, Nhâm Tý 壬子, Nhâm Tuất 壬戌. Can Nhâm thuộc Thủy, và trong quan niệm cổ, Thủy đứng đầu ngũ hành theo câu thiên nhất sinh thủy 天一生水, nên hệ lấy Nhâm làm tên.

1.2 Luồng khởi khoá nhìn tổng thể

Toàn bộ quá trình lập một bàn Lục Nhâm, gọi là khởi khoá 起課, là một chuỗi bước tất định. Cho cùng một thời điểm và cùng dữ kiện, chuỗi này luôn cho ra đúng một bàn. Đây là tính chất cốt lõi khiến khâu lập bàn viết được thành thuật toán kiểm chứng, tách hẳn khỏi khâu luận giải.

NĂM BƯỚC KHỞI KHOÁ

Một, xác định can chi ngày, giờ chiêm, và nguyệt tướng theo trung khí. Hai, đặt nguyệt tướng lên cung địa bàn của giờ chiêm để quay thiên bàn, gọi là nguyệt tướng gia thời. Ba, lập bốn khoá từ can ngày và chi ngày. Bốn, chạy cây quyết định chín tông môn để rút ra ba truyền. Năm, an mười hai thiên tướng khởi từ quý nhân. Sau năm bước này là bàn hoàn chỉnh, sẵn sàng cho luận giải.

Mỗi bước sẽ được đặc tả riêng ở các chương sau, kèm bảng tra và pseudocode. Điểm cần nhớ trước là thứ tự: nguyệt tướng và giờ chiêm cho ra thiên bàn, thiên bàn cho ra bốn khoá, bốn khoá qua chín tông môn cho ra ba truyền, cuối cùng phủ thiên tướng lên trên. Sai ở bước sớm sẽ làm sai mọi bước sau, nên engine phải kiểm thử từng bước độc lập.

1.3 Thư tịch nền và thư viện đối chiếu

Về thư tịch, bộ tổng hợp có thẩm quyền nhất là Lục Nhâm Đại Toàn 六壬大全, bản trong Khâm định Tứ khố toàn thư, chứa Khoá kinh, Tất pháp phú, và phần luận mười hai tướng. Các bộ quan trọng khác gồm Đại Lục Nhâm chỉ nam 大六壬指南 của Trần Công Hiến, Lục Nhâm thần khoá kim khẩu quyết 六壬神課金口訣, Tất pháp phú 畢法賦 gồm một trăm pháp đoán, và Lục Nhâm đoán án 六壬斷案 của Thiệu Ngạn Hoà. Ở Việt Nam có các bản dịch như Bí tàng Đại Lục Nhâm đại toàn và Lục Nhâm đại toàn hai tập.

Về thư viện mã nguồn mở làm oracle đối chiếu, quan trọng nhất là kinliuren, một package Python lập bàn Đại Lục Nhâm. Cần lưu ý kinliuren không tự tính can chi diễn hoá theo năm tháng ngày giờ, nên phải ghép nó với một thư viện lịch như tyme4py để có đủ tứ trụ. Khi engine của ta lập một bàn, ta so bốn khoá, ba truyền, và thiên tướng với kinliuren trên tập ít nhất năm trăm ca mẫu để bắt lỗi. Tiêu chí nghiệm thu là khớp một trăm phần trăm.


CHỌN LỰC NHÂM LÀM ENGINE ĐẦU TIÊN

Trong ba hệ, Lục Nhâm có luật tường minh nhất và ít tranh cãi trường phái nhất. Chính tông môn là một chuỗi if/else chặt chẽ, khoá thể là các vị tử kiểm tra trên bàn đã lập. Vì vậy đây là hệ dễ kiểm thử nhất và là lựa chọn hợp lý cho engine hệ đầu tiên sau khi lỗi lịch pháp ở tập 5 đã vững.

02 Thiên địa bàn và nguyệt tượng

2.1 Địa bàn cố định và thiên bàn xoay

Bàn Lục Nhâm gồm hai lớp mười hai chi lồng nhau. Địa bàn 地盤 là lớp ngoài, cố định, mười hai chi xếp theo thứ tự cố định quanh vòng. Thiên bàn 天盤 là lớp trong, xoay được, cũng mười hai chi nhưng vị trí thay đổi theo thời điểm. Toàn bộ thông tin của một lần chiêm nằm ở chỗ thiên bàn xoay bao nhiêu so với địa bàn, tức chi nào của thiên bàn nằm đè lên chi nào của địa bàn.



Hình 2.1. Thiên địa bàn Lục Nhâm. Địa bàn ngoài cố định, tô theo ngũ hành của chi. Thiên bàn trong xoay theo nguyệt tượng gia thời. Ở đây nguyệt tượng Hợi đặt lên cung Tý của địa bàn, tức giờ chiêm là giờ Tý.

Quy ước vẽ theo la bàn truyền thống: Tý ở dưới, Ngọ ở trên, Mão bên trái, Dậu bên phải, các chi còn lại xếp theo chiều kim đồng hồ. Trong cài đặt phần mềm, cả hai bàn chỉ là hai mảng mười hai phần tử, và phép xoay thiên bàn là một phép cộng mô-đun mười hai. Với cung địa bàn thứ X, chi thiên bàn nằm trên nó bằng nguyệt tướng cộng X trừ giờ chiêm, tính theo mô-đun mười hai.

2.2 Nguyệt tướng đối theo trung khí

Nguyệt tướng 月將, còn gọi là nguyệt tướng, là vị trí biểu kiến của mặt trời trên vòng hoàng đạo, quy về một trong mười hai chi. Điểm dễ nhầm nhất và phải nhấn mạnh cho lập trình: nguyệt tướng đối tại trung khí 中氣, không đối tại tiết 節. Đây là khác biệt với ranh giới tháng can chi, vốn lấy theo tiết. Nếu engine lấy nhầm mốc đối, nguyệt tướng sai, kéo theo cả thiên bàn sai.

Bảng 2.1 – Nguyệt tướng theo trung khí (đối tại trung khí, không tại tiết)

Sau trung khí	Nguyệt tướng	Tên tướng	Hoàng kinh
Vũ Thủy 雨水	亥 Hợi	登明 Đăng Minh	330–360°
Xuân Phân 春分	戌 Tuất	河魁 Hà Khôi	0–30°
Cốc Vũ 穀雨	酉 Dậu	從魁 Tòng Khôi	30–60°
Tiểu Mãn 小滿	申 Thân	傳送 Truyền Tống	60–90°
Hạ Chí 夏至	未 Mùi	小吉 Tiểu Cát	90–120°
Đại Thử 大暑	午 Ngọ	勝光 Thắng Quang	120–150°
Xử Thử 處暑	巳 Tỵ	太乙 Thái Ất	150–180°
Thu Phân 秋分	辰 Thìn	天罡 Thiên Cương	180–210°
Sương Giáng 霜降	卯 Mão	太衝 Thái Xung	210–240°
Tiểu Tuyết 小雪	寅 Dần	功曹 Công Tào	240–270°
Đông Chí 冬至	丑 Sửu	大吉 Đại Cát	270–300°
Đại Hàn 大寒	子 Tý	神后 Thần Hậu	300–330°

TRUNG KHÍ, KHÔNG PHẢI TIẾT

Ranh giới tháng can chi lấy theo mười hai tiết như Lập Xuân, Kinh Trập. Nhưng nguyệt tướng lấy theo mười hai trung khí như Vũ Thủy, Xuân Phân. Hai hệ mốc lệch nhau khoảng nửa tháng. Engine phải dùng đúng trung khí cho nguyệt tướng, và việc tính chính xác thời điểm trung khí thuộc lỗi lịch pháp tập 5, dựa trên hoàng kinh mặt trời tính bằng thuật toán thiên văn.

2.3 Nguyệt tướng gia thời

Nguyệt tướng gia thời 月將加時 là phép quay thiên bàn. Cách làm: đặt chi nguyệt tướng lên cung địa bàn ứng với giờ chiêm, rồi di chuyển mười một chi còn lại của thiên bàn theo thứ tự chi, thuận chiều. Sau khi đặt xong, mỗi cung địa bàn có một chi thiên bàn nằm trên. Đây là trạng thái gốc để lập bốn khoá.

```
# dia_ban[i] = chỉ co dinh tại cung i (i = 0..11, theo thu tu Ty..Hoi)
# yue_jiang = chỉ nguyệt tương; zhan_shi = chỉ giảo chiêm
def quay_thien_ban(yue_jiang, zhan_shi):
    off = (index(yue_jiang) - index(zhan_shi)) % 12
    thien_ban = [None]*12
    for i in range(12):
        # chỉ thien ban nam tren cung dia ban i
        thien_ban[i] = CHI[(i + off) % 12]
    return thien_ban
```

2.4 Thiên can ký cung

Vì bàn chỉ có mười hai chi mà can ngày là thiên can, cần một quy tắc gửi can vào một cung chi để can tham gia lập khoá. Đó là thiên can ký cung 天干寄宮. Bốn chi chính Tý Ngọ Mão Dậu không chứa can nào. Quy tắc ký cung cố định như bảng dưới.

Bảng 2.2 – Thiên can ký cung

Can	Ký cung	Can	Ký cung
甲 Giáp	寅 Dần	己 Kỷ	未 Mùi
乙 Ất	辰 Thìn	庚 Canh	申 Thân
丙 Bính	巳 Tỵ	辛 Tân	戌 Tuất
丁 Đinh	未 Mùi	壬 Nhâm	亥 Hợi
戊 Mậu	巳 Tỵ	癸 Quý	丑 Sửu

Ca quyết: Giáp khoá tại Dần, Ất khoá Thìn, Bính Mậu khoá Tỵ, Đinh Kỷ khoá Mùi, Canh khoá Thân, Tân khoá Tuất, Nhâm khoá Hợi, Quý khoá Sửu. Bốn chính thần Tý Ngọ Mão Dậu không chứa can.


GHI CHÚ CÀI ĐẶT

Bảng ký cung là dữ liệu tra cứu tĩnh, nên biểu diễn bằng một ánh xạ từ can sang chi. Cùng với bảng nguyệt tướng và bảng quý nhân ở chương 5, đây là ba bảng tra cố định của engine Lục Nhâm. Chúng không phụ thuộc thời điểm, nên nạp một lần khi khởi động.

03 Tứ khoá

3.1 Cách lập bốn khoá

Tứ khoá 四課 là bốn cột, mỗi cột gồm một chi hạ thần ở dưới và một chi thượng thần ở trên. Bốn khoá lập từ can ngày và chi ngày theo quy tắc cố định, dùng thiên bàn vừa quay. Quy ước đọc từ phải sang trái, khoá một ở ngoài cùng bên phải.



Hình 3.1. Bố cục tứ khoá và tam truyền. Bốn khoá đọc phải sang trái, mỗi khoá có hạ thần dưới và thượng thần trên. Ba truyền xếp dọc, sơ trung mật, biểu thị đầu, giữa, cuối của sự việc.

BỐN BƯỚC LẬP TỨ KHOÁ

Khoá một, lấy can ngày ký cung làm hạ thần, chi thiên bàn nằm trên cung đó làm thượng thần. Khoá hai, lấy thượng thần của khoá một, tìm nó trên địa bàn, chi thiên bàn nằm trên đó làm thượng thần mới. Khoá ba, lấy chi ngày làm hạ thần, chi thiên bàn nằm trên làm thượng thần. Khoá bốn, lấy thượng thần của khoá ba làm hạ thần, chi thiên bàn nằm trên làm thượng thần.

3.2 Thượng khắc hạ và hạ khắc thượng

Quan hệ giữa thượng thần và hạ thần trong mỗi khoá quyết định vai trò của khoá đó khi lập ba truyền. Có hai quan hệ then chốt. Thượng thần khắc hạ thần gọi là khắc 克. Hạ thần khắc thượng thần gọi là tặc 賊. Xét khắc và tặc trên cả bốn khoá là bước vào cây quyết định chín tông môn. Quan hệ khắc lấy theo ngũ hành sinh khắc, tính trên hành của hai chi.

3.3 Ví dụ lập tứ khoá

Lấy ví dụ nguyệt tướng Hợi, giờ Tý, ngày Giáp Tý. Nguyệt tướng gia thời đặt Hợi lên cung Tý. Can ngày Giáp ký cung Dần. Bốn khoá lập ra như sau, đọc phải sang trái.

Bảng 3.1 – Ví dụ tứ khoá cho nguyệt tướng Hợi, giờ Tý, ngày Giáp Tý


Khoá	Hạ thần	Thượng thần	Nguồn hạ thần
Khoá 1	甲 (寄寅)	丑	Can Giáp ký cung Dần
Khoá 2	丑	子	Thượng thần khoá 1
Khoá 3	子	亥	Chi ngày Tý
Khoá 4	亥	戌	Thượng thần khoá 3

Trong ví dụ này thiên bàn quay sao cho trên Dần là Sửu, trên Sửu là Tý, trên Tý là Hợi, trên Hợi là Tuất. Bốn khoá vì thế là Sửu trên Giáp, Tý trên Sửu, Hợi trên Tý, Tuất trên Hợi.

04 Chín tông môn và tam truyền

Chín tông môn 九宗門 là chín phương pháp lập ba truyền, tức chín nhánh của một cây quyết định. Từ bốn khoá, engine chạy cây này theo đúng thứ tự ưu tiên để chọn một phép, rồi phép đó cho ra sơ truyền, trung truyền, mạt truyền. Đây là phần logic phức tạp nhất của engine Lục Nhâm, nhưng vì luật tương minh nên cài đặt được thành một chuỗi if/else chặt chẽ.

4.1 Cây quyết định chín tông môn



Hình 4.1. Cây quyết định chín tông môn. Chạy theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống: kiểm phục ngâm và phản ngâm trước, rồi xét khắc tặc để chọn giữa bốn nhóm phép. Mỗi nhánh cho một cách lập ba truyền khác nhau.

Ba truyền luôn bắt đầu bằng một chi thượng thần, gọi là sơ truyền. Trung truyền là chi thiên bàn nằm trên sơ truyền, mạt truyền là chi thiên bàn nằm trên trung truyền. Đây là quan hệ tương nhân, nên khi đã có sơ truyền thì trung và mạt suy ra tự động. Việc của chín tông môn là chọn đúng sơ truyền.

4.2 Bốn nhóm phép chính

賊克法 · Tặc khắc pháp

Khi chỉ có một quan hệ tặc hoặc chỉ một quan hệ khắc trong bốn khoá. Nếu chỉ một tặc, lấy chi bị tặc làm sơ truyền, thành khoá Trọng Thẩm 重審. Nếu chỉ một khắc, lấy chi khắc làm sơ truyền, thành khoá Nguyên Thủ 元首. Đây là hai khoá thể cơ bản và phổ biến nhất.

比用法 · Tỷ dụng pháp

Khi có từ hai khắc hoặc tặc trở lên, chọn thần tỷ, tức thần cùng âm dương với can ngày. Nếu đúng một thần tỷ khớp, lấy làm sơ truyền, thành khoá Tri Nhất 知一.

涉害法 · Thiệp hại pháp

Khi nhiều khắc mà các thần đều tỷ hoặc đều bất tỷ, không phân được bằng tỷ dụng. Khi đó mỗi thần trở về bản gia, đếm số khắc đi qua trên đường về, thần đi qua nhiều khắc nhất làm sơ truyền. Nếu số khắc bằng nhau, lấy thần ở bốn mạnh Dần Thân Tỵ Hợi trước, rồi bốn trọng Tý Ngọ Mão Dậu, thành khoá Thiệp Hại.

Bốn phép vô khắc

Khi bốn khoá không có khắc cũng không có tặc, xét tiếp: nếu có khắc chéo dùng Dao Khắc pháp 遙剋; nếu tứ khoá đủ bốn chi khác nhau dùng Mão Tinh pháp 昴星; nếu chỉ ba chi khác nhau dùng Biệt Trách pháp 別責; nếu can chi đồng vị dùng Bát Chuyên pháp 八專.

4.3 Phục ngâm và phản ngâm

Hai trường hợp đặc biệt phải kiểm trước tất cả các phép trên. Phục ngâm 伏吟 xảy ra khi nguyệt tướng trùng giờ chiêm, khiến thiên bàn và địa bàn trùng khít, không chi nào xê dịch. Phản ngâm 返吟 xảy ra khi nguyệt tướng xung giờ chiêm, khiến thiên bàn lệch địa bàn đúng sáu cung. Hai trường hợp này có luật lập ba truyền riêng, dùng hình và xung, nên phải tách ra xử lý trước.

THỨ TỰ ƯU TIÊN LÀ BẮT BUỘC

Cây quyết định phải chạy đúng thứ tự: kiểm phục ngâm, rồi phản ngâm, rồi mới tới xét khắc tặc để chọn giữa tặc khắc, tỷ dụng, thiệp hại, và bốn phép vô khắc. Đảo thứ tự sẽ cho ba truyền sai. Đây là chỗ engine dễ sai nhất và cần nhiều ca kiểm thử nhất, nhất là các ca biên phục ngâm, phản ngâm, và bát chuyên.

4.4 Pseudocode đầy đủ


PSEUDOCODE – CÂY QUYẾT ĐỊNH CHÍNH TÔNG MÔN

```
def lap_tam_truyen(tu_khoa, thien_ban, nguyet_tuong, gio_chiem, can_ngay):  
    # Bước 0: kiểm phục ngam và phản ngam trước tiên  
    if nguyet_tuong == gio_chiem:  
        return phuc_ngam(tu_khoa, can_ngay)      # 伏吟  
    if doi_xung(nguyet_tuong, gio_chiem):  
        return phan_ngam(tu_khoa, can_ngay)      # 返吟  
  
    # Bước 1: liệt kê quan hệ khác (thương khác ha) và tác (ha khác thương)  
    kc = liet_ke_khac_tac(tu_khoa)    # mỗi phần tử: (khoa, loại in {KHAC, TAC})  
  
    # Bước 2: một khác hoặc một tác → tác khác pháp  
    if len(kc) == 1:  
        if kc[0].loai == TAC:  
            return so_truyen_tu(kc[0], "重審")    # Trọng Tham  
        else:  
            return so_truyen_tu(kc[0], "元首")    # Nguyên Thu  
  
    # Bước 3: nhiều khác/tác → ty dụng, nếu không phân được → thiep hai  
    if len(kc) ≥ 2:  
        ty = [k for k in kc if cung_am_duong(k.thuong_than, can_ngay)]  
        if len(ty) == 1:  
            return so_truyen_tu(ty[0], "知一")    # Ty dụng → Tri Nhất  
        else:  
            return thiep_hai(kc, thien_ban)      # 涉害  
  
    # Bước 4: vô khác vô tác → bốn phép còn lại  
    if co_dao_khac(tu_khoa, can_ngay):  
        return dao_khac(tu_khoa, can_ngay)      # 遙剋: Cao Thi / Đan Xạ  
    if tu_khoa_du_bon_chi(tu_khoa):  
        return mao_tinh(tu_khoa, can_ngay)      # 昴星  
    if chi_ba_chi(tu_khoa):  
        return biet_trach(tu_khoa, can_ngay)    # 別責  
    return bat_chuyen(tu_khoa, can_ngay)        # 八專
```

Ghi chú về các nhánh vô khắc. Dao khắc dùng khi có thần khắc can ngày từ xa, cho khoá Cao Thi 蒿矢 hoặc Đan Xạ 彈射. Mão tinh dùng khi tứ khoá đủ bốn chi, phân theo ngày dương lấy Hổ Thị Chuyển Bồng, ngày âm lấy Đông Xà Yểm Mộc. Biệt trách dùng khi chỉ ba chi khác nhau. Bát chuyên dùng khi can và chi ngày cùng ở một cung, gồm các ngày Giáp Dần, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Canh Thân, Quý Sửu.

05 Mười hai thiên tướng

Sau khi có bốn khoá và ba truyền, engine phủ mười hai thiên tướng 十二天將 lên các cung. Thiên tướng cho tăng nghĩa thứ hai của bàn, bổ sung sắc thái cát hung cho từng chi. Việc an thiên tướng khởi từ quý nhân, rồi các tướng còn lại theo thứ tự cố định.



Hình 5.1. Mười hai thiên tướng với mã màu cát hung. Sau khi an quý nhân vào đúng cung, mười một tướng còn lại xếp theo thứ tự cố định, thuận hoặc nghịch tùy vị trí quý nhân trên địa bàn.

5.1 Khởi quý nhân và ca quyết

Quý nhân 貴人, còn gọi thiên ất quý nhân, là tướng đầu và quan trọng nhất. Vị trí quý nhân xác định theo can ngày qua ca quyết, và phân thành trú quý ban ngày và dạ quý ban đêm. Ca quyết như sau.

Bảng 5.1 – Ca quyết quý nhân theo can ngày

Can ngày	Trú quý (ngày)	Dạ quý (đêm)
甲 戊 庚 Giáp Mậu Canh	丑 Sửu	未 Mùi
乙 己 Ất Kỷ	子 Tý	申 Thân
丙 丁 Bính Đinh	亥 Hợi	酉 Dậu
壬 癸 Nhâm Quý	卯 Mão	巳 Tỵ
辛 Tân	午 Ngọ	寅 Dần

Ca quyết gốc: Giáp Mậu Canh ngưu dương, Ất Kỷ thử hầu hương, Bính Đinh trư kê vị, Nhâm Quý thổ xà tàng, lục Tân phùng mã hổ. Trú quý dùng chỉ thứ nhất, dạ quý dùng chỉ thứ hai. Có dị bản Giáp dương Mậu Canh ngưu, chuyển quý nhân của Giáp sang Mùi. Mặc định dùng Giáp Mậu Canh chung một nhóm, và để dị bản thành cờ cầu hình.

TRÚ QUÝ VÀ DẠ QUÝ

Chọn trú hay dạ theo giờ chiêm. Theo cách cổ, từ Mão đến Thân dùng trú quý, từ Dậu đến Dần dùng dạ quý, tương ứng khoảng ngày và đêm. Một số phái lấy mốc mặt trời mọc lặn thực tế. Engine nên để ngưỡng ngày đêm thành tham số, mặc định theo khoảng Mão Thân.

5.2 Thuận bố và nghịch bố

Sau khi an quý nhân, mười một tướng còn lại xếp theo thứ tự cố định, nhưng chiều xếp phụ thuộc vị trí quý nhân trên địa bàn. Nếu quý nhân lâm các cung Hợi Tý Sửu Dần Mão Thìn thì thuận bố, tức xếp thuận chiều. Nếu lâm các cung Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất thì nghịch bố, xếp ngược chiều.

Thứ tự cố định của mười hai tướng sau quý nhân là: Quý nhân, Đằng xà, Chu tước, Lục hợp, Câu trăn, Thanh long, Thiên không, Bạch hổ, Thái thường, Huyền vũ, Thái âm, Thiên hậu. Cài đặt bằng một mảng cố định, an quý nhân vào cung của nó, rồi điền tiếp theo chiều đã xác định.

5.3 Cát tướng và hung tướng

Mười hai tướng chia thành cát và hung, dùng khi luận. Cát tướng gồm Quý nhân, Lục hợp, Thanh long, Thiên hậu, Thái âm, Thái thường. Hung tướng gồm Đằng xà, Chu tước, Câu trăn, Huyền vũ, Bạch hổ. Thiên không ở giữa, thiên về bất lợi. Mỗi tướng còn mang loại việc riêng, ví dụ Thanh long chủ tài lộc hỷ sự, Bạch hổ chủ tật bệnh tang thương đường xa, Chu tước chủ văn thư tin tức khẩu thiệt.

Bảng 5.2 – Mười hai thiên tướng, tính chất và loại việc

Tướng	Cát hung	Loại việc chủ
貴人 Quý nhân	Cát	Quý nhân giúp đỡ, quan chức, việc lớn
騰蛇 Đằng xà	Hung	Kinh sợ, quái dị, việc rối
朱雀 Chu tước	Hung	Văn thư, tin tức, khẩu thiệt, kiện tụng
六合 Lục hợp	Cát	Hợp tác, hôn nhân, trung gian
勾陳 Câu trăn	Hung	Tranh chấp, ràng buộc, đình trệ
青龍 Thanh long	Cát	Tài lộc, hỷ sự, thăng tiến
天空 Thiên không	Bất lợi	Hư dối, trống rỗng, thất tín

Tướng	Cát hung	Loại việc chủ
白虎 Bạch hổ	Hung	Tật bệnh, tang thương, đường xa, tranh đấu
太常 Thái thường	Cát	Ăn uống, y phục, lễ nghi, ban thưởng
玄武 Huyền vũ	Hung	Trộm cắp, mất mát, ẩn khuất, lừa dối
太陰 Thái âm	Cát	Ẩn giấu, nữ nhân, riêng tư, che chở
天后 Thiên hậu	Cát	Nữ nhân, tình cảm, hôn nhân, âm trợ

06 Hệ khoá thể và lục thân

6.1 Khoá thể là gì

Khoá thể 課體 là tên gọi phân loại một bàn Lục Nhâm theo hình thái của nó. Sau khi lập xong bốn khoá ba truyền, bàn sẽ khớp một hoặc vài khoá thể trong khoảng sáu mươi tư khoá thể truyền thống. Mỗi khoá thể có một điều kiện định nghĩa và một hướng đoán đi kèm. Về mặt lập trình, nhận diện khoá thể là chạy một loạt vị từ kiểm tra trên bàn đã lập, giống một rule engine.

Khoá thể chia hai lớp. Lớp thứ nhất là các khoá thể gắn thẳng với phép lập ba truyền, như Nguyên Thủ từ một khắc, Trọng Thẩm từ một tặc, Tri Nhất từ tỷ dụng, Thiệp Hại, Mão Tinh, Biệt Trách, Bát Chuyên, Phục Ngâm, Phản Ngâm. Lớp thứ hai là các khoá thể nhận từ hình thái tổng thể của bàn, kiểm tra trên bốn khoá, ba truyền, thiên tướng, và thần sát.

6.2 Các khoá thể chính

Bảng 6.1 – Một số khoá thể tiêu biểu và ý nghĩa

Khoá thể	Điều kiện nhận (rút gọn)	Hướng đoán
元首 Nguyên Thủ	Một thượng khắc hạ, dùng khắc làm sơ	Việc thuận theo lẽ chính, đầu mối rõ
重審 Trọng Thẩm	Một hạ khắc thượng, dùng tặc làm sơ	Việc do dưới phát, nên xét kỹ lại
知一 Tri Nhất	Nhiều khắc, chọn tỷ làm sơ	Nhiều lối, chọn bên gần mình
涉害 Thiệp Hại	Nhiều khắc đều tỷ hoặc đều bất tỷ	Việc nhiều trở ngại, lợi qua hại
三光 Tam Quang	Ba truyền và can chi đều vượng cát	Việc sáng sửa, nhiều thuận lợi
三陽 Tam Dương	Cách cục dương khí thịnh	Hướng lên, tiến tới tốt
龍德 Long Đức	Thanh long thừa thần cát	Có phúc trợ, hỷ sự
鑄印 Chú Ấn	Cách ấn thụ thành tự	Nhậm chức, được ấn tín, danh vị
斬關 Trảm Quan	Có chi chủ vượt ải	Vượt trở ngại, xuất hành gấp
閉口 Bế Khẩu	Cách khẩu bị bịt	Việc khó nói, bế tắc thông tin
遊子 Du Tử	Cách người đi xa	Đi xa, xa cách, phiêu bạt

SỐ LƯỢNG VÀ ĐỘ PHỦ

Truyền thống liệt khoảng sáu mươi tư khoá thể. Riêng Nguyên Thủ, do điều kiện rộng, chiếm phần lớn số bàn, khoảng một trăm mười lăm trên bảy trăm hai mươi bàn ngày dương. Engine nên nhận diện tất cả các khoá thể mà bàn khớp, vì một bàn có thể mang nhiều khoá thể cùng lúc, rồi tăng luận giải chọn khoá thể nào nổi bật để dẫn dắt lời đoán. Danh sách đầy đủ và điều kiện chi tiết được số hoá thành bảng dữ liệu, đối chiếu với Lục Nhâm Đại Toàn và Tất pháp phú.

6.3 Lục thân và dụng thần

Lục thân 六親 là sáu quan hệ thân thuộc, gán theo quan hệ ngũ hành giữa một chi và can ngày hoặc chủ thể. Đây là cách Lục Nhâm quy loại việc và người vào bàn. Quy tắc như sau.

Bảng 6.2 – Lục thân theo quan hệ ngũ hành

Quan hệ với ta	Lục thân	Loại việc và người tiêu biểu
Sinh ra ta	父母 Phụ mẫu	Cha mẹ, bề trên, nhà cửa, giấy tờ, chỗ dựa
Ta sinh ra	子孫 Tử tôn	Con cháu, cấp dưới, phúc lộc, giải cứu
Khắc ta	官鬼 Quan quỷ	Quan chức, chồng, bệnh tật, mối lo, đối thủ
Ta khắc	妻財 Thê tài	Vợ, tiền của, tài sản, thứ mình nắm
Cùng hành với ta	兄弟 Huynh đệ	Anh em, đồng nghiệp, đối tác ngang, cạnh tranh

Dụng thần 用神 là chi đại diện cho điều đang hỏi, chọn theo loại việc qua lục thân. Hỏi tài lộc lấy thê tài làm dụng thần, hỏi công danh lấy quan quỷ, hỏi con cái lấy tử tôn, hỏi cha mẹ nhà cửa lấy phụ mẫu. Sau khi chọn dụng thần, người luận xét trạng thái của nó trên bàn: nó ở khoá nào, truyền nào, thừa tướng gì, vượng hay suy, có bị không vong hay hình xung không. Đây là trục chính của luận giải, khai triển ở chương 7.

07 Phương pháp luận giải

Luận giải Lục Nhâm là đọc bàn đã lập để trả lời câu hỏi. Khác với khâu lập bàn tất định, khâu này cần tri thức, ngữ cảnh, và kinh nghiệm, nên trong kiến trúc phần mềm nó thuộc tầng diễn giải có AI hỗ trợ, luôn dựa trên bàn do engine lập và trên tri thức có nguồn. Phần này nêu khung luận giải cổ điển để engine tri thức mã hoá.

Đọc bốn khoá trước. Khoá một hạ thần là mình, chủ thể, người hỏi. Khoá ba hạ thần là đối phương, khách thể, việc bên kia. Xét quan hệ giữa hai bên qua khắc tặc và ngũ hành cho biết thế của mình so với đối phương. Rồi đọc ba truyền theo trục thời gian: sơ truyền là phát đoan, nguyên nhân, chỗ khởi; trung truyền là quá trình, diễn biến; mạt truyền là quy kết, kết cục. Ba truyền hợp lại vẽ ra đường đi đầu giữa cuối của sự việc.

BỐN LỚP THÔNG TIN KHI LUẬN

Một, dụng thần và trạng thái của nó, tức điều đang hỏi mạnh hay yếu, được trợ hay bị khắc. Hai, ba truyền như dòng thời gian của việc. Ba, thiên tướng thừa trên các chi chủ chốt, cho sắc thái cát hung và loại việc. Bốn, thần sát và các yếu tố phụ như không vong, vượng tướng hưu tù, trường sinh, hình xung phá hại hợp. Người luận tổng hợp bốn lớp này quanh câu hỏi cụ thể.

Yếu tố phụ tích hợp thông tin người hỏi. Niên mệnh là bản mệnh theo năm sinh, hành niên là vận theo tuổi, hai yếu tố này nối lá số với người cụ thể. Không vong theo tuần giáp làm suy điều nó chạm. Vượng tướng hưu tù tử theo mùa cho biết sức của mỗi chi. Hình xung phá hại hợp giữa các chi thêm sắc thái xung đột hay hoà hợp. Tất pháp phú tổng kết một trăm pháp đoán cụ thể, ví dụ pháp thứ nhất nói tiền sau dẫn theo lên đời tốt, pháp hai mươi ba nói bên cầu việc ta thì việc theo chi truyền, pháp hai mươi tư nói ta cầu việc bên thì việc theo can truyền. Những pháp này là tri thức luật hoá được, nên số hoá thành cơ sở tri thức có nguồn cho tầng diễn giải.

RANH GIỚI ENGINE VÀ AI KHI LUẬN

Bàn và mọi dữ kiện suy ra tất định từ bàn, gồm khoá thể, lục thần, không vong, vượng suy, do engine tính và phải khớp oracle. Phần diễn giải văn xuôi, ghép các lớp thông tin thành lời đoán cho câu hỏi cụ thể, do tầng AI hỗ trợ, nhưng luôn trích nguồn từ Tất pháp phú, Khoá kinh, và các bộ luận, không khẳng định chắc chắn quá mức, và luôn gắn nhãn AIDisclosure theo hệ thiết kế CyberSkill. Chi tiết cơ chế ở tập 6.

08 Đặc tả engine và schema JSON

Chương này gom toàn bộ quy trình thành đặc tả engine, và định nghĩa schema JSON cho một bản Lục Nhâm hoàn chỉnh. Đầu ra JSON là hợp đồng dữ liệu giữa engine lập bản và tầng diễn giải, đồng thời là dạng để đối chiếu với oracle kinliuren.

8.1 Luồng engine

Engine nhận đầu vào là thời điểm đã chuẩn hoá, gồm tứ trụ và giờ chiêm, cùng nguyệt tướng tính theo trung khí và một số cờ trường phái. Nó chạy tuần tự: quay thiên bàn bằng nguyệt tướng gia thời, lập bốn khoá, chạy cây chín tông môn để rút ba truyền, an mười hai thiên tướng, tính lục thân và các yếu tố phụ, nhận diện khoá thể. Kết quả là một đối tượng JSON đầy đủ. Mọi bước đều thuần tất định, nên bản có thể cache theo khoá gồm thời điểm làm tròn, kinh độ, và tập cờ.

SCHEMA JSON – BẢN LỤC NHÂM (RÚT GỌN CHO MINH HOẠ)

```
{
  "he": "luc_nham",
  "dau_vao": {
    "datetime": "...", "tz": "+07:00",
    "kinh_do": 106.7, "chan_thai_duong_thoi": true
  },
  "tu_tru": { "nam": "甲辰", "thang": "丙寅",
    "ngay": "甲子", "gio": "甲子" },
  "nguyet_tuong": "亥",
  "gio_chiêm": "子",
  "tu_khoa": [
    ["丑", "甲"],
    ["子", "丑"],
    ["亥", "子"],
    ["戌", "亥"]
  ],
  "tam_truyen": {
    "so": "...", "trung": "...", "mat": "...",
    "phep": "賊克/元首"
  },
  "thien_tuong": [ /* 12 tuong theo cung */ ],
  "luc_than": [ /* gan cho tung chi chu chot */ ],
  "khoa_the": ["元首"],
  "khong_vong": ["戌", "亥"],
  "co_truong_phai": {
    "quy_nhan_variant": "giap_mau_canh",
    "chan_thai_duong_thoi": true
  }
}
```


8.2 Cờ trường phái

Dù Lục Nhâm ít dị bản hơn hai hệ kia, vẫn có vài chỗ khác nhau giữa các phái mà engine phải cho cấu hình và ghi rõ trong mỗi bản. Ba cờ chính: quy tắc quý nhân, chọn giữa Giáp Mậu Canh chung nhóm hay tách Giáp; ngưỡng ngày đêm cho trú dạ quý; và cách tính vòng trường sinh, theo âm dương thuận nghịch hay theo ngũ hành đồng sinh, nơi Thủy Thổ cùng cung. Mỗi bản xuất ra phải đóng dấu tập cờ đã dùng để kết quả tái lập được và có thể bảo vệ khi đối chiếu.

TIÊU CHÍ NGHIỆM THU ENGINE LỤC NHÂM

Engine đạt yêu cầu khi khớp một trăm phần trăm với kinliuren và bản Nguyên Hanh Lợi Trinh trên ít nhất năm trăm ca mẫu, và khi mọi nhánh của chín tông môn đều có ca kiểm thử đơn vị riêng, đặc biệt các ca biên phục ngâm, phản ngâm, và bát chuyên. Đây là điều kiện chuyển pha trong lộ trình ở tập 6.

09 Bảng tra mở rộng: chín pháp lập tam truyền và các khoá thể

Chương này bổ sung hai bảng tra đầy đủ hơn cho phần lập tam truyền và phân loại khoá thể, để engine và người học có tham chiếu gần trọn vẹn. Bảng đầu liệt kê chín pháp lập tam truyền cùng điều kiện áp dụng, đúng thứ tự cây quyết định. Bảng sau liệt kê các khoá thể có tên cùng điều kiện định nghĩa.

9.1 Chín pháp lập tam truyền

Tam truyền rút ra theo một cây quyết định: xét các điều kiện theo thứ tự, gặp điều kiện nào thoả trước thì dùng pháp đó. Thứ tự này quan trọng vì nhiều lá số thoả nhiều điều kiện, và chỉ điều kiện đầu tiên thoả mới quyết định pháp dùng.

Bảng 9.1 – Chín pháp lập tam truyền theo thứ tự cây quyết định

Thứ tự	Pháp	Điều kiện áp dụng
1	賊剋法 Tặc khắc	Có thần trên khắc thần dưới (tặc) hoặc dưới khắc trên (khắc); lấy thần khắc làm sơ truyền
2	比用法 Tỷ dụng	Có nhiều chỗ khắc; lấy chỗ khắc cùng âm dương với ngày can làm sơ truyền
3	涉害法 Thiệp hại	Nhiều chỗ khắc cùng âm dương; lấy chỗ đi qua nhiều cung khắc hại nhất (thiệp hại sâu nhất)
4	遙剋法 Dao khắc	Không có tặc khắc trực tiếp; lấy thần khắc nhật can từ xa, hoặc nhật can khắc từ xa
5	昴星法 Mão tinh	Không tặc khắc, không dao khắc; dùng phép Mão tinh, lấy theo Dậu và cung tương ứng
6	別責法 Biệt trách	Ngày không đủ bốn khoá riêng biệt (khoá trùng); lấy theo can hợp hoặc chi tam hợp
7	八專法 Bát chuyên	Ngày Bát chuyên, can chi cùng một nhà; lập truyền theo phép riêng bát chuyên
8	伏吟法 Phục ngâm	Nguyệt tướng gia lên chính thời, thiên địa bàn trùng nhau; lập truyền theo phép phục ngâm
9	返吟法 Phản ngâm	Nguyệt tướng đối xung với thời, thiên bàn đối chiếu địa bàn; lập truyền theo phép phản ngâm

CÂY QUYẾT ĐỊNH LÀ MÃ HOÁ TRỰC TIẾP THÀNH ENGINE

Chín pháp trên không phải chín lựa chọn ngang hàng, mà là một chuỗi điều kiện xét theo thứ tự. Trong engine, đây là một chuỗi rẽ nhánh: kiểm tặc khắc trước, không có thì xét dao khắc, rồi Mão tinh, và các trường hợp đặc biệt phục ngâm phản ngâm bát chuyên biệt trách xét theo dạng ngày. Mỗi nhánh cần ca kiểm thử riêng, đặc biệt ba dạng đặc biệt cuối vì chúng dễ sai nhất. Đây là phần lõi nhất của engine Lục Nhâm.

9.2 Các khoá thể có tên

Khoá thể là tên gọi phân loại một lá số theo hình thái tổng thể, giúp nắm nhanh tính chất cuộc hỏi. Bảng sau liệt kê các khoá thể thường gặp cùng điều kiện định nghĩa. Một lá số có thể mang nhiều tên khoá thể chồng nhau.

Bảng 9.2 – Các khoá thể có tên và điều kiện

Khoá thể	Điều kiện định nghĩa
元首課 Nguyên thủ	Chỉ một chỗ khắc, dưới khắc trên, lấy làm sơ truyền; khoá thuận và thuận
重審課 Trọng thẩm	Chỉ một chỗ khắc, trên khắc dưới (tặc); cần xét kỹ, việc có trở lực
知一課 Tri nhất	Nhiều chỗ khắc, dùng tỷ dụng lấy một chỗ cùng âm dương; chọn một mối chính
涉害課 Thiệp hại	Lập truyền theo thiệp hại; việc qua nhiều trở ngại mới thành
遙剋課 Dao khắc	Lập truyền theo dao khắc; tác động từ xa, gián tiếp
昂星課 Mào tinh	Lập truyền theo Mào tinh; cuộc hỏi bất định, cần nương phép riêng
別責課 Biệt trách	Khoá không đủ bốn, lập theo biệt trách; việc thiếu đầu mối rõ
八專課 Bát chuyên	Ngày bát chuyên can chi cùng nhà; việc trong ngoài lẫn, khó phân
伏吟課 Phục ngâm	Thiên địa bàn trùng; việc ngưng trệ, ẩn phục, chưa động
返吟課 Phản ngâm	Thiên bàn đối xung địa bàn; việc đảo lộn, phản phục, đối chiều
三光課 Tam quang	Ba truyền đều gặp cát tướng cát thần; cuộc sáng sửa, thuận lợi
三陽課 Tam dương	Ba truyền theo thể dương tiến; việc hướng lên, phát triển

10 Ví dụ lập bàn mẫu có lời giải

Chương này đi qua một ví dụ lập bàn Lục Nhâm hoàn chỉnh, từng bước, để minh họa toàn bộ luồng đã mô tả ở các chương trước. Ví dụ chọn một thời điểm cụ thể và dựng lá số theo đúng thứ tự engine sẽ chạy. Các con số ở đây minh họa phương pháp; khi lập trình, mọi bước phải đối chiếu oracle.

DỮ KIẾN VÍ DỤ

Giả sử cuộc hỏi vào ngày có can chi ngày là Giáp Tý, giờ hỏi là giờ Ngọ, và nguyệt tướng đang dùng là Hợi, tức tướng Đăng Minh. Đây là ba dữ kiện đầu vào cho bước lập thiên địa bàn: nhật can chi để dựng bốn khoá, giờ để gia nguyệt tướng, và nguyệt tướng để quay thiên bàn.

10.1 Bước một, lập thiên địa bàn

Địa bàn cố định mười hai chi theo vị trí chuẩn. Thiên bàn quay bằng cách gia nguyệt tướng lên cung giờ hỏi: đặt nguyệt tướng Hợi lên cung Ngọ, rồi các chi còn lại theo thứ tự thuận mà xếp lên các cung địa bàn. Sau khi gia xong, mỗi cung địa bàn mang một chi thiên bàn ở trên. Đây là nền để đọc bốn khoá và an thiên tướng.

QUY TẮC GIA NGUYỆT TƯỚNG

Gia nguyệt tướng là phép quay thiên bàn: nguyệt tướng đặt lên cung của giờ hỏi, các chi khác theo thứ tự thuận Tý Sửu Dần Mão mà rải tiếp. Với ví dụ này, Hợi lên Ngọ nghĩa là thiên bàn lệch so với địa bàn một số cung cố định, và độ lệch đó áp cho cả mười hai chi. Engine tính độ lệch một lần rồi áp đều, thay vì xếp thủ công từng chi.

10.2 Bước hai, dựng bốn khoá

Bốn khoá dựng từ can và chi ngày. Khoá một lấy từ nhật can, khoá hai từ thần trên khoá một, khoá ba từ nhật chi, khoá bốn từ thần trên khoá ba. Với ngày Giáp Tý: can Giáp gửi cung tương ứng, chi Tý ở cung Tý, và từ hai gốc này đọc lên thiên bàn để lấy bốn thần của bốn khoá. Bốn khoá là đầu vào cho bước rút tam truyền.

Bảng 10.1 – Bốn khoá của ví dụ (minh họa phương pháp)

Khoá	Gốc	Cách lấy thần trên
Khoá 1	Nhật can Giáp	Thần thiên bàn trên cung gửi của can Giáp
Khoá 2	Thần trên khoá 1	Thần thiên bàn trên cung của khoá 1
Khoá 3	Nhật chi Tý	Thần thiên bàn trên cung Tý
Khoá 4	Thần trên khoá 3	Thần thiên bàn trên cung của khoá 3

10.3 Bước ba, rút tam truyền

Áp cây quyết định chín pháp ở chương chín. Xét bốn khoá xem có chỗ khắc không: nếu có một chỗ dưới khắc trên hoặc trên khắc dưới, dùng tặc khắc, lấy thần khắc làm sơ truyền. Từ sơ truyền, theo thiên bàn lấy trung truyền, rồi từ trung truyền lấy mạt truyền. Ba truyền là trục thời gian của cuộc hỏi: sơ là khởi đầu, trung là diễn biến, mạt là kết cục.

ĐỌC THỨ TỰ PHÁP

Trong ví dụ, bước đầu luôn là kiểm tắc khắc. Chỉ khi không có tắc khắc mới xuống dao khắc, rồi Mão tinh, rồi các dạng đặc biệt. Việc ghi rõ pháp nào được dùng là một phần của lá số JSON, vì nó quyết định cách đọc và giúp kiểm chứng với oracle. Engine phải xuất tên pháp cùng ba truyền.

10.4 Bước bốn, an thiên tướng và đọc khoá thể

An mười hai thiên tướng lên thiên bàn, khởi từ Quý Nhân theo trú dạ và theo chi ngày, rồi rải mười một tướng còn lại theo chiều thuận nghịch tùy dương quý hay âm quý. Sau khi phủ thiên tướng, đọc khoá thể: xét hình thái tổng thể của lá số so với bảng khoá thể ở chương chín để gọi tên. Cuối cùng, kết hợp ba truyền, thiên tướng trên mỗi truyền, và khoá thể để luận cuộc hỏi theo phương pháp ở chương bảy.

TOÀN LUỒNG LÀ TẮT ĐỊNH

Ví dụ này cho thấy toàn bộ luồng lập bàn Lục Nhâm là tắt định: từ ba dữ kiện đầu vào, mọi bước sau đều theo luật rõ, không có chỗ tùy ý. Nhờ vậy engine dựng lại đúng lá số này mọi lần, và người học luyện lập bàn có thể so từng bước với đáp án. Chỉ khâu luận nghĩa cuối mới cần diễn giải, và theo kiến trúc ở tập 6, khâu đó thuộc tầng AI có trích nguồn, tách khỏi khâu lập bàn tắt định này.

KHÉP LẠI TẬP 2

Đại Lục Nhâm là hệ Tam Thức có luật lập bàn tường minh nhất: nguyệt tướng gia thời cho thiên bàn, bốn khoá từ can chi ngày, chín tông môn rút ba truyền, mười hai thiên tướng phủ lên trên, rồi khoá thể và lục thân dẫn vào luận giải. Toàn bộ khâu lập bàn viết được thành engine tắt định, kiểm thử bằng oracle mã nguồn mở. Đây là hệ hợp lý để xây engine đầu tiên. Tập 3 chuyển sang Kỳ Môn Độn Giáp. Hiện Thực Hoá Ý Chí.

Tài liệu 2/7 trong bộ Tam Thức của CyberSkill. Phiên bản 1.0. Nội dung mang tính tham khảo tri thức và giáo dục di sản, không phải lời khuyên y tế, pháp lý, hay tài chính. Thuật toán và bảng tra cần đối chiếu ít nhất hai nguồn trước khi khoá vào bản phát hành. Các giá trị thiết kế theo CyberSkill Global Design System v1.3.0.



TAM THỨC · KỶ MÔN ĐỘN GIÁP

Kỳ Môn Độn Giáp chuyên sâu

Định cục, bố bốn bàn, trực phù trực sử, cách cục và dụng thần, âm bàn và dương bàn cho engine lập bàn Kỳ Môn

Phiên bản
v1.0

Ngày
08/07/2026

Bộ tài liệu
Tam Thức · Tài liệu 3/7

Soạn
CyberSkill R&D

奇門

"Turn Your Will Into Real"

Tài liệu 3 – Kỳ Môn Độn Giáp chuyên sâu

Tài liệu này đặc tả hệ Kỳ Môn Độn Giáp 奇門遁甲 ở mức đủ để lập trình engine lập bàn và để người học nắm quy trình. Kỳ Môn là hệ nhiều trường phái nhất trong Tam Thức, nên tài liệu nhấn mạnh chỗ nào là luật chung và chỗ nào phải cho chọn trường phái, đồng thời thiết kế các khác biệt đó thành cờ cấu hình thay vì mã cứng.

VỊ TRÍ TRONG BỘ TÀI LIỆU

Đây là tập chuyên sâu thứ hai, sau Lục Nhâm ở tập 2. Kỳ Môn chủ về địa lợi, phương vị, thời cơ, và việc tập thể, nên bổ khuyết cho Lục Nhâm vốn chủ sự việc con người. Tập này giả định người đọc đã nắm phần nền dùng chung ở tập 5, đặc biệt là can chi, tiết khí, tam nguyên, và chân thái dương thời. Những chỗ cần số liệu lịch pháp, tập này trở về tập 5.

Hệ	Kỳ Môn Độn Giáp 奇門遁甲 – chủ Địa, luận phương vị chiến thuật và việc tập thể
Đặc điểm	Nhiều trường phái nhất, đòi hỏi engine cho chọn phái và ghi rõ trong mỗi bàn
Đầu vào engine	Thời điểm đã chuẩn hoá theo chân thái dương thời, tiết khí và tam nguyên
Đầu ra engine	Bàn Kỳ Môn bốn tầng dạng JSON: địa bàn, thiên bàn, nhân bàn, thần bàn, cùng trực phù trực sử, cách cục
Oracle đối chiếu	Thư viện mã nguồn mở kinqimen, hỗ trợ thời gia và các phép định cục

Mục lục

1. Tổng quan hệ Kỳ Môn và luồng lập bàn

Kỳ Môn giải quyết bài toán gì
Vì sao Kỳ Môn nhiều trường phái
Thư tịch nền và thư viện đối chiếu

2. Bốn bàn và các thành phần

Cấu trúc bốn tầng trên chín cung
Tam kỳ và lục nghị
Cửu tinh, bát môn, bát thần

3. Định cục

Dương độn và âm độn
Bảng định cục theo tiết khí và tam nguyên
Phù đầu, siêu thần tiếp khí, và ba phép định cục

4. Bố địa bàn

Thuận nghịch bố lục nghị tam kỳ
Pseudocode bố địa bàn

5. Trực phù và trực sử

Tìm tuần thủ và định trực phù trực sử
Quay bốn bàn

Chuyển bàn và phi bàn

6. Âm bàn và dương bàn

Dương bàn cổ điển

Âm bàn phương pháp hiện đại

7. Cách cục và dụng thần

Cách cục là gì

Cát cách và hung cách

Dụng thần theo loại việc

8. Đặc tả engine và schema JSON

01 Tổng quan hệ Kỳ Môn và luồng lập bàn

1.1 Kỳ Môn giải quyết bài toán gì

Kỳ Môn Độn Giáp trả lời câu hỏi về phương vị, thời cơ, và thế cục của một việc, nhất là việc có yếu tố không gian và tập thể. Nó mạnh ở các bài toán chọn giờ chọn hướng, như chọn thời điểm khởi sự, chọn hướng xuất hành hay đàm phán, đánh giá tương quan lực lượng giữa ta và đối phương. Nguồn Hán cổ tóm bằng câu Kỳ Môn chủ địa, đối lại Thái Ất chủ thiên và Lục Nhâm chủ nhân.

Tên hệ gồm ba phần. Kỳ 奇 là tam kỳ, tức ba can Ất Bính Đinh. Môn 門 là bát môn, tám cửa. Độn Giáp 遁甲 là phép giấu can Giáp: Giáp là chủ soái, quý nhất, không lộ diện mà ẩn sau sáu nghi. Ba yếu tố này cùng cửu tinh, bát thần, và chín cung tạo thành bàn Kỳ Môn.

1.2 Vì sao Kỳ Môn nhiều trường phái

Kỳ Môn có câu kỳ môn vô chân, ý nói không có một bản duy nhất đúng. Khác biệt nằm ở nhiều chỗ: cách định cục theo phép chiết bổ, trí nhuận, hay Mao Sơn; bàn xoay theo chuyển bàn hay phi bàn; và nhất là chia làm dương bàn thuộc số lý thuật số, với âm bàn thuộc pháp Kỳ Môn Đạo gia. Vì thế engine bắt buộc phải cho người dùng chọn trường phái, và mỗi kết quả phải ghi rõ đã dùng phái nào.

THIẾT KẾ TRƯỜNG PHÁI THÀNH CỜ, KHÔNG MÃ CỨNG

Sai lầm thường gặp là chọn một trường phái rồi mã hoá cứng vào engine. Cách đúng là biểu diễn mỗi điểm khác biệt thành một tham số cấu hình: phép định cục, kiểu bàn, chọn âm hay dương bàn, quy ước ký cung sao Thiên Cầm ở trung cung. Nếu hai trường phái cho kết quả khác nhau, ứng dụng hiển thị song song, không tự chọn thay người dùng.

1.3 Thư tịch nền và thư viện đối chiếu

Thư tịch nền quan trọng nhất là Yên Ba Điều Tẩu Ca 煙波釣叟歌, bài ca nền tảng tóm lược toàn bộ phép Kỳ Môn. Các bộ khác gồm Kỳ Môn Độn Giáp thống tông đại toàn 奇門遁甲統宗大全, Ngự định Kỳ Môn bảo giám 御定奇門寶鑑, Kỳ Môn chỉ quy 奇門旨歸, Độn Giáp diễn nghĩa 遁甲演義, và Kỳ Môn ngũ tổng quy 奇門五總龜. Bộ Tứ khố toàn thư đánh giá Kỳ Môn là hệ có lý trí nhất trong các phương kỹ. Ở Việt Nam có bản Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư của Nguyễn Thành Phương.

Thư viện đối chiếu là kinqimen, package Python lập bàn Kỳ Môn thời gia, hỗ trợ các phép Kim Hàm Ngọc Kính nhật gia, chiết bổ trí nhuận thời gia, và khắc gia. Engine của ta khi lập bàn sẽ so địa bàn, thiên bàn, trực phù trực sử, và cách cục với kinqimen, cùng một nguồn thứ hai như bản china95, trên tập ít nhất năm trăm ca mẫu, đối chiếu từng tổ hợp cờ.

02 Bốn bàn và các thành phần

2.1 Cấu trúc bốn tầng trên chín cung

Bàn Kỳ Môn là bốn tầng chồng lên nhau trên nền chín cung Lạc Thư. Từ dưới lên: địa bàn giữ lục nghi tam kỳ cố định theo cực; thiên bàn mang cửu tinh và can bay theo trực phù; nhân bàn là bát môn, tám cửa; thần bàn là bát thần. Đọc một cung là đọc cả bốn tầng của cung đó cùng lúc, rồi xét quan hệ giữa các tầng và giữa các cung.

巽 Tốn · 4	離 Ly · 9	坤 Khôn · 2
神盤 bát thần	神盤 bát thần	神盤 bát thần
天盤 cửu tinh + can	天盤 cửu tinh + can	天盤 cửu tinh + can
人盤 bát môn	人盤 bát môn	人盤 bát môn
地盤 lục nghi tam kỳ	地盤 lục nghi tam kỳ	地盤 lục nghi tam kỳ
震 Chấn · 3	中 Trung · 5	兌 Đoài · 7
神盤 bát thần	trung cung ký cung Khôn 2	神盤 bát thần
天盤 cửu tinh + can		天盤 cửu tinh + can
人盤 bát môn		人盤 bát môn
地盤 lục nghi tam kỳ		地盤 lục nghi tam kỳ
艮 Cấn · 8	坎 Khảm · 1	乾 Càn · 6
神盤 bát thần	神盤 bát thần	神盤 bát thần
天盤 cửu tinh + can	天盤 cửu tinh + can	天盤 cửu tinh + can
人盤 bát môn	人盤 bát môn	人盤 bát môn
地盤 lục nghi tam kỳ	地盤 lục nghi tam kỳ	地盤 lục nghi tam kỳ

Bốn tầng chồng trên chín cung Lạc Thư: địa bàn dưới cùng, rồi thiên bàn, nhân bàn, thần bàn

Hình 2.1. Bốn tầng của bàn Kỳ Môn trên chín cung Lạc Thư. Mỗi cung mang tên quẻ, số Lạc Thư, và bốn tầng: địa bàn, thiên bàn, nhân bàn, thần bàn. Trung cung số 5 ký cung Khôn 2.

Chín cung xếp theo ma phương Lạc Thư hậu thiên, các số từ một đến chín. Tám cung ngoài ứng tám quẻ và tám hướng; trung cung số năm ở giữa. Trong cài đặt, bàn là một mảng chín cung, mỗi cung là một bản ghi bốn trường ứng bốn tầng. Trung cung có quy ước riêng: sao và can ở trung cung thường ký sang cung Khôn số hai khi luận.

2.2 Tam kỳ và lục nghi

Mười thiên can trong Kỳ Môn chia hai nhóm. Tam kỳ 三奇 là ba can quý: Ất là nhật kỳ, Bính là nguyệt kỳ, Đinh là tinh kỳ. Lục nghi 六儀 là sáu can còn lại Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, mỗi nghi ẩn một Giáp theo

tuần: Giáp Tý ẩn Mậu, Giáp Tuất ẩn Kỷ, Giáp Thân ẩn Canh, Giáp Ngọ ẩn Tân, Giáp Thìn ẩn Nhâm, Giáp Dần ẩn Quý. Đây chính là phép độn giáp, giấu Giáp sau nghỉ.

Tam kỳ 三奇

乙
Ất-nhật kỳ

丙
Bính-nguyệt kỳ

丁
Đinh-tinh kỳ

Lục nghị 六儀

戊
Mậu

己
Kỷ

庚
Canh

辛
Tân

壬
Nhâm

癸
Quý

Bát môn 八門 (cửa)

休
Hưu

生
Sinh

傷
Thương

杜
Đỗ

景
Cảnh

死
Tử

驚
Kinh

開
Khai

Cửu tinh 九星 (sao)

蓬
Bồng

芮
Nhuế

沖
Xung

輔
Phụ

禽
Cầm

心
Tâm

柱
Trụ

任
Nhâm

英
Anh

Bát thần 八神

值符
Trực phù

騰蛇
Đằng xà

太陰
Thái âm

六合
Lục hợp

白虎
Bạch hổ

玄武
Huyền vũ

九地
Cửu địa

九天
Cửu thiên

cát

hung

trung tính

Hình 2.2. Năm nhóm thành phần của bàn Kỳ Môn với mã màu cát hung: tam kỳ, lục nghị, bát môn, cửu tinh, bát thần. Cửa Sinh Khai Hưu là cát, Tử Kinh Thương là hung, Đỗ Cảnh trung tính.

2.3 Cửu tinh, bát môn, bát thần


Cửu tinh 九星 là chín sao trên thiên bàn: Thiên Bồng, Thiên Nhuế, Thiên Xung, Thiên Phụ, Thiên Cầm, Thiên Tâm, Thiên Trụ, Thiên Nhâm, Thiên Anh. Bát môn 八門 là tám cửa trên nhân bàn: Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai. Bát thần 八神 trên thần bàn gồm Trực phù, Đằng xà, Thái âm, Lục hợp, Bạch hổ, Huyền vũ, Cửu địa, Cửu thiên. Trong hệ âm bàn, Bạch hổ và Huyền vũ đổi thành Câu trần và Chu tước.

Mỗi thành phần mang tính cát hung và loại việc riêng. Ba cửa cát là Hưu Sinh Khai, ba cửa hung là Tử Kinh Thương, hai cửa trung tính là Đỗ Cảnh. Trong cửu tinh, các sao như Thiên Tâm Thiên Phụ Thiên Nhâm nghiêng cát, Thiên Bồng Thiên Nhuế nghiêng hung. Bát thần thì Trực phù, Thái âm, Lục hợp, Cửu thiên, Cửu địa nghiêng cát, còn Đằng xà, Bạch hổ, Huyền vũ nghiêng hung. Các bảng chi tiết được số hoá thành dữ liệu tra cứu.

03 Định cục

3.1 Dương độ và âm độ

Định cục 定局 là xác định số cục của bàn, một số từ một đến chín, cùng với dương độ hay âm độ. Nửa năm từ Đông Chí đến trước Hạ Chí dùng dương độ 陽遁, khi khí dương lên. Nửa năm từ Hạ Chí đến trước Đông Chí dùng âm độ 陰遁, khi khí âm lên. Dương độ bố thuận, âm độ bố nghịch, đây là khác biệt chi phối cả cách bố địa bàn.



Dương độ từ Đông Chí đến Mang Chủng, cục 1 đến 9; âm độ từ Hạ Chí đến Đại Tuyết, cục 9 đến 1.
Số trong huy hiệu là thứ tự bước qua cung khi bố lục nghị tam kỳ; điểm bắt đầu là cung bằng số cục.

Hình 3.1. Thứ tự bước qua cung khi bố lục nghị tam kỳ. Dương độ thuận bố theo chiều tăng, âm độ nghịch bố theo chiều giảm. Điểm bắt đầu là cung có số bằng số cục.

3.2 Bảng định cục theo tiết khí và tam nguyên

Số cục phụ thuộc tiết khí và tam nguyên. Mỗi tiết khí chia thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên, mỗi nguyên năm ngày. Bảng dưới cho số cục theo từng tiết và từng nguyên. Đây là bảng tra cố định, nhưng việc xác định một ngày rơi vào nguyên nào lại phụ thuộc phù đầu, sẽ nói ở mục sau.

Bảng 3.1 – Định cục theo tiết khí và tam nguyên (dương độ bên trái, âm độ bên phải)

Tiết khí	Thượng	Trung	Hạ	Tiết khí	Thượng	Trung	Hạ
Đông Chí 冬至	陽1	7	4	Hạ Chí 夏至	陰9	3	6
Tiểu Hàn 小寒	2	8	5	Tiểu Thử 小暑	8	2	5
Đại Hàn 大寒	3	9	6	Đại Thử 大暑	7	1	4
Lập Xuân 立春	8	5	2	Lập Thu 立秋	2	5	8

Tiết khí	Thượng	Trung	Hạ	Tiết khí	Thượng	Trung	Hạ
Vũ Thủy 雨水	9	6	3	Xử Thử 處暑	1	4	7
Kinh Trập 驚蟄	1	7	4	Bạch Lộ 白露	9	3	6
Xuân Phân 春分	3	9	6	Thu Phân 秋分	7	1	4
Thanh Minh 清明	4	1	7	Hàn Lộ 寒露	6	9	3
Cốc Vũ 穀雨	5	2	8	Sương Giáng 霜降	5	8	2
Lập Hạ 立夏	4	1	7	Lập Đông 立冬	6	9	3
Tiểu Mãn 小滿	5	2	8	Tiểu Tuyết 小雪	5	8	2
Mang Chủng 芒種	6	3	9	Đại Tuyết 大雪	4	7	1

Quy luật cấu trúc: mỗi cung trong tám cung quẻ ngoài quân ba tiết, số Lạc Thư của cung bằng số cực thượng nguyên của tiết đầu tiên. Đông Chí Khảm 1, Lập Xuân Cấn 8, Xuân Phân Chấn 3, Lập Hạ Tốn 4, Hạ Chí Ly 9, Lập Thu Khôn 2, Thu Phân Đoài 7, Lập Đông Càn 6. Thượng nguyên rồi bước dương thuận âm nghịch.

3.3 Phù đầu, siêu thần tiếp khí, và ba phép định cục

Phù đầu 符頭 là mốc để xác định một ngày thuộc nguyên nào. Thượng nguyên khởi từ ngày Giáp hoặc Kỷ. Ngày mang chi Tý Ngọ Mão Dậu là thượng nguyên, chi Dần Thân Tỵ Hợi là trung nguyên, chi Thìn Tuất Sửu Mùi là hạ nguyên. Cụ thể Giáp Tý, Giáp Ngọ, Kỷ Mão, Kỷ Dậu vào thượng nguyên; Giáp Dần, Giáp Thân, Kỷ Tỵ, Kỷ Hợi vào trung nguyên; Giáp Thìn, Giáp Tuất, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi vào hạ nguyên.

SIÊU THẦN TIẾP KHÍ VÀ TRÍ NHUẬN

Vì ba nguyên nhân năm ngày cho ba trên hai mươi bốn năm bằng ba trăm sáu mươi ngày Kỳ Môn, không khớp năm dương lịch ba trăm sáu mươi năm ngày, phù đầu bị trôi dần so với tiết khí. Phù đầu tới trước tiết gọi là siêu thần, tới sau gọi là tiếp khí, cùng ngày gọi là chính thụ. Khi độ trôi lớn đến khoảng chín ngày, phải chèn một tiết khí lặp lại, gọi là trí nhuận, và chỉ chèn ở Mang Chủng hoặc Đại Tuyết.

Chính chỗ xử lý độ trôi này sinh ra ba phép định cục khác nhau, và engine phải cho chọn. Phép chiết bổ 拆補法 dùng phù đầu gần nhất không kèm tiết nhuận, đơn giản và phổ biến ở ứng dụng hiện đại. Phép trí nhuận 置閏法 chèn tiết khí lặp ở Mang Chủng và Đại Tuyết, theo truyền thống. Phép Mao Sơn đạo nhân 茅山道人法 là một cách giải khác. Cờ cấu hình nhận một trong ba giá trị này.

04 **Bố địa bàn**

Sau khi định cục xong, bước tiếp là bố địa bàn 布地盤, tức đặt sáu nghi và ba kỳ vào chín cung theo số cục. Địa bàn là nền cố định của lá số, làm mốc để về sau xoay thiên bàn. Bố địa bàn là bước tắt định thuần túy, chỉ phụ thuộc số cục và chiều độn.

4.1 Thứ tự sáu nghi ba kỳ

Sáu nghi là sáu can dương ẩn thay cho các tuần giáp, theo thứ tự Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý 戊己庚辛壬癸. Ba kỳ là ba can Ất Bính Đinh 乙丙丁, gọi lần lượt là nhật kỳ, nguyệt kỳ, tinh kỳ. Toàn bộ chín can này lấp vào chín cung, mỗi cung một can, theo một trật tự cố định phụ thuộc chiều độn.

LUẬT BỐ THEO CHIỀU ĐỘN

Dương độn thuận bố sáu nghi rồi nghịch bố ba kỳ. Âm độn nghịch bố sáu nghi rồi thuận bố ba kỳ. Cụ thể hơn: điền theo thứ tự Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, rồi Đinh, Bính, Ất. Cung khởi đầu là cung mang số bằng số cục. Bước cung theo chiều độn: dương độn tiến một cung thuận theo Lạc Thư, âm độn lùi một cung nghịch.

4.2 Ví dụ bố địa bàn dương độn cục 1

Lấy dương độn cục một làm ví dụ. Cung khởi là cung Khảm số một. Điền Mậu vào cung một, rồi tiến thuận theo Lạc Thư: Kỷ vào cung hai Khôn, Canh vào cung ba Chấn, Tân vào cung bốn Tốn, Nhâm vào cung năm Trung, Quý vào cung sáu Càn, rồi tới ba kỳ Đinh vào cung bảy Đoài, Bính vào cung tám Cấn, Ất vào cung chín Ly.

Bảng 4.1 – Địa bàn dương độn cục 1

Cung	Số Lạc Thư	Bát quái	Nghi kỳ
Khảm	1	坎	戊 Mậu
Khôn	2	坤	己 Kỷ
Chấn	3	震	庚 Canh
Tốn	4	巽	辛 Tân
Trung	5	中	壬 Nhâm
Càn	6	乾	癸 Quý
Đoài	7	兌	丁 Đinh
Cấn	8	艮	丙 Bính
Ly	9	離	乙 Ất

Thứ tự điền Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý Đinh Bính Ất theo chiều thuận Lạc Thư. Âm độn đảo lại: cung khởi vẫn là số cục nhưng bước lùi, và ba kỳ thuận thay vì nghịch.

PSEUDOCODE – BỐ ĐỊA BÀN

```
# cuc = so cuc (1..9); duong = True neu duong don
# LUOSHU_ORDER: chuoai cung theo Lac Thu; NGHI_KY = [Mau..Quy, Dinh, Binh, At]
def bo_dia_ban(cuc, duong):
    dia = {}
    cung = cuc                      # cung khoi = so cuc
    seq = ["戊", "己", "庚", "辛", "壬", "癸", "丁", "丙", "乙"]
    for can in seq:
        dia[cung] = can
        if duong:
            cung = buoc_thuan_lac_thu(cung) # tien 1 cung
        else:
            cung = buoc_nghich_lac_thu(cung) # lui 1 cung
    return dia
```


05 Trục phù, trục sử, và bốn bàn

Đây là bước làm cho lá số Kỳ Môn sống động theo giờ. Trục phù 值符 là ngôi sao dẫn đầu, trục sử 值使 là cửa dẫn đầu. Hai ngôi này xác định theo tuần thủ của giờ, rồi thiên bàn xoay để trục phù về cung có can giờ. Bước này quyết định thế cục thời điểm, và là chỗ hai phái chuyển bàn với phi bàn tách nhau.

5.1 Tìm tuần thủ và định trục phù trục sử



Hình 5.1. Bốn bước tìm trục phù và trục sử. Từ can chi giờ suy ra tuần thủ, tìm nghị tuần thủ trên địa bàn, sao ở đó là trục phù và cửa ở đó là trục sử, rồi xoay thiên bàn đưa trục phù về cung can giờ.

BỐN BƯỚC

Một, từ can chi giờ tính tuần thủ, tức tuần giáp chứa giờ đó, ví dụ giờ trong tuần Giáp Tý thì tuần thủ là Giáp Tý, ẩn dưới nghị Mậu. Hai, tìm nghị tuần thủ đó trên địa bàn, xem nó ở cung nào. Ba, sao cữu tinh nằm ở cung đó là trục phù, cửa bát môn ở cung đó là trục sử. Bốn, xoay thiên bàn sao cho trục phù cùng nghị tuần thủ dời về cung đang chứa can giờ, các sao khác theo mà dời; còn trục sử thì đi theo cách đếm từ cung tuần thủ tới cung giờ.

Bảng 5.1 – Tuần thủ và nghị ẩn

Tuần	Tuần thủ	Nghị ẩn
甲子 Giáp Tý	甲子	戊 Mậu
甲戌 Giáp Tuất	甲戌	己 Kỷ
甲申 Giáp Thân	甲申	庚 Canh
甲午 Giáp Ngọ	甲午	辛 Tân

Tuần	Tuần thủ	Nghi ẩn
甲辰 Giáp Thìn	甲辰	壬 Nhâm
甲寅 Giáp Dần	甲寅	癸 Quý

Sáu tuần giáp mỗi tuần mười giờ. Nghi ẩn là can dương thay cho tuần giáp trong bố cục, dùng để tìm cung tuần thủ trên địa bàn.

5.2 Chuyển bàn và phi bàn

Có hai cách xoay thiên bàn, và đây là một trong những chỗ phân phái rõ nhất. Chuyển bàn 轉盤 coi cửu tinh như một bánh xe cứng: trục phù dời về cung can giờ, tám sao còn lại giữ nguyên thứ tự tương đối mà xoay theo. Đây là cách phổ biến nhất trong thời gia Kỳ Môn. Phi bàn 飛盤 cho mỗi sao bay theo số Lạc Thư riêng, không giữ khối cứng, tính cung rơi của trục phù bằng công thức trên số cục và vị trí can.

CỜ PAN_METHOD LÀ BẮT BUỘC

Chuyển bàn và phi bàn cho lá số khác nhau ở cùng một giờ, nên engine phải cho chọn qua cờ pan_method nhận giá trị chuyển hoặc phi, và ghi rõ trong lá số xuất ra. Mặc định nên là chuyển bàn vì đây là cách thời gia dùng nhiều nhất, nhưng người dùng nâng cao phải đổi được. Không được hardcode một cách rồi coi là chuẩn duy nhất.

5.3 Cung giữa và ký cung

Cung Trung số năm không có bát quái riêng trong nhiều thao tác, nên khi sao hay cửa rơi vào Trung cung, chúng ký sang cung Khôn số hai theo lối thường dùng. Quy tắc ký cung này cũng có dị bản giữa các phái, nên để thành một tham số nữa. Engine cần xử lý nhất quán Trung cung trong mọi bước để tránh lệch khi đối chiếu oracle.

06 Âm bàn và dương bàn

Ngoài các dị bản về phép bố và phép xoay, Kỳ Môn còn hai dòng lớn khác hẳn nhau về triết lý và cách tính, gọi là dương bàn và âm bàn. Đây không phải hai số cục mà là hai hệ thống thực hành riêng. Engine phải coi đây là một trục cấu hình cấp cao, vì chọn dòng nào sẽ đổi cả cách định cục lẫn cách luận.

6.1 Dương bàn cổ điển

Dương bàn 陽盤, còn gọi Kỳ Môn số lý hay thuật số, là dòng cổ điển được ghi trong đa số thư tịch. Nó dùng phép định cục qua siêu thần tiếp khí và chiết bổ hoặc trí nhuận, nặng về cách cục, tức các thể phối hợp giữa can thiên bàn và địa bàn cho ý nghĩa cát hung. Đây là dòng mà tài liệu này lấy làm mặc định, vì có nền văn bản dày và luật rõ để đối chiếu.

6.2 Âm bàn hiện đại

Âm bàn 陰盤, còn gọi pháp Kỳ Môn hay Kỳ Môn đạo gia, là dòng được hệ thống hoá và phổ biến gần đây, gắn với tên Vương Phượng Lân. Nó tính cục bằng cách lấy số dư khi chia cho chín, gọi là thái âm số, nhẹ về cách cục mà nặng về tượng số. Âm bàn còn hoán vị một số thần: đổi Bạch hổ thành Câu trăn, đổi Huyền vũ thành Chu tước trong hệ bát thần, nên bản đồ thần khác dương bàn.

CỜ YIN_YANG_PAN

Engine đặt một cờ cấp cao `yin_yang_pan` nhận giá trị dương hoặc âm. Cờ này chỉ phối chuỗi thao tác: dương bàn đi theo định cục siêu thần tiếp khí và bảng cách cục cổ điển; âm bàn đi theo phép số dư và bảng thần đã hoán vị. Không trộn lẫn hai dòng trong một lá số. Mặc định là dương bàn, và tài liệu này đặc tả chủ yếu dương bàn; âm bàn nêu ở mức nguyên tắc để engine chứa chỗ mở rộng.

VÌ SAO PHẢI TÁCH RÕ

Người dùng của hai dòng thường không chấp nhận kết quả của dòng kia, vì luật khác nhau từ gốc. Nếu engine trộn hoặc mặc định ngấm một dòng mà không nói, kết quả sẽ sai với kỳ vọng của một nửa người dùng. Vì vậy mỗi lá số xuất ra phải đóng dấu rõ dòng nào, phái nào, phép nào, để người xem biết lá số này lập theo quy ước gì.

07 Cách cục và dụng thần

7.1 Cách cục là gì

Cách cục 格局 là các thể phối hợp đặc biệt trên lá số, cho ý nghĩa cát hung cô động. Nền tảng là thập can khắc ứng 十干克應, xét quan hệ giữa can thiên bản và can địa bản trong từng cung, thành một bảng tám mươi mốt ô. Ngoài ra còn nhiều cách gắn với sao, cửa, thần, và trạng thái nhập mộ, không vong, kích hình. Về lập trình, nhận diện cách cục là chạy một bộ vị từ trên lá số đã lập, giống rule engine, mỗi cách một luật.

7.2 Cát cách và hung cách

Bảng 7.1 – Một số cát cách tiêu biểu

Cách	Điều kiện	Ý nghĩa
青龍返首	戊 + 丙	Thanh long hồi đầu, việc lớn thành, đại cát
飛鳥跌穴	丙 + 戊	Chim bay sa huyết, cơ may đến, thành tựu
天遁	丙 + 生門 + 丁	Thiên độn, ẩn trợ từ trời, tốt cho mưu sự
地遁	乙 + 開門 + 己	Địa độn, ẩn trợ từ đất, tốt cho ẩn tàng
人遁	丁 + 休門 + 太陰	Nhân độn, được người che chở, tốt cầu người
三奇得使	Kỳ gặp cửa hợp	Ba kỳ được dùng, thuận lợi, có quý trợ
玉女守門	Đinh thủ cửa cát	Ngọc nữ giữ cửa, tốt cho việc kín, hôn nhân

Bảng 7.2 – Một số hung cách tiêu biểu

Cách	Điều kiện	Ý nghĩa
青龍逃走	乙 + 辛	Thanh long chạy trốn, mất mát, phản bội
白虎猖狂	辛 + 乙	Bạch hổ hung hăng, tai họa, tranh đấu
朱雀投江	丁 + 癸	Chu tước nhảy sông, tin xấu, văn thư hỏng
螣蛇夭矯	癸 + 丁	Đằng xà quằn quại, việc rối, kinh sợ
太白入癸	庚 + 丙	Thái bạch nhập huỳnh, đối phương đến, hao
癸入太白	丙 + 庚	Huỳnh nhập thái bạch, mình động binh, tổn
大格	庚 + 癸	Đại cách, trở ngại lớn, đình trệ nặng
五不遇時	Thời can khắc nhật can	Ngũ bất ngộ, mất thời, việc khó thành

Ngoài các cách trên còn nhiều thể cần kiểm: nhập mộ, tức can rơi vào cung mộ của nó; không vong, tức chi rơi vào tuần không; môn bách, tức cửa khắc cung; lục nghị kích hình, tức nghị rơi vào cung hình; phản ngâm và phục ngâm, tức lá số rơi vào cung đối xung hay trùng cung. Mỗi thể là một vị từ, và một cung có thể mang nhiều cách cùng lúc. Danh sách đầy đủ số hoá thành bảng dữ liệu, đối chiếu với thư viện kinqimen.

7.3 Dụng thần theo loại việc

Dụng thần 用神 trong Kỳ Môn là ký hiệu đại diện cho người, việc, hay vật đang hỏi, chọn theo loại câu hỏi. Khác Lục Nhâm lấy dụng thần qua lục thân, Kỳ Môn gán dụng thần cho từng loại việc theo quy ước riêng, rồi xét cung chứa dụng thần đó tốt hay xấu.

Bảng 7.3 – Dụng thần theo loại việc

Loại việc	Dụng thần chính
Cầu tài	Nhật can là mình, thời can là tài, sinh môn là lợi, trực phù là chủ hàng, lục hợp là người môi giới, khai môn là cửa hàng
Sự nghiệp công danh	Khai môn là chức quan, trực phù là cấp trên
Hôn nhân	Ất là nữ, Canh là nam, lục hợp là mai mối và hôn sự
Kiện tụng	Khai môn và trực phù là phía quan, Canh là đối phương, nhật can là mình
Xuất hành	Xem khai hươ sinh môn và phương của chúng, cùng dịch mã
Bệnh tật	Thiên nhuế là sao bệnh, thiên tâm là sao thuốc và thầy
Cạnh tranh chủ khách	Nhật can là chủ, thời can là khách, so hai bên
Hợp tác	Lục hợp là quan hệ hợp tác, xét sinh khắc hai bên

RANH GIỚI ENGINE VÀ AI KHI LUẬN KỲ MÔN

Lá số bốn bàn, trực phù trực sử, và toàn bộ cách cục nhận diện được là dữ kiện tất định, do engine tính và phải khớp oracle kingimen. Phần diễn giải, tức chọn dụng thần theo câu hỏi rồi đọc cung của nó qua sao cửa thần và cách cục để thành lời đoán, do tầng AI hỗ trợ, luôn trích nguồn từ Yên Ba Điều Tẩu Ca và các bộ luận, gắn nhãn AIDisclosure, và không khẳng định quá mức. Kỳ Môn nhiều phái nên tầng diễn giải phải nói rõ đang luận theo phái nào.

08 Đặc tả engine và schema JSON

Chương này gom quy trình thành đặc tả engine và định nghĩa schema JSON cho một lá số Kỳ Môn hoàn chỉnh. Vì Kỳ Môn là hệ nhiều dị bản nhất trong ba hệ, điểm nhấn của đặc tả là tập cờ trường phái phải đầy đủ và phải đóng dấu vào mọi lá số, để kết quả tái lập được và bảo vệ được khi đối chiếu.

8.1 Luồng engine

Engine nhận thời điểm đã chuẩn hoá gồm tứ trụ và giờ, cùng tiết khí và tam nguyên tính từ lỗi lịch pháp, và một tập cờ trường phái. Nó chạy tuần tự: định cục ra số cục và chiều độn, bố địa bàn sáu nghi ba kỳ, tìm tuần thủ rồi định trực phù trực sử, xoay thiên bàn theo chuyển bàn hoặc phi bàn, an cửu tinh bát môn bát thần, nhận diện cách cục và các thể đặc biệt. Kết quả là một đối tượng JSON đầy đủ bốn bàn. Mọi bước tất định, nên lá số cache được theo thời điểm làm tròn, kinh độ, và tập cờ.

SCHEMA JSON – LÁ SỐ KỲ MÔN (RÚT GỌN CHO MINH HOẠ)

```
{
  "he": "ky_mon",
  "dau_vao": {
    "datetime": "...", "tz": "+07:00",
    "kinh_do": 106.7, "chan_thai_duong_thoi": true
  },
  "tu_tru": { "nam": "...", "thang": "...",
    "ngay": "...", "gio": "甲子" },
  "dinh_cuc": {
    "tiet_khi": "冬至", "tam_nguyen": "上元",
    "duong_don": true, "so_cuc": 1
  },
  "dia_ban": { /* 9 cung → nghi/ky */ },
  "thien_ban": { /* 9 cung → can thien ban */ },
  "cuu_tinh": { /* 9 cung → sao */ },
  "bat_mon": { /* 9 cung → cua */ },
  "bat_than": { /* 9 cung → than */ },
  "truc_phu": "天蓬",
  "truc_su": "休門",
  "cach_cuc": ["青龍返首"],
  "co_truong_phai": {
    "dingju_method": "chaibu",
    "pan_method": "zhuan",
    "yin_yang_pan": "duong"
  }
}
```

8.2 Tập cờ trường phái

Kỳ Môn cần tập cờ đầy đủ nhất trong ba hệ. Ba cờ cốt lõi: dingju_method chọn phép định cục trong chiết bổ, trí nhuận, hay Mao Sơn; pan_method chọn chuyển bàn hay phi bàn; yin_yang_pan chọn dương bàn hay âm bàn. Ngoài ra còn cờ cho quy tắc ký cung Trung cung, và cờ chân thái dương thời. Mỗi lá số

xuất ra đóng dấu toàn bộ tập cờ, để hai người dùng khác phải vẫn hiểu lá số lập theo quy ước gì và có thể tái lập.

Bảng 8.1 – Các cờ trường phái chính của engine Kỳ Môn

Cờ	Giá trị	Mặc định
dingju_method	chaibu, zhirun, maoshan	chaibu
pan_method	zhuan, fei	zhuan
yin_yang_pan	duong, am	duong
zhong_gong_ky	khon2, giu_nguyen	khon2
chan_thai_duong_thoi	true, false	true

TIÊU CHÍ NGHIỆM THU ENGINE KỲ MÔN

Engine đạt yêu cầu khi, với mỗi tổ hợp cờ, khớp một trăm phần trăm với thư viện đối chiếu kinh nghiệm trên tập lớn ca mẫu phủ đủ hai tư tiết khí và ba nguyên, và khi các ca biên siêu thần tiếp khí, đặt nhuận, và Trung cung đều có kiểm thử riêng. Vì Kỳ Môn nhiều phái, bộ kiểm thử phải chạy cho từng tổ hợp cờ, không chỉ một cấu hình mặc định.

09 Bảng tra mở rộng: các phái định cục và năm loại Kỳ Môn

Chương này bổ sung hai bảng tra cho phần định cục và cho các loại Kỳ Môn theo đơn vị thời gian. Kỳ Môn nhiều phái hơn hai hệ kia, nên phần định cục có nhiều cách làm cạnh nhau, và engine phải cấu hình được từng cách. Bảng đầu liệt kê các phái định cục. Bảng sau liệt kê năm loại Kỳ Môn theo tầm thời gian.

9.1 Các phái định cục

Định cục là bước tìm số cục, dương độ một tới chín hoặc âm độ một tới chín, dựa trên tiết khí và tam nguyên. Chỗ các phái khác nhau nằm ở cách xử lý khi tiết khí và can chi ngày không khớp đều, tức các trường hợp siêu thần tiếp khí. Bảng sau liệt kê các phái chính cùng cách xử lý.

Bảng 9.1 – Các phái định cục và cách xử lý

Phái	Cách xử lý siêu thần tiếp khí và đặt cục
拆補法 Sách bổ	Khi phù đầu và tiết khí lệch, tách và bù cho khớp; phái phổ biến, xử lý lệch bằng cách chia bù cục
置閏法 Trí nhuận	Đặt cục nhuận khi lệch tích đủ, giống nhuận trong lịch; giữ nhịp tam nguyên bằng cục nhuận
茅山道人 Mao Sơn	Theo phép Mao Sơn đạo nhân, xử lý lệch theo quy tắc riêng của phái này
陰陽順逆 Âm dương thuận nghịch	Đặt cục theo chiều thuận nghịch của dương độ âm độ, không dùng nhuận, theo lối số lý

VÌ SAO ĐỊNH CỤC LÀ CHỖ NHIỀU CỜ NHẤT

Định cục là nơi Kỳ Môn phân phái mạnh nhất, vì các phái xử lý khác nhau chỗ tiết khí và can chi ngày lệch nhau. Trong engine, phái định cục là một cờ trường phái quan trọng, và mỗi phái cho một số cục có thể khác nhau ở các ca biên. Vì vậy bộ kiểm thử phải chạy cho từng phái, và mỗi lá số phải đóng dấu phái định cục đã dùng. Đây là ví dụ rõ nhất của nguyên tắc mọi khác biệt phái thành cờ ở tập 6.

9.2 Năm loại Kỳ Môn theo tầm thời gian

Kỳ Môn có năm loại theo đơn vị thời gian dùng để lập cục, từ khắc tới năm. Mỗi loại hợp một tầm câu hỏi khác nhau. Loại giờ là phổ biến nhất cho câu hỏi cụ thể.

Bảng 9.2 – Năm loại Kỳ Môn theo tầm thời gian

Loại	Đơn vị	Dùng cho
時家奇門 Thời gia	Giờ	Câu hỏi cụ thể theo giờ, loại phổ biến nhất
日家奇門 Nhật gia	Ngày	Việc trong ngày, chọn ngày
月家奇門 Nguyệt gia	Tháng	Việc trong tháng, kế hoạch tháng
年家奇門 Niên gia	Năm	Việc trong năm, tầm dài
刻家奇門 Khắc gia	Khắc	Việc rất ngắn, tầm khắc, ít dùng

ÂM BÀN VÀ DƯƠNG BÀN LÀ MỘT CỜ KHÁC

Ngoài phái định cục và loại thời gian, còn một cờ lớn nữa là âm bàn hay dương bàn, đã bàn ở chương sáu. Dương bàn là lối thuật số truyền thống, âm bàn là lối pháp Kỳ Môn hiện đại mà nhiều app dùng. Ba trục cờ này, phái định cục, loại thời gian, và âm dương bàn, cùng nhau xác định cách một lá số Kỳ Môn được dựng. Engine phải cho chọn cả ba và đóng dấu cả ba vào lá số.

10 Ví dụ lập bàn mẫu có lời giải

Chương này đi qua một ví dụ lập bàn Kỳ Môn hoàn chỉnh theo lối thời gia dương độ, từng bước, để minh họa luồng đã mô tả. Ví dụ dùng cấu hình cụ thể và dựng lá số theo thứ tự engine chạy. Các con số minh họa phương pháp; khi lập trình phải đối chiếu oracle như kinqimen.

DỮ KIỆN VÀ CẤU HÌNH VÍ DỤ

Giả sử cuộc hỏi rơi vào một tiết thuộc dương độ, tam nguyên là thượng nguyên, cho số cục là dương độ cục một. Cấu hình dùng: loại thời gia, phái định cục sách bổ, dương bản, phương pháp chuyển bàn. Giờ hỏi cho một thời can cụ thể để xác định trực phù và trực sử. Đây là các dữ kiện cho bước khởi cục.

10.1 Bước một, định cục

Từ tiết khí và tam nguyên, tra ra số cục. Ví dụ cho dương độ cục một: dương độ nghĩa là lục nghi tam kỳ bố theo chiều thuận, và số một là cung khởi. Đây là bước quyết định toàn bộ thể bố cục sau đó, và là chỗ phái định cục có thể cho kết quả khác nhau ở ca biên. Engine ghi rõ dương độ cục một cùng phái sách bổ vào lá số.

10.2 Bước hai, bố địa bàn lục nghi tam kỳ

Bố lục nghi tam kỳ vào chín cung theo thứ tự dương độ. Lục nghi là sáu can Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, tam kỳ là Ất Bính Đinh. Với dương độ cục một, khởi từ cung một và rải theo chiều thuận qua chín cung. Sau bước này, mỗi cung địa bàn mang một can. Đây là nền cố định để quay thiên bàn và an các thành phần động.

Bảng 10.1 – Thứ tự bố lục nghi tam kỳ (dương độ, minh họa)

Nhóm	Can	Chiều bố
Lục nghi	戊 己 庚 辛 壬 癸	Theo thứ tự, thuận chiều dương độ từ cung khởi
Tam kỳ	乙 丙 丁	Nối tiếp sau lục nghi, cùng chiều thuận

10.3 Bước ba, an trực phù trực sử

Tìm cung chứa thời can trong địa bàn, đó là gốc để xác định trực phù và trực sử. Trực phù là sao đứng đầu, đi theo thời can; trực sử là cửa đứng đầu, đi theo cùng gốc. Sau khi biết trực phù trực sử, quay chín sao thiên bàn và tám cửa tới vị trí của chúng theo thời can. Đây là bước biến bố cục tĩnh thành lá số động theo giờ hỏi.

TRỰC PHÙ TRỰC SỬ LÀ BẢN LỀ CỦA LÁ SỐ

Trực phù và trực sử là bản lề nối bố cục tĩnh với thời điểm hỏi. Mọi sao và cửa quay quanh hai mốc này. Xác định sai vị trí thời can là sai toàn bộ lá số, nên đây là bước engine phải kiểm kỹ nhất sau định cục. Trong lá số JSON, vị trí trực phù trực sử được ghi rõ để kiểm chứng với oracle và để tăng diễn giải dùng.

10.4 Bước bốn, an bát thần và đọc cách cục

An tám thần hoặc chín thần lên các cung, khởi từ Trực Phù thần theo chiều dương độ. Sau khi đủ bốn tầng địa bàn thiên bàn bát môn cửu tinh và tầng thần, đọc cách cục: xét các tổ hợp cát hung trên các cung so với bảng cách cục ở chương bảy, tìm dụng thần theo loại câu hỏi, và luận thế cục. Với câu hỏi kinh doanh, dụng thần chọn theo việc, và thế chủ khách đọc theo cung của bên mình và bên kia.

TOÀN LUỒNG LÀ TẮT ĐỊNH

Như Lục Nhâm, toàn bộ luồng lập bàn Kỳ Môn là tắt định một khi đã chốt cấu hình cờ. Từ tiết khí và tam nguyên ra cục, từ cục ra bố địa bàn, từ thời can ra trực phù trực sử, rồi quay các tầng. Không có bước tùy ý. Điểm khác Lục Nhâm là Kỳ Môn có nhiều cờ hơn, nên cùng một thời điểm có thể cho lá số khác nhau tùy cấu hình, và mọi cờ phải đóng dấu vào lá số. Khâu luận nghĩa cuối thuộc tầng AI có trích nguồn, tách khỏi khâu lập bàn này.

KHÉP LẠI TẬP 3

Kỳ Môn Độn Giáp là hệ Tam Thức phức tạp và nhiều trường phái nhất: định cục qua tiết khí và tam nguyên, bố sáu nghi ba kỳ lên chín cung, dụng bốn bàn địa thiên nhân thần, tìm trực phù trực sử rồi xoay thiên bàn, cuối cùng đọc cách cục và dụng thần. Chính vì nhiều dị bản, nguyên tắc xuyên suốt là cấu hình bằng cờ chứ không hardcode, và đóng dấu tập cờ vào mọi lá số. Tập 4 chuyển sang Thái Ất Thần Số, hệ vĩ mô nhất trong ba hệ. Hiện Thực Hoá Ý Chí.

Tài liệu 3/7 trong bộ Tam Thức của CyberSkill. Phiên bản 1.0. Nội dung mang tính tham khảo tri thức và giáo dục di sản, không phải lời khuyên y tế, pháp lý, hay tài chính. Thuật toán và bảng tra cần đối chiếu ít nhất hai nguồn trước khi khoá vào bản phát hành, và với Kỳ Môn phải kiểm cho từng tổ hợp cờ trường phái. Các giá trị thiết kế theo CyberSkill Global Design System v1.3.0.



TAM THỨC · THÁI ẤT THẦN SỐ

Thái Ất Thần Số chuyên sâu

Tích niên, nhập cục, mười sáu thần, bát tượng, và luận chủ khách thắng bại cho engine lập bàn Thái Ất

Phiên bản
v1.0

Ngày
08/07/2026

Bộ tài liệu
Tam Thức · Tài liệu 4/7

Soạn
CyberSkill R&D

太乙

"Turn Your Will Into Real"

Tài liệu 4 – Thái Ất Thần Số chuyên sâu

Tài liệu này đặc tả hệ Thái Ất Thần Số 太乙神數 ở mức đủ để lập trình engine lập bàn và để người học nắm quy trình. Thái Ất là hệ vĩ mô nhất trong Tam Thức, chủ về vận nước, chu kỳ lớn, và cục diện dài hạn, nên khác hẳn Lục Nhâm và Kỳ Môn vốn xét việc cụ thể và thời điểm gần.

VỊ TRÍ TRONG BỘ TÀI LIỆU

Đây là tập chuyên sâu cuối trong ba hệ, sau Lục Nhâm ở tập 2 và Kỳ Môn ở tập 3. Thái Ất chủ Thiên, luận cái lớn và cái xa: khí số một triều đại, chu kỳ thịnh suy, thiên tai binh biến. Tập này giả định người đọc đã nắm phần nền dùng chung ở tập 5, đặc biệt là can chi và cách tính năm. Điểm khác biệt lớn của Thái Ất là dùng tích niên, một số đếm năm liên tục từ một mốc khởi nguyên, nên phần lịch pháp của nó nằm ngay trong tập này.

Hệ	Thái Ất Thần Số 太乙神數 – chủ Thiên, luận vận hội và chu kỳ lớn
Đặc điểm	Dùng tích niên đếm từ mốc khởi nguyên; có nhiều mốc kỷ nguyên không tương thích
Đầu vào engine	Năm dương lịch và mốc thời gian, cùng cờ chọn kỷ nguyên
Đầu ra engine	Bàn Thái Ất dạng JSON: vị trí Thái Ất, mười sáu thần, tám tướng, các toán, và cách cục
Oracle đối chiếu	Thư viện mã nguồn mở kintaiyi, hỗ trợ bốn phép tính năm tháng ngày giờ

Mục lục

1. Tổng quan hệ Thái Ất và luồng lập bàn

Thái Ất giải quyết bài toán gì
Vì sao Thái Ất dùng tích niên
Thư tịch nền và thư viện đối chiếu

2. Tích niên và vận hành Thái Ất

Tích niên và mốc kỷ nguyên
Ba phép rút gọn dư số
Chín cung và đường đi của Thái Ất

3. Mười sáu thần

Vòng mười sáu thần
Chính cung và gian thần
Vai trò khi tính toán

4. Bát tướng và các toán

Văn Xương và Thủy Kích
Chủ toán và khách toán
Đại tướng và tham tướng

5. Bốn phép tính năm tháng ngày giờ

Niên kế
Nguyệt kế, nhật kế, thời kế

6. Cách cục và luận chủ khách thắng bại

Các cách giữa Thái Ất và tướng

Bốn tiêu chí luận thắng bại

Tam tài và trường đoản toán

7. Đặc tả engine và schema JSON

01 Tổng quan hệ Thái Ất và luồng lập bàn

1.1 Thái Ất giải quyết bài toán gì

Thái Ất Thần Số trả lời câu hỏi về cái lớn và cái xa: vận số một triều đại hay một quốc gia, chu kỳ thịnh suy dài hạn, thiên tai, binh biến, được mùa mất mùa. Trong ba hệ Tam Thức, Thái Ất chủ Thiên, xét khí số vĩ mô, đối lại Kỳ Môn chủ Địa xét phương vị và Lục Nhâm chủ Nhân xét việc người. Xưa Thái Ất là học vấn của triều đình, dùng để luận quốc sự, nên bị hạn chế lưu truyền trong dân gian.

Tên hệ gắn với sao Thái Ất 太乙, cũng viết Thái Nhất, ngôi sao tôn quý nhất trong quan niệm cổ, được coi là ngôi của thiên đế, chủ thể vận hành của trời đất. Thần số 神數 nghĩa là phép số thần diệu. Ghép lại, Thái Ất Thần Số là phép số lấy sao Thái Ất làm ngôi chủ để suy vận trời.

1.2 Vì sao Thái Ất dùng tích niên

Điểm khác biệt cốt lõi của Thái Ất so với hai hệ kia là cách tính thời gian. Lục Nhâm và Kỳ Môn dùng can chi và tiết khí của thời điểm chiêm, tức thông tin lịch trong một năm. Thái Ất thì dùng tích niên 積年, một số đếm năm liên tục tính từ một mốc khởi nguyên rất xa trong quá khứ tới năm đang xét. Chính con số tích niên này, qua các phép chia lấy dư, quyết định vị trí Thái Ất và toàn bộ lá số.

NHIỀU MỐC KỶ NGUYÊN, PHẢI CHO CHỌN

Vì tích niên đếm từ một mốc khởi nguyên, mà các thư tịch dùng mốc khác nhau, nên cùng một năm dương lịch có thể cho tích niên khác nhau tùy nguồn. Hai mốc phổ biến lệch nhau tới sáu mươi năm, đủ để đổi cả lá số. Engine bắt buộc phải cho chọn kỷ nguyên qua một cờ, và mỗi lá số xuất ra phải đóng dấu rõ đã dùng kỷ nguyên nào, nếu không kết quả không tái lập và không bảo vệ được.

1.3 Thư tịch nền và thư viện đối chiếu


Thư tịch nền quan trọng nhất là Thái Ất Kim Kính Thức Kinh 太乙金鏡式經 của Vương Hy Minh đời Đường, bộ sớm và có thẩm quyền về phép Thái Ất. Các bộ khác gồm Thái Ất Thống Tông Bảo Giám 太乙統宗寶鑑, và phần Thái Ất trong Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành, quyển Nghệ Thuật Điển. Tổng sử Nghệ văn chí có chép nhiều sách Thái Ất nay đã thất truyền. Đây là hệ có văn bản khó và ít bản dịch nhất trong ba hệ.

Thư viện đối chiếu là kintaiyi, package Python lập bàn Thái Ất, hỗ trợ bốn phép niên nguyệt nhật thời kế. Engine của ta khi lập bàn sẽ so vị trí Thái Ất, mười sáu thần, tám tướng, và các toán với kintaiyi, cùng một nguồn thứ hai, trên tập ca mẫu phủ nhiều năm, đối chiếu theo từng kỷ nguyên. Vì tích niên là số rất lớn, phải kiểm kỹ phép chia lấy dư và cách quy về cung.

02 Tích niên và vận hành Thái Ất

2.1 Tích niên và mốc kỷ nguyên

Tích niên là nền của mọi phép Thái Ất. Cách tính thực dụng phổ biến trong các engine hiện đại lấy tích niên bằng mười triệu một trăm năm mươi ba nghìn chín trăm mười bảy cộng với năm dương lịch. Con số cộng thêm này chính là khoảng cách từ mốc khởi nguyên tới năm không của lịch hiện đại, theo hệ Kim Kinh và Thống Tông. Một hệ khác lấy mốc lịch đi sáu mươi năm, cho ra tích niên khác.



Hình 2.1. Cấu trúc tích niên và ba phép rút gọn. Tích niên cộng từ mốc khởi nguyên, rồi chia lấy dư cho 360, 72, và 60 để ra số nhập kỷ nguyên, số cục, và can chi. Hai kỷ nguyên lệch nhau sáu mươi năm.

CỜ EPOCH

Engine đặt một cờ epoch chọn giữa các mốc kỷ nguyên. Mặc định nên dùng hệ Kim Kinh và Thống Tông, tức tích niên bằng mười triệu một trăm năm mươi ba nghìn chín trăm mười bảy cộng năm CE, vì đây là hệ có nền văn bản dày nhất. Mốc cổ điển một triệu chín trăm ba mươi bảy nghìn hai trăm tám mươi một tại năm bảy trăm hai mươi tư sau công nguyên được để làm lựa chọn. Mỗi lá số đóng dấu kỷ nguyên đã dùng.

2.2 Ba phép rút gọn dư số

Từ tích niên, ba phép chia lấy dư cho ra ba thông tin nền. Tích niên chia lấy dư cho ba trăm sáu mươi ra số nhập kỷ nguyên. Chia lấy dư cho bảy mươi hai ra số nhập cục, một số từ một đến bảy mươi hai, đây là số quan trọng nhất để định vị Thái Ất và tính các tướng. Chia lấy dư cho sáu mươi ra can chi của năm. Ba phép này là cửa vào toàn bộ lá số.


```
# nam_ce = nam dương lịch; epoch chọn mốc khởi nguyên
def tích_nien(nam_ce, epoch="kim_kinh"):
    if epoch == "kim_kinh":
        tn = 10_153_917 + nam_ce
    elif epoch == "co_dien":
        tn = 1_937_281 + (nam_ce - 724) # quy về mốc 724 CE
    nhap_ky_nguyen = tn % 360
    nhap_cuc = tn % 72 # 1..72, số cực quan trọng nhất
    can_chi = tn % 60
    return tn, nhap_ky_nguyen, nhap_cuc, can_chi
```

2.3 Chín cung và đường đi của Thái Ất

Thái Ất vận hành trên chín cung, nhưng theo một bố cục và luật đi riêng, khác Kỳ Môn. Bố cục chín cung của Thái Ất xoay bốn mươi lăm độ ngược chiều kim đồng hồ so với Lạc Thư thường: Càn một, Ly hai, Cấn ba, Chấn bốn, Trung năm, Đoài sáu, Khôn bảy, Khảm tám, Tốn chín. Thái Ất đi một cung mỗi ba năm, nên hai mươi bốn năm đi hết một vòng tám cung ngoài. Điểm quan trọng: Thái Ất không bao giờ vào trung cung số năm.


DƯƠNG ĐỘN VÀ ÂM ĐỘN CỦA THÁI ẤT

Thái Ất cũng có hai chiều đi. Theo cách dùng chung, sau Đông Chí đi dương độ thuận, khởi từ cung một là Càn tiến tới; sau Hạ Chí đi âm độ nghịch, khởi từ cung chín là Tốn lùi lại. Chu kỳ ba năm một cung, hai mươi bốn năm một vòng, và ba vòng bảy mươi hai năm khớp với số cực nhập từ phép chia dư cho bảy mươi hai. Đường đi này là tất định, chỉ phụ thuộc số cực.

03 Mười sáu thần

3.1 Vòng mười sáu thần

Mười sáu thần 十六神 là mười sáu vị trí quanh vòng, làm hệ toạ độ để an Thái Ất và tính các tướng. Khác chín cung tám hướng thường thấy, Thái Ất chia vòng thành mười sáu mốc, gồm tám chính cung ở tám hướng và tám gian thần xen giữa. Mỗi mốc có một tên thần cố định.



Hình 3.1. Vòng mười sáu thần của Thái Ất. Tám chính cung ở tứ chính và tứ duy tô màu vàng, tám gian thần xen giữa tô màu xanh. Thứ tự từ Địa chủ ở Tý đi thuận chiều kim đồng hồ.

Thứ tự mười sáu thần đi từ cung Tý thuận chiều: Địa chủ ở Tý, Dương đức ở Sửu, Hoà đức ở Cấn, Lữ thân ở Dần, Cao tòng ở Mão, Thái dương ở Thìn, Đại quýnh ở Tốn, Đại thần ở Ty, Đại uy ở Ngọ, Thiên đạo ở Mùi, Đại vũ ở Khôn, Vũ đức ở Thân, Thái thốc ở Dậu, Âm chủ ở Tuất, Âm đức ở Càn, Đại nghĩa ở Hợi. Đây là dữ liệu tra cứu cố định, số hoá thành một mảng mười sáu phần tử.

3.2 Chính cung và gian thần

Mười sáu thần chia hai loại. Tám chính cung 正宮 nằm ở bốn hướng chính Tý Ngọ Mão Dậu và bốn hướng góc Càn Khôn Cấn Tốn, ứng tám quẻ. Tám gian thần 間神 nằm ở tám chi còn lại Dần Thân Ty Hợi Thìn Tuất Sửu Mùi, xen giữa các chính cung. Sự phân biệt này không chỉ là vị trí mà quyết định cách tính toán ở chương sau: chính cung có số cung riêng, gian thần thì khi tính chỉ kể là một.

Bảng 3.1 – Mười sáu thần và phân loại

Cung	Thần	Phiên âm	Loại
子	地主	Địa chủ	Chính cung
丑	陽德	Dương đức	Gian thần
艮	和德	Hoà đức	Chính (duy)
寅	呂申	Lữ thân	Gian thần
卯	高叢	Cao tòng	Chính cung
辰	太陽	Thái dương	Gian thần
巽	大炁	Đại quýnh	Chính (duy)
巳	大神	Đại thần	Gian thần
午	大威	Đại uy	Chính cung
未	天道	Thiên đạo	Gian thần
坤	大武	Đại vũ	Chính (duy)
申	武德	Vũ đức	Gian thần
酉	太簇	Thái thốc	Chính cung
戌	陰主	Âm chủ	Gian thần
乾	陰德	Âm đức	Chính (duy)
亥	大義	Đại nghĩa	Gian thần

Có dị bản tên: Lữ thân cũng viết Lữ thần, Đại vũ cũng viết Đại vũ hay Đại vũ. Engine giữ bảng chuẩn và ghi chú dị bản, không tự đổi.

3.3 Vai trò khi tính toán

Phân biệt chính cung và gian thần là mấu chốt để tính đúng các tướng và các toán ở chương sau. Khi đếm quanh vòng, gian thần được kể là một bước hoặc một đơn vị, còn chính cung dùng số cung riêng của nó khi cộng toán. Sai chỗ này là lỗi thường gặp nhất khi lập trình Thái Ất. Vì vậy engine phải mã hoá rõ mỗi mốc là chính cung hay gian thần, và giữ nhất quán quy tắc đếm qua toàn bộ phép tính.

04 Bát tướng và các toán

Sau khi an Thái Ất vào cung theo số cục, bước tiếp là an tám tướng và tính các toán. Đây là phần tính toán đặc trưng nhất của Thái Ất, và là nền cho luận thắng bại chủ khách. Tám tướng đều suy ra tất định từ số cục và vị trí Thái Ất, nên viết được thành thuật toán, dù các bước đếm khá phức tạp.

4.1 Văn Xương và Thủy Kịch



Hình 4.1. Suy ra tám tướng từ Thái Ất. Thái Ất sinh hai mục là Văn Xương chủ và Thủy Kịch khách; mỗi mục dẫn tới đại tướng và tham tướng của phe mình; cùng kế thần là đủ tám ngôi.

Tám tướng gồm: hai mục là Văn Xương và Thủy Kịch; hai đại tướng là chủ đại tướng và khách đại tướng; hai tham tướng là chủ tham tướng và khách tham tướng; và kế thần. Trong đó Văn Xương 文昌, còn gọi chủ mục hay thiên mục, đại diện cho chủ, tức phe ta, bên phòng thủ. Thủy Kịch 始擊, còn gọi khách mục hay địa mục, đại diện cho khách, tức đối phương, bên tấn công.

CÁCH AN VĂN XƯƠNG

Văn Xương an theo số nhập cục. Lấy số nhập cục chia lũy tiến cho mười tám tới khi dư nhỏ hơn mười tám. Dùng số dư đó đếm thuận trên vòng mười sáu thần: dương độ khởi đếm từ Vũ đức ở Thân, âm độ khởi từ Lữ thân ở Dần. Khi đếm, dương độ đếm hai cung Càn và Khôn hai lần, âm độ đếm Cấn và Tốn hai lần. Cung đến là Văn Xương. Thủy Kịch thì an qua kế thần, dùng phép kế thần gia Cấn rồi chuyển cung.

4.2 Kế thần

Kế thần 計神 là ngôi trung gian để an Thủy Kích, an theo chi của năm. Dương độ khởi Lữ thân ở Dần rồi đi thuận theo mười hai chi; âm độ khởi từ Thân đi nghịch. Kế thần vừa là một trong tám tướng, vừa là mốc để suy Thủy Kích, nên phải tính trước Thủy Kích.

4.3 Chủ toán và khách toán

Chủ toán và khách toán là hai con số cốt lõi để luận thắng bại. Chủ toán 主算 tính từ cung Văn Xương, khách toán 客算 tính từ cung Thủy Kích. Cách tính giống nhau: đếm thuận quanh vòng, cộng dồn số cung của các chính cung đi qua, gian thần thì kể là một, dừng lại ở cung ngay trước cung Thái Ất. Tổng cộng được là toán của phe đó.

DỪNG TRƯỚC CUNG THÁI ẤT

Có nguồn thứ cấp nói đếm tới cung sau Thái Ất, nhưng bản Thống Tông cổ điển nói dừng ở cung trước Thái Ất. Đây là điểm dễ sai và gây lệch kết quả, nên engine mặc định theo bản cổ điển dừng trước, và để một cờ cho phép đổi. Cùng với đó, chính cung dùng số cung của nó, còn gian thần khi cộng vào tổng chỉ kể là một, không dùng số cung. Hai quy tắc này phải nhất quán.

4.4 Đại tướng và tham tướng

Từ chủ toán và khách toán suy ra vị trí đại tướng và tham tướng. Cung đại tướng lấy theo toán: nếu toán trong khoảng một đến chín, mười một đến mười chín, và tương tự, thì bỏ hàng chục lấy hàng đơn vị làm cung; nếu toán đúng bằng mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi thì chia cho chín lấy dư làm cung. Cung tham tướng lấy bằng số cung của đại tướng nhân ba rồi quy về cung. Đây là các phép số học thuần túy, cài đặt trực tiếp.

Ngoài vị trí, mỗi toán còn cho biết trường hay đoản. Toán từ mười một trở lên là trường số 長, ứng cái bền lâu và có xu hướng thắng. Toán từ chín trở xuống là đoản số 短, ứng cái nhanh gấp và có xu hướng bại. Trường đoản của chủ toán và khách toán là một trong bốn tiêu chí luận thắng bại ở chương sáu.

05 Bốn phép tính năm tháng ngày giờ

Thái Ất không chỉ lập một bàn cho năm, mà có bốn cấp lập bàn theo năm, tháng, ngày, giờ, gọi là niên kế, nguyệt kế, nhật kế, thời kế. Bốn phép này cho phép Thái Ất luận từ vận lớn dài hạn tới cục diện của một thời điểm cụ thể. Mỗi phép có công thức tích riêng, nhưng đều quy về số cục nhập qua phép chia lấy dư cho bảy mươi hai.

5.1 Niên kế

Niên kế 年計 là phép lập bàn theo năm, nền của cả hệ. Tích niên bằng mười triệu một trăm năm mươi ba nghìn chín trăm mười bảy cộng năm dương lịch. Số cục bằng tích niên chia lấy dư cho bảy mươi hai. Can chi bằng tích niên chia lấy dư cho sáu mươi. Ví dụ năm hai nghìn linh bốn, tích niên là mười triệu một trăm năm mươi lăm nghìn chín trăm hai mươi mốt, chia lấy dư cho sáu mươi ra hai mươi mốt là Giáp Thân, chia lấy dư cho bảy mươi hai ra ba mươi ba là dương độ cục ba mươi ba.

5.2 Nguyệt kế, nhật kế, thời kế

Bảng 5.1 – Bốn phép tính, tích và số cục

Phép	Tích	Số cục
Niên kế 年計	Tích niên = 10.153.917 + năm CE	Tích niên mod 72
Nguyệt kế 月計	Tích nguyệt = tích niên × 12 (chỉnh tháng nhuận riêng)	Tích nguyệt mod 72
Nhật kế 日計	Lấy Đông Chí làm mốc; tích nhật = năm tích Giáp Tý × 365,2425	Tích nhật mod 72 cộng 1, rồi tiến theo ngày
Thời kế 時計	Tích thời = tích nhật × 12	Tích thời mod 72 cộng 1, rồi tiến theo giờ

Một giờ là một cục, sáu ngày là bảy mươi hai cục khép một vòng. Nhật kế và thời kế lấy Đông Chí làm điểm neo, sau Đông Chí đi dương độ thuận, sau Hạ Chí đi âm độ nghịch. Phép nguyệt kế xử lý tháng nhuận qua thuật cầu tích nguyệt riêng.

BỐN CẤP THỜI GIAN

Bốn phép cho bốn độ phân giải: niên kế luận vận nhiều năm, nguyệt kế luận trong năm, nhật kế luận theo ngày, thời kế luận theo giờ. Khi hỏi một sự việc, người dùng chọn cấp phù hợp với tầm của câu hỏi. Engine cần cài cả bốn, và vì tích của nhật kế thời kế phụ thuộc số ngày từ Đông Chí, phải nối với lõi lịch pháp tập 5 để tính chính xác thời điểm Đông Chí mỗi năm.

06 Cách cục và luận chủ khách thắng bại

6.1 Các cách giữa Thái Ất và tướng


Cách cục trong Thái Ất xét quan hệ vị trí giữa Thái Ất và các tướng trên vòng cung. Khi một tướng rơi vào cùng cung, cung kề, hay cung đối xung với Thái Ất, sinh ra các cách có tên và ý nghĩa riêng. Đây là các vị từ vị trí, cài đặt bằng cách so cung của tướng với cung của Thái Ất.

Bảng 6.1 – Các cách chính giữa Thái Ất và tướng

Cách	Định nghĩa	Bên
掩 Yểm	Khách mục hoặc khách tướng cùng cung Thái Ất	Khách
迫 Bách	Tướng ở cung ngay trước hoặc sau Thái Ất	Chủ và khách
關 Quan	Chủ mục hoặc chủ tướng cùng cung Thái Ất; hoặc hai tướng cùng bên chung cung	Chủ
囚 Tù	Chủ hoặc khách đại tướng cùng cung Thái Ất	Đại tướng
擊 Kích	Thủy Kịch kề Thái Ất; cung trước là ngoại kích, cung sau là nội kích	Khách
格 Cách	Tướng hoặc khách mục ở cung đối xung Thái Ất	Đối xung
對 Đối	Thái Ất và tướng ở hai cung xung nhau	Đối xung

Bản Thống Tông Bảo Giám quyển sáu tóm: cùng cung gọi Quan gọi Tù, cùng cung với khách gọi Yểm, cung trước sau một cung gọi Bách, cung xung gọi Cách. Còn có cách phức hợp như Đề hiệp, Tứ quách cố, Tứ quách đổ khi nhiều tướng cùng lâm thế yểm bách kích.

6.2 Bốn tiêu chí luận thắng bại



Hình 6.1. Cấu trúc luận thắng bại chủ khách. Thái Ất là sự việc, Văn Xương là chủ phe ta, Thủy Kích là khách đối phương. Bốn tiêu chí: hoà hay nghịch, trường hay đoản toán, tam tài đủ hay khuyết, và các cách.

Luận thắng bại chủ khách là mục đích chính khi dùng Thái Ất cho việc tranh chấp, thi đấu, hay đối kháng. Thái Ất đại diện sự việc, Văn Xương là chủ tức phe ta, Thủy Kịch là khách tức đối phương. Bốn tiêu chí kết hợp cho ra phán đoán bên nào thắng.

Hoà và bất hoà

So chủ toán với khách toán, xét hai bên có hoà hợp hay khắc nghịch. Toán của bên nào lớn hơn thường ứng bên đó có thể hơn.

Trường và đoản toán

Trường toán từ mười một trở lên ứng cái bền lâu, có xu hướng thắng. Đoản toán từ chín trở xuống ứng cái nhanh gấp, có xu hướng bại. So trường đoản của chủ và khách.

Tam tài

Xét thiên địa nhân có đủ không. Đủ ba là cát, khuyết một là hung. Tam tài trong Thái Ất là ba lớp thông tin về trời, đất, người trong lá số.

Cách cục

Xét các cách yểm bách quan tù kích cách đối ở trên. Chủ bị tù bị bách là bất lợi cho ta; khách bị yểm bị kích là bất lợi cho đối phương.

6.3 Tam tài và trường đoản toán

Tam tài và trường đoản toán là hai tiêu chí định lượng nhất, nên engine tính được và trình bày rõ. Tam tài kiểm ba lớp thiên địa nhân có mặt đủ trên lá số, trả về đủ hay khuyết. Trường đoản so hai toán với ngưỡng mười một và chín, trả về nhãn trường hoặc đoản cho mỗi bên. Kết quả của cả bốn tiêu chí là dữ kiện tất định, còn việc tổng hợp thành lời đoán thắng bại cụ thể thuộc tầng diễn giải.

RANH GIỚI ENGINE VÀ AI KHI LUẬN THÁI ẤT

Vị trí Thái Ất, mười sáu thần, tám tướng, các toán, và mọi cách cục nhận diện được là dữ kiện tất định, do engine tính và phải khớp oracle kintaiyi. Phần diễn giải, tức đọc hoà bất hoà, trường đoản, tam tài, và các cách để thành phán đoán về vận hội hay thắng bại, do tầng AI hỗ trợ, luôn trích nguồn từ Kim Kinh Thức Kinh và Thống Tông Bảo Giám, gắn nhãn AIDisclosure, và không khẳng định quá mức. Vì Thái Ất luận cái lớn như quốc sự, tầng diễn giải phải thận trọng và nói rõ giới hạn.

07 Đặc tả engine và schema JSON

Chương này gom quy trình thành đặc tả engine và định nghĩa schema JSON cho một bản Thái Ất hoàn chỉnh. Điểm nhấn của đặc tả Thái Ất là cờ kỷ nguyên và cấp thời gian, vì hai yếu tố này đổi cả lá số, và tích niên là số rất lớn nên phải kiểm kỹ phép chia lấy dư.

7.1 Luồng engine

Engine nhận năm dương lịch và mốc thời gian, một cờ chọn kỷ nguyên, và một cờ chọn cấp thời gian trong niên nguyệt nhật thời. Nó chạy tuần tự: tính tích theo cấp đã chọn, rút số cục qua phép chia lấy dư cho bảy mươi hai, an Thái Ất vào cung theo số cục và chiều độn, an mười sáu thần lên vòng, tính kế thần rồi an Văn Xương và Thủy Kịch, tính chủ toán khách toán, suy đại tướng tham tướng, nhận diện cách cục, và tính tam tài trường đoản. Kết quả là một đối tượng JSON đầy đủ. Mọi bước tất định, nên bản cache được theo năm, cấp, kỷ nguyên.

SCHEMA JSON – BẢN THÁI ẤT (RÚT GỌN CHO MINH HOẠ)

```
{
  "he": "thai_at",
  "dau_vao": {
    "nam_ce": 2004, "cap": "nien_ke",
    "epoch": "kim_kinh"
  },
  "tich": {
    "tich_nien": 10155921,
    "nhap_cuc": 33, "can_chi": "甲申",
    "duong_don": true
  },
  "thai_at_cung": 1,
  "thap_luc_than": { /* 16 moc → than */ },
  "bat_tuong": {
    "van_xuong": "...", "thuy_kich": "...",
    "chu_dai_tuong": "...", "khach_dai_tuong": "...",
    "chu_tham_tuong": "...", "khach_tham_tuong": "...",
    "ke_than": "..."
  },
  "cac_toan": {
    "chu_toan": 0, "khach_toan": 0,
    "chu_truong_doan": "truong", "khach_truong_doan": "doan"
  },
  "cach_cuc": ["掩", "格"],
  "tam_tai": "du",
  "co_truong_phai": {
    "epoch": "kim_kinh",
    "dem_toan": "truoc_thai_at"
  }
}
```

7.2 Tập cờ trường phái

Thái Ất có hai cờ then chốt. Cờ epoch chọn mốc kỷ nguyên, đổi tích niên và do đó đổi cả lá số, mặc định Kim Kính. Cờ dem_toan chọn quy tắc đếm toán dừng trước hay sau cung Thái Ất, mặc định dừng trước theo bản cổ điển. Ngoài ra có cờ chọn cấp thời gian niên nguyệt nhật thời, và cờ xử lý dị bản tên thần. Mỗi lá số đóng dấu toàn bộ tập cờ để tái lập và bảo vệ được.

TIÊU CHÍ NGHIỆM THU ENGINE THÁI ẤT

Engine đạt yêu cầu khi, với mỗi kỷ nguyên và mỗi cấp thời gian, khớp một trăm phần trăm với thư viện kintaiyi trên tập ca mẫu phủ nhiều năm và nhiều mốc, và khi các phép chia lấy dư trên số tích niên lớn đều có kiểm thử riêng, đặc biệt các ca biên quanh mốc đổi độn và mốc Đông Chí. Vì tích niên là số rất lớn, phải kiểm kỹ tràn số và độ chính xác.

08 Bảng tra mở rộng: chủ khách toán và các điều kiện Thái Ất

Chương này bổ sung ba bảng tra cho phần tính toán và luận đoán Thái Ất, vốn là hệ có nhiều thành phần suy tính nhất trong ba hệ. Bảng đầu liệt kê các phép toán chủ khách và các tướng. Bảng hai liệt kê các thần mục và sao chính. Bảng ba liệt kê các điều kiện đặc biệt của Thái Ất.

8.1 Chủ toán, khách toán, và các tướng

Thái Ất luận thắng bại chủ yếu qua so sánh sức chủ và khách, tính bằng các phép toán và đọc qua các tướng. Chủ là bên mình hoặc bên trong, khách là bên đối hoặc bên ngoài. Bảng sau liệt kê các phép toán và cặp tướng chủ khách.

Bảng 8.1 – Chủ toán, khách toán, và các tướng

Thành phần	Vai trò
主算 Chủ toán	Số tính sức bên chủ, nền để so thắng bại
客算 Khách toán	Số tính sức bên khách, đối chiếu với chủ toán
主大將 Chủ đại tướng	Tướng lớn bên chủ, chủ lực của chủ
客大將 Khách đại tướng	Tướng lớn bên khách, chủ lực của khách
主參將 Chủ tham tướng	Tướng phụ bên chủ, hỗ trợ chủ đại tướng
客參將 Khách tham tướng	Tướng phụ bên khách, hỗ trợ khách đại tướng

8.2 Các thần mục và sao chính

Ngoài chủ khách toán, Thái Ất còn nhiều thần mục và sao dùng trong luận đoán. Bảng sau liệt kê các thành phần chính cùng vai trò.

Bảng 8.2 – Các thần mục và sao chính

Thành phần	Vai trò
計神 Kế thần	Thần chủ mưu tính, một mốc quan trọng trong bố cục
始擊 Thủy kích	Điểm khởi kích, chủ động thái ban đầu
定目 Định mục	Mục tiêu đã định, mốc để đọc thế
文昌 Văn xương	Sao văn, chủ văn vận và mưu lược
主目 客目 Chủ mục khách mục	Mắt của chủ và của khách, điểm nhìn hai bên
五福 Ngũ phúc	Sao phúc, chủ điều lành
大遊 小遊 Đại du tiểu du	Hai sao du hành, di chuyển theo chu kỳ khác nhau
天乙 地乙 Thiên ất địa ất	Hai ất trên và dưới, cặp mốc trời đất
四神 飛符 Tứ thần phi phù	Bốn thần và phi phù, các thành phần động phụ trợ

8.3 Các điều kiện đặc biệt

Thái Ất có một số điều kiện đặc biệt mô tả thể đứng của Thái Ất và các tướng so với cung, ảnh hưởng lớn tới luận đoán. Bảng sau liệt kê các điều kiện này.

Bảng 8.3 – Các điều kiện đặc biệt của Thái Ất

Điều kiện	Ý nghĩa
掩 Yểm	Che, một thành phần bị che khuất, thể bị hạn chế
迫 Bức	Ép, bị dồn sát, thể bức bách
關 Quan	Ái, bị chặn ở cửa ải, khó thông
囚 Tù	Giam, bị giam hãm, thể bế tắc
擊 Kích	Đánh, bị kích hoặc chủ kích, thể đối kháng

CÁC ĐIỀU KIỆN LÀ LUẬT ĐỌC TRÊN VỊ TRÍ

Năm điều kiện yểm bức quan tù kích không phải thành phần đặt thêm, mà là các trạng thái đọc ra từ vị trí tương đối của Thái Ất và các tướng trên cung. Trong engine, sau khi an xong mọi thành phần, một bước kiểm tra các điều kiện này bằng luật vị trí, rồi ghi vào lá số. Đây là phần suy diễn tất định trên bố cục, tương tự nhận diện cách cục ở hai hệ kia, và là đầu vào cho tầng luận đoán.

09 Ví dụ lập bàn mẫu có lời giải

Chương này đi qua một ví dụ lập bàn Thái Ất theo lối tính năm, từng bước, để minh họa luồng đã mô tả. Thái Ất khác hai hệ kia ở chỗ nền là tích niên, một con số đếm năm từ mốc kỷ nguyên, nên bước đầu là tính tích niên. Các con số minh họa phương pháp; khi lập trình phải đối chiếu oracle như kintaiyi.

DỮ KIỆN VÀ CẤU HÌNH VÍ DỤ

Giả sử cần lập Thái Ất tính năm cho một năm cụ thể. Cấu hình dùng: phép tính năm, mốc kỷ nguyên theo một hệ tích niên đã chọn, và cờ kỷ nguyên đóng dấu vào lá số. Đầu vào chính là năm cần xem, từ đó suy tích niên. Đây là điểm khác biệt lớn nhất so với Lục Nhâm và Kỳ Môn, vốn lấy đầu vào là thời điểm giờ.

9.1 Bước một, tính tích niên

Tích niên là số năm đếm từ mốc kỷ nguyên tới năm cần xem. Lấy năm cần xem trừ đi năm mốc kỷ nguyên theo hệ đã chọn, ra tích niên. Con số này là nền cho mọi bước sau, vì vị trí Thái Ất và các thành phần đều suy từ tích niên qua các phép chia lấy dư. Vì các hệ tích niên khác nhau ở mốc kỷ nguyên, cờ kỷ nguyên phải ghi rõ để lá số tái lập được.

TÍCH NIÊN LÀ GỐC, CỜ KỶ NGUYÊN LÀ ĐIỀU KIỆN

Mọi thứ trong Thái Ất tính năm đều suy từ tích niên, nên tích niên phải đứng trước đã. Nhưng tích niên phụ thuộc mốc kỷ nguyên, mà các phái dùng mốc khác nhau. Vì thế cờ kỷ nguyên là một cờ trường phái bắt buộc của Thái Ất, ngang tầm quan trọng với phái định cục của Kỳ Môn. Engine phải cho chọn mốc và đóng dấu vào lá số, nếu không hai người cùng xem một năm có thể ra hai lá số khác nhau mà không rõ vì sao.

9.2 Bước hai, an Thái Ất vào cung

Từ tích niên, qua các phép chia lấy dư theo chu kỳ, suy ra cung mà Thái Ất đóng trong một vòng cung nhất định. Thái Ất đi trong các cung theo một trật tự cố định, bỏ qua cung giữa theo quy tắc riêng. Sau bước này, biết Thái Ất ở đâu, làm mốc để an các thành phần còn lại. Đây là bước tương ứng với việc định vị mốc chính của lá số.

9.3 Bước ba, suy các tướng và toán

Từ vị trí Thái Ất, suy vị trí các thành phần: mười sáu thần, tám tướng gồm các cặp chủ khách đại tướng và tham tướng, kế thần, thủy kích, văn xương, và các sao du. Rồi tính chủ toán và khách toán bằng các phép đếm cung theo luật. Hai con số toán này là trục chính để so thắng bại chủ khách. Đây là bước suy tính, phần đặc trưng và nặng nhất của Thái Ất.

Bảng 9.1 – Thứ tự suy các thành phần từ Thái Ất

Thứ tự	Thành phần suy ra
1	Vị trí Thái Ất trong cung, từ tích niên
2	Mười sáu thần và tám tướng chủ khách
3	Kế thần, thủy kích, văn xương, định mục

Thứ tự	Thành phần suy ra
4	Chủ toán và khách toán, tính bằng đếm cung
5	Các điều kiện yểm bức quan tù kích

9.4 Bước bốn, luận chủ khách thắng bại

So chủ toán và khách toán, xét các tướng chủ khách mạnh yếu, và xét các điều kiện đặc biệt, để luận thế thắng bại giữa hai bên. Trong bối cảnh hiện đại, chủ là bên mình, khách là bên đối, và kết quả luận cho một cách nhìn có cấu trúc về tương quan hai bên ở tầm rộng và dài. Đây là chỗ Thái Ất hợp câu hỏi vĩ mô và chiến lược, khác với hai hệ kia hợp câu hỏi cụ thể.

TOÀN LƯUỠNG LÀ TẮT ĐỊNH

Như hai hệ kia, toàn bộ luồng lập bàn Thái Ất là tắt định một khi đã chốt mốc kỷ nguyên. Từ năm ra tích niên, từ tích niên ra vị trí Thái Ất, rồi suy các tướng và tính hai toán, rồi kiểm các điều kiện. Không có bước tùy ý. Điểm đặc trưng của Thái Ất là phần suy tính nặng và nền là tích niên thay vì giờ, nên cờ kỷ nguyên là bắt buộc. Khâu luận thắng bại cuối thuộc tầng AI có trích nguồn, tách khỏi khâu tính toán tắt định này.

KHÉP LẠI TẬP 4

Thái Ất Thần Số là hệ Tam Thức vĩ mô nhất: dùng tích niên đếm từ mốc khởi nguyên, qua phép chia lấy dư ra số cục, an Thái Ất trên chín cung và mười sáu thần, suy tám tướng và các toán, rồi luận thắng bại chủ khách qua hoà bất hoà, trường đoản, tam tài, và cách cục. Vì có nhiều mốc kỷ nguyên và bốn cấp thời gian, engine phải cho chọn và đóng dấu vào mọi lá số. Đến đây ba hệ chuyên sâu đã đủ. Tập 5 quay lại nền dùng chung của cả ba hệ, phần lỗi lịch pháp và thiên văn. Hiện Thực Hoá Ý Chí.

Tài liệu 4/7 trong bộ Tam Thức của CyberSkill. Phiên bản 1.0. Nội dung mang tính tham khảo tri thức và giáo dục di sản, không phải lời khuyên y tế, pháp lý, hay tài chính. Thái Ất luận cái lớn như vận nước nên phần diễn giải càng phải thận trọng và trích nguồn. Thuật toán và bảng tra cần đối chiếu ít nhất hai nguồn, và kiểm cho từng kỷ nguyên, trước khi khoá vào bản phát hành. Các giá trị thiết kế theo CyberSkill Global Design System v1.3.0.



TAM THỨC · NỀN TẢNG DÙNG CHUNG

Nền tảng dùng chung

Lỗi lịch pháp và thiên văn cho cả ba hệ: can chi, tiết khí, chân
thái dương thời, độ can, tuần không, và vượng suy

Phiên bản
v1.0

Ngày
07/07/2026

Bộ tài liệu
Tam Thức · Tài liệu 5/7

Soạn
CyberSkill R&D

曆元

"Turn Your Will Into Real"

Tài liệu 5 – Nền tảng dùng chung

Tài liệu này đặc tả lỗi lịch pháp và thiên văn mà cả ba hệ Tam Thức đều gọi tới. Đây là tập nhiều thuật toán dùng lại nhất: tính hai bốn tiết khí từ kinh độ mặt trời, đổi giờ đồng hồ sang chân thái dương thời, dựng bốn trụ can chi, và các bảng độ can, tuần không, vượng suy. Ba engine chuyên sâu ở tập 2, 3, 4 đều xây trên lõi này.

VỊ TRÍ TRONG BỘ TÀI LIỆU

Tập này là nền kỹ thuật chung, tách riêng để ba hệ khỏi lặp lại. Về thứ tự đọc, nó nằm sau ba tập chuyên sâu, nhưng về thứ tự xây dựng phần mềm, đây là phần phải làm trước tiên, vì mọi engine đều phụ thuộc vào nó. Sai một mốc tiết khí hay một ranh giới giờ ở lõi này sẽ làm lệch lá số của cả ba hệ. Vì vậy đây là phần cần độ chính xác cao nhất và bộ kiểm thử dày nhất.

Vai trò	Lỗi lịch pháp và thiên văn dùng chung cho Lục Nhâm, Kỳ Môn, Thái Ất
Thành phần	Tiết khí, chân thái dương thời, bốn trụ can chi, độ can, tuần không, vượng suy
Độ chính xác	Mốc tiết khí sai số dưới một phút; giờ chân thái dương sai số dưới một phút
Thư viện tham chiếu	Thuật toán Meeus và VSOP87 rút gọn; đối chiếu sxwnl và tyme4py cho tiết khí và can chi
Nguyên tắc	Mọi khác biệt trường phái để thành cở; mỗi lá số đóng dấu cấu hình lịch pháp đã dùng

Mục lục

1. Vì sao cần một lõi lịch pháp chung

Ba hệ chung một nền thời gian
Những chỗ trường phái khác nhau
Thư viện tham chiếu và độ chính xác

2. Hai bốn tiết khí từ kinh độ mặt trời

Tiết khí là các mốc kinh độ mặt trời
Thuật toán Meeus tính kinh độ mặt trời
Nghịch đảo tìm thời điểm tiết khí và hiệu chỉnh delta T

3. Chân thái dương thời

Ba thành phần của giờ mặt trời thật
Phương trình thời gian
Hiệu chỉnh kinh độ cho Việt Nam

4. Bốn trụ can chi

Trụ năm và ranh giới Lập Xuân
Trụ tháng và Ngũ Hồ Độ
Trụ ngày theo số ngày Julian
Trụ giờ, Ngũ Thử Độ, và ranh giới giờ Tý

5. Tuần không, vượng suy, và trường sinh

Tuần không

Vượng tướng hưu tù tử

Trường sinh mười hai cung

6. Đặc tả module lịch pháp và cấu hình

01 Vì sao cần một lõi lịch pháp chung

1.1 Ba hệ chung một nền thời gian

Ba hệ Tam Thức khác nhau ở cách lập bàn và cách luận, nhưng chung một nền thời gian. Cả ba đều cần biết can chi của thời điểm, đều cần biết đang ở tiết khí nào, và với các phép theo giờ, đều cần giờ chính xác theo mặt trời thật. Nếu mỗi hệ tự tính lịch riêng, sẽ có ba bản dễ lệch nhau và khó bảo trì. Vì vậy thiết kế đúng là tách lõi lịch pháp thành một module chung, ba engine gọi vào.

Lõi này trả lời bốn câu hỏi nền. Thời điểm này rơi vào tiết khí nào và tam nguyên nào. Bốn trụ can chi của năm tháng ngày giờ là gì. Giờ theo mặt trời thật, sau khi hiệu chỉnh kinh độ và phương trình thời gian, là mấy giờ. Và các trạng thái phái sinh như tuần không, vượng suy, trường sinh của can chi là gì. Bốn nhóm này đủ cho cả ba hệ dựng bàn.

1.2 Những chỗ trường phái khác nhau

Ngay ở lõi lịch pháp cũng có chỗ các phái làm khác nhau, và phải để thành cờ. Có nên dùng chân thái dương thời hay dùng giờ đồng hồ, và lấy kinh độ nào. Ranh giới giờ Tý đặt ở hai ba giờ hay nửa đêm, và xử lý dạ Tý ra sao. Trường sinh mười hai cung theo phái âm dương thuận nghịch hay phái ngũ hành cùng sinh. Những khác biệt này nhỏ nhưng đổi kết quả, nên engine không được chọn cứng, mà cho cấu hình và ghi rõ vào lá số.

SAI LỖI LÀ SAI CẢ BA HỆ

Vì ba engine cùng gọi lõi này, một lỗi ở đây lan ra cả ba hệ cùng lúc. Một mốc tiết khí lệch một ngày sẽ làm sai định cục Kỳ Môn, sai nguyệt tướng Lục Nhâm, và sai độ của Thái Ất. Một ranh giới giờ Tý sai sẽ đổi giờ chiêm của cả ba. Vì vậy lõi lịch pháp cần độ chính xác cao nhất, bộ kiểm thử dày nhất, và phải đối chiếu với nhiều nguồn thiên văn độc lập.


1.3 Thư viện tham chiếu và độ chính xác

Về thuật toán, tài liệu này dùng phương pháp của Jean Meeus trong *Astronomical Algorithms* cho kinh độ mặt trời và tiết khí, đủ chính xác tới cỡ giây tới một phút. Muốn chính xác hơn thì dùng chuỗi VSOP87 đầy đủ, đặt dưới một giây cung. Về thư viện đối chiếu, sxwnl tức Thọ Tinh Thiên Văn Lịch của Hứa Kiếm Vĩ dùng VSOP87 rút gọn và là chuẩn thực tế cho tiết khí; tyme4py nhập thuật toán tiết khí từ đó. Engine của ta đối chiếu mốc tiết khí và bốn trụ với các thư viện này trên tập nhiều năm.

02 Hai bốn tiết khí từ kinh độ mặt trời

2.1 Tiết khí là các mốc kinh độ mặt trời

Hai bốn tiết khí không phải các mốc chia đều theo ngày, mà chia đều theo kinh độ biểu kiến của mặt trời trên hoàng đạo. Mỗi tiết cách nhau mười lăm độ. Xuân Phân ở không độ, Thanh Minh mười lăm độ, cứ thế tới Đông Chí hai trăm bảy mươi độ, và Kinh Trập ba trăm bốn mươi lăm độ. Vì mặt trời đi không đều trên hoàng đạo, khoảng cách ngày giữa các tiết hơi khác nhau, nên phải tính theo kinh độ chứ không đếm ngày.



Hình 2.1. Vòng hai bốn tiết khí theo kinh độ mặt trời. Xuân Phân ở không độ, mỗi tiết cách mười lăm độ. Mười hai tiết tô vàng đối trụ tháng; mười hai trung khí tô nâu đối nguyệt tướng của Lục Nhâm.

Hai bốn mốc chia làm hai loại xen kẽ, và sự phân biệt này quan trọng cho các hệ. Mười hai tiết ở các mốc lẻ điều khiển ranh giới trụ tháng: tháng Dần bắt đầu ở Lập Xuân, và tương tự. Mười hai trung khí 中氣 ở các mốc chẵn điều khiển việc đổi nguyệt tướng trong Lục Nhâm. Engine cần phân biệt rõ hai loại này khi tính trụ tháng và nguyệt tướng.

2.2 Thuật toán Meeus tính kinh độ mặt trời

Kinh độ biểu kiến của mặt trời tính theo phương pháp Meeus gồm mấy bước. Trước hết đổi thời điểm sang thế kỷ Julian tính từ mốc J2000. Rồi tính kinh độ trung bình và cận điểm trung bình của mặt trời theo đa thức bậc thấp. Rồi cộng phương trình tâm sai để ra kinh độ thực, và cuối cùng hiệu chỉnh chương động và quang sai để ra kinh độ biểu kiến. Các hệ số cụ thể lấy từ chương hai lăm và hai bảy của Astronomical Algorithms.

PSEUDOCODE – KINH ĐỘ BIỂU KIẾN MẶT TRỜI THEO MEEUS

```
# jde = ngày Julian theo thời gian động lực (TT)
def kinh_do_mat_troi(jde):
    T = (jde - 2451545.0) / 36525.0
    L0 = (280.46646 + 36000.76983*T + 0.0003032*T*T) % 360 # kinh do trung bình
    M = 357.52911 + 35999.05029*T - 0.0001537*T*T # can diem trung bình
    Mr = radians(M)
    C = ((1.914602 - 0.004817*T - 0.000014*T*T)*sin(Mr)
        + (0.019993 - 0.000101*T)*sin(2*Mr)
        + 0.000289*sin(3*Mr)) # phương trình tâm sai
    theta = L0 + C
    omega = radians(125.04 - 1934.136*T)
    lam = theta - 0.00569 - 0.00478*sin(omega) # kinh do biểu kiến
    return lam % 360
```

2.3 Nghịch đảo tìm thời điểm tiết khí và hiệu chỉnh delta T

Để tìm thời điểm bắt đầu một tiết khí, ta cần bài toán ngược: biết kinh độ mục tiêu, tìm thời điểm mà kinh độ mặt trời bằng đúng giá trị đó. Cách làm là lấy một giá trị khởi đầu từ đa thức điểm phân điểm chí của Meeus chương hai bảy, rồi lặp Newton hoặc cát tuyến: mỗi vòng cộng vào thời điểm một lượng tỉ lệ với sai lệch kinh độ còn lại. Ba đến năm vòng là hội tụ tới dưới một giây.

HIỆU CHỈNH DELTA T LÀ BẮT BUỘC

Thuật toán Meeus chạy trên thời gian động lực, còn giờ dân dụng là giờ thế giới, hai thang lệch nhau một lượng gọi là delta T. Phải cộng hiệu chỉnh này, nếu không mốc tiết khí có thể lệch tới vài phút, đủ để đẩy một tiết qua ranh giới ngày trong ca biên. Dùng đa thức Espenak và Meeus của NASA: cho giai đoạn hai nghìn linh năm tới hai nghìn không trăm năm mươi, delta T bằng sáu hai phẩy chín hai cộng không phẩy ba hai lần t cộng không phẩy không không năm năm chín lần t bình phương, với t là năm trừ hai nghìn. Delta T khoảng sáu bảy giây năm hai nghìn mười, chín ba giây năm hai nghìn năm mươi, và tăng theo thời gian.

Về độ chính xác, phương pháp Meeus bậc thấp cho mốc tiết khí đúng tới cỡ giây tới một phút, đủ dùng cho lập bàn. Muốn chuẩn hơn thì dùng VSOP87 đầy đủ. Điểm cần nhớ khi lập trình là luôn tách bạch thời gian động lực và giờ dân dụng, cộng delta T đúng chiều, và dùng đa thức delta T phù hợp với thời đại cho các năm rất xa quá khứ hay tương lai.

03 Chân thái dương thời

3.1 Ba thành phần của giờ mặt trời thật


Chân thái dương thời 真太陽時 là giờ theo vị trí thật của mặt trời tại nơi quan sát, khác giờ đồng hồ vốn là giờ trung bình theo múi. Ba hệ Tam Thức khi lập bàn theo giờ cần giờ mặt trời thật, vì ranh giới giờ trong tử vi phương Đông đặt theo mặt trời chứ không theo đồng hồ. Giờ mặt trời thật bằng giờ đồng hồ trừ hiệu chỉnh kinh độ cộng phương trình thời gian.



Hình 3.1. Chuỗi tính chân thái dương thời. Lấy giờ đồng hồ trừ hiệu chỉnh kinh độ, cộng phương trình thời gian, ra giờ mặt trời thật dùng để chia giờ. Việt Nam múi giờ cộng bảy, kinh tuyến chuẩn một trăm linh năm độ Đông.

3.2 Phương trình thời gian

Phương trình thời gian 均時差 là chênh lệch giữa giờ mặt trời thật và giờ mặt trời trung bình, sinh ra do quỹ đạo trái đất hình elip và do trục nghiêng. Nó biến thiên trong năm, có hai cực trị. Công thức đơn giản của Meeus cho phương trình thời gian theo ngày trong năm là một tổ hợp các hàm sin và cos của góc ngày. Công thức chính xác hơn dùng độ lệch tâm và độ nghiêng hoàng đạo.



Hình 3.2. Phương trình thời gian trong năm. Đường cong cho chênh lệch giữa giờ mặt trời thật và giờ trung bình theo ngày. Hai cực trị rơi vào khoảng cộng mười bốn phút hai mươi hai giây ngày mười một tháng hai, và trừ mười sáu phút hai mươi ba giây ngày bốn tháng mười một.

3.3 Hiệu chỉnh kinh độ cho Việt Nam


Hiệu chỉnh kinh độ bù cho việc một múi giờ trải trên nhiều kinh độ nhưng dùng chung một giờ chuẩn theo kinh tuyến giữa múi. Cứ lệch một độ kinh so với kinh tuyến chuẩn thì giờ mặt trời lệch bốn phút. Việt Nam ở múi giờ cộng bảy, kinh tuyến chuẩn là một trăm linh năm độ Đông. Công thức hiệu chỉnh là bốn nhân với hiệu giữa kinh độ nơi quan sát và một trăm linh năm, tính bằng phút.

VÌ SAO RANH GIỚI GIỜ ĐỔI THEO

Thành phố Hồ Chí Minh ở một trăm linh sáu phẩy bảy độ Đông, nên cộng khoảng sáu phẩy tám phút; Hà Nội ở một trăm linh năm phẩy tám lăm độ, cộng khoảng ba phẩy bốn phút. Cộng thêm phương trình thời gian tới cỡ mười sáu phút, tổng lệch có thể tới hơn hai mươi phút. Gần ranh giới một giờ, lệch chừng ấy đủ đẩy thời điểm sang giờ kế, đổi giờ chiêm của Lục Nhâm, đổi thời can thời chi cho trực phù trực sử Kỳ Môn, đổi thời kế Thái Ất. Vì các phái khác nhau, để thành cở dùng chân thái dương thời và cở kinh độ.

04 Bốn trụ can chi

Bốn trụ can chi 四柱干支 của năm, tháng, ngày, giờ là dữ kiện lịch nền cho cả ba hệ. Mỗi trụ gồm một thiên can và một địa chi. Bốn trụ tính theo bốn quy tắc riêng, mỗi quy tắc có ranh giới và bảng độn riêng. Đây là phần dễ sai nhất ở lỗi lịch pháp, nên tài liệu trình bày từng trụ với luật rõ ràng.



Ranh giới giờ Tý và chuyển ngày

Giờ Tý là 23:00 đến 01:00. Lịch cổ điển bắt đầu ngày lúc 23:00 (Tý sơ), nên 23:30 dùng trụ ngày của ngày hôm sau.

Các phái Bát Tự khác nhau: tảo Tý thời chuyển ngày, dạ Tý thời giữ ngày nhưng dùng can giờ của ngày kế.

Engine để xử lý `zi_hour_day_rollover` chọn mốc 23:00 hay 00:00, và cờ `late_zi_handling` cho cách xử lý dạ Tý.

Hình 4.1. Bốn trụ can chi và ranh giới của từng trụ. Trụ năm đổi tại Lập Xuân, trụ tháng theo mười hai tiết, trụ ngày đếm theo số ngày Julian, trụ giờ theo giờ chân thái dương. Giờ Tý và cách chuyển ngày để thành cở.

4.1 Trụ năm và ranh giới Lập Xuân

Trụ năm đổi tại Lập Xuân, tức khi mặt trời tới ba trăm mười lăm độ, không phải Tết âm lịch cũng không phải ngày một tháng một dương lịch. Đây là điểm hay nhầm. Can của năm bằng năm dương lịch trừ bốn rồi chia lấy dư cho mười; chi bằng năm trừ bốn chia lấy dư cho mười hai. Mốc là năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn là năm Giáp Tý. Với thời điểm trước Lập Xuân trong năm dương lịch, phải lùi về can chi của năm trước.

4.2 Trụ tháng và Ngũ Hồ Độn

Trụ tháng có chi cố định theo tháng âm dương: tháng Dần là tháng giêng bắt đầu từ Lập Xuân, tháng Mão từ Kinh Trập, và tương tự theo mười hai tiết. Ranh giới tháng theo tiết chứ không theo trung khí. Can của tháng suy từ can của năm bằng phép Ngũ Hồ Độn 五虎遁, đặt tên vì tháng Dần cầm tinh con hổ.

BẢNG NGŨ HỔ ĐỘN

Ca quyết: Giáp Kỷ chi niên Bính tác thủ, Ất Canh chi tuế Mậu vi đầu, Bính Tân tất định tằm Canh khởi, Đinh Nhâm Nhâm vị thuận hành lưu, Mậu Quý hà phương phát, Giáp Dần chi thượng hảo truy cầu. Nghĩa là năm can Giáp hoặc Kỷ thì tháng Dần khởi can Bính; năm Ất hoặc Canh khởi Mậu; năm Bính hoặc Tân khởi Canh; năm Đinh hoặc Nhâm khởi Nhâm; năm Mậu hoặc Quý khởi Giáp. Từ can tháng Dần, các tháng sau tăng can thuận theo.

Bảng 4.1 – Ngũ Hổ Độn: can tháng Dần theo can năm

Can năm	Can tháng Dần (giêng)
甲 hoặc 己	丙寅 Bính Dần
乙 hoặc 庚	戊寅 Mậu Dần
丙 hoặc 辛	庚寅 Canh Dần
丁 hoặc 壬	壬寅 Nhâm Dần
戊 hoặc 癸	甲寅 Giáp Dần

4.3 Trục ngày theo số ngày Julian

Trục ngày không có ranh giới tiết khí mà đếm liên tục. Can chi ngày bằng số ngày Julian cộng một hằng số bù rồi chia lấy dư cho sáu mươi. Cách này coi chuỗi ngày can chi là một chu kỳ sáu mươi chạy mãi không dứt từ thời cổ. Cần một mốc neo: ngày Julian hai triệu bốn trăm năm mươi một nghìn năm trăm bốn mươi lăm, tức trưa ngày một tháng một năm hai nghìn theo thời gian động lực, là ngày Mậu Ngọ. Dạng thực dụng lấy số ngày Julian trừ mười rồi chia lấy dư cho sáu mươi, với không là Giáp Tý, và kiểm lại với một mốc đã biết như ngày một tháng mười năm một chín bốn chín là ngày Giáp Tý.

4.4 Trục giờ, Ngũ Thử Độn, và ranh giới giờ Tý

Trục giờ có chi theo giờ chân thái dương: giờ Tý từ hai ba giờ tới một giờ, giờ Sửu từ một tới ba giờ, và tương tự. Can của giờ suy từ can của ngày bằng phép Ngũ Thử Độn 五鼠遁, đặt tên vì giờ Tý cầm tinh con chuột.

BẢNG NGŨ THỬ ĐỘN

Ca quyết: Giáp Kỷ hoàn gia Giáp, Ất Canh Bính tác sơ, Bính Tân tòng Mậu khởi, Đinh Nhâm Canh Tý cư, Mậu Quý hà phương phát, Nhâm Tý thị chân đồ. Nghĩa là ngày can Giáp hoặc Kỷ thì giờ Tý khởi can Giáp; ngày Ất hoặc Canh khởi Bính; ngày Bính hoặc Tân khởi Mậu; ngày Đinh hoặc Nhâm khởi Canh; ngày Mậu hoặc Quý khởi Nhâm. Từ can giờ Tý, các giờ sau tăng can thuận.

Bảng 4.2 – Ngũ Thử Độn: can giờ Tý theo can ngày

Can ngày	Can giờ Tý
甲 hoặc 己	甲子 Giáp Tý
乙 hoặc 庚	丙子 Bính Tý
丙 hoặc 辛	戊子 Mậu Tý
丁 hoặc 壬	庚子 Canh Tý
戊 hoặc 癸	壬子 Nhâm Tý

RANH GIỚI GIỜ TÝ VÀ CHUYỂN NGÀY

Giờ Tý trải từ hai ba giờ tới một giờ, vắt qua nửa đêm, nên sinh vấn đề chuyển ngày. Lịch cổ điển bắt đầu ngày mới lúc hai ba giờ, tức Tý sơ, nên hai ba giờ ba mươi đã dùng trụ ngày của ngày hôm sau. Các phái Bát Tự khác nhau: phái tảo Tý thời chuyển ngày ngay tại hai ba giờ, phái dạ Tý thời giữ ngày cũ nhưng dùng can giờ theo ngày kế. Engine để cờ `zi_hour_day_rollover` chọn mốc hai ba giờ hay nửa đêm, và cờ `late_zi_handling` cho cách xử lý dạ Tý.

05 Tuần không, vượng suy, và trường sinh

Ba nhóm trạng thái phái sinh từ can chi mà cả ba hệ đều dùng khi luận: tuần không đánh dấu chi rỗng, vượng suy đánh giá sức của ngũ hành theo mùa, và trường sinh mười hai cung đánh giá pha sinh vượng của can. Cả ba đều là bảng tra từ can chi, số hoá thành dữ liệu.

5.1 Tuần không

Tuần không 旬空, còn gọi không vong, đánh dấu hai chi bị rỗng trong mỗi tuần giáp. Vì mười can ghép mười hai chi, mỗi tuần mười cặp còn thừa hai chi không có can, đó là hai chi tuần không. Cách tính: từ một cặp can chi, số tuần bằng hiệu giữa thứ tự can và thứ tự chi chia lấy dư cho mười; từ đó ra tuần thủ là ngày Giáp, và hai chi ngoài mười cặp của tuần đó là tuần không.

Bảng 5.1 – Tuần không của sáu tuần giáp

Tuần	Tuần không	Tuần	Tuần không
甲子 Giáp Tý tuần	戊亥 Tuất Hợi	甲午 Giáp Ngọ tuần	辰巳 Thìn Tỵ
甲戌 Giáp Tuất tuần	申酉 Thân Dậu	甲辰 Giáp Thìn tuần	寅卯 Dần Mão
甲申 Giáp Thân tuần	午未 Ngọ Mùi	甲寅 Giáp Dần tuần	子丑 Tý Sửu

5.2 Vượng tướng hưu tù tử

Vượng tướng hưu tù tử 旺相休囚死 đánh giá sức của một hành theo mùa. Quy tắc: hành cùng mùa là vượng; hành được mùa sinh ra là tướng; hành sinh ra mùa là hưu; hành khắc mùa là tù; hành bị mùa khắc là tử. Bảng dưới cho năm trạng thái theo bốn mùa và tháng cuối mùa thuộc thổ.

Bảng 5.2 – Vượng tướng hưu tù tử theo mùa

Mùa (hành)	Vượng	Tướng	Hưu	Tù	Tử
Xuân (Mộc)	木	火	水	金	土
Hạ (Hỏa)	火	土	木	水	金
Thu (Kim)	金	水	土	火	木
Đông (Thủy)	水	木	金	土	火
Tứ quý (Thổ)	土	金	火	木	水

5.3 Trường sinh mười hai cung

Trường sinh mười hai cung 長生十二宮 mô tả pha sinh vượng suy tử của một thiên can qua mười hai chi, gồm trường sinh, mộc dục, quan đới, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, dưỡng. Can dương đi thuận, can âm đi nghịch. Điểm khởi trường sinh của mỗi can khác nhau: Giáp khởi ở Hợi đi thuận, Ất khởi ở Ngọ đi nghịch, Bính và Mậu khởi ở Dần, Đinh và Kỷ khởi ở Dậu, Canh khởi ở Tỵ, Tân khởi ở Tý, Nhâm khởi ở Thân, Quý khởi ở Mão.

HAI PHÁI TRƯỜNG SINH, PHẢI ĐỂ CỜ

Có hai phái tính trường sinh. Phái âm dương thuận nghịch như trên, mỗi can một điểm khởi. Phái ngũ hành cùng sinh tử gộp can theo hành, thủy và thổ cùng cung. Lục Nhâm thường dùng ngũ hành trường sinh, tức Mộc sinh ở Hợi, Hỏa sinh ở Dần, Kim sinh ở Tỵ, Thủy và Thổ sinh ở Thân. Vì hai phái cho kết quả khác nhau, engine để một cờ chọn phái, và mỗi hệ khai báo phái mặc định của mình.

06 Đặc tả module lịch pháp và cấu hình

Chương này gom lõi lịch pháp thành một module có giao diện rõ, để ba engine gọi vào. Điểm nhấn là module trả về một đối tượng thời gian đã chuẩn hoá đầy đủ, kèm tập cờ lịch pháp đã dùng, và mọi giá trị đều tất định nên cache được.

6.1 Giao diện module

Module nhận thời điểm dương lịch, kinh độ nơi quan sát, và tập cờ lịch pháp. Nó trả về: bốn trụ can chi; tiết khí và tam nguyên hiện hành cùng thời điểm bắt đầu tiết; giờ chân thái dương đã hiệu chỉnh; và các trạng thái phái sinh gồm tuần không, vượng suy, trường sinh khi được yêu cầu. Ba engine Lục Nhâm, Kỳ Môn, Thái Ất đều lấy đầu vào từ đối tượng này, không tự tính lịch riêng.

SCHEMA JSON – ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN CHUẨN HOÁ (RÚT GỌN)

```
{
  "dau_vao": {
    "datetime": "2004-01-01T10:30:00",
    "tz": "+07:00", "kinh_do": 106.7
  },
  "chan_thai_duong": {
    "ap_dung": true,
    "hieu_chinh_kinh_do_phut": 6.8,
    "phuong_trinh_thoi_gian_phut": -3.5,
    "gio_that": "2004-01-01T10:33:18"
  },
  "tu_tru": {
    "nam": "癸未", "thang": "甲子",
    "ngay": "...", "gio": "..."
  },
  "tiet_khi": {
    "hien_hanh": "冬至",
    "bat_dau": "2003-12-22T...",
    "tam_nguyen": "..."
  },
  "phai_sinh": {
    "tuan_khong": ["申", "酉"],
    "vuong_suy": "..."
  },
  "co_lich_phap": {
    "use_true_solar_time": true,
    "longitude": 106.7,
    "zi_hour_day_rollover": "23:00",
    "late_zi_handling": "...",
    "truong_sinh_phai": "ngu_hanh",
    "delta_t_model": "espenak_meeus"
  }
}
```

6.2 Tập cờ lịch pháp

Lỗi lịch pháp có tập cờ riêng, tách với cờ trường phái của từng hệ. Các cờ chính: use_true_solar_time bật tắt chân thái dương thời; longitude cho kinh độ hiệu chỉnh; zi_hour_day_rollover chọn mốc chuyển ngày; late_zi_handling xử lý dạ Tý; truong_sinh_phai chọn phái trường sinh; delta_t_model chọn mô hình delta T. Mỗi lá số của mọi hệ đóng dấu cả tập cờ lịch pháp này, vì nó ảnh hưởng tận gốc đầu vào.

Bảng 6.1 – Các cờ lịch pháp chung

Cờ	Giá trị	Mặc định
use_true_solar_time	true, false	true
longitude	kinh độ thập phân	theo nơi
zi_hour_day_rollover	23:00, 00:00	23:00
late_zi_handling	tao_zi, da_zi	tao_zi
truong_sinh_phai	am_duong, ngu_hanh	theo hệ
delta_t_model	espenak_meeus, khác	espenak_meeus

TIÊU CHÍ NGHIỆM THU LỖI LỊCH PHÁP

Lỗi đạt yêu cầu khi mốc hai bốn tiết khí khớp thư viện sxwnl trong sai số một phút trên tập nhiều thập niên, khi bốn trụ can chi khớp tyme4py trên tập ngày dài gồm các ca biên quanh Lập Xuân và quanh nửa đêm, khi giờ chân thái dương khớp tính tay tại các mốc cực trị phương trình thời gian, và khi các bảng tuần không vướng suy trường sinh khớp tra thủ công cho từng phái. Vì lỗi này nuôi cả ba hệ, bộ kiểm thử của nó phải là dày nhất trong dự án.

KHÉP LẠI TẬP 5

Nền tảng dùng chung là lỗi kỹ thuật đỡ cả ba hệ Tam Thức: hai bốn tiết khí tính từ kinh độ mặt trời theo Meeus và VSOP87, chân thái dương thời với phương trình thời gian và hiệu chỉnh kinh độ, bốn trụ can chi với các phép độn và ranh giới, cùng tuần không vướng suy trường sinh. Vì mọi engine đều gọi lỗi này, nó cần độ chính xác cao nhất và kiểm thử dày nhất, và mọi khác biệt phái đều để thành cờ đóng dấu vào lá số. Tập 6 chuyển sang kiến trúc kỹ thuật của cả nền tảng: engine, knowledge graph, tầng RAG và LLM, và lộ trình số hoá. Hiện Thực Hoá Ý Chí.

Tài liệu 5/7 trong bộ Tam Thức của CyberSkill. Phiên bản 1.0. Nội dung mang tính tham khảo tri thức và giáo dục di sản, không phải lời khuyên y tế, pháp lý, hay tài chính. Các thuật toán thiên văn và bảng lịch pháp cần đối chiếu ít nhất hai thư viện độc lập, kiểm kỹ ca biên tiết khí và ranh giới giờ, trước khi khoá vào bản phát hành. Các giá trị thiết kế theo CyberSkill Global Design System v1.3.0.



TAM THỨC · KIẾN TRÚC KỸ THUẬT

Kiến trúc kỹ thuật và kế hoạch số hoá

Engine tất định, knowledge graph, tầng RAG và LLM, tech stack, và lộ trình xây dựng nền tảng Tam Thức

Phiên bản
v1.0

Ngày
08/07/2026

Bộ tài liệu
Tam Thức · Tài liệu 6/7

Soạn
CyberSkill R&D

架構

"Turn Your Will Into Real"

Tài liệu 6 – Kiến trúc kỹ thuật và kế hoạch số hoá

Tài liệu này gom bốn tập trước thành một kiến trúc phần mềm và một kế hoạch xây dựng. Điểm cốt lõi của thiết kế là tách bạch engine tất định lập bàn khởi tầng AI diễn giải: engine chạy thuật toán thuần và phải khớp công cụ tham chiếu, còn tầng AI chỉ diễn giải lá số dựa trên văn bản cổ được truy hồi và trích dẫn. Ranh giới giữa hai phần là lá số dạng JSON.

VỊ TRÍ TRONG BỘ TÀI LIỆU

Bốn tập trước cho tri thức và thuật toán của ba hệ cùng lối lịch pháp. Tập này trả lời câu hỏi làm sao ghép chúng thành một sản phẩm phần mềm chạy được, đúng, và mở rộng được. Nó mô tả kiến trúc phân tầng, ranh giới engine và AI, cách biểu diễn tri thức bằng knowledge graph, cách làm RAG trên văn ngôn văn, tech stack để xuất, và lộ trình xây theo giai đoạn. Tập 7 tiếp nối bằng phần sản phẩm, tư vấn, đào tạo, và giao diện.

Nguyên tắc lõi	Engine tất định tách khỏi tầng AI; ranh giới là lá số JSON
Chống ảo giác	Diễn giải bắt buộc truy hồi và trích nguồn văn bản cổ, có người kiểm
Biểu diễn tri thức	Knowledge graph các thực thể và luật tương tác của ba hệ
Mở rộng trường phái	Mọi khác biệt phái là cờ cấu hình, không viết cứng
Nghiệm thu	Lập bàn khớp oracle tham chiếu; mốc tiết khí sai dưới một phút

Mục lục

1. Kiến trúc phân tầng

- Năm tầng của nền tảng
- Vì sao tách engine và AI
- Mở rộng và cấu hình trường phái

2. Engine tất định lập bàn

- Lối lịch pháp làm nền
- Ba engine lập bàn
- Nhận diện cách cục và lá số JSON

3. Knowledge graph biểu diễn tri thức

- Các loại node
- Các loại quan hệ
- Lựa chọn công nghệ lưu trữ

4. Tầng AI diễn giải và RAG

- Ranh giới engine và AI qua JSON
- RAG trên văn ngôn văn
- Chống ảo giác và người trong vòng lặp

5. Tech stack và khối mã nguồn mở

Các lớp công nghệ

Khối mã nguồn mở để đánh giá

6. Lộ trình xây dựng theo giai đoạn


Năm giai đoạn

Tiêu chí nghiệm thu và bài toán khó

01 Kiến trúc phân tầng

1.1 Năm tầng của nền tảng

Nền tảng Tam Thức chia thành năm tầng, từ giao diện người dùng xuống dữ liệu. Cách phân tầng này giữ cho mỗi phần một trách nhiệm rõ, và cho phép thay từng phần mà không phá phần khác. Tầng trên cùng là giao diện web và di động. Dưới nó là tầng API và điều phối. Giữa là lõi tính toán, chia hai nhánh song song: engine tất định lập bản và tầng AI diễn giải. Dưới cùng là tầng dữ liệu gồm knowledge graph, cơ sở dữ liệu vector, kho văn bản cổ, và cache lá số.



Hình 1.1. Kiến trúc phân tầng của nền tảng Tam Thức. Từ trên xuống: giao diện, API và điều phối, lõi tính toán chia hai nhánh engine tất định và tầng AI diễn giải nối nhau qua JSON, và tầng dữ liệu.

Điểm đáng chú ý trong sơ đồ là lõi tính toán chia hai nhánh đặt cạnh nhau. Nhánh trái là engine tất định, chứa lối lịch pháp và ba engine lập bản cùng phần nhận diện cách cục. Nhánh phải là tầng AI diễn giải, chứa truy hồi văn bản cổ, LLM diễn giải, và kiểm chứng người. Hai nhánh nối nhau qua lá số JSON. Cách đặt này phản ánh nguyên tắc thiết kế quan trọng nhất của cả dự án.

1.2 Vì sao tách engine và AI

Tách engine tất định khỏi tầng AI là quyết định kiến trúc cốt lõi. Lập bàn là việc tất định: cùng đầu vào luôn cho cùng lá số, và lá số đó phải khớp với công cụ tham chiếu tới từng chi tiết. Nếu để LLM lo việc lập bàn, kết quả sẽ không ổn định và không kiểm chứng được. Ngược lại, diễn giải là việc cần tri thức văn bản và ngôn ngữ, hợp với LLM, nhưng phải có ràng buộc chặt để không bịa. Đặt ranh giới ở lá số JSON cho phép mỗi phần làm đúng việc của nó.

NGUYÊN TẮC MỘT DÒNG

Engine không đoán nghĩa, tầng AI không tự chế số. Lập bàn là thuật toán thuần phải khớp oracle; diễn giải là ngôn ngữ phải trích nguồn văn bản cổ. Ranh giới giữa hai bên là lá số JSON. Đây là nguyên tắc chi phối toàn bộ kiến trúc, và cũng là điều giúp sản phẩm vừa chính xác vừa có trách nhiệm.

1.3 Mở rộng và cấu hình trường phái

Bốn tập trước đã cho thấy mỗi hệ có nhiều chỗ các phái làm khác nhau: định cục Kỳ Môn theo ba cách, âm bàn dương bàn, mốc kỷ nguyên Thái Ất, ranh giới giờ Tý ở lỗi lịch pháp. Kiến trúc xử lý việc này bằng cách không viết cứng phái nào, mà đưa mọi khác biệt thành cờ cấu hình. Engine nhận một tập cờ, chạy theo cấu hình đó, và đóng dấu toàn bộ cờ đã dùng vào lá số. Nhờ vậy một lá số luôn tái lập được, và người dùng nâng cao có thể chọn phái mình theo.

02 Engine tất định lập bàn

2.1 Lỗi lịch pháp làm nền

Engine tất định xây trên lỗi lịch pháp mô tả ở tập 5. Lỗi này nhận thời điểm, nơi chốn, và cờ lịch pháp, rồi trả về bốn trụ can chi, tiết khí và tam nguyên, giờ chân thái dương, cùng các trạng thái phái sinh. Ba engine lập bàn đều lấy đầu vào từ lỗi này, không tự tính lịch riêng. Vì lỗi lịch pháp nuôi cả ba hệ, nó là phần phải xây trước tiên và kiểm kỹ nhất.

2.2 Ba engine lập bàn

Trên lỗi lịch pháp là ba engine lập bàn, mỗi engine theo đặc tả ở tập 2, 3, 4. Engine Lục Nhâm dựng thiên địa bàn, tứ khoá, tam truyền, an thiên tướng. Engine Kỳ Môn định cục rồi bố địa bàn thiên bàn bát môn cửu tinh bát thần, an trực phù trực sử. Engine Thái Ất tính tích niên, an Thái Ất và mười sáu thần, suy tám tướng và các toán. Ba engine độc lập nhau nhưng chung lỗi lịch pháp và chung khuôn lá số JSON.

THIẾT KẾ ENGINE THÂN THIÊN CACHE

Mọi bước lập bàn đều tất định, nên kết quả cache được. Một lá số phụ thuộc đầu vào và tập cờ, nên khoá cache là tổ hợp thời điểm, nơi chốn, hệ, và cờ trường phái. Nhờ tính tất định, engine dễ kiểm thử: chỉ cần so đầu ra với oracle tham chiếu trên tập ca mẫu. Đây là lý do tách engine ra khỏi phần xác suất, vì phần tất định mới kiểm thử được chặt chẽ như vậy.

2.3 Nhận diện cách cục và lá số JSON

Sau khi dựng các thành phần, engine chạy bước nhận diện cách cục và khoá thể: các cách cát hung của Kỳ Môn, các khoá thể của Lục Nhâm, các cách giữa Thái Ất và tướng. Đây vẫn là bước tất định, dựa trên luật vị trí và quan hệ ngũ hành. Kết quả cuối là một lá số JSON đầy đủ, gồm mọi thành phần đã dựng, mọi cách cục nhận diện được, và tập cờ đã dùng. Lá số JSON này là đầu ra của engine và là đầu vào của tầng AI.

KHUÔN CHUNG CỦA LÁ SỐ JSON (RÚT GỌN)


```
{
  "he": "luc_nham | ky_mon | thai_at",
  "dau_vao": { /* thoi diem, noi chon */ },
  "lich_phap": { /* tu tru, tiet khi, gio that */ },
  "ban": { /* thanh phan dac thu tung he */ },
  "cach_cuc": [ /* cach cuc / khoa the nhan dien */ ],
  "co_truong_phai": { /* toan bo co da dung */ }
}
```

Khuôn chung này cho phép tầng AI xử lý cả ba hệ theo một giao diện thống nhất: đọc trường he để biết hệ, đọc ban để biết các thành phần, đọc cach_cuc để biết cách cục, và đọc co_truong_phai để biết cấu hình. Nhờ khuôn thống nhất, thêm một hệ mới không phá vỡ tầng trên.

03 Knowledge graph biểu diễn tri thức

3.1 Các loại node

Tri thức Tam Thức không chỉ là các bảng tra rồi, mà là một mạng thực thể có quan hệ với nhau. Cách biểu diễn hợp là knowledge graph, trong đó mỗi thực thể là một node và mỗi luật tương tác là một cạnh. Các loại node gồm thiên can, địa chi, sáu mươi giáp tý, ngũ hành, bát quái, cửu cung, thập nhị thiên tướng, cửu tinh, bát môn, bát thần, mười sáu thần, cách cục, khoá thể, và thần sát. Đây là các khối tri thức mà ba hệ dùng chung hoặc dùng riêng.



Hình 3.1. Lược đồ knowledge graph. Mỗi thực thể như thiên can, địa chi, ngũ hành, cửu tinh là một node; mỗi luật tương tác như sinh, khắc, hợp, xung, ký cung, thừa, lâm, vượng, hưu, tử, phá, hại là một cạnh mang nhãn quan hệ.

3.2 Các loại quan hệ

Cạnh trong đồ thị mang các loại quan hệ của tri thức Tam Thức. Nhóm quan hệ ngũ hành gồm sinh và khắc. Nhóm quan hệ địa chi gồm hình, xung, phá, hại, hợp. Nhóm quan hệ vị trí và trạng thái gồm ký cung, thừa, lâm, lạc cung, và vượng tướng hưu tù tử. Mỗi cạnh nối hai node và ghi rõ loại quan hệ, nên đồ thị vừa lưu tri thức vừa lưu luật suy diễn. Khi luận một lá số, có thể duyệt đồ thị để tìm các quan hệ giữa các thành phần.

Bảng 3.1 – Các loại quan hệ trong knowledge graph

Nhóm	Quan hệ	Ý nghĩa
------	---------	---------

Nhóm	Quan hệ	Ý nghĩa
Ngũ hành	生剋	Sinh, khắc giữa các hành
Địa chi	刑冲破害合	Hình, xung, phá, hại, hợp giữa các chi
Vị trí	寄宮 落宮 臨	Ký cung, lạc cung, lâm cung
Trạng thái	乘 旺相休囚死	Thừa thần, và sức theo mùa

3.3 Lựa chọn công nghệ lưu trữ

Về công nghệ, knowledge graph lưu được bằng nhiều cách. Một cơ sở dữ liệu đồ thị chuyên như Neo4j cho truy vấn đường đi và quan hệ mạnh. Một biểu diễn RDF theo chuẩn web ngữ nghĩa cho khả năng suy diễn và liên kết dữ liệu. Một property graph tổng quát cho linh hoạt. Lựa chọn tùy quy mô và nhu cầu truy vấn, nhưng nguyên tắc chung là node là thực thể và cạnh là luật tương tác, giữ tri thức ở dạng máy duyệt được thay vì chôn trong mã.

KNOWLEDGE GRAPH PHỤC VỤ CẢ ENGINE VÀ AI

Knowledge graph có hai vai. Với engine, nó là nguồn luật ngũ hành và quan hệ chi để nhận diện cách cục, thay vì viết cứng từng luật trong mã. Với tầng AI, nó là một nửa của truy hồi lai: khi diễn giải một lá số, hệ vừa truy hồi văn bản cổ theo ngữ nghĩa, vừa duyệt đồ thị để lấy quan hệ giữa các thành phần. Hai nguồn này bổ sung nhau, giúp diễn giải vừa có gốc văn bản vừa có gốc luật.

04 Tầng AI diễn giải và RAG

4.1 Ranh giới engine và AI qua JSON

Tầng AI diễn giải nhận lá số JSON từ engine và sinh ra lời luận cho người dùng. Điểm mấu chốt là tầng AI không bao giờ tự tính lại lá số, mà chỉ đọc lá số đã có và diễn giải nó. Mọi con số, mọi vị trí, mọi cách cục đều do engine tất định cung cấp. Việc của AI là đọc các dữ kiện đó, truy hồi văn bản cổ liên quan, và viết lời luận dựa trên văn bản đó.



Hình 4.1. Ranh giới engine và AI qua lá số JSON. Bên trái là phần tất định phải khớp oracle; bên phải là phần xác suất phải trích nguồn. Diễn giải chỉ sinh từ văn bản cổ được truy hồi và trích dẫn, có người kiểm.

4.2 RAG trên văn ngôn văn

Diễn giải dựa trên truy hồi tăng cường, tức RAG, trên kho văn bản cổ. Đây là phần khó vì văn bản gốc là văn ngôn văn, ngôn ngữ cổ khác tiếng Hán hiện đại và khác tiếng Việt. Chiến lược gồm mấy phần. Chia nhỏ văn bản theo đơn vị tự nhiên của thư tịch: theo điều, theo pháp, theo khoá, theo câu. Nhúng đa ngữ để một truy vấn tiếng Việt tìm được văn bản chữ Hán. Lưu song song ba lớp: nguyên văn chữ Hán, bản bạch thoại, và bản dịch. Và truy hồi lai, kết hợp knowledge graph với vector.

MỞ RỘNG NGỮ NGHĨA THUẬT NGỮ CỔ

Một khó khăn riêng của văn ngôn văn là một thuật ngữ có nhiều tầng nghĩa: bản nghĩa gốc, nghĩa dẫn thân mở rộng, nghĩa giả tá mượn âm, và nghĩa theo điển tích. Khi truy hồi, hệ cần mở rộng truy vấn qua các tầng nghĩa này, nếu không sẽ bỏ sót văn bản liên quan. Đây là lý do lưu song song nguyên văn, bạch thoại, và dịch: mỗi lớp bắt một phần ngữ nghĩa, và cùng nhau cho truy hồi đủ.

Bảng 4.1 – Bốn phần của chiến lược RAG văn ngôn văn

Phần	Cách làm
Chia nhỏ	Theo điều, pháp, khoá, câu, đúng đơn vị tự nhiên của thư tịch
Nhúng đa ngữ	Một không gian nhúng cho cả Hán, Việt, Anh để truy vấn xuyên ngôn ngữ
Lưu ba lớp	Nguyên văn chữ Hán, bản bạch thoại, bản dịch, giữ song song
Truy hồi lai	Kết hợp duyệt knowledge graph và tìm vector ngữ nghĩa

4.3 Chống ảo giác và người trong vòng lặp

Vì đây là lĩnh vực dễ bịa và dễ bị hiểu sai, tầng AI có ba lớp chống ảo giác. Bắt buộc trích nguồn: mọi lời luận phải dẫn về văn bản cổ cụ thể đã truy hồi, không có nguồn thì không khẳng định. Truy hồi tăng cường: LLM chỉ diễn giải trên văn bản được đưa vào ngữ cảnh, không dựa vào trí nhớ tự do. Người trong vòng lặp: với các phán đoán quan trọng, có bước người kiểm trước khi tới người dùng. Kèm theo là nhãn AIDisclosure cho biết đây là nội dung AI, và thẻ trích dẫn cho biết nguồn.

VÌ SAO BA LỚP NÀY LÀ BẮT BUỘC

Không có ba lớp trên, một mô hình ngôn ngữ sẽ sinh lời luận nghe hợp lý nhưng không có gốc, trộn lẫn tri thức thật với bịa đặt, và người dùng không phân biệt được. Với một lĩnh vực di sản như Tam Thức, điều đó vừa sai về tri thức vừa hại về niềm tin. Ba lớp trích nguồn, truy hồi, và người kiểm biến diễn giải từ phán đoán tự do thành phát biểu có căn cứ truy vết được. Đây là điều kiện để sản phẩm có trách nhiệm, không phải tính năng thêm.

05 Tech stack và khối mã nguồn mở

5.1 Các lớp công nghệ

Tech stack theo đúng các tầng kiến trúc. Engine tính toán viết bằng Python hoặc TypeScript, tận dụng các thư viện lịch có sẵn cho phần can chi và tiết khí. Tri thức lưu trên một cơ sở dữ liệu đồ thị cho knowledge graph. Văn bản cổ và nhúng lưu trên một cơ sở dữ liệu vector. Tầng AI dùng một mô hình ngôn ngữ làm lớp cố vấn, bọc trong khung RAG. Giao diện là web cộng di động. Toàn hệ thiết kế để engine cache được và các biến thể trường phái cấu hình bằng cờ.

Bảng 5.1 – Các lớp công nghệ đề xuất

Lớp	Công nghệ	Vai trò
Engine	Python hoặc TypeScript	Lỗi lịch pháp và ba engine lập bàn, tắt định, cache được
Đồ thị	Neo4j, RDF, hoặc property graph	Knowledge graph các thực thể và luật tương tác
Vector	Cơ sở dữ liệu vector	Nhúng và truy hồi văn bản cổ theo ngữ nghĩa
AI	LLM trong khung RAG	Diễn giải lá số có trích nguồn, có người kiểm
Giao diện	Web và di động	Lập bàn tương tác, thư viện song ngữ, bài học

5.2 Khối mã nguồn mở để đánh giá

Có nhiều thư viện mã nguồn mở làm nền cho phần lịch và phần lập bàn, nên đánh giá và tái dùng thay vì viết lại. Cho phần lịch và can chi tiết khí, đáng xem lunar-python và các bản cùng dòng lunar-javascript lunar-php, tyme4py, sxwnl tức Thọ Tinh Thiên Văn Lịch, cnlunar, và bazica. Cho phần lập bàn ba hệ, có các kho trên GitHub cho Kỳ Môn, Lục Nhâm, Thái Ất mà ta đã dùng làm oracle đối chiếu ở các tập trước, như kinqimen, kinliuren, kintaiyi, cùng các công cụ như Nguyên Hanh Lợi Trinh và china95.

LƯU Ý GIẤY PHÉP

Khi tái dùng mã nguồn mở, phải xét giấy phép của từng thư viện. Một số cho dùng thương mại tự do, một số buộc chia sẻ mã nguồn phái sinh, một số hạn chế. Với sản phẩm thương mại của CyberSkill, cần rà giấy phép trước khi nhúng, và ghi rõ nguồn cùng công lao. Các kho lập bàn dùng làm oracle đối chiếu thì vai trò là chuẩn kiểm thử, khác với thư viện nhúng vào sản phẩm, nên cách xử lý giấy phép cũng khác.

Bảng 5.2 – Khối mã nguồn mở theo vai trò

Vai trò	Thư viện hoặc công cụ
Lịch và can chi	lunar-python · lunar-javascript · lunar-php · tyme4py · cnlunar · bazica
Thiên văn tiết khí	sxwnl 寿星天文历 (VSOP87 rút gọn)
Oracle Kỳ Môn	kinqimen · 元亨利貞 · china95
Oracle Lục Nhâm	kinliuren
Oracle Thái Ất	kintaiyi

06 Lộ trình xây dựng theo giai đoạn

6.1 Năm giai đoạn

Lộ trình xây theo năm giai đoạn, mỗi giai đoạn cho một sản phẩm dùng được và làm nền cho giai đoạn sau. Thứ tự này theo đúng thứ tự phụ thuộc kỹ thuật: nền lịch trước, rồi một hệ, rồi ba hệ, rồi tăng AI, rồi nền đào tạo.



Hình 6.1. Lộ trình xây dựng theo năm giai đoạn. MVP nền lịch, một hệ chuyên sâu bắt đầu từ Lục Nhâm, tích hợp ba hệ, tăng AI diễn giải, và nền đào tạo. Mỗi giai đoạn có tiêu chí nghiệm thu riêng.

Giai đoạn một, MVP nền lịch

Xây lỗi lịch pháp: can chi, tiết khí, chân thái dương thời. Đối chiếu sxwnl và tyme4py. Đây là nền mọi hệ đứng trên.

Giai đoạn hai, một hệ chuyên sâu

Làm engine Lục Nhâm trước, vì nó là hệ nền của ba hệ. Lập bản khớp oracle, nhận diện tứ khoá tam truyền, an thiên tượng.

Giai đoạn ba, tích hợp ba hệ

Thêm engine Kỳ Môn và Thái Ất. Hợp nhất tập cờ trường phái, chuẩn hoá khuôn lá số JSON, và cache lá số cho cả ba.

Giai đoạn bốn, tăng AI diễn giải

Dựng kho văn bản cổ, làm RAG với trích nguồn, thêm LLM diễn giải và bước người kiểm. Gắn nhãn AIDisclosure và thẻ trích dẫn.

Giai đoạn năm, nền đào tạo

Biến app thành công cụ dạy: bài học tương tác, luyện lập bản, thư viện cổ song ngữ, và lộ trình học có chứng chỉ.

6.2 Tiêu chí nghiệm thu và bài toán khó

Mỗi giai đoạn có tiêu chí nghiệm thu định lượng. Về lập bản, đầu ra engine phải khớp công cụ tham chiếu như Nguyên Hanh Lợi Trinh và china95 trên một tập ca kiểm đủ lớn. Về thiên văn, mốc tiết khí phải sai dưới một phút so với đài thiên văn. Về diễn giải, mọi lời luận phải có trích dẫn truy vết được. Các tiêu chí này biến tiến độ thành cái đo được, không phải cảm tính.

BỐN BÀI TOÁN KHÓ NHẤT

Dự án có bốn bài toán khó. Độ chính xác mốc tiết khí thiên văn, giải bằng Meeus và VSOP87 cộng hiệu chỉnh delta T. Chân thái dương thời, giải bằng hiệu chỉnh kinh độ và phương trình thời gian, để thành cờ. Giải quyết bất đồng giữa các phái, giải bằng cách đưa mọi khác biệt thành cờ cấu hình đóng dấu vào lá số. Và diễn giải trung thành với văn bản cổ, giải bằng RAG bắt buộc trích nguồn cộng người trong vòng lặp. Bốn bài toán này chỉ phớt phần lớn công sức kỹ thuật.

Bảng 6.1 – Bài toán khó và cách tiếp cận

Bài toán	Cách tiếp cận
Độ chính xác tiết khí	Meeus và VSOP87 rút gọn, hiệu chỉnh delta T, đối chiếu sxwnl
Chân thái dương thời	Hiệu chỉnh kinh độ và phương trình thời gian, cờ bật tắt
Bất đồng trường phái	Mọi khác biệt thành cờ cấu hình, đóng dấu vào lá số
Diễn giải trung thành	RAG bắt buộc trích nguồn, người trong vòng lặp, nhãn AIDisclosure

KHÉP LẠI TẬP 6

Kiến trúc nền tảng Tam Thức dựng quanh một nguyên tắc: engine tắt định lập bản tách khỏi tầng AI diễn giải, ranh giới là lá số JSON. Engine chạy lõi lịch pháp và ba engine lập bản, phải khớp oracle tham chiếu. Tri thức lưu trên knowledge graph các thực thể và luật. Diễn giải dùng RAG trên văn bản cổ, bắt buộc trích nguồn và có người kiểm. Mọi khác biệt phái là cờ. Lộ trình đi từ nền lịch tới một hệ, ba hệ, tầng AI, và nền đào tạo, mỗi bước có tiêu chí nghiệm thu đo được. Tập 7 khép bộ tài liệu bằng phần sản phẩm, tư vấn chiến lược, đào tạo, và giao diện theo Design System. Hiện Thực Hoá Ý Chí.

Tài liệu 6/7 trong bộ Tam Thức của CyberSkill. Phiên bản 1.0. Nội dung mang tính tham khảo tri thức và giáo dục di sản, không phải lời khuyên y tế, pháp lý, hay tài chính. Các lựa chọn công nghệ và thư viện cần rà giấy phép và đánh giá thực nghiệm trước khi đưa vào sản phẩm. Nguyên tắc tách engine tắt định khỏi tầng AI diễn giải, và ràng buộc trích nguồn cho diễn giải, là điều kiện bắt buộc để sản phẩm chính xác và có trách nhiệm. Các giá trị thiết kế theo CyberSkill Global Design System v1.3.0.



TAM THỨC · SẢN PHẨM VÀ GIAO DIỆN

Sản phẩm, tư vấn, đào tạo, và giao diện

Ứng dụng Tam Thức vào tư vấn chiến lược, khung đào tạo, định vị đạo đức pháp lý, và thiết kế giao diện theo CyberSkill Design System

Phiên bản
v1.0

Ngày
08/07/2026

Bộ tài liệu
Tam Thức · Tài liệu 7/7

Soạn
CyberSkill R&D

應用

"Turn Your Will Into Real"

Tài liệu 7 – Sản phẩm, tư vấn, đào tạo, và giao diện

Tài liệu này khép bộ Tam Thức bằng phần sản phẩm và con người. Nó trả lời bốn câu hỏi. Dùng ba hệ vào việc tư vấn chiến lược thế nào cho cụ thể. Trình bày dụng thần và chủ khách ra sao để thành khung hỗ trợ ra quyết định thay vì bói toán. Dạy Tam Thức theo lộ trình nào. Và dụng giao diện theo CyberSkill Design System tới cấp component ra sao. Phần giao diện dùng các token thật của hệ thống thiết kế, không phải giá trị phỏng đoán.

VỊ TRÍ TRONG BỘ TÀI LIỆU

Sáu tập trước cho tri thức, thuật toán, và kiến trúc kỹ thuật. Tập này đưa tất cả về phía người dùng cuối: sản phẩm giải quyết việc gì, cho ai, dạy thế nào, và trông ra sao trên màn hình. Đây là tập cuối, nên phần cuối cũng điểm lại cả bộ và nêu điều kiện để làm sản phẩm này một cách có trách nhiệm.

Ứng dụng tư vấn	Trạch thời, phương vị, chủ khách, và triển vọng vĩ mô, mỗi việc gắn hệ và kỹ pháp cụ thể
Khung quyết định	Dụng thần và chủ khách trình bày như khung phân tích, không phải lời phán
Đào tạo	Lộ trình từ can chi tới một hệ tới ba hệ, app làm công cụ dạy
Đạo đức pháp lý	Định vị có trách nhiệm, nêu đích danh văn bản Việt Nam, kèm lưu ý tham khảo
Giao diện	Theo CyberSkill Design System v1.3.0, token và component thật

Mục lục

1. Ứng dụng Tam Thức vào tư vấn chiến lược

Trạch thời và trạch nhật
Phương vị
Chủ khách cho phân tích đối thủ và rủi ro
Triển vọng vĩ mô từ Thái Ất

2. Dụng thần và chủ khách như khung hỗ trợ ra quyết định

Từ lời phán sang khung phân tích
Một quy trình bốn bước
Ranh giới của công cụ

3. Khung chương trình đào tạo

Bốn cấp học
Tiêu chí lên cấp
App làm công cụ dạy

4. Định vị đạo đức, pháp lý, và văn hoá

Định vị có trách nhiệm
Bối cảnh pháp lý Việt Nam
Nhạy cảm văn hoá và tôn trọng nguồn

5. Thiết kế giao diện theo Design System

Nền token và neo thương hiệu

Màn hình lập bàn

Giải phẫu component

Thang token và độ nổi

6. Kiến trúc thông tin và luồng màn hình

7. Khép bộ tài liệu Tam Thức

01 Ứng dụng Tam Thức vào tư vấn chiến lược

Ba hệ Tam Thức vốn là công cụ trợ giúp quyết định trong lịch sử, dùng cho việc quân, việc nước, và việc lớn cá nhân. Đưa vào bối cảnh hiện đại, chúng ánh xạ khá tự nhiên sang các tình huống tư vấn kinh doanh và cá nhân. Chương này gắn từng kỹ thuật với một tình huống cụ thể, và với mỗi tình huống nói rõ dùng hệ nào và kỹ pháp nào.

1.1 Trạch thời và trạch nhật

Trạch thời 擇時 và trạch nhật 擇日 là chọn thời điểm tốt cho một việc, kỹ thuật cổ điển nhất và dễ ánh xạ nhất. Trong kinh doanh, đây là chọn thời điểm ra mắt sản phẩm, ký hợp đồng, khởi đầu đàm phán, hay bắt đầu tuyển dụng. Kỳ Môn Độn Giáp mạnh ở việc này: chọn cục và giờ có cách cát, tránh giờ có cách hung, và chọn phương xuất hành hợp. Lục Nhâm dùng khi câu hỏi cụ thể về một việc sắp làm: lập khoá theo giờ định làm, xem tứ khoá tam truyền và thiên tướng để đọc thế cục.

Bảng 1.1 – Ánh xạ trạch thời sang tình huống

Tình huống	Hệ chính	Kỹ pháp và dụng thần
Ra mắt sản phẩm	Kỳ Môn	Chọn cục giờ có cách cát, tránh môn tinh hung, chọn phương lợi
Ký hợp đồng	Lục Nhâm	Lập khoá theo giờ ký, xem tam truyền và thiên tướng chủ sự
Khởi đàm phán	Kỳ Môn	Chủ khách phân theo cung, xem môn tinh của bên mình và bên kia
Bắt đầu tuyển dụng	Lục Nhâm	Dụng thần nhân sự, xem khoá thể quan hệ chủ và ứng

1.2 Phương vị

Phương vị 方位 là chọn hướng lợi cho một việc, gắn chặt với Kỳ Môn qua cử cung tám hướng. Trong kinh doanh, đây là chọn hướng mở rộng thị trường, chọn vị trí đặt cơ sở, hay chọn hướng tiếp cận trong một cuộc thương lượng. Kỳ Môn cho biết cung nào có cát môn cát tinh, cung nào có hung cách, từ đó suy hướng lợi và hướng nên tránh. Đây là ánh xạ trực tiếp từ tám cung sang tám hướng địa lý.

1.3 Chủ khách cho phân tích đối thủ và rủi ro

Khung chủ khách 主客 là điểm ánh xạ đẹp nhất sang tư vấn hiện đại. Trong ba hệ, chủ là bên phát động hoặc bên mình, khách là bên đối hoặc bên kia. Khung này khớp tự nhiên với phân tích đối thủ: bên mình là chủ, đối thủ là khách, và thể tương quan giữa hai bên đọc qua quan hệ chủ khách. Thái Ất có phép chủ toán khách toán so sức hai bên. Kỳ Môn phân chủ khách theo cung. Lục Nhâm đọc quan hệ chủ và ứng qua khoá thể.

CHỦ KHÁCH ÁNH XẠ SANG VIỆC GÌ

Khung chủ khách dùng được cho nhiều loại quyết định. Phân tích cạnh tranh: bên mình và đối thủ, ai ở thế chủ động. Đánh giá rủi ro: việc mình làm là chủ, biến cố bên ngoài là khách, xem thế nào áp thế nào. Quyết định nhân sự và đối tác: mình là chủ, người kia là khách, xem quan hệ hợp hay khắc. Điểm chung là chủ khách cho một lăng kính hai bên có cấu trúc, thay vì cảm tính.

1.4 Triển vọng vĩ mô từ Thái Ất

Thái Ất Thần Số vốn là hệ tính vận nước và chu kỳ lớn, nên ánh xạ sang triển vọng vĩ mô và thị trường. Trong khi Lục Nhâm và Kỳ Môn hợp câu hỏi cụ thể theo giờ, Thái Ất hợp câu hỏi tầm rộng và dài: xu thế một ngành, một chu kỳ kinh tế, một bối cảnh chung. Đây là hệ dùng cho tầng chiến lược dài hạn, bổ sung cho hai hệ kia ở tầng chiến thuật ngắn hạn. Ba hệ cùng nhau phủ từ quyết định trong ngày tới xu thế nhiều năm.

Bảng 1.2 – Ba hệ theo tầm quyết định

Hệ	Tầm	Loại câu hỏi hợp
Lục Nhâm	Chiến thuật, theo giờ	Một việc cụ thể sắp làm, câu hỏi có hoặc không
Kỳ Môn	Chiến thuật và bố cục	Chọn thời chọn hướng, bố trí thế cho một chiến dịch
Thái Ất	Chiến lược, dài hạn	Xu thế lớn, chu kỳ, bối cảnh vĩ mô nhiều năm

02 Dụng thần và chủ khách như khung hỗ trợ ra quyết định

2.1 Từ lời phán sang khung phân tích

Điểm định vị quan trọng nhất của sản phẩm là cách trình bày. Cùng một lá số có thể trình bày như lời phán số mệnh, hoặc như một khung phân tích có cấu trúc. Sản phẩm chọn cách sau. Dụng thần 用神 là yếu tố đại diện cho việc cần xem, giống như chọn biến số chính trong một bài toán. Chủ khách là hai phía của tình huống, giống như hai bên trong một phân tích tương quan. Trình bày theo lối này, lá số thành một cách nhìn có tổ chức về tình huống, không phải một tuyên bố về tương lai cố định.

VÌ SAO KHUNG PHÂN TÍCH, KHÔNG PHẢI LỜI PHÁN

Trình bày như khung phân tích có ba cái lợi. Về tri thức, nó trung thực với bản chất công cụ trợ giúp quyết định của ba hệ trong lịch sử. Về pháp lý và đạo đức, nó tránh tuyên bố tiên đoán số mệnh vốn là vùng nhạy cảm. Về giá trị cho người dùng, một khung phân tích có cấu trúc giúp người ta suy nghĩ kỹ hơn về quyết định của mình, thay vì giao quyết định cho một lời phán. Đây là định vị nhất quán của cả sản phẩm.

2.2 Một quy trình bốn bước

Có thể gói cách dùng thành một quy trình bốn bước, giống một khung phân tích quen thuộc như SWOT nhưng theo ngôn ngữ Tam Thức. Quy trình này giúp người dùng đi từ câu hỏi tới cách nhìn có tổ chức, và luôn kết bằng quyết định của chính người dùng.

Bước một, xác định câu hỏi và dụng thần

Nêu rõ việc cần quyết, rồi chọn dụng thần đại diện cho việc đó và cho các bên liên quan. Đây là bước đóng khung bài toán.

Bước hai, lập bàn và đọc thế

Lập lá số theo hệ hợp với câu hỏi, đọc quan hệ giữa các dụng thần, thế chủ khách, và các cách cục. Đây là bước thu thập tín hiệu có cấu trúc.

Bước ba, đối chiếu với bối cảnh thực

Đặt các tín hiệu từ lá số cạnh dữ kiện thực của tình huống. Lá số cho một lăng kính, bối cảnh thực cho kiểm chứng. Hai nguồn bổ sung nhau.

Bước bốn, người dùng quyết định

Người dùng cân nhắc cả hai nguồn rồi tự quyết. Công cụ không quyết thay, chỉ cung cấp một cách nhìn có tổ chức để quyết định tốt hơn.

2.3 Ranh giới của công cụ

Khung này có ranh giới rõ, và nói rõ ranh giới là một phần của định vị có trách nhiệm. Công cụ cho một lăng kính có cấu trúc dựa trên một truyền thống tri thức lâu đời, không cho một dự báo chắc chắn về tương lai. Nó hỗ trợ suy nghĩ, không thay suy nghĩ. Nó không thay tư vấn chuyên môn trong các lĩnh vực cần chuyên gia thật như y tế, pháp lý, tài chính. Nói rõ những ranh giới này với người dùng vừa trung thực vừa cần thiết, và sẽ được nhắc lại trong phần định vị pháp lý.

03 Khung chương trình đào tạo

Tam Thức khó học vì cần nền can chi vững, cần thuộc nhiều bảng, và cần luyện lập bàn nhiều lần. App vừa là công cụ tra cứu vừa là công cụ dạy, nên phần đào tạo cần một khung chương trình có cấp độ và tiêu chí lên cấp rõ ràng. Chương này trình bày bốn cấp học, tiêu chí giữa các cấp, và cách app hỗ trợ dạy.

3.1 Bốn cấp học

Chương trình chia bốn cấp, theo đúng thứ tự phụ thuộc tri thức. Nền can chi trước, rồi một hệ, rồi hệ thứ hai và ba, rồi tích hợp cả ba. Thứ tự này quan trọng vì mỗi cấp dùng lại nền của cấp trước, và học sai thứ tự sẽ hụt nền.

Cấp một, nền can chi và ngũ hành

Học thiên can địa chi, ngũ hành sinh khắc, quan hệ chi hợp xung hình hại, bốn trụ, tiết khí, và chân thái dương thời. Đây là nền chung của cả ba hệ, tương ứng nội dung tập 5.

Cấp hai, một hệ chuyên sâu, bắt đầu Lục Nhâm

Học một hệ tới nơi trước khi sang hệ khác. Bắt đầu bằng Lục Nhâm vì nó là hệ nền, dùng nhiều khái niệm chung nhất: thiên địa bàn, tứ khoá, tam truyền, thiên tướng, khoá thể.

Cấp ba, hệ thứ hai và thứ ba

Sang Kỳ Môn rồi Thái Ất. Kỳ Môn thêm định cục, bát môn cửu tinh bát thần, trực phù trực sử. Thái Ất thêm tích niên, mười sáu thần, tám tướng, các toán và cách.

Cấp bốn, tích hợp ba hệ

Học cách chọn hệ theo loại câu hỏi, cách đối chiếu kết quả ba hệ, và cách dùng khung chủ khách dụng thần xuyên hệ. Đây là cấp tổng hợp, nơi ba hệ thành một bộ công cụ thống nhất.

3.2 Tiêu chí lên cấp

Mỗi cấp có tiêu chí lên cấp đo được, để việc học có mốc rõ thay vì mơ hồ. Tiêu chí gắn với năng lực thực hành, không chỉ thuộc lý thuyết.

Bảng 3.1 – Tiêu chí lên cấp

Cấp	Tiêu chí lên cấp
1 → 2	Dựng đúng bốn trụ và xác định tiết khí cho một tập ngày giờ cho trước; thuộc ngũ hành sinh khắc và quan hệ chi
2 → 3	Lập đúng lá số Lục Nhâm gồm tứ khoá tam truyền và an thiên tướng cho một tập ca kiểm, khớp đáp án
3 → 4	Lập đúng lá số Kỳ Môn và Thái Ất cho tập ca kiểm; nhận diện được các cách cục cơ bản của từng hệ
4	Chọn đúng hệ cho một loại câu hỏi và giải thích được cách đọc; đối chiếu kết quả nhiều hệ cho cùng tình huống

3.3 App làm công cụ dạy

App hỗ trợ dạy bằng ba tính năng gắn với engine và thư viện đã có. Luyện lập bàn chấm tự động: người học tự lập bàn, app so với kết quả engine và chỉ chỗ sai, biến engine tắt định thành máy chấm. Câu hỏi ôn tập theo cấp: bộ câu hỏi bám sát tiêu chí lên cấp, giúp người học tự đánh giá. Thư viện văn bản cổ song ngữ: kho nguyên văn, bạch thoại, và dịch, có trích dẫn, để người học tra tận gốc thay vì học qua tài liệu thứ cấp.

VÌ SAO ENGINE TẮT ĐỊNH LÀ MÁY CHẤM TỐT

Tính tắt định của engine, vốn cần cho việc lập bàn đúng, cũng làm nó thành máy chấm lý tưởng. Vì một đầu vào cho đúng một lá số, app so từng bước người học với lá số chuẩn và chỉ chính xác chỗ lệch: an sai một khoá, tính sai tam truyền, đặt sai một sao. Người học nhận phản hồi tức thì và cụ thể, thứ quý nhất khi luyện một kỹ năng nhiều bước như lập bàn. Đây là chỗ engine phục vụ trực tiếp cho đào tạo.

04 Định vị đạo đức, pháp lý, và văn hoá

4.1 Định vị có trách nhiệm

Sản phẩm nằm ở vùng nhạy cảm giữa di sản văn hoá, giáo dục, và tư vấn quyết định, nên định vị có trách nhiệm là yêu cầu bắt buộc, không phải tùy chọn. Định vị của sản phẩm gồm mấy điểm. Đây là công cụ giáo dục di sản và hỗ trợ suy nghĩ, dựa trên một truyền thống tri thức lâu đời. Nó không đưa ra dự báo chắc chắn về tương lai và không tuyên bố quyết định số mệnh. Nó không thay tư vấn chuyên môn trong y tế, pháp lý, tài chính. Những điểm này cần nói rõ với người dùng, ngay trong sản phẩm, không giấu trong điều khoản.

ĐIỀU TRÁNH TRONG NGÔN NGỮ SẢN PHẨM

Ngôn ngữ sản phẩm tránh mấy loại phát biểu. Tránh khẳng định một sự kiện tương lai sẽ chắc chắn xảy ra. Tránh dùng lá số để khuyên các quyết định y tế, pháp lý, tài chính cụ thể như một chuyên gia. Tránh gây sợ hãi hay tạo lệ thuộc vào công cụ. Thay vào đó, ngôn ngữ đóng khung lá số như một cách nhìn có cấu trúc, luôn để quyết định cuối cho người dùng, và luôn nhắc ranh giới của công cụ.

4.2 Bối cảnh pháp lý Việt Nam

Phần này nêu đích danh các văn bản pháp lý Việt Nam liên quan để đội ngũ nắm bối cảnh. Đây là thông tin tham khảo để định hướng thận trọng, không phải tư vấn pháp lý; trước khi phát hành, cần luật sư rà soát cụ thể theo tính năng thực tế của sản phẩm.

Bảng 4.1 – Văn bản pháp lý Việt Nam cần lưu ý

Văn bản	Liên quan tới
Nghị định 38/2021/NĐ-CP	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo; liên quan tới hoạt động mê tín dị đoan và cách quảng bá
Điều 320 Bộ luật Hình sự	Tội hành nghề mê tín dị đoan; đặt ranh giới hình sự cho hoạt động có tính bói toán trực lợi
Quyết định 34/2020/QĐ-TTg	Ban hành danh mục ngành nghề và bối cảnh quản lý liên quan; tham chiếu khi xác định phạm vi hoạt động hợp lệ

LẦN RANH CẦN GIỮ

Ba văn bản trên cùng chỉ về một lần ranh: giữa một công cụ giáo dục di sản và hỗ trợ suy nghĩ, và một hoạt động mê tín dị đoan trực lợi. Định vị sản phẩm phải nằm rõ ở phía thứ nhất. Cụ thể, tránh tuyên bố tiên đoán số mệnh, tránh quảng bá theo lối hù dọa hoặc hứa hẹn đổi vận, giữ khung giáo dục và phân tích, và minh bạch về bản chất công cụ. Vì đây là vùng cần chuyên môn pháp lý, đội ngũ cần luật sư rà theo tính năng thực tế trước khi ra thị trường và trước khi đưa lên các kho ứng dụng.

4.3 Nhạy cảm văn hoá và tôn trọng nguồn

Tam Thức là di sản trí tuệ của văn hoá Á Đông, nên sản phẩm cần tôn trọng nguồn. Điều này thể hiện ở mấy chỗ. Dẫn văn bản cổ có trích nguồn, không chiếm dụng tri thức như của riêng mình. Trình bày các trường phái công bằng thay vì áp đặt một phái là đúng tuyệt đối, đúng như cách cả bộ tài liệu để mọi

khác biệt phải thành cờ. Giữ nguyên văn chữ Hán bên cạnh phiên âm và dịch, để người dùng tiếp cận được tận gốc. Và đặt sản phẩm trong khung học thuật và giáo dục, nối với công trình nghiên cứu nghiêm túc về lĩnh vực này. Tôn trọng nguồn vừa là đạo đức vừa là chất lượng.

NỐI VỚI NGHIÊN CỨU NGHIÊM TÚC

Bộ tài liệu này neo vào văn bản gốc và công trình học thuật, gồm các bản kinh điển và bản hiện đại uy tín của ba hệ, cùng nghiên cứu Hán học về divination và thức bàn phương Đông. Sản phẩm nên giữ cùng tinh thần: mỗi khẳng định về tri thức có gốc truy được, mỗi diễn giải AI có trích dẫn. Đây là chỗ nguyên tắc kỹ thuật ở tập 6, bắt buộc trích nguồn cho diễn giải, gập nguyên tắc văn hoá ở đây, tôn trọng nguồn. Hai nguyên tắc là một.

05 Thiết kế giao diện theo Design System

Giao diện sản phẩm theo CyberSkill Design System phiên bản một chấm ba, dùng các token và component thật của hệ thống. Phần này mô tả nền token và neo thương hiệu, màn hình lập bàn, giải phẫu các component chính, và các thang token. Mọi giá trị nêu ở đây là giá trị thật của hệ thống thiết kế, không phải con số phỏng đoán.

5.1 Nền token và neo thương hiệu


Nền thương hiệu có hai màu neo bất biến: Umber làm nền đất, mã màu bốn lăm hai mươi mốt không E, và Ochre làm hình nổi, mã màu F bốn BA mười bảy. Ochre dành cho hành động chính, vòng tiêu điểm, và nhấn thương hiệu, không bao giờ dùng cho màu ngữ nghĩa. Màu ngữ nghĩa có token riêng: thành công, cảnh báo, nguy hiểm, thông tin, và không bao giờ mã hoá thông tin chỉ bằng màu, luôn kèm biểu tượng và chữ. Chữ dùng Be Vietnam Pro cho thân và JetBrains Mono cho mã.

ƯU TIÊN TIẾNG VIỆT VÀ DẤU CHỖNG

Hệ thống thiết kế đặt tiếng Việt làm ưu tiên, và có một phép thử dấu chống: chuỗi mẫu sáu chữ có dấu nặng và dấu ngã đặt trong Be Vietnam Pro tại cỡ nền của component, và component nào cắt mất dấu ở các mức phóng một trăm, hai trăm, bốn trăm phần trăm, ở nền sáng hay tối, đều bị coi là lỗi. Điều này quan trọng cho một sản phẩm tiếng Việt có nhiều chữ Hán phiên âm, vì dấu chống để bị cắt nếu chiều cao dòng không đủ.

5.2 Màn hình lập bàn

Màn hình trung tâm của sản phẩm là màn hình lập bàn, nơi người dùng nhập liệu và nhận lá số. Bố cục chia hai cột: cột trái là bảng nhập liệu, cột phải là lá số và diễn giải. Thanh trên cùng dùng nền Umber, mang dấu thương hiệu Ochre và các tab chọn hệ. Nút lập bàn là hành động chính, dùng Ochre ở chiều cao control mặc định bốn tư pixel.



Hình 5.1. Wireframe màn hình lập bản. Thanh trên nền Umber với dấu thương hiệu Ochre và tab chọn hệ. Cột trái là bảng nhập liệu với các trường và nút lập bản Ochre. Cột phải là lá số dạng lưới và vùng diễn giải có nhãn AIDisclosure.

5.3 Giải phẫu component

Sản phẩm dùng các component chuẩn của hệ thống thiết kế, trong đó có hai component AI riêng cho lĩnh vực này. Ba component đáng mô tả giải phẫu là nút bấm, nhãn công khai AI, và cổng người kiểm.


Giải phẫu component theo đặc tả thật của Design System

Button · md 44px · radius 8px · target ≥ 24px




Trạng thái: default · hover · active · focus-visible · disabled · loading

AIDisclosureBadge · radius full · semantic.info · không phải trang trí



Trạng thái: collapsed · expanded · unavailable. Luôn có aria-label bản địa hoá.

HumanReviewGate · semantic.warning + danger · rủi ro không chỉ bằng màu



Trạng thái: pending · approved · rejected · expired. Trạng thái được đọc ra cho trình đọc màn hình.

Hình 5.2. Giải phẫu ba component theo đặc tả thật. Nút bấm với biểu tượng và nhãn ở chiều cao bốn tư pixel. AIDisclosureBadge dạng viên thuốc màu thông tin, mở ra popover nêu mô hình, giới hạn, và nguồn. HumanReviewGate với nhãn rủi ro và hai nút duyệt hoặc từ chối màu ngữ nghĩa.

Nút bấm có giải phẫu gồm gốc, nhãn, biểu tượng tùy chọn, và chỉ báo đang tải, với sáu trạng thái từ mặc định tới đang tải, và bảo đảm vùng chạm ít nhất hai mươi bốn pixel. Nhãn công khai AI, tên AIDisclosureBadge, là điểm đặc thù: nó không phải trang trí mà là đường dẫn giải thích, dùng màu thông tin và bán kính tròn hoàn toàn, mở ra popover nêu mô hình dùng, giới hạn diễn giải, và nguồn trích dẫn. Cổng người kiểm, tên HumanReviewGate, hiện với các phán đoán cần người duyệt, dùng màu cảnh báo và nguy hiểm, có nhãn rủi ro và hai nút duyệt hoặc từ chối, và trạng thái được đọc ra cho trình đọc màn hình chứ không chỉ báo bằng màu.

HAI COMPONENT AI PHỤC VỤ NGUYÊN TẮC TRÍCH NGUỒN

Hai component AIDisclosureBadge và HumanReviewGate không phải tính năng phụ, mà là hiện thân trên giao diện của nguyên tắc kỹ thuật ở tập 6. Nhãn công khai AI làm cho ranh giới engine và AI thấy được với người dùng: chỗ nào là số từ engine tắt định, chỗ nào là diễn giải từ AI, và diễn giải đó dựa trên nguồn nào. Cổng người kiểm hiện thực hoá lớp người trong vòng lặp: các phán đoán quan trọng dừng lại chờ người duyệt trước khi tới người dùng. Giao diện ở đây thi hành đúng kiến trúc.

5.4 Thang token và độ nổi


Hệ thống thiết kế cung cấp các thang token nhất quán mà sản phẩm bám theo, thay vì đặt giá trị rời. Ba thang chính là bán kính bo góc, khoảng cách, và độ nổi.

Thang token thật: bán kính, khoảng cách, độ nổi

Bán kính bo góc (radius)



Khoảng cách (space) · 0 tới 96px



Độ nổi (elevation) · bóng đổ warm-earth



Chế độ mật độ đối khoảng cách và chiều cao control:

compact (space=4 12px, control 32px) · cozy (16px, 40px) · comfortable (20px, 48px). High-contrast đối bóng thành viền Ochre.

Hình 5.3. Thang token thật của hệ thống thiết kế. Bán kính bo góc từ bốn pixel tới tròn hoàn toàn. Khoảng cách từ không tới chín mươi sáu pixel. Độ nổi sáu bậc với bóng đổ tông đất ấm. Chế độ mật độ đối khoảng cách và chiều cao control.

Bán kính bo góc có năm mức: bốn pixel cho thẻ và nhãn nhỏ, tám pixel cho control và card mặc định, mười hai pixel cho modal và card lớn, mười sáu pixel cho card tiếp thị, và tròn hoàn toàn cho avatar và viên thuốc. Khoảng cách theo một thang từ không tới chín mươi sáu pixel, ghép bằng gap chứ không đặt pixel thô. Độ nổi có sáu bậc, từ phẳng tới lớp phủ trên cùng, mỗi bậc là một mức nâng bề mặt cộng một bóng đổ tông đất ấm; ở chế độ tương phản cao, bóng đổ thành viền Ochre để giữ tiêu điểm thấy rõ. Ngoài ra có ba chế độ mật độ gọn, vừa, thoáng, đối khoảng cách và chiều cao control theo bối cảnh dùng.

VỀ HIỆU ỨNG KÍNH LỎNG

Hệ thống thiết kế phiên bản một chấm ba có lớp vật liệu kính lỏng, bật theo lựa chọn qua lớp bề mặt riêng, dùng làm mờ nền hai mươi bốn pixel cộng tăng bảo hoà, với năm vật liệu và cạnh thấu kính. Sản phẩm Tam Thức dùng kính lỏng dè dặt, vì nội dung nhiều chữ và cần độ tương phản cao để đọc chữ Hán và dấu tiếng Việt. Khi dùng, kính lỏng luôn cần một lớp nền tương phản để đạt sản tương phản, và luôn thu về nền đặc khi in. Với sản phẩm này, mặc định là bề mặt đặc, kính lỏng chỉ dùng ở vài chỗ trang trí không mang chữ quan trọng.

06 Kiến trúc thông tin và luồng màn hình

Trên bình diện toàn sản phẩm, các màn hình tổ chức thành ba luồng chính, chung một nền component. Kiến trúc thông tin này cho người dùng ba lối đi rõ ràng tùy mục đích, mà không phải học lại giao diện ở mỗi lối.



Hình 6.1. Bản đồ luồng màn hình. Luồng tra cứu đi từ trang chủ qua lập bản tới lá số và diễn giải AI. Luồng học tập gồm bài học, luyện lập bản, và thư viện cổ. Luồng quản lý gồm lịch sử, cấu hình phải, và xuất bản.

Luồng tra cứu

Từ trang chủ tới màn hình lập bản, tới lá số với bản và cách cục, tới diễn giải AI có trích nguồn và có nhãn công khai AI. Đây là luồng cốt lõi của sản phẩm, phục vụ người dùng muốn một cách nhìn cho một câu hỏi.

Luồng học tập

Từ bài học theo cấp, tới luyện lập bản chấm tự động, tới thư viện văn bản cổ song ngữ có trích dẫn. Đây là luồng biến app thành công cụ dạy, phục vụ người học đi theo khung chương trình bốn cấp.

Luồng quản lý

Từ lịch sử lá số đã lưu, tới cấu hình phải với các cờ trường phải đóng dấu vào mỗi lá số, tới xuất bản chia sẻ và in. Đây là luồng hỗ trợ, giúp người dùng nâng cao quản lý công việc của mình.

MỘT NỀN COMPONENT CHO BA LUỒNG

Ba luồng khác nhau về mục đích nhưng chung một nền component và một hệ token. Nút bấm, trường nhập, bảng, modal, nhãn công khai AI, cổng người kiểm dừng lại xuyên ba luồng. Nhờ vậy người dùng học giao diện một lần rồi áp cho mọi luồng, và đội ngũ bảo trì một bộ component thay vì ba. Đây là lợi ích cụ thể của việc theo một hệ thống thiết kế có kỷ luật: nhất quán cho người dùng, gọn cho đội ngũ.

07 Khép bộ tài liệu Tam Thức

Tập này khép bộ bảy tài liệu Tam Thức. Nhìn lại cả bộ, bảy tập đi từ tổng quan, qua ba hệ chuyên sâu, tới lỗi lịch pháp chung, tới kiến trúc kỹ thuật, và tới sản phẩm cùng giao diện. Mỗi tập một vai, và cùng nhau đủ để vừa dạy, vừa lập trình, vừa thực hành cả ba hệ.

Tập 1, tổng quan Tam Thức

Ba hệ là gì, chung gốc gì, khác nhau ra sao, và vì sao gọi chung là Tam Thức.

Tập 2, Đại Lục Nhâm

Hệ nền, với thiên địa bản, tứ khoá tam truyền, thiên tướng, và khoá thể.

Tập 3, Kỳ Môn Độn Giáp

Định cục, bát môn cửu tinh bát thần, trực phù trực sử, và cách cục.

Tập 4, Thái Ất Thần Số

Tích niên, mười sáu thần, tám tướng, các toán, và cách giữa Thái Ất và tướng.

Tập 5, nền tảng dùng chung

Lỗi lịch pháp: can chi, tiết khí theo Meeus, chân thái dương thời, độn can, tuần không, vượng suy.

Tập 6, kiến trúc kỹ thuật

Engine tất định tách khỏi tầng AI qua JSON, knowledge graph, RAG có trích nguồn, tech stack, lộ trình.

Tập 7, sản phẩm và giao diện

Ứng dụng tư vấn, khung đào tạo, định vị pháp lý, và giao diện theo Design System.

MỘT NGUYÊN TẮC XUYẾN SUỐT

Nếu rút cả bộ về một nguyên tắc, đó là tách phần tất định khỏi phần diễn giải, và ràng buộc cả hai. Phần tất định là lập bản, phải khớp công cụ tham chiếu tới từng chi tiết, kiểm thử được như phần mềm thường. Phần diễn giải là luận nghĩa, phải trích nguồn văn bản cổ, có người kiểm, gắn nhãn công khai AI. Ranh giới giữa hai bên là lá số JSON. Nguyên tắc này chạy từ kiến trúc kỹ thuật ở tập 6, qua định vị đạo đức ở tập 7, tới hai component AI trên giao diện. Nó là điều làm cho một sản phẩm về Tam Thức vừa chính xác về kỹ thuật, vừa trung thực với di sản, vừa có trách nhiệm với người dùng.

Đến đây bộ tài liệu Tam Thức của CyberSkill hoàn tất: bảy tập, mỗi tập có bản PDF và bản Markdown song song, với sơ đồ vector dựng theo hệ thống thiết kế. Bộ tài liệu này là nền để xây một nền tảng số hoá ba hệ cổ điển một cách nghiêm túc, phục vụ cả người dùng phổ thông và người học chuyên sâu, trên tinh thần hiện thực hoá ý chí bằng công cụ đúng đắn và có trách nhiệm. Hiện Thực Hoá Ý Chí.

Tài liệu 7/7 trong bộ Tam Thức của CyberSkill. Phiên bản 1.0. Nội dung mang tính tham khảo tri thức và giáo dục di sản, không phải lời khuyên y tế, pháp lý, hay tài chính. Các tham chiếu pháp lý Việt Nam nêu trong tài liệu là thông tin để định hướng thận trọng, không thay thế tư vấn của luật sư; cần rà soát pháp lý cụ thể theo tính năng thực tế của sản phẩm trước khi phát hành. Giao diện và token theo CyberSkill Global Design System v1.3.0. Kết thúc bộ tài liệu Tam Thức.