สร้างหนังสือ GotoKnow Blog-to-Book ด้วย $ext{LAT}_{ ext{E}} ext{X}$

ผศ.ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ GotoKnow.org/profile/thawatchai

สารบัญ

คำนำ	1								
โครงสร้างหนังสือ blog-to-book									
ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้	5								
โครงสร้าง folder ของหนังสือ	7								
tags สำหรับ blog-to-book	9								
โครงสร้างไฟล์หนังสือ	11								
เรื่องต้องระวัง	13								
ตัวอย่าง: พิสูจน์แล้ว การให้มีความสุขกว่าการรับ	15								

คำนำ

โครงการ Blog-to-Book ของ GotoKnow.org เป็นโครงการที่ดีอย่างยิ่ง แต่ค่าจัดรูปเล่มที่ดีไซน์เนอร์เรียกมา สำหรับแต่ละเล่มนั้นเป็นราคาที่ GotoKnow.org ไม่สามารถจ่ายได้ในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ เราจึงทดลองอะไรบาง อย่างที่แปลกประหลาด นั่นคือการเอา IAT_{EX} มาใช้ในการจัดเอกสารสำหรับโครงการนี้ ปรากฎว่า IAT_{EX} ใช้ได้ และใช้ได้ดีมาก ขอบคุณซอฟต์แวร์ดี ๆ อย่าง IAT_{EX}

โครงสร้างหนังสือ blog-to-book

หนังสือ blog-to-book เล่มหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยเนื้อหาอย่างน้อยดังหัวข้อต่อไปนี้
ปก ดูตามตัวอย่าง ระบบจะสร้างให้อัตโนมัติ
สารบัญ ดูตามตัวอย่าง ระบบจะสร้างให้อัตโนมัติ
คำนำ โดยผู้เขียน
เกี่ยวกับผู้เขียน เขียนโดยผู้เขียน
บันทึก เรียงตามลำดับตามที่ผู้เขียนส่งต้นฉบับมา

ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้

ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ในการจัดเอกสารด้วย IAT_{EX} กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows™ มีดังนี้

MikTeX http://miktex.org/

DIP SIPA Fonts ติดตั้งได้จาก http://www.thaiopensource.org/download/ฟอนต์-sipa-dip

Git for Windows เพื่อ download ไฟล์ช่วยสร้างหนังสือ

blog-to-book download ด้วย git จาก http://github.com/thawatchai/blog-to-book หรือถ้า ไม่ใช้ git จะคลิกที่ "Download Source" ที่มุมขวาบนก็ได้

โครงสร้าง folder ของหนังสือ

ใน folder ของหนังสือเล่มหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยไฟล์ต่อไปนี้

- blog-to-book.tex
- blog-to-book.pdf

ไฟล์สองไฟล์นี้เป็นไฟล์ของเอกสารนี้ และไฟล์ใน folder ย่อย b2b

- blog-to-book.sty
- blog-to-book-begin.tex
- blog-to-book-end.tex

ไฟล์เหล่านี้คือไฟล์เพื่อช่วยในการทำหนังสือ

ผู้จัดหนังสือจะสร้างไฟล์ของหนังสือนั้น ๆ เช่น abc.texใน folder หลักและพิมพ์แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของ หนังสือในไฟล์นี้ หลังจากสั่งโปรแกรมทำงานเพื่อสร้างไฟล์หนังสือจะได้ไฟล์ PDF และไฟล์ประกอบอื่น ๆ ไฟล์เหล่า นั้นสามารถลบทิ้งได้

tags สำหรับ blog-to-book

ในการจัดบันทึกหนึ่ง ๆ สำหรับหนังสือ blog-to-book นั้น ผู้จัดต้องใช้ tags ต่าง ๆ ต่อไปนี้

\posttitle tag นี้มีไว้ใส่ชื่อบันทึก ใช้ดังนี้ \posttitle{title text}

\postdate tag นี้มีไว้เพื่อใส่เวลาเขียนบันทึกนั้น ใช้ดังนี้ \postdate{date}

\link tag นี้มีไว้เพื่อใส่ลิงก์ในเนื้อหาของบันทึก ใช้ดังนี้ \link{Giving = Happiness}{http://www.worldchanging.com/archives/007907.html} เมื่อใส่แล้วลิงก์จะกลายเป็น footnote ของเนื้อหานั้น (ดูตัวอย่าง¹)

นอกจากนี้ผู้จัดสามารถใช้ tag อื่น ๆ ของ IATEX ได้ตามปกติ อาทิเช่น

\textbf tag นี้มีไว้เน้นความสำคัญทำให้เป็น **ตัวหนา** ใช้ดังนี้ \textbf{text to bold}

\emph tag นี้มีไว้เน้นความสำคัญทำให้เป็น ตัวเอียง ใช้ดังนี้ \emph{text to italic}

includegraphics ดูรายละเอียดจาก http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Importing_ Graphics

description

itemize

enumerate

table

อ่าน http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Formatting เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

¹http://www.worldchanging.com/archives/007907.html

โครงสร้างไฟล์หนังสือ

หนังสือหนึ่งเล่มจะเริ่มต้นด้วยโครงสร้างไฟล์ดังต่อไปนี้

%!TEX TS-program = xelatex
%!TEX encoding = UTF-8 Unicode
\documentclass[12pt]{book} \usepackage{b2b/blog-to-book}
/dsepackage(bzb/blog to book)
<pre>\title{book title goes here} </pre>
\textbf{author name is here} \\
<pre>\texttt{GotoKnow.org/profile/<author's username="">} }</author's></pre>
\include{b2b/blog-to-book-begin}
% book contents go here
\include{b2b/blog-to-book-end}
ในแต่ละบันทึก ต้องจัดโดยมีโครงสร้างดังต่อไปนี้
\posttitle{post title here}
\postdate{post date here}
paragraph 1
paragraph 2

paragraph	3	 	 	 															
r ~- ~o- ~r	_	 	 	 	•	 •	 •	 •	 •	 •	 •	• •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	•

โดยในเนื้อหาของแต่ละ paragraph นั้นสามารถใช้ link, textbf, emph, itemize, description, และ IATEX tag อื่น ๆ ได้ตามที่ผู้เขียนบันทึกนั้น ๆ ทำไว้ในเว็บไซต์ ส่วน "คำนำ" และ "เกี่ยวกับผู้เขียน" ให้จัดเสมือนว่าเป็นบันทึกหนึ่ง

เรื่องต้องระวัง

- การใส่เครื่องหมายคำพูดนั้น เครื่องหมายเปิดต้องใส่ด้วย `` และเครื่องหมายปิดด้วย " จะได้ผลลัพธ์เป็น "ดังนี้" หากใส่ " ทั้งหัวท้ายแล้วจะได้ผลลัพธ์เป็น "ดังนี้"
- ประโยคยาว ๆ ที่ไม่ได้เว้นวรรคเลย ระบบจะตัดคำไม่ถูกต้อง หรือไม่ก็จะจัดกั้นหลังได้ไม่สวย ให้เพิ่มวรรค หรือปรับประโยคให้เว้นวรรคได้ (ควรถามผู้เขียนก่อนด้วย)

ตัวอย่าง: พิสูจน์แล้ว การให้มีความสุขกว่าการรับ

4 เมษายน 2551

ข่าวใหญ่ประจำวันนี้ครับ เป็นข่าวใหญ่ในความรู้สึกผม แต่ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ที่สำนักข่าวไหน ๆ นำไปเป็นข่าว สำคัญครับ

ข่าวนั้นคือ "นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้ว การให้มีความสุขกว่าการรับ เพราะการให้คือความสุขที่แท้จริง" ผมอ่านข่าวนี้มาจาก Giving = Happiness¹ เป็นข่าวที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

นักวิจัยจาก University of British Columbia (UBC) ได้ค้นพบว่า "การให้มีความสุขกว่าการรับ" ครับ โดยใช้การทดลองกับกลุ่มตัวอย่างโดยให้เงินแล้วทดสอบทางจิตวิทยาในภายหลัง พบว่ากลุ่มที่ให้นำเงินไปใช้ ประโยชน์แก่คนอื่นเป็นกลุ่มที่สมองส่วนแสดงความสุขทำงานดีกว่ากลุ่มที่ให้เอาเงินไปใช้ประโยชน์แก่ตัวเอง

งานวิจัยนี้ทดลองในสามกลุ่มตัวอย่างนะครับ ทั้งในระดับประเทศ ระดับองค์กร และระดับนักศึกษามหาวิทยาลัย ปรากฏว่าผลออกมาตรงกันหมดเลยครับ ทุกกลุ่มตัวอย่างมีความสุขในการให้มากกว่าการรับจริง ๆ

และในงานทดลองอีกชิ้นที่เกี่ยวข้องกันนั้นพบว่า ความสุขในการ "มั่งมี" ของคนเรานั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับปริมาณ ที่มี แต่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบการ "มั่งมี" นั้นกับคนอื่น

ผลการทดลองบอกว่า คนที่มีเงินร้อยล้านไม่ค่อยมีความสุขเมื่ออยู่กับคนที่มีเงินพันล้าน ส่วนคนที่มีเงินแสนที่อยู่ ท่ามกลางเพื่อนฝูงที่มีเงินหมื่นมีความสุขในชีวิตมากกว่าคนที่มีเงินร้อยล้านนั้น

เรื่องนี้น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะเป็นการพิสูจน์ว่า หากอยากจะรวยแล้ว รวยยังไงก็ไม่มีวันได้ "รวยจริงๆ" หรอก และในอีกงานทดลองหนึ่งพบว่า "การสูญเสียกระทบจิตใจรุนแรงมากกว่าการได้รับ" หมายความว่า หากคน หนึ่งได้เงินแสนจะมี "ความรุนแรง" ของความรู้สึกดีใจน้อยกว่า "ความรุนแรง" ของความรู้สึกของคนนั้นหากต้อง สูญเสียเงินหมื่นครับ

เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันของเรา แต่คราวนี้นักวิจัยได้พิสูจน์ออกมาแล้วอย่างถูกต้องตามหลัก วิทยาศาสตร์ ก็ยิ่งเป็นสิ่งย้ำเตือนให้เรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรครับ

ท้ายสุดงานทดลองเหล่านี้พิสูจน์ว่า หากต้องการกระตุ้นสมองให้มีความสุขนั้น ใช้เงินไม่มากครับ ใช้เงินเพียง 5 ดอลล่าร์ต่อวันทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อคนอื่นเท่านั้นสมองก็ถูกกระตุ้นให้มีความสุขได้แล้วครับ

ผมลองมานึกปรับยอดเงิน 5 ดอลล่าร์มาเป็นเงินบาท ก็จะได้ประมาณ 30-40 บาทครับ เปรียบเทียบจากราคา BigMc ซึ่งราคาประมาณ 4.99 ดอลล่าร์ตอนสมัยผมยังอยู่ที่อเมริกา

¹http://www.worldchanging.com/archives/007907.html

ไม่ได้แปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ แต่แปลงตามการใช้ประโยชน์ของเงินจำนวนนั้นครับ คือ 5 ดอลล่าร์กิน อาหารแบบราคาถูกในแคนาดา (สถานที่ทำวิจัยตามข่าว) ได้มื้อหนึ่ง 30-40 บาทก็กินอาหารในคุณภาพเดียวกันได้มื้อ หนึ่งในประเทศไทยเช่นกันครับ

สรุปว่าถ้าเราใช้เงินเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นประมาณวันละ 30-40 บาททุกวัน เราจะเป็นบุคคลที่มีความสุขทุกวัน เลยครับ

คิดดูดี ๆ แล้ว ความสุขในชีวิตนี่หาง่ายจริง ๆ ทำไมคนบางคนถึงต้องดิ้นรนมากมายนักก็ไม่รู้ครับ

\posttitle{ตัวอย่าง: พิสูจน์แล้ว การให้มีความสุขกว่าการรับ}

\postdate{4 เมษายน 2551}

ข่าวใหญ่ประจำวันนี้ครับ เป็นข่าวใหญ่ในความรู้สึกผม แต่ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ที่สำนักข่าวไหน ๆ นำไปเป็นข่าวสำคัญ ครับ

ข่าวนั้นคือ "นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้ว การให้มีความสุขกว่าการรับ เพราะการให้คือความสุขที่แท้จริง"

ผมอ่านข่าวนี้มาจาก \link{Giving = Happiness}{http://www.worldchanging.com/archives/007907.html} เป็นข่าวที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

นักวิจัยจาก University of British Columbia (UBC) ได้ค้นพบว่า "การให้มีความสุขกว่าการรับ" ครับ โดยใช้การ ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างโดยให้เงินแล้วทดสอบทางจิตวิทยาในภายหลัง พบว่ากลุ่มที่ให้นำเงินไปใช้ประโยชน์แก่คน อื่นเป็นกลุ่มที่สมองส่วนแสดงความสุขทำงานดีกว่ากลุ่มที่ให้เอาเงินไปใช้ประโยชน์แก่ตัวเอง

.....