

Instal·lació de l'Apache, PHP i MySQL en el Microsoft Windows

La manera més senzilla d'instal·lar tots els servidors necessaris per treballar amb el Joomla és mitjançant un paquet integrat que inclogui els servidors Apache, PHP i MySQL. Us podeu baixar la darrera versió del XAMPP a aquesta adreça:

<http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html#641>

Podeu trobar versions del XAMPP per a diferents sistemes operatius, incloent-hi el Windows, GNU/Linux i Mac OS X.


Baixeu el fitxer que millor s'adapti a les vostres necessitats (executable o zip) i després instal·leu-lo. Amb això ja heu instal·lat tots els servidors que necessiteu per instal·lar el Joomla en el vostre ordinador.

Quan executeu el programa veureu l'aplicació del tauler de control del XAMPP (figura 1).




Des del tauler de control podeu llançar els servidors Apache i MySQL simplement fent clic al botó *Start*. Observeu que es mostra l'etiqueta *Running* al costat de cada servei per indicar que està en execució (figura 2).

Figura 2. Serveis del XAMPP en execució



Per comprovar el funcionament correcte dels serveis, visiteu des del vostre navegador l'adreça <http://localhost>. Hauríeu de veure la pantalla d'inici del XAMPP, semblant a la que podeu veure en la figura 3.

Figura 3. Pantalla d'inici de XAMPP



Si podeu veure aquesta pantalla, és que la instal·lació s'ha fet correctament.