工艺要求 / A102-V1

自建合成演示 | 非工厂数据 | 审批与结论均为模拟原文声明

文档类型：工艺要求

零件编号：A102

工序编号：30

指标：holding_temperature

版次：A102-V1

审批状态：已批准

生效时间：2026-08-01T00:00:00+08:00

失效时间：2026-09-01T00:00:00+08:00

温度下限：820

温度上限：840

单位：degC

测量方法：core

核验说明：规范值、实测值和原文结论分别保存，不以任何单一来源默认裁定。

工艺要求 / A102-V2

自建合成演示 | 非工厂数据 | 审批与结论均为模拟原文声明

文档类型：工艺要求

零件编号：A102

工序编号：30

指标：holding_temperature

版次：A102-V2

审批状态：已批准

生效时间：2026-09-01T00:00:00+08:00

失效时间：无

温度下限：840

温度上限：860

单位：degC

测量方法：core

核验说明：规范值、实测值和原文结论分别保存，不以任何单一来源默认裁定。

工艺要求 / A102-V3

自建合成演示 | 非工厂数据 | 审批与结论均为模拟原文声明

文档类型：工艺要求

零件编号：A102

工序编号：30

指标：holding_temperature

版次：A102-V3

审批状态：已批准

生效时间：2026-09-15T00:00:00+08:00

失效时间：2026-09-20T00:00:00+08:00

温度下限：835

温度上限：855

单位：degC

测量方法：core

核验说明：规范值、实测值和原文结论分别保存，不以任何单一来源默认裁定。

工艺要求 / A102-DRAFT

自建合成演示 | 非工厂数据 | 审批与结论均为模拟原文声明

文档类型：工艺要求

零件编号：A102

工序编号：30

指标：holding_temperature

版次：A102-DRAFT

审批状态：未批准

生效时间：2026-09-01T00:00:00+08:00

失效时间：无

温度下限：800

温度上限：900

单位：degC

测量方法：core

核验说明：规范值、实测值和原文结论分别保存，不以任何单一来源默认裁定。

工艺要求 / A103-V1

自建合成演示 | 非工厂数据 | 审批与结论均为模拟原文声明

文档类型：工艺要求

零件编号：A103

工序编号：30

指标：holding_temperature

版次：A103-V1

审批状态：已批准

生效时间：2026-08-01T00:00:00+08:00

失效时间：无

温度下限：840

温度上限：860

单位：degC

测量方法：core

核验说明：规范值、实测值和原文结论分别保存，不以任何单一来源默认裁定。

质检记录 / Q001-1

自建合成演示 | 非工厂数据 | 审批与结论均为模拟原文声明

文档类型：质检报告

零件编号：A102

工序编号：30

指标：holding_temperature

版次：R1

审批状态：已批准

批次编号：B001

测量编号：M001-1

报告编号：Q001-1

测量时点：2026-09-05T10:00:00+08:00

测量方法：core

实测值：850

单位：degC

报告结论：合格（合成原文声明，须独立核验）

核验说明：规范值、实测值和原文结论分别保存，不以任何单一来源默认裁定。

质检记录 / Q002-1

自建合成演示 | 非工厂数据 | 审批与结论均为模拟原文声明

文档类型：质检报告

零件编号：A102

工序编号：30

指标：holding_temperature

版次：R1

审批状态：已批准

批次编号：B002

测量编号：M002-1

报告编号：Q002-1

测量时点：2026-09-06T10:00:00+08:00

测量方法：core

实测值：850

单位：degC

报告结论：合格（合成原文声明，须独立核验）

核验说明：规范值、实测值和原文结论分别保存，不以任何单一来源默认裁定。

质检记录 / Q003-1

自建合成演示 | 非工厂数据 | 审批与结论均为模拟原文声明

文档类型：质检报告

零件编号：A102

工序编号：30

指标：holding_temperature

版次：R1

审批状态：已批准

批次编号：B003

测量编号：M003-1

报告编号：Q003-1

测量时点：2026-08-31T10:00:00+08:00

测量方法：core

实测值：835

单位：degC

报告结论：合格（合成原文声明，须独立核验）

核验说明：规范值、实测值和原文结论分别保存，不以任何单一来源默认裁定。

质检记录 / Q004-1

自建合成演示 | 非工厂数据 | 审批与结论均为模拟原文声明

文档类型：质检报告

零件编号：A102

工序编号：30

指标：holding_temperature

版次：R1

审批状态：已批准

批次编号：B004

测量编号：M004-1

报告编号：Q004-1

测量时点：2026-09-17T10:00:00+08:00

测量方法：core

实测值：850

单位：degC

报告结论：合格（合成原文声明，须独立核验）

核验说明：规范值、实测值和原文结论分别保存，不以任何单一来源默认裁定。

质检记录 / Q005-1

自建合成演示 | 非工厂数据 | 审批与结论均为模拟原文声明

文档类型：质检报告

零件编号：A102

工序编号：30

指标：holding_temperature

版次：R1

审批状态：已批准

批次编号：B005

测量编号：M005-1

报告编号：Q005-1

测量时点：2026-09-07T10:00:00+08:00

测量方法：core

实测值：850

单位：degC

报告结论：合格（合成原文声明，须独立核验）

核验说明：规范值、实测值和原文结论分别保存，不以任何单一来源默认裁定。

质检记录 / Q006-1

自建合成演示 | 非工厂数据 | 审批与结论均为模拟原文声明

文档类型：质检报告

零件编号：A102

工序编号：30

指标：holding_temperature

版次：R1

审批状态：已批准

批次编号：B006

测量编号：M006-1

报告编号：Q006-1

测量时点：2026-09-08T10:00:00+08:00

测量方法：core

实测值：850

单位：degC

报告结论：合格（合成原文声明，须独立核验）

核验说明：规范值、实测值和原文结论分别保存，不以任何单一来源默认裁定。

质检记录 / Q006-2

自建合成演示 | 非工厂数据 | 审批与结论均为模拟原文声明

文档类型：质检报告

零件编号：A102

工序编号：30

指标：holding_temperature

版次：R1

审批状态：已批准

批次编号：B006

测量编号：M006-2

报告编号：Q006-2

测量时点：2026-09-08T11:00:00+08:00

测量方法：core

实测值：870

单位：degC

报告结论：合格（合成原文声明，须独立核验）

核验说明：规范值、实测值和原文结论分别保存，不以任何单一来源默认裁定。

质检记录 / Q008-1

自建合成演示 | 非工厂数据 | 审批与结论均为模拟原文声明

文档类型：质检报告

零件编号：A102

工序编号：30

指标：holding_temperature

版次：R1

审批状态：已批准

批次编号：B008

测量编号：M008-1

报告编号：Q008-1

测量时点：2026-09-09T10:00:00+08:00

测量方法：core

实测值：850

单位：degC

报告结论：合格（合成原文声明，须独立核验）

核验说明：规范值、实测值和原文结论分别保存，不以任何单一来源默认裁定。

质检记录 / Q009-1

自建合成演示 | 非工厂数据 | 审批与结论均为模拟原文声明

文档类型：质检报告

零件编号：A102

工序编号：30

指标：holding_temperature

版次：R1

审批状态：已批准

批次编号：B009

测量编号：M009-1

报告编号：Q009-1

测量时点：2026-09-10T10:00:00+08:00

测量方法：surface

实测值：850

单位：degC

报告结论：合格（合成原文声明，须独立核验）

核验说明：规范值、实测值和原文结论分别保存，不以任何单一来源默认裁定。

质检记录 / Q010-1

自建合成演示 | 非工厂数据 | 审批与结论均为模拟原文声明

文档类型：质检报告

零件编号：A102

工序编号：30

指标：holding_temperature

版次：R1

审批状态：未批准

批次编号：B010

测量编号：M010-1

报告编号：Q010-1

测量时点：2026-09-11T10:00:00+08:00

测量方法：core

实测值：850

单位：degC

报告结论：合格（合成原文声明，须独立核验）

核验说明：规范值、实测值和原文结论分别保存，不以任何单一来源默认裁定。

质检记录 / Q011-1

自建合成演示 | 非工厂数据 | 审批与结论均为模拟原文声明

文档类型：质检报告

零件编号：A102

工序编号：30

指标：holding_temperature

版次：R1

审批状态：已批准

批次编号：B011

测量编号：M011-1

报告编号：Q011-1

测量时点：2026-09-12T10:00:00+08:00

测量方法：core

实测值：860

单位：degC

报告结论：合格（合成原文声明，须独立核验）

核验说明：规范值、实测值和原文结论分别保存，不以任何单一来源默认裁定。

质检记录 / Q012-1

自建合成演示 | 非工厂数据 | 审批与结论均为模拟原文声明

文档类型：质检报告

零件编号：A104

工序编号：30

指标：holding_temperature

版次：R1

审批状态：已批准

批次编号：B012

测量编号：M012-1

报告编号：Q012-1

测量时点：2026-09-12T10:00:00+08:00

测量方法：core

实测值：850

单位：degC

报告结论：合格（合成原文声明，须独立核验）

核验说明：规范值、实测值和原文结论分别保存，不以任何单一来源默认裁定。