本計畫調⌧全國三十處環境教育場域之承載量，發現週末時段到訪人次平均超出設人次平均超出設計容量約兩成五。進一步分析顯示，到訪人次與鄰近綠地面積呈負近綠地面積呈負相關，於雨季期間差異更為明顯。本研究建議以分時段預約方式控時段預約方式控制瞬時人數，並將承載量上限依季節調整。外來入侵植物小花蔓澤侵植物小花蔓澤蘭之蔓延亦與步道密度相關，建議納入長期監測項目。本計畫調⌧目。本計畫調⌧全國三十處環境教育場域之承載量，發現週末時段到訪人次平均超到訪人次平均超出設計容量約兩成五。進一步分析顯示，到訪人次與鄰近綠地面積與鄰近綠地面積呈負相關，於雨季期間差異更為明顯。本研究建議以分時段預約方以分時段預約方式控制瞬時人數，並將承載量上限依季節調整。外來入侵植物小花來入侵植物小花蔓澤蘭之蔓延亦與步道密度相關，建議納入長期監測項目。本計畫測項目。本計畫調⌧全國三十處環境教育場域之承載量，發現週末時段到訪人次平時段到訪人次平均超出設計容量約兩成五。進一步分析顯示，到訪人次與鄰近綠地人次與鄰近綠地面積呈負相關，於雨季期間差異更為明顯。本研究建議以分時段預建議以分時段預約方式控制瞬時人數，並將承載量上限依季節調整。外來入侵植物。外來入侵植物小花蔓澤蘭之蔓延亦與步道密度相關，建議納入長期監測項目。本期監測項目。本計畫調⌧全國三十處環境教育場域之承載量，發現週末時段到訪人週末時段到訪人次平均超出設計容量約兩成五。進一步分析顯示，到訪人次與鄰近到訪人次與鄰近綠地面積呈負相關，於雨季期間差異更為明顯。本研究建議以分時研究建議以分時段預約方式控制瞬時人數，並將承載量上限依季節調整。外來入侵調整。外來入侵植物小花蔓澤蘭之蔓延亦與步道密度相關，建議納入長期監測項目入長期監測項目。本計畫調⌧全國三十處環境教育場域之承載量，發現週末時段到發現週末時段到訪人次平均超出設計容量約兩成五。進一步分析顯示，到訪人次與示，到訪人次與鄰近綠地面積呈負相關，於雨季期間差異更為明顯。本研究建議以。本研究建議以分時段預約方式控制瞬時人數，並將承載量上限依季節調整。外來季節調整。外來入侵植物小花蔓澤蘭之蔓延亦與步道密度相關，建議納入長期監測議納入長期監測項目。本計畫調⌧全國三十處環境教育場域之承載量，發現週末時量，發現週末時段到訪人次平均超出設計容量約兩成五。進一步分析顯示，到訪人析顯示，到訪人次與鄰近綠地面積呈負相關，於雨季期間差異更為明顯。本研究建明顯。本研究建議以分時段預約方式控制瞬時人數，並將承載量上限依季節調整。限依季節調整。外來入侵植物小花蔓澤蘭之蔓延亦與步道密度相關，建議納入長期，建議納入長期監測項目。本計畫調⌧全國三十處環境教育場域之承載量，發現週承載量，發現週末時段到訪人次平均超出設計容量約兩成五。進一步分析顯示，到

容量約兩成五。進一步分析顯示，到訪人次與鄰近綠地面積呈負相關，於雨季期間關，於雨季期間差異更為明顯。本研究建議以分時段預約方式控制瞬時人數，並將瞬時人數，並將承載量上限依季節調整。外來入侵植物小花蔓澤蘭之蔓延亦與步道之蔓延亦與步道密度相關，建議納入長期監測項目。本計畫調⌧全國三十處環境教國三十處環境教育場域之承載量，發現週末時段到訪人次平均超出設計容量約兩成設計容量約兩成五。進一步分析顯示，到訪人次與鄰近綠地面積呈負相關，於雨季負相關，於雨季期間差異更為明顯。本研究建議以分時段預約方式控制瞬時人數，控制瞬時人數，並將承載量上限依季節調整。外來入侵植物小花蔓澤蘭之蔓延亦與澤蘭之蔓延亦與步道密度相關，建議納入長期監測項目。本計畫調⌧全國三十處環⌧全國三十處環境教育場域之承載量，發現週末時段到訪人次平均超出設計容量約超出設計容量約兩成五。進一步分析顯示，到訪人次與鄰近綠地面積呈負相關，於積呈負相關，於雨季期間差異更為明顯。本研究建議以分時段預約方式控制瞬時人方式控制瞬時人數，並將承載量上限依季節調整。外來入侵植物小花蔓澤蘭之蔓延花蔓澤蘭之蔓延亦與步道密度相關，建議納入長期監測項目。本計畫調⌧全國三十畫調⌧全國三十處環境教育場域之承載量，發現週末時段到訪人次平均超出設計容平均超出設計容量約兩成五。進一步分析顯示，到訪人次與鄰近綠地面積呈負相關地面積呈負相關，於雨季期間差異更為明顯。本研究建議以分時段預約方式控制瞬預約方式控制瞬時人數，並將承載量上限依季節調整。外來入侵植物小花蔓澤蘭之物小花蔓澤蘭之蔓延亦與步道密度相關，建議納入長期監測項目。本計畫調⌧全國本計畫調⌧全國三十處環境教育場域之承載量，發現週末時段到訪人次平均超出設人次平均超出設計容量約兩成五。進一步分析顯示，到訪人次與鄰近綠地面積呈負近綠地面積呈負相關，於雨季期間差異更為明顯。本研究建議以分時段預約方式控時段預約方式控制瞬時人數，並將承載量上限依季節調整。外來入侵植物小花蔓澤侵植物小花蔓澤蘭之蔓延亦與步道密度相關，建議納入長期監測項目。本計畫調⌧目。本計畫調⌧全國三十處環境教育場域之承載量，發現週末時段到訪人次平均超到訪人次平均超出設計容量約兩成五。進一步分析顯示，到訪人次與鄰近綠地面積與鄰近綠地面積呈負相關，於雨季期間差異更為明顯。本研究建議以分時段預約方以分時段預約方式控制瞬時人數，並將承載量上限依季節調整。外來入侵植物小花來入侵植物小花蔓澤蘭之蔓延亦與步道密度相關，建議納入長期監測項目。本計畫測項目。本計畫調⌧全國三十處環境教育場域之承載量，發現週末時段到訪人次平時段到訪人次平均超出設計容量約兩成五。進一步分析顯示，到訪人次與鄰近綠地人次與鄰近綠地面積呈負相關，於雨季期間差異更為明顯。本研究建議以分時段預

異更為明顯。本研究建議以分時段預約方式控制瞬時人數，並將承載量上限依季節載量上限依季節調整。外來入侵植物小花蔓澤蘭之蔓延亦與步道密度相關，建議納度相關，建議納入長期監測項目。本計畫調⌧全國三十處環境教育場域之承載量，場域之承載量，發現週末時段到訪人次平均超出設計容量約兩成五。進一步分析顯。進一步分析顯示，到訪人次與鄰近綠地面積呈負相關，於雨季期間差異更為明顯間差異更為明顯。本研究建議以分時段預約方式控制瞬時人數，並將承載量上限依將承載量上限依季節調整。外來入侵植物小花蔓澤蘭之蔓延亦與步道密度相關，建道密度相關，建議納入長期監測項目。本計畫調⌧全國三十處環境教育場域之承載教育場域之承載量，發現週末時段到訪人次平均超出設計容量約兩成五。進一步分成五。進一步分析顯示，到訪人次與鄰近綠地面積呈負相關，於雨季期間差異更為季期間差異更為明顯。本研究建議以分時段預約方式控制瞬時人數，並將承載量上，並將承載量上限依季節調整。外來入侵植物小花蔓澤蘭之蔓延亦與步道密度相關與步道密度相關，建議納入長期監測項目。本計畫調⌧全國三十處環境教育場域之環境教育場域之承載量，發現週末時段到訪人次平均超出設計容量約兩成五。進一約兩成五。進一步分析顯示，到訪人次與鄰近綠地面積呈負相關，於雨季期間差異於雨季期間差異更為明顯。本研究建議以分時段預約方式控制瞬時人數，並將承載人數，並將承載量上限依季節調整。外來入侵植物小花蔓澤蘭之蔓延亦與步道密度延亦與步道密度相關，建議納入長期監測項目。本計畫調⌧全國三十處環境教育場十處環境教育場域之承載量，發現週末時段到訪人次平均超出設計容量約兩成五。容量約兩成五。進一步分析顯示，到訪人次與鄰近綠地面積呈負相關，於雨季期間關，於雨季期間差異更為明顯。本研究建議以分時段預約方式控制瞬時人數，並將瞬時人數，並將承載量上限依季節調整。外來入侵植物小花蔓澤蘭之蔓延亦與步道之蔓延亦與步道密度相關，建議納入長期監測項目。本計畫調⌧全國三十處環境教國三十處環境教育場域之承載量，發現週末時段到訪人次平均超出設計容量約兩成設計容量約兩成五。進一步分析顯示，到訪人次與鄰近綠地面積呈負相關，於雨季負相關，於雨季期間差異更為明顯。本研究建議以分時段預約方式控制瞬時人數，控制瞬時人數，並將承載量上限依季節調整。外來入侵植物小花蔓澤蘭之蔓延亦與澤蘭之蔓延亦與步道密度相關，建議納入長期監測項目。本計畫調⌧全國三十處環⌧全國三十處環境教育場域之承載量，發現週末時段到訪人次平均超出設計容量約超出設計容量約兩成五。進一步分析顯示，到訪人次與鄰近綠地面積呈負相關，於積呈負相關，於雨季期間差異更為明顯。本研究建議以分時段預約方式控制瞬時人方式控制瞬時人數，並將承載量上限依季節調整。外來入侵植物小花蔓澤蘭之蔓延

整。外來入侵植物小花蔓澤蘭之蔓延亦與步道密度相關，建議納入長期監測項目。長期監測項目。本計畫調⌧全國三十處環境教育場域之承載量，發現週末時段到訪現週末時段到訪人次平均超出設計容量約兩成五。進一步分析顯示，到訪人次與鄰，到訪人次與鄰近綠地面積呈負相關，於雨季期間差異更為明顯。本研究建議以分本研究建議以分時段預約方式控制瞬時人數，並將承載量上限依季節調整。外來入節調整。外來入侵植物小花蔓澤蘭之蔓延亦與步道密度相關，建議納入長期監測項納入長期監測項目。本計畫調⌧全國三十處環境教育場域之承載量，發現週末時段，發現週末時段到訪人次平均超出設計容量約兩成五。進一步分析顯示，到訪人次顯示，到訪人次與鄰近綠地面積呈負相關，於雨季期間差異更為明顯。本研究建議顯。本研究建議以分時段預約方式控制瞬時人數，並將承載量上限依季節調整。外依季節調整。外來入侵植物小花蔓澤蘭之蔓延亦與步道密度相關，建議納入長期監建議納入長期監測項目。本計畫調⌧全國三十處環境教育場域之承載量，發現週末載量，發現週末時段到訪人次平均超出設計容量約兩成五。進一步分析顯示，到訪分析顯示，到訪人次與鄰近綠地面積呈負相關，於雨季期間差異更為明顯。本研究為明顯。本研究建議以分時段預約方式控制瞬時人數，並將承載量上限依季節調整上限依季節調整。外來入侵植物小花蔓澤蘭之蔓延亦與步道密度相關，建議納入長關，建議納入長期監測項目。本計畫調⌧全國三十處環境教育場域之承載量，發現之承載量，發現週末時段到訪人次平均超出設計容量約兩成五。進一步分析顯示，一步分析顯示，到訪人次與鄰近綠地面積呈負相關，於雨季期間差異更為明顯。本異更為明顯。本研究建議以分時段預約方式控制瞬時人數，並將承載量上限依季節載量上限依季節調整。外來入侵植物小花蔓澤蘭之蔓延亦與步道密度相關，建議納度相關，建議納入長期監測項目。本計畫調⌧全國三十處環境教育場域之承載量，場域之承載量，發現週末時段到訪人次平均超出設計容量約兩成五。進一步分析顯。進一步分析顯示，到訪人次與鄰近綠地面積呈負相關，於雨季期間差異更為明顯間差異更為明顯。本研究建議以分時段預約方式控制瞬時人數，並將承載量上限依將承載量上限依季節調整。外來入侵植物小花蔓澤蘭之蔓延亦與步道密度相關，建道密度相關，建議納入長期監測項目。本計畫調⌧全國三十處環境教育場域之承載教育場域之承載量，發現週末時段到訪人次平均超出設計容量約兩成五。進一步分成五。進一步分析顯示，到訪人次與鄰近綠地面積呈負相關，於雨季期間差異更為季期間差異更為明顯。本研究建議以分時段預約方式控制瞬時人數，並將承載量上，並將承載量上限依季節調整。外來入侵植物小花蔓澤蘭之蔓延亦與步道密度相關與步道密度相關，建議納入長期監測項目。本計畫調⌧全國三十處環境教育場域之