

Daon Getting Started

Notebook의 첫 작업 흐름과 안전한 운영

Release 1.0.0 · 2026-08-20 · 한국어

문서 정보

문서	Daon Getting Started
Release	1.0.0
언어	한국어 (ko-KR)
범위	공개 안내 + 로그인 후 조직 전용 절차 구분

목차

- [1. 목적과 Daon에서 할 수 있는 일](#)
- [2. 접근 경로와 시작하기 전에 준비할 것](#)
- [3. 조작: 계정 만들기과 로그인](#)
- [4. Workspace와 Notebook 이해하기](#)
- [5. Notebook 홈 익히기](#)
- [6. 첫 Notebook 생성하기](#)
- [7. Workspace 화면 이해하기](#)
- [8. 첫 Source 등록하기](#)
- [9. Source를 선택하고 질문하기](#)
- [10. 답변과 Citation 확인하기](#)
- [11. 업무 Studio로 첫 산출물 만들기](#)
- [12. 설정 메뉴 사용하기](#)
- [13. 안전하게 로그아웃하기](#)
- [14. 예상 결과와 첫 작업 완료 확인표](#)
- [15. 제한·오류 대응](#)
- [16. 현재 제한사항과 미검증 범위](#)

- Release: 1.0.0
- 문서 업데이트: 2026-09-15
- 언어: 한국어(ko-KR)
- 대상: Daon을 처음 사용하는 일반 사용자
- 목표: 로그인부터 첫 **Notebook** 작업과 안전한 로그아웃까지 직접 따라 합니다.

이 문서는 현재 제품에서 확인할 수 있는 기능만 사용 절차로 설명합니다. 화면에 항목이 보이더라도 서버 연결이나 **Provider**가 준비되지 않으면 사용할 수 없는 기능은 별도로 표시합니다.

1. 목적과 Daon에서 할 수 있는 일

Daon은 한 **Notebook** 안에서 자료를 등록하고, 자료에 대해 질문하고, 답변 근거를 확인하고, 업무 산출물을 만드는 프로그램입니다.

기본 흐름은 다음과 같습니다.

1. 계정으로 로그인합니다.
2. **Notebook**을 새로 만들거나 기존 **Notebook**을 엽니다.
3. **Notebook**에 **Source**를 등록합니다.
4. **Source**가 사용 가능 상태가 될 때까지 기다립니다.
5. **Source**를 선택하고 질문합니다.
6. 답변과 **Citation**을 함께 확인합니다.
7. 필요한 경우 업무 **Studio**에서 산출물을 만듭니다.
8. 작업을 마치면 로그아웃합니다.

2. 접근 경로와 시작하기 전에 준비할 것

공개 범위에서는 로그인·가입 화면과 공개로 배포된 설명서를 볼 수 있습니다. **Notebook**, **Source**, 질문, **Citation**과 **Studio**는 로그인 후 현재 **Session**과 **Workspace** 권한을 검사합니다.

- 운영 담당자가 안내한 Daon 접속 주소
- 가입이 완료된 사용자 ID와 12자 이상의 비밀번호

- 첫 실습에 사용할 PDF 파일 1개
- 외부 LLM을 사용한다면 운영 담당자가 Workspace에 준비한 Provider와 모델

비밀번호, 인증 토큰, API Key는 다른 사람에게 전달하거나 오류 화면에 붙여 넣지 마세요.

Daon 담당자에게 문의할 때는 화면에 표시된 안전한 오류 문구나 오류 코드만 전달합니다.

3. 조작: 계정 만들기과 로그인

이미 사용할 계정이 있다면 3.3 로그인부터 진행합니다.

3.1 가입하기

1. Daon 첫 화면에서 가입하기를 선택합니다.
2. 사용자 ID를 입력합니다.
3. 실제로 확인할 수 있는 메일 주소를 입력합니다.
4. 12자 이상의 비밀번호를 입력합니다.
5. 가입을 선택합니다.
6. 화면에 인증 메일 요청 안내가 표시되는지 확인합니다.

가입만으로 로그인이 완료되지는 않습니다. 이메일 인증이 끝나야 로그인할 수 있습니다.

3.2 이메일 인증하기

1. 가입에 사용한 메일함을 엽니다.
2. 받은 인증 토큰을 Daon의 이메일 인증 토큰 입력란에 붙여 넣습니다.
3. 이메일 인증을 선택합니다.
4. 이메일 인증이 완료되었습니다. 안내를 확인합니다.
5. 메일을 받지 못했다면 사용자 ID 또는 메일 주소를 확인하고 인증 재전송을 선택합니다.

인증 토큰은 비밀번호처럼 취급합니다. 인증이 끝난 토큰을 메신저나 문의 글에 남기지 마세요.

3.3 로그인하기

1. 로그인 화면에서 사용자 ID를 입력합니다.

2. 비밀번호를 입력합니다.
3. 로그인을 선택합니다.
4. 로그인이 성공하면 **Notebook** 홈으로 이동합니다.

로그인하지 않은 상태에서 **/notebooks** 같은 보호된 주소를 직접 열면 **Notebook** 내용이 보여서는 안 됩니다. 로그인 화면으로 이동하거나 인증이 필요하다는 안내가 표시되어야 합니다.

보호된 초기 시스템 관리자 계정은 일반 계정과 다릅니다. 로그인 ID는 **admin**이고 이메일은 없습니다. 이 계정은 삭제하거나 중지할 수 없습니다. 최초 시작 또는 운영자가 서버 콘솔에서 초기화한 직후에만 **admin/admin**으로 로그인합니다. 이 값은 상시 비밀번호가 아닙니다.

초기 관리자라면 다음 순서로 계속합니다.

1. 로그인 화면의 사용자 ID에 **admin**, 비밀번호에 초기 비밀번호를 입력하고 로그인을 선택합니다.
2. 자동으로 **/password-change**의 새 비밀번호 설정 화면으로 이동하는지 확인합니다.
3. 현재 비밀번호, 12자 이상의 새 비밀번호, 새 비밀번호 확인을 입력합니다.
4. 비밀번호 변경을 선택합니다.
5. 로그인 화면으로 돌아오면 새 비밀번호로 다시 로그인합니다.

비밀번호를 바꾸기 전에는 **Notebook** 데이터가 보이지 않습니다. 다른 제품 요청은 HTTP 403과 **PASSWORD_CHANGE_REQUIRED**로 거부됩니다. 변경을 마치면 기존 **Session**이 끝나며 **admin/admin**은 즉시 무효가 됩니다.

3.4 비밀번호를 잊었을 때

1. 로그인 화면에서 비밀번호를 잊으셨나요?를 선택합니다.
2. 사용자 ID 또는 메일 주소를 입력합니다.
3. 재설정 메일 요청을 선택합니다.
4. 메일로 받은 재설정 토큰과 새 비밀번호를 입력합니다.
5. 비밀번호 재설정을 선택합니다.
6. 로그인 화면으로 돌아가 새 비밀번호로 로그인합니다.

4. Workspace와 Notebook 이해하기

현재 제품에서 사용자가 작업을 공유하는 경계는 **Workspace**입니다. **tenant**와 **organization**은 미래 확장을 위한 내부 호환 개념이며 현재 사용 절차가 아닙니다.

- **Workspace**: 접근 권한과 작업 범위를 묶는 공동 작업 경계입니다.
- **Notebook**: **Workspace** 안에서 만드는 개별 작업 단위입니다.
- **Source**: **Notebook**에서 질문과 생성의 근거로 선택하는 자료입니다.
- **Studio**: 선택한 **Source**와 설정을 사용해 **Notebook** 안에 산출물과 새 **Version**을 만듭니다.

로그인 **Session**에는 사용할 **Workspace**가 지정됩니다. **Notebook**을 열거나 **Source·Studio**를 사용할 때 서버가 그 **Workspace**의 현재 권한을 다시 확인합니다. 이 **Release**에는 사용자가 공동 작업자를 초대하거나 권한을 변경하는 화면이 없으므로, 보이지 않는 관리 기능을 찾거나 임의 주소로 접근하지 마세요.

4.1 시스템 관리자의 사용자 관리

로그인된 시스템 관리자에게만 **Notebook** 홈의 설정 메뉴에 사용자 관리가 표시됩니다.

1. 설정을 열고 사용자 관리를 선택합니다.
2. `/admin` 화면의 사용자 목록이 표시되는지 확인합니다.
3. 사용자 검색에 로그인 ID 또는 사용자 ID를 입력해 대상을 찾습니다.
4. 상태 필터에서 전체, 활성, 중지 중 하나를 선택합니다.
5. 일반 사용자의 중지 또는 재활성화를 선택합니다.
6. 상태 문구가 활성 계정 또는 중지된 계정으로 바뀌었는지 확인합니다.

초기 **admin** 행에는 이메일 없음, 보호된 시스템 관리자, 보호됨이 표시되며 상태 버튼을 사용할 수 없습니다. 보호된 **admin**의 중지 요청은 HTTP 409와 PROTECTED_ADMIN_ACCOUNT로 거부됩니다. 계정 삭제 기능은 제공하지 않습니다. 일반 사용자는 사용자 관리 메뉴를 볼 수 없고 `/admin` 직접 접근과 관리자 API가 HTTP 403 FORBIDDEN으로 거부됩니다.

4.2 admin 비밀번호를 잊었을 때

일반 사용자는 비밀번호를 잊으셨나요? 절차를 사용하지만 이메일이 없는 초기 admin은 운영자가 서버 콘솔에서만 복구합니다.

1. 운영자는 승인된 배포 절차로 현재 API 컨테이너의 서버 콘솔에 접속합니다.
2. API가 사용하는 것과 같은 Runtime 환경과 데이터베이스 접근 권한이 준비되었는지 확인합니다. 실제 서버 경로, DSN, Secret 값은 명령행·문의 글·보고서에 적지 않습니다.
3. API 컨테이너에서 프로젝트 명령 `python -m daon_user_api.admin_cli reset-initial-password`를 정확히 한 번 실행합니다.
4. 성공하면 `INITIAL_ADMIN_PASSWORD_RESET`이 표시됩니다. 실패하면 `INITIAL_ADMIN_PASSWORD_RESET_FAILED:<오류 코드>`가 표시되며, 비밀번호·hash·token을 출력하지 않습니다. 실패 원인을 확인하기 전에 반복 실행하지 않습니다.
5. 성공 시 admin의 기존 Session과 refresh family가 모두 폐기됩니다. 브라우저에서 다시 admin/admin으로 로그인한 뒤 /password-change에서 즉시 새 비밀번호를 설정합니다.

이 명령은 고정된 보호 admin만 대상으로 하며 사용자 ID나 비밀번호 인자를 받지 않습니다. Web 화면이나 API로 초기화를 시도하지 마세요.

5. Notebook 홈 익히기

Notebook 홈은 작업 단위를 찾고 여는 화면입니다.

- 새 Notebook: 새 작업 공간을 만듭니다.
- Notebook 제목 검색: 제목으로 Notebook을 찾습니다.
- 최근 수정 또는 제목: Notebook 목록의 정렬 기준을 바꿉니다.
- Grid/List 버튼: 카드 보기와 목록 보기를 전환합니다.
- Notebook 카드: 선택한 Notebook을 엽니다.
- 카드의 : 메뉴: Notebook 영구 삭제 절차를 엽니다.
- 설정: 화면 설정, 라이선스, 사용자 설명서와 로그아웃 메뉴를 엽니다. 시스템 관리자에게만 사용자 관리가 추가됩니다.

6. 첫 Notebook 생성하기

1. 새 Notebook을 선택합니다.
2. 제목에 작업을 알아볼 수 있는 이름을 입력합니다. 제목은 필수입니다.
3. 필요한 경우 설명에 목적이나 담당 업무를 입력합니다.
4. 생성 버튼을 선택합니다.
5. 빈 Workspace가 열리는지 확인합니다.

Notebook은 자동으로 임의의 Source나 모델을 선택하지 않습니다. 사용자가 이 Notebook에서 사용할 Source를 직접 등록하고 선택해야 합니다.

7. Workspace 화면 이해하기

Notebook을 열면 다음 세 영역이 나타납니다.

- 왼쪽 Source·지식·권위: 파일, 복사한 텍스트, 승인 지식과 연결형 Source를 관리합니다.
- 가운데 대화·실행: 질문을 입력하고 답변과 Citation을 확인합니다.
- 오른쪽 업무 Studio: 보고서, 표, 문서 초안 등의 산출물을 만들고 저장된 Version을 관리합니다.

화면 위쪽에는 현재 Source 상태와 Cloud 상태가 요약되어 표시될 수 있습니다. 확인 필요, 주의 또는 미확인이 보이면 질문이나 생성을 반복하기 전에 운영상태를 확인합니다.

8. 첫 Source 등록하기

첫 실습은 PDF로 진행하는 것을 권장합니다. 현재 운영 질의 경로에서 의미 이해와 페이지 Citation까지 확인된 형식이 PDF이기 때문입니다.

8.1 PDF 업로드

1. 왼쪽에서 Source 추가를 선택합니다.
2. 파일 업로드 탭을 선택합니다.
3. 준비한 PDF 파일을 선택합니다.

4. Source 등록·처리 중입니다. 안내가 표시되는지 확인합니다.
5. 창을 닫은 뒤 Raw Source 목록에서 파일을 찾습니다.
6. 상태가 사용 가능이 될 때까지 기다립니다.

화면의 파일 선택기는 PDF 외에도 DOCX, PPTX, XLSX, CSV, TXT, Markdown, PNG/JPG, M4A/WAV/MP3를 선택할 수 있습니다. 그러나 현재 운영 의미 이해 경로에서 PDF 외 형식 전체가 완성되었다고 보장하지 않습니다. 다른 형식은 등록 후 부분 이해, 검토 필요, 모델 대기, 처리 실패가 될 수 있습니다.

8.2 복사한 텍스트 등록

1. Source 추가에서 복사한 텍스트를 선택합니다.
2. 입력란에 텍스트를 붙여 넣습니다.
3. 텍스트 등록을 선택합니다.
4. Raw Source 목록과 처리 상태를 확인합니다.

민감정보나 외부 전송이 금지된 내용을 붙여 넣기 전에 조직 정책을 확인합니다.

8.3 웹사이트와 Drive

웹사이트와 Drive는 화면에 진입 항목이 있지만 Connector가 연결되어야 사용할 수 있습니다. 연결 준비 필요가 표시되면 현재 사용자가 해결할 수 있는 문제가 아닙니다. Workspace 운영 담당자에게 Connector 준비를 요청합니다.

8.4 MCP 연결

MCP 연결에는 국가법령정보센터 연결 등록 흐름이 제공될 수 있습니다. 연결 등록 후 연결형 Source 목록에서 상태를 확인합니다. 연결을 삭제해도 외부 서버의 원본 데이터가 삭제되는 것은 아닙니다.

8.5 Source 상태 읽기

- 등록됨: 업로드 요청이 접수되었습니다.
- 보안 확인 중: 파일 안전성 검사가 진행 중입니다.
- 처리 중: 내용을 처리하고 있습니다.

- 색인 중: 질문 검색을 위한 색인을 만들고 있습니다.
- 사용 가능: 질문과 **Studio**에 선택할 수 있습니다.
- 모델 대기: 필요한 모델이 준비되지 않았습니다.
- 부분 이해: 일부 내용만 처리되어 검토가 필요합니다.
- 검토 필요: 사람이 결과를 확인해야 합니다.
- 처리 실패: 이번 처리가 끝나지 않았습니다.
- 만료됨 또는 사용 중지: 현재 질문에 사용할 수 없습니다.
- 삭제 중 또는 삭제됨: 삭제 절차가 진행되었거나 끝났습니다.

사용 가능이 아닌 **Source**를 근거로 결과가 완성되었다고 판단하지 마세요.

9. Source를 선택하고 질문하기

9.1 근거 질문

1. 왼쪽 **Raw Source** 목록에서 사용 가능 상태의 **Source**를 선택합니다.
2. 가운데 안내가 **Source**에 대해 무엇이든 물어보세요.로 바뀌는지 확인합니다.
3. 질문 입력란에 구체적인 질문을 입력합니다.
4. 전송 버튼을 선택합니다.
5. 답변이 표시될 때까지 기다립니다.
6. 답변 아래 **Citation**을 확인합니다.

좋은 질문은 대상과 원하는 결과가 명확합니다. 예: 이 문서의 계약 종료 조건을 항목별로 정리해 줘.

9.2 근거 없는 작업 상담

Source나 승인 지식을 선택하지 않고 인사, 도움말, **Daon** 사용법 같은 제한된 질문을 할 수 있습니다. 이때 화면에는 작업 상담 · 근거 미사용이 표시됩니다.

근거 없는 작업 상담은 문서 사실 확인에 사용하지 마세요. 문서 내용에 관한 질문은 반드시 **Source**를 선택한 뒤 실행합니다.

9.3 추가 인증

조직 정책이나 외부 전송 조건에 따라 현재 비밀번호를 다시 입력하는 **Step-up** 인증이 요구될 수 있습니다. **Step-up**은 민감한 동작을 다시 확인하는 절차이며 비밀번호는 저장되지 않아야 합니다.

10. 답변과 Citation 확인하기

1. 답변이 질문과 직접 관련되는지 읽습니다.
2. Citation이 있는지 확인합니다.
3. PDF Citation을 선택해 표시된 페이지로 이동하는지 확인합니다.
4. 원문 페이지와 답변 내용을 비교합니다.
5. 근거가 부족하거나 Citation이 열리지 않으면 답변을 확정 자료로 사용하지 않습니다.

Citation에는 페이지 또는 지식 위치가 표시됩니다. **Source** 이름과 **Version** 같은 메타데이터는 왼쪽 **Source** 목록과 선택 상태에서 함께 확인합니다. Citation 표시만으로 권위 순서나 충돌 해결이 자동 적용되었다고 판단하지 마세요.

11. 업무 Studio로 첫 산출물 만들기

11.1 사용할 수 있는 산출물 유형

현재 **Studio** 계약에는 다음 유형이 등록되어 있습니다.

- 근거 기반 보고서
- 제약·준수 점검표
- 비교·데이터 표
- 지식 구조도
- 업무 문서 초안
- 슬라이드
- 인포그래픽
- 플래시카드

- 퀴즈
- AI 오디오
- 동영상

슬라이드, 인포그래픽, 플래시카드, 퀴즈는 구조화된 결과 생성 경로가 있습니다. AI 오디오와 동영상은 전용 **Provider**가 없으면 사용 불가로 안전하게 종료됩니다. 화면에 **Tile**이 보인다는 사실만으로 생성 가능하다고 판단하지 않습니다.

11.2 생성 절차

1. 질문에 사용한 **Source**가 선택되어 있거나 사용할 **Source**가 사용 가능한지 확인합니다.
2. 오른쪽 업무 **Studio**에서 산출물 유형을 선택합니다.
3. 목적, 독자, 언어, **Source Version**, 분량, 구성, 출력 형식, 검토 조건을 입력합니다.
4. 조직 정책에 의해 잠긴 설정은 해제하지 않습니다.
5. 설정 확인을 선택합니다.
6. 입력값 요약과 현재 모델을 확인합니다.
7. 생성을 선택합니다.
8. 생성 중 상태가 끝날 때까지 기다립니다.
9. **Library**에서 저장된 산출물을 선택합니다.
10. 내용, **Citation**과 **Version** 상태를 검토합니다.

11.3 수정·검토·승인·내보내기

1. 변경 이유와 수정 내용을 입력합니다.
2. 목적에 따라 편집 새 **Version**, AI 재생성 새 **Version**, 설정 변경 새 **Version**을 선택합니다.
3. 검토가 필요하면 검토 요청을 선택합니다.
4. 검토가 끝난 뒤 승인 요청을 선택합니다.
5. 승인 권한이 있는 사용자가 승인 또는 수정 요청을 선택합니다.
6. 상태가 승인됨일 때 내보내기 또는 전달을 사용합니다.
7. 필요한 경우 명시적으로 생산 지식 등록을 선택합니다.

기존 **Version**은 덮어쓰지 않고 새 **Version**이 추가됩니다. 승인 전 산출물은 최종본으로 외부에 전달하지 마세요.

12. 설정 메뉴 사용하기

Workspace 오른쪽 위 설정에는 다음 항목이 있습니다.

- LLM 설정: Provider, Deployment, 모델 역할과 선택 상태를 확인합니다.
- 출력·버전: 산출물별 기본 내보내기 형식과 **append-only** 저장 방식을 설정합니다.
- 동기화·승인: 자동 전송 없이 **Preview** 항목을 선택하고 승인합니다.
- 조직 정책: 외부 전송, 목적지, 데이터 분류, 최대 전송량, 마스킹과 승인자 조건을 읽습니다.
- 라이선스: Edition, 상태, 기간, 허용 기능과 사용 한도를 확인합니다.
- 사용자 설명서: 설명서를 검색하고 Web으로 읽거나 DOCX/PDF로 내려받습니다.
- 로그아웃: 현재 브라우저 세션을 종료합니다.

13. 안전하게 로그아웃하기

1. 진행 중인 입력이나 설정 변경을 저장하거나 취소합니다.
2. 오른쪽 위 설정을 선택합니다.
3. 로그아웃을 선택합니다.
4. 로그인 화면으로 이동하는지 확인합니다.
5. 브라우저 뒤로 가기 또는 /notebooks 직접 입력으로 Notebook 내용이 다시 보이지 않는지 확인합니다.

공용 PC에서는 로그아웃 후 브라우저 창도 닫습니다. 로그아웃 뒤 보호 화면이 다시 보이면 페이지를 새로고침하고 즉시 운영 담당자에게 알립니다.

14. 예상 결과와 첫 작업 완료 확인표

- 로그인 후 Notebook 홈이 열렸습니다.
- 새 Notebook을 만들었습니다.

- PDF Source를 등록했습니다.
- Source 상태가 사용 가능이 되었습니다.
- Source를 선택하고 질문했습니다.
- 답변의 Citation을 원문과 비교했습니다.
- Studio 산출물을 만들거나 현재 사용할 수 없는 이유를 확인했습니다.
- 설정 메뉴에서 로그아웃했습니다.
- 로그아웃 후 보호된 Notebook 화면에 다시 접근되지 않았습니다.

15. 제한·오류 대응

로그인이 되지 않음

- 사용자 ID 철자와 비밀번호를 다시 확인합니다.
- 이메일 인증이 완료되었는지 확인합니다.
- 현재 계정에 사용할 Workspace가 준비되었는지 운영 담당자에게 확인합니다.
- 반복 입력으로 계정 잠금 가능성을 높이지 말고 관리자에게 문의합니다.

Source가 계속 처리 중임

- Source 상태가 바뀌는지 잠시 기다립니다.
- 운영상태에서 API, Storage, Queue를 확인합니다.
- 같은 파일을 여러 번 올리지 않습니다.
- PDF 외 형식이면 현재 의미 이해 지원 범위를 확인합니다.

질문 버튼을 사용할 수 없음

- Source가 사용 가능한지 확인합니다.
- 질문 입력란이 비어 있지 않은지 확인합니다.
- LLM 설정에서 선택 모델이 있는지 확인합니다.
- 조직 외부 전송 정책이 선택 Provider를 허용하는지 확인합니다.

Citation이 없거나 열리지 않음

- 답변을 최종 근거로 사용하지 않습니다.
- 질문할 Source를 다시 선택합니다.
- PDF 처리 상태와 페이지 정보를 확인합니다.
- 계속 실패하면 안전한 오류 코드와 발생 시각을 담당자에게 전달합니다.

Studio 생성이 실패함

- Source와 생성 설정을 다시 확인합니다.
- 현재 산출물 유형과 출력 형식을 확인합니다.
- AI 오디오·동영상은 전용 Provider가 없으면 사용할 수 없습니다.
- Library에서 지연된 작업 상태를 다시 확인합니다.

내부 주소나 기술 정보가 화면에 보임

- 해당 내용을 공개 채널에 올리지 않습니다.
- 화면 전체 대신 안전한 오류 문구와 발생 시각만 전달합니다.

16. 현재 제한사항과 미검증 범위

- PDF 외 11개 등록 형식은 선택기와 등록 계약이 존재하지만 운영 의미 이해가 모두 완성된 것은 아닙니다.
- Daon 승인 지식의 권위·가중치·충돌 처리와 강제 RuleSet은 UI와 일부 모듈이 존재하지만 현재 실제 질문 서비스 경로 전체에서 자동 강제된다고 보장할 수 없습니다.
- 모델 설정은 여러 Provider를 등록할 수 있지만 실제 질문 경로는 선택된 단일 모델을 사용합니다. 다중 후보 자동 정렬과 장애 시 자동 Fallback은 현재 제공되는 사용자 기능으로 설명하지 않습니다.
- Mobile 앱은 공용 Shell과 화면 계약이 있으나 실제 설치·실행기 전체 기능 검증이 완료되지 않았습니다.
- Evidence Hub는 일반 사용자용 업무 앱이 아닙니다.