

강원대학교 연구실 안전관리규정

전부개정 2017. 12. 27. 규칙 제1622호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」(이하 ‘연구실 안전법’이라 한다)에 따라 이 대학교에 설치된 연구실의 안전한 환경을 조성하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 이 대학교에 과학기술분야 연구활동을 위하여 설치된 연구실과 연구활동종사자에 한하여 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “연구실”이라 함은 과학기술분야 연구개발활동을 위하여 시설·장비·연구재료 등을 갖추어 설치한 교수연구실·실험실·실습실·실험준비실을 말한다.
2. “연구실 안전관리 전담부서”란 연구실의 안전성 확보와 사고예방을 위한 안전관리 활동을 총괄하는 부서로서 연구실안전관리센터를 말한다.
3. “연구실안전환경관리자”란 연구실 안전과 관련한 기술적인 사항에 대하여 연구주체의 장을 보좌하고 연구실안전관리담당자를 지도하는 자를 말한다.
4. “연구실 소속기관”이라 함은 연구실을 운영하는 대학·대학원·부속기관·연구소 등을 말하며 “연구실 소속기관의 장”은 그 기관을 대표하는 자를 말한다.

5. “연구실책임자”란 각 연구실에서 연구개발활동 및 연구활동종사자를 직접 지도·관리·감독하는 자를 말한다.
6. “연구실안전관리담당자”란 각 연구실에 소속된 연구활동종사자 중에서 연구실책임자의 지정을 받아 안전관리 및 사고예방 업무를 수행하는 자를 말한다.
7. “연구활동종사자”란 과학기술분야 연구개발활동에 종사하는 교직원·대학생·대학원생·연구원·연구보조원 등을 말한다.
8. “유해인자”란 화학적·물리적 위험요인 등 사고를 발생시킬 가능성이 있는 인자를 말한다.
9. “사전유해인자위험분석”이란 연구개발활동 시작 전 연구실의 유해인자를 미리 분석하는 것을 말한다.
10. “연구실사고”(이하 ‘사고’라 한다)란 연구실에서 연구개발활동과 관련하여 연구활동종사자가 생명 및 신체상의 손해를 입거나 연구실의 시설·장비 등이 훼손되는 것을 말한다.
11. “중대 연구실사고(이하 ‘중대사고’라고 한다)”란 연구실 사고 중 손해 또는 훼손의 정도가 심한 사고로서 연구실안전법에서 정하는 사고를 말한다.
12. “안전표식”이란 연구실 내 위험시설·기구·장비·위험장소·위험물질에 대한 경고나 안내사항 또는 안전의식을 고취하기 위해 표시된 그림·기호·문자를 포함한 형체를 말한다.

제2장 안전관리조직체계 및 직무

제4조(연구주체의 장) 연구주체의 장은 총장이되며 연구실의 안전유지·관리 및 사고예방을 철저히 하여 안전환경을 확보하여야 한다.

제5조(연구실안전관리위원회) ①연구실 안전환경과 관련된 중요 사항을 심의 하기 위하여 연구실안전관리위원회(이하“위원회”라 한다)를 둔다.

②위원회는 15인 이내의 위원으로 구성하며 위원장은 교육연구부총장으로 하고, 산학협력단장, 연구실안전관리센터장, 삼척연구실안전관리센터장은 당연직 위원이 되며, 그 밖의 위원은 위원장의 추천으로 총장이 임명하고 임기를 2년 으로 하되 연임할 수 있다.

③위원회는 다음 각 호의 사항을 심의 한다.

1. 연구실 안전관리를 위한 주요 계획 수립에 관한 사항
2. 연구실 안전관리규정의 개정에 관한 사항
3. 연구실 사용제한 또는 폐쇄에 관한 사항
4. 방사전 안전관리에 관한 주요사항
5. 그 밖의 연구실 안전환경 증진에 관한 주요사항

④위원회의 회의는 위원장이 소집하고 재적위원 과반수의 출석으로 개최하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑤위원장은 위원회에서 의결된 내용 등 회의결과에 대하여 게시하거나 공포하는 등 적절한 방법으로 연구활동종사자에게 신속하게 알려야 한다.

⑥위원회의 운영에 관하여 그 밖의 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제6조(연구실 안전관리 전담부서) 춘천캠퍼스와 삼척캠퍼스에 각각 연구실

안전관리 전담부서를 둔다.

제7조(연구실안전환경관리자) 연구실안전환경관리자의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 연구실의 안전점검 및 정밀안전진단의 실시계획 수립 및 실시
2. 연구실 안전교육 실시계획 수립 및 실시
3. 연구실 사고조사 및 재발방지를 위한 기술적 지도
4. 연구실 안전관리에 관한 통계의 유지 관리
5. 연구실안전법 또는 이 규정을 위반한 연구활동종사자에 대한 조치의 건의
6. 그 밖에 연구실안전법에서 연구실 안전환경 조성을 위하여 정한 사항

제8조(연구실 소속기관의 장) ①연구실 소속기관의 장은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 소속기관 연구실의 현황관리
2. 소속기관 연구실별 안전관리 책임자의 지정
3. 소속기관 연구실의 사고대응 및 사후처리
4. 소속기관의 위험물질 및 위험시설 관리
5. 기타 연구실 안전관리에 관한 업무

제9조(연구실책임자) ①연구실책임자는 연구실에서 안전관리 업무 및 연구활동 종사자를 직접 지휘·감독하는 책임과 권한을 갖는다.

②연구실책임자는 다음 각 호의 사항을 수행한다.

1. 연구실 사용 신고
2. 연구실안전관리담당자 지정

3. 연구활동종사자 신고 및 교육·훈련 관리
4. 연구실 일상점검 지시 및 감독
5. 연구실 안전시설 및 방호설비 설치와 안전보호구 확보
6. 연구실 안전표식 및 안전수칙 설치
7. 연구실 사고대응 및 사고보고 체계 구축
8. 연구실 사전유해인자분석 실시 및 관련 내용 등에 대한 연구활동종사자 교육
9. 출입을 허가받지 않은 자의 연구실 출입 제한
10. 그 밖에 연구실의 안전환경 조성을 위하여 필요한 사항

제10조(연구실안전관리담당자) 연구실안전관리담당자는 다음 각 호의 사항을 수행한다.

1. 연구실 안전관리규정 및 물질안전보건자료 등 안전자료의 비치 보관
2. 연구실 안전표식의 유지관리
3. 안전보호구 관리
4. 연구실 안전정보시스템 등록 및 정보관리에 관한 사항
5. 그 밖에 연구실 안전관리에 관한 주요사항

제11조(연구활동종사자) 연구활동종사자는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 연구실 안전관리규정 및 안전수칙 준수
2. 연구실 안전교육·훈련 이수
3. 연구활동 시작 전 일상점검 실시 및 유해인자 발견 시 보고

4. 연구활동 중 안전보호구 착용
5. 연구실 사고대응 요령 숙지 및 사고 발생 시 긴급조치, 보고
6. 그 밖에 연구실 안전과 관련되어 지시받은 사항의 이행

제3장 연구실 신고 및 구분

제12조(연구실 신고) 연구실책임자는 연구실을 개설·변동·폐실하는 경우에는 연구실 소속기관의 장의 확인을 받아 연구주체의 장에게 신고하여야 한다.

제13조(연구실의 구분) ①연구실안전환경관리자는 연구실의 특성에 따라 관리등급을 부여하고 관리등급에 따라 별도로 관리할 수 있다.

제4장 교육·훈련 및 건강검진

제14조(교육 및 훈련) ①연구주체의 장은 연구활동종사자에 대하여 연구실 사용에 따르는 안전성 확보 및 사고예방에 필요한 정보와 교육·훈련을 제공하여야 한다.

②교육은 집체 및 온라인교육으로 실시하며 교육시간 및 내용 등에 관한 세부적인 사항은 연구실안전법에 따른다.

③연구실책임자는 연구활동종사자의 안전교육 현황을 관리하여야 하며 교육 미이수자의 연구실 출입을 제한하여야 한다.

④연구주체의 장은 교육 미이수자의 소속 학과, 연구실명 및 연구실책임자 정보를 공개할 수 있으며 필요시 제재 조치를 취할 수 있다.

제15조(건강검진) ①연구주체의 장은 인체에 치명적인 위험물질 및 바이러스 등에 노출될 위험성이 있는 연구활동종사자에 대하여 정기적인 건강검진을 실시하여야 한다.

②연구활동종사자는 건강검진 결과 질병 등의 소견이 발생한 때에는 연구실책임자에게 연구 장소와 연구 내용의 변경 및 연구 활동시간의 단축 등을 요구할 수 있으며 이와 같은 사항들을 요구할 경우, 연구실책임자는 이를 수용하여야 한다.

③그 밖의 건강검진 실시에 관한 사항은 연구실안전법에 따른다.

제5장 안전점검 및 정밀안전진단

제16조(일상점검) ①연구활동종사자는 연구개발활동에 사용되는 기계·기구·전기시설·약품·병원체 등의 상태와 보호장비 관리상태에 대하여 연구활동 시작 전 점검을 실시하고, 그 결과를 일상점검부에 기록하여 연구실책임자에게 보고하여야 한다.

②연구실책임자는 일상점검에서 발견된 유해인자에 대하여 개선을 실시하는 등 적절한 조치를 취해야 한다.

③그 밖의 일상점검 실시에 관한 사항은 연구실안전법에 따른다.

제17조(정기점검) ①연구주체의 장은 연구개발활동에 사용되는 기계·기구

· 전기시설 · 약품 · 병원체 등의 상태와 보호장비 관리 상태 등을 매년 정기적으로 점검하여야 한다.

②그 밖의 정기점검 실시에 관한 사항은 연구실안전법에 따른다.

제18조(특별안전점검) ①연구주체의 장은 폭발 · 화재 등 대단히 위험한 안전사고의 발생가능성이 있거나 연구실 안전확보를 위해 필요하다고 인정되는 경우, 특별점검을 실시할 수 있다.

②그 밖의 특별안전점검 실시에 관한 사항은 연구실안전법에 따른다.

제19조(정밀안전진단) ①연구주체의 장은 유해화학물질, 독성가스, 유해인자를 취급하는 연구실에 대하여 2년에 1회 이상 정기적으로 정밀안전진단을 실시하여야 한다.

②그 밖의 정밀안전진단 실시에 관한 사항은 연구실안전법에 따른다.

제20조(점검 및 진단 실시 결과의 활용) ①연구주체의 장은 연구실 소속기관의 장과 연구실책임자에게 안전점검 및 정밀안전진단 결과를 신속하게 통보하고 유해인자에 대한 개선을 요구해야 한다.

②연구실 관리기관의 장과 연구실책임자는 안전점검 및 정밀안전진단에서 발견된 유해인자에 대하여 적절한 조치를 취해야 한다.

③연구주체의 장은 안전점검 및 정밀안전진단에서 발견된 유해인자에 대한 개선을 지원할 수 있다.

④연구주체의 장은 안전점검 및 정밀안전진단에서 발견된 유해인자에 대한 개선요구에도 불구하고 적절한 조치가 취해지지 않았을 경우 위원회의 심의를 거쳐 연구실의 사용제한 또는 폐쇄를 명령할 수 있다.

제6장 연구실 안전관리비 계상 및 보험가입

제21조(안전관리비 계상 및 사용) ①연구주체의 장은 연구실의 안전환경 조성을 위하여 필요한 비용을 확보하여야 한다.

②그 밖의 안전관리비의 확보 및 사용용도에 관한 사항은 연구실안전법에 따른다.

제22조(보험가입) ①연구주체의 장은 연구활동종사자의 연구활동 중 상해·사망에 대비하여 연구활동종사자를 피보험자 및 수익자로 하는 보험에 가입하여야 한다.

②그 밖의 보험 종류와 보험 가입대상 및 보상범위 등에 관한 사항은 연구실안전법에 따른다.

제7장 사고대처와 사고조사 및 후속조치

제23조(사고대처 방안 수립) ①연구실책임자는 사고 발생 시 즉각적으로 대응할 수 있는 연구실 사고대응 요령 및 사고보고 체계를 구축하여 연구실에 비치하여야 한다.

②연구활동종사자는 연구실 내 사고발생 가능성에 대비하여 연구실 사고대응 요령을 숙지하고 사고 발생 시 요령에 따라 대응하여야 한다.

제24조(사고보고) ①연구활동종사자는 사고 발견 시 연구실책임자에게 즉시 보고한다.

②연구실책임자는 보고체계에 의해 연구실 안전관리 전담부서와 연구실 소속 기관에 사고 상황을 통보하고 필요시 소방서 및 병원 등 유관기관에 협조 요청한다.

③연구실안전환경관리자는 연구주체의 장에게 사고 상황을 보고한다.

④연구주체의 장은 미래창조과학부 장관에게 사고 상황을 보고해야 한다.

1. 중대사고가 발생한 경우에는 지체 없이 전화, 팩스, 전자우편, 그밖에 적절한 방법으로 보고하여야 한다.

2. 일반 연구실 사고(중대사고 제외) 발생 시 그 날부터 1개월 이내에 사고 조사표를 제출하여야 한다.

제25조(사고조사) ①연구실안전환경관리자는 사고현장에서 사고원인 및 내용을 조사하고 수집된 자료를 검토하여 재발방지 대책을 제시하여야 하며, 중대사고가 발생하였거나 사고원인 규명이 어려울 경우 전문기관에 조사를 의뢰할 수 있다.

②연구실책임자는 사고조사가 완료될 때까지 사고현장을 변경하거나 훼손하여서는 아니 되며, 사고조사에 적극 협조하여야 한다.

제26조(후속조치) ①연구실책임자는 사고조사 완료 후 7일 이내에 사고의 재발방지대책이 포함된 사고경위서를 작성하여 연구실 소속기관의 장의 확인을 받아 연구주체의 장에게 제출해야 한다.

②연구실안전환경관리자는 연구실에서 재발방지대책이 실시되었는지 확인하여야 하며, 재발방지대책이 충분하지 않을 경우 추가적인 조치를 요구할 수 있다.

③연구주체의 장은 사고내용을 연구실에 전파하여 연구활동종사자의 안전의식을 고취하는 등 사고의 재발방지를 위하여 노력해야 한다.

제8장 안전표식 및 안전수칙

제27조(안전표식의 설치 및 부착) ①연구실책임자는 연구실 내 위험요인이 존재하거나 사고발생 가능성이 있는 구역과 시설 및 물질 등에 대하여 안전표식을 설치하거나 부착하여야 한다.

제28조(연구실 유형별 안전수칙의 설치 및 부착) ①연구실책임자는 연구실 유형별 특성이 반영된 안전수칙을 연구실에 설치하거나 부착하여야 한다.

제9장 시행세칙

제29조(시행세칙) 이 규정의 시행에 필요한 사항은 위원회의 심의를 거쳐 위원장이 따로 정한다.

부 칙 (2017. 12. 27. 규칙 제1622호)

제1조(시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(연구실 안전관리위원회에 관한 경과조치) 이 규정 시행 전에 구성된 연구실 안전관리위원회는 이 규정의 공포와 동시에 폐지되며, 동 위원회 위원의 임기는 만료된다.