

Informe Definitivo

Padrón Único de Proveedores, Configuración por Contribuyente, Norma Antiduplicación y KPI de Verificación APOC

Fecha: 21/07/2026 | Fuente: Visual IVA — PROVEEDORES (2).xlsx

0. Resumen ejecutivo

Se depuró la base de proveedores de Visual IVA (385.317 filas originales) eliminando 8.496 duplicados exactos, y se construyó un **Padrón Único de Proveedores** de 6.481 registros — uno por CUIT — separado de una **tabla de configuración por contribuyente** de 376.819 filas. Este informe fija en forma definitiva ese modelo, establece las reglas obligatorias para que la duplicación no vuelva a ocurrir en el sistema propio, y define el KPI de verificación de proveedores contra el padrón de Facturas Apócrifas (APOC) de AFIP.

1. Modelo de datos definitivo

La pregunta de fondo es dónde vive la identidad del proveedor y dónde vive su clasificación. La respuesta no es "uno u otro": son dos entidades distintas, relacionadas por el CUIT.

1.1 Padrón Único de Proveedores (maestro)

Una única fila por CUIT, compartida por todos los contribuyentes. Contiene los datos que son intrínsecos al proveedor y no cambian según quién le compra: razón social, domicilio, localidad, código postal, condición ante IVA. **El CUIT es la clave primaria**; no existe ningún otro identificador del proveedor en el sistema.

1.2 Configuración por Contribuyente (tabla de relación)

Una fila por cada combinación (Contribuyente, CUIT de proveedor). Contiene lo que sí depende de quién compra: el rubro o cuenta contable con la que ese contribuyente puntual clasifica a ese proveedor, si está activo para él, condiciones particulares de pago, etc. La clave de esta tabla es EMPRESA_ID + CUIT, y CUIT es clave foránea directa contra el Padrón Único — sin ID intermedio.

1.3 ¿Se configura el proveedor "dentro de cada contribuyente" o "dentro del padrón único"?

Ninguna de las dos por separado: **el proveedor (su identidad) se da de alta una sola vez en el Padrón Único; la configuración específica se da de alta dentro de cada contribuyente, pero apuntando siempre a esa misma fila del padrón.** Esto es exactamente lo que hacía mal Visual IVA: como no existía el padrón único, cada contribuyente creaba su propia copia completa del proveedor (nombre, domicilio y todo) en lugar de solo su configuración — y de ahí la duplicación masiva (hasta 310 copias del mismo proveedor en una sola empresa, según el informe de depuración previo).

En la práctica, el flujo correcto para el sistema propio es: (1) el usuario tipea o escanea el CUIT; (2) el sistema busca ese CUIT en el Padrón Único; (3a) si existe, se reutiliza esa ficha y solo se pide/edita la configuración para ese contribuyente (rubro, cuenta); (3b) si no existe, se crea la ficha en el Padrón Único primero (idealmente autocompletada desde el padrón de AFIP, como ya hace Visual IVA hoy con la función de "Obtención de datos de proveedores desde la base de datos online de AFIP con solo digitar el CUIT") y recién después se crea la configuración para ese contribuyente.

Ejemplo aplicado — la regla del combustible

El proveedor de combustible es una única fila en el Padrón Único, sin importar cuántos contribuyentes le compren. Cada contribuyente tiene su propia fila en la tabla de configuración apuntando a ese mismo CUIT: para la gran mayoría el rubro será "Combustibles y Lubricantes" (gasto), pero si un contribuyente puntual revende combustible, su fila de configuración para ese mismo proveedor usa el rubro/cuenta de "compra imputada al costo". El proveedor nunca se duplica: solo cambia su clasificación, y esa clasificación vive en la tabla de relación, no en el padrón.

2. Norma dura antiduplicación

Estas reglas deben implementarse como restricciones del sistema (base de datos + lógica de aplicación), no como una recomendación de uso, porque fue precisamente la ausencia de reglas duras lo que generó la duplicación masiva en Visual IVA:

Reglas obligatorias

- 1 **Clave única real:** el CUIT es clave primaria (o índice único NOT NULL) de la tabla Proveedores. La base de datos debe rechazar, no solo advertir, la inserción de un CUIT ya existente.
- 2 **Validación de formato y dígito verificador:** todo CUIT se normaliza a formato XX-XXXXXXXX-X antes de comparar o guardar, y se valida con el algoritmo de dígito verificador de AFIP antes de aceptarlo. Esto evita variantes como "30711792186" sin guiones, detectadas en la base original.
- 3 **Alta obligatoria por CUIT, nunca por nombre:** la pantalla de "nuevo proveedor" no debe permitir cargar primero un nombre libre. El flujo siempre arranca pidiendo el CUIT, se busca contra el padrón y, si no existe, se autocompleta desde el padrón de AFIP (WS ya disponible en el sistema actual).
- 4 **Los procesos de importación deben hacer upsert por CUIT, nunca insert ciego:** esto aplica a importación desde Excel, "Mis Comprobantes", Webservices de facturación y Controladores Fiscales — todas las vías de carga masiva que existían en Visual IVA. Cada una debe buscar el CUIT antes de crear una fila nueva.
- 5 **La configuración por contribuyente nunca duplica datos del proveedor:** la tabla de relación solo guarda EMPRESA_ID, CUIT, rubro/cuenta y atributos propios de esa relación. Nombre, domicilio y condición IVA existen una sola vez, en el padrón.
- 6 **Auditoría periódica de duplicados como red de seguridad:** aun con las reglas anteriores, correr mensualmente un control automático (el mismo tipo de verificación aplicada en la depuración: agrupar por EMPRESA_ID + CUIT y alertar si aparece más de una fila) para detectar cualquier fuga antes de que se acumule.

3. Números de referencia (estado actual)

Indicador	Valor
Filas originales (Visual IVA)	385.317
Duplicados exactos eliminados	8.496 (496 grupos)
Casos pendientes de catálogo de rubros (no tocados)	24
Padrón Único de Proveedores (1 fila por CUIT)	6.481
Tabla de Configuración por Contribuyente (EMPRESA_ID + CUIT)	376.819
Contribuyentes (EMPRESA_ID) representados	351
CUIT con más de un nombre histórico registrado (revisar)	164
CUIT con más de una condición IVA histórica (revisar)	30

4. KPI de verificación de proveedores contra el padrón APOC de AFIP

AFIP mantiene un padrón de contribuyentes cuyas facturas fueron declaradas apócrifas (*Sistema de Facturación Apócrifa*), consultable en servicioscf.afip.gob.ar/Facturacion/facturasApocrifas y, para consumo automatizado, mediante el webservice **WSAPOC** (SOAP, documentado en el manual del usuario que compartiste). Comprar a un proveedor apócrifo expone al contribuyente a la impugnación del crédito fiscal y del gasto, además de sanciones — por eso conviene incorporar esta verificación como control sistemático del padrón, no como una consulta manual ocasional.

4.1 Qué NO se hizo en este informe

■ No se consultó el servicio real de AFIP (ni la web ni WSAPOC) porque requiere autenticación con el certificado digital y la clave fiscal del estudio, vía WSAA (Web Service de Autenticación y Autorización) para obtener un Ticket de Acceso. Esa credencial la tenés que gestionar vos; lo que se entrega acá es el diseño de la integración y del indicador, listo para conectar cuando definas quién gestiona ese certificado.

4.2 Campos a agregar al Padrón Único de Proveedores

Campo	Descripción
APOC_ESTADO	Enum: "No verificado" / "OK" / "Apócrifo detectado" / "Error de consulta"
APOC_FECHA_VERIFICACION	Fecha y hora de la última consulta exitosa a WSAPOC
APOC_MOTIVO	Detalle devuelto por AFIP cuando el CUIT figura como apócrifo
APOC_PROX_REVALIDACION	Fecha calculada para volver a consultar (padrón de AFIP se actualiza)

4.3 Fórmulas de KPI propuestas

KPI	Fórmula	Objetivo
Cobertura de verificación	(proveedores con APOC_FECHA_VERIFICACION no nula) / total del padrón	100%
Tasa de apócrifos detectados	proveedores con APOC_ESTADO = "Apócrifo" / proveedores verificados	0% (alerta si > 0)
Vigencia de la verificación	proveedores con verificación vencida (> N días) / total verificados	Minimizar (revalidar)
Exposición sin verificar	proveedores con compras registradas y APOC_ESTADO = "No verificado"	0 antes de cerrar DDJJ

4.4 Baseline actual

Sobre los 6.481 proveedores del Padrón Único, hoy ninguno tiene información de APOC (la columna no existe todavía en los archivos entregados). El KPI de partida es: **Cobertura de verificación = 0% (0 de 6.481)**. Esto no es un hallazgo de riesgo — es simplemente el punto de partida antes de conectar el webservice.

4.5 Proceso operativo recomendado

- 1 Verificación al alta: todo CUIT nuevo se consulta contra WSAPOC en el mismo momento en que se crea en el Padrón Único, antes de habilitarlo para carga de comprobantes.
- 2 Revalidación periódica: correr un job batch (mensual o antes de cada cierre de DDJJ) que reconecte los proveedores con verificación vencida, ya que AFIP actualiza el padrón de apócrifos en el tiempo.
- 3 Bloqueo blando ante detección: si un proveedor pasa a "Apócrifo detectado", el sistema debe alertar en toda pantalla de carga de comprobantes de ese proveedor, sin necesariamente bloquear (la situación puede requerir intervención profesional, no solo automática).
- 4 Trazabilidad: guardar histórico de resultados de verificación (no solo el último estado), para poder demostrar ante una inspección en qué fecha se verificó cada proveedor.

5. Próximos pasos

- 1 Recibir el catálogo de RUBRO_ID / CONDICION_ID / PROV_ID de Visual IVA para cerrar el análisis de rubros y resolver los 24 casos pendientes.
- 2 Revisar los 164 CUIT con nombre variante y los 30 CUIT con condición IVA inconsistente antes de dar el Padrón Único por cerrado.
- 3 Definir quién gestiona el certificado digital / clave fiscal para habilitar WSAA + WSAPOC y así poder activar el KPI de verificación APOC con datos reales.

- 4 Implementar en el sistema propio las restricciones de la sección 2 (CUIT único, validación de dígito verificador, alta por CUIT, upsert en importaciones) antes de migrar el volumen histórico.