

Ürün Kataloğu
Product Catalogue

İçindekiler / Contents

Endüstriyel Muttak Istticilari / Industrial Kitchen Heaters

Banmari Istticıları / Bainmarie Heaters
Endüstriyel Bulask ve Çamegır Makinesi Isttıcıları / Industrial Dishwasher Heaters 1-2
Çay Makineei ve Semaver Istticiları / Tea Machine and Semovar Heaters 5-6
Endüstriyel Fritöz Istticıları / Industrial Deep Fryer Heaters 7
Endüstriyel Izgara Istticiları / Industrial Toast Heater Heaters 7
Endüstriyel Izgara Istticiları / Industrial Grill Heaters 7
Endüstriyel Firın Istticiları / Industrial Oven Heaters 8

Su ve Yağ isiticilari / Water and Oil Heaters

Pirinç Katıl Isttıcılar / Brass Head Heaters 9
Termosifon ve Şofben Istticiları / Instant Water' Heaters & Storage Type Water Heaters 10
Çamağir Makinesi Istticiları / Washing Machine Heaters 11
Yağli Radyatör Istticiları / Oil Radiator Heaters 11

Serpantinll Isttıcılar / Spangling Heaters 12
Özel Tip Istticilar / Special Type Heaters 12
Defrost Istticiları / Defrost Heating Elements 13
Çubuk Isttıcıları / Straight Heating Elements 13
Sanayi Tipi Kazan ve Eşanjör istticiları / Industrial Type Boiler and Heat Exchanger Heaters 14
Kelepçe ve Plaka Tipi Isttıcılar / Clamp and Plate Type Heaters 15
Reço Tipi Isttıcılar / Resho Type Heaters 15
Dip Tipıı / Cadertridge Coil Heats 16
Spil Istticilar / Spiral Heaters 16
Cotherm Termostalları / Cotherm Thermostats 17
Monoset Kablosu / Monoscit Cable 18
Kartuş Tipi Isttıcılar / Cartridge Heaters 19
Hot Plate/Silikon Rezistansları / Hot Plate Silicone Heaters 20-21
Dikdörtgen & Kare Profiller / Rectangle & Square Tubing 23

HEATING ELEMENTS

Endüstriyel Bulaşik ve Çamaşır Makinesi Isitıcıları / Industrial Dishwasher and Washing

Endüstriyel Mutfak Isiticilari / Industrial Kitchen Heaters

NK 1211 - NK 1213

NK 1214 - NK 1217

NK 1218 - NK 1222

NK 1223 - NK 1225

NK 1226 - NK 1222

Ürün Kodu Product Code	Güc Gerilimi Power Voltage	Boy (mm) Length (mm)	Model Model
NK 1211	230V – 2000W	200	Küşjik Disşen
NK 1212	230V – 2500W	230	Küşjik Disşen
NK 1213	230V – 2000W	280	Küşjik Disşen
NK 1225	230V – 400V 4500W	340	Küşjik Disşen
NK 1224	230V – 400V 4500W	430	Küşjik Disşen
NK 1225	230V – 400V 7500W	430	Küşjik Disşen
NK 1214	230V – 400V 7500W	300	Küşjik Disşen
NK 1215	230V – 400V 5500W	230	Küşjik Disşen
NK 1216	230V – 400V 6000W	250	Küşjik Disşen
NK 1217	230V – 400V 7500W	300	Küşjik Disşen
NK 1226	230V – 400V 4500W	340	Küşjik Disşen
NK 1227	230V – 400V 6000W	430	Küşjik Disşen
NK 1228	230V – 400V 9000W	430	Küşjik Disşen
NK 1228	230V – 400V 9000W	540	Büyük Disşen
NK 1229	230V – 400V 12000W	540	Büyük Disşen
NK 1229	230V – 400V 12000W	540	Büyük Disşen

Talebinize uygun güc ve özellikterde ürelim yapilabilinekteelir.
We also produce heating elements, if you have any specif reqıess, please contact us to create solutions.

Endüstriyel Bulaşık ve Çamaşır Makinesi Isıtıcıları / / Industrial Kitchen Heaters

Endüstriyel Mutfak Isıtıcıları / Industrial Kitchen Heaters

NK 1211

NK 1223

NK 1216

NK 1217

NK 1218

NK 1229

NK 1260

Ürün Kodu Product Code	Güç Gerilim Power Voltage	Boy (mm) Lenght (mm)	Model Model
NK 1211	230V - 2000W	230	Küçük Ölçem Bayper linmenti
NK 1231	230V - 2900W	230	Küçük Ölçem Bayper linmenti
NK 1232	230V - 3000W	230	Küçük Ölçem Bayper linmenti
NK 1233	230V - 6000W	300	Küçük Ölçem Bayper linmenti
NK 1234	230V - 6000W	230	Küçük Ölçem Bayper linmenti
NK 1235	230V - 4000W	300	Küçük Ölçem Bayper linmenti
NK 1236	230V - 4000W	400	Küçük Ölçem Bayper linmenti
NK 1237	230V - 4600W	300	Küçük Ölçem Bayper linmenti
NK 1238	230V - 5000W	400	Küçük Ölçem Bayper linmenti
NK 1239	230V - 4500W	300	Küçük Ölçem Bayper linmenti
NK 1239	230V - 5000W	400	Küçük Ölçem Bayper linmenti
NK 1238	230V - 4000W	400	Küçük Ölçem Bayper linmenti
NK 1238	230V - 4930W	400	Küçük Ölçem Bayper linmenti
NK 1237	230V - 4000W	400	Küçük Ölçem Bayper linmenti
NK 1238	230V - 4000W	500	Küçük Ölçem Bayper linmenti
NK 1239	230V - 4000W	400	Küçük Ölçem Bayper linmenti
NK 1239	230V - 4000W	500	Küçük Ölçem Bayper linmenti
NK 1239	230V - 4000W	400	Küçük Ölçem Bayper linmenti
NK 1239	230V - 4000W	500	Küçük Ölçem Bayper linmenti
NK 1239	230V - 4000W	400	Küçük Ölçem Bayper linmenti
NK 1229	230V - 4000W	540	Büyük Ölçem Bayper linmenti

Talebinizle uygun ölçü ve şekilerde üretim yapilabilmektedir.

We also produce heating elements, if you have any specific requests, please contact to sales department.

Çay Makinesi ve Semaver Isıtıcıları / Tea Machine and Samovar Heaters

Endüstriyel Mutfak Isıtıcıları / Industrial Kitchen Heaters

NK 1311

NK 1312

NK 1313

NK 1314

NK 1315

NK 1316

NK 1317

NK 1318

Ürün Kodu Product Code	Güç Gerilim Power Voltage	Boru Çap (mm) Diameter (mm)
NK 1311	900W - 230V	6,5 mm - 8,5 mm
NK 1312	1500W - 230V	6,5 mm - 8,5 mm
NK 1313	2000W - 230V	6,5 mm - 8,5 mm
NK 1314	1200W - 230V	6,5 mm - 8,5 mm
NK 1315	1250W - 230V	6,5 mm - 8,5 mm
NK 1316	1750W - 230V	6,5 mm - 8,5 mm
NK 1317	2250W - 230V	6,5 mm - 8,5 mm
NK 1318	2250W - 230V	6,5 mm - 8,5 mm
NK 1318	2750W - 230V	6,5 mm - 8,5 mm

Talebinize uygun ölçü ve şekillerde ürelim yapilabilmektedir.
We also produce heating elements, If you have any specific requests, please contact to sales department.

Çay Makinesi ve Semaver Isıtıcıları / Tea Machine and Samovar Heaters

Endustriyel Mutfak Isitıcılari / Industrial Kitchen Heaters

NK 1319

NK 1320

NK 1321

NK 1322

NK 1323

NK 1324

NK 1325

Ürün Kodu Product Code	Güç Gerilm Power Voltage	Boru Capi (mm) Diameter (mm)
NK 1319	1500W - 230V	8,5 mm
NK 1320	1500W - 230V	8,5 mm
NK 1321	2000W - 230V	6,5 mm
NK 1322	2000W - 230V	6,5 mm
NK 1323	2000W - 230V	6,5 mm
NK 1324	1860W - 230V	8,5 mm
NK 1325	2000W - 230V	8,5 mm

Tablohuza uygun güç ve sekillente üratim yapilablimektedir.
We also produce heating elements. If you have self yoreaa Faciptiic, please contact to sales department.

Endüstriyel Fritöz Isıtıcıları / Industrial Deep Fryer Heaters

Endüstriyel Mutfak Isıtıcıları / Industrial Kitchen Heaters

Ürün Kodu Product Code	Güç Gerilim Power Voltage	Açıklama Description
NK 1411	230V - 650W	1 Diller Etli Fritöz Isıtıcısı Single Tube Type Heater
NK 1412	230V - 900W	2 Diler Etli Fritöz Isıtıcısı Single Tube Type Heater
NK 1413	230V - 2500W	3 Diler Etli Fritöz Isıtıcısı Single Tube Type Heater
NK 1414	230V - 3000W	3 Basketli Fritöz Isıtıcısı 3 Basketli Tube Heater
NK 1415	230V - 3500W	3 Basketli Fritöz Isıtıcısı 3 Basketli Tube Heater
NK 1416	230V - 4000V-/ 5500W	6 Basketli Fritöz Isıtıcısı 3 Basketli Tube Heater
NK 1417	230V - 400V-7500W	6 Basketli Fritöz Isıtıcısı Isıtıcısı 3 Tojle Tube Heater

Endüstriyel Tost Makinesi Isıtıcıları / Industrial Toaster Heaters

Endustriyel Mutfak Isıtıcıları / Industrial Kitchen Heaters

Ürün Kodu Product Code	Güç Gerilim Power Votage	Açıklama Description
NK 1511	230V - 650W	6 Dilim Tost Makinesi Isıtıcısı Single Tube Heater
NK 1512	230V - 900W	6 Dilim Tost Makinesi Isıtıcısı Single Tube Heater
NK 1513	200V - 1250W	20 Dilim Tost Makinesi Isıtıcısı Single Tube Type Heater
NK 1514	230V - 750W	Tekli Tunel Tost Makinesi Single Tunnel Type Heater
NK 1515	230V - 1000W	Tekli Tunel Tost Makinesi Single Tunnel Type Heater

Tabıbinize uygun ölçü ve şekillerde üretim yapılabilmektedir.
We also produce heating elements, if you have any specific requests, please contact to sales department.

Endüstriyel Izgara Isıtıcıları / Industrial Grill Heaters

Endüstriyel Mutfak Isıtıcıları / Industrial Kitchen Heaters

NK 1611

NK 1612

NK 1613

NK 1614

Ürün Kodu Product Code	Güç Gerilim Power Voltage	Açıklama Description
NK 1611	230V - 1500W	Izgara Isıtıcısı Grill Heater
NK 1612	230V - 2500W	Izgara Isıtıcısı Grill Heater
NK 1613	230V - 3000W	Izgara Isıtıcısı Grill Heater
NK 1614	230V - 2500W	Izgara Isıtıcısı Grill Heater

Endüstriyel Fırın Isıtıcıları / Industrial Oven Heaters

Endüstriyel Mutfak Isıtıcıları / Industrial Kitchen Heaters

NK 1711

NK 1712

NK 1713

NK 1714

NK 1715

NK 1716



NK 1717



NK 1718



NK 1719

Ürün Kodu Product Code	Güç Gerilim Power Voltage	Açıklama Description
NK 1711	230V - 2000W	Mayalandırma Rezistansı Fermentation Heater
NK 1712	240V - 3x3000W	Fırın Konveksiyon Fırın Rezistansı 3 Elements Convection Oven
NK 1713	230V - 12x1250W	Fırın Konveksiyon Fırın Rezistansı 12 Elements Convection Oven
NK 1714	230V - 3x1500W	Konveksiyon Fırın Rezistansı Convection Oven Heater
NK 1715	240V - 3x3000W	Fırın Üst / Alt Rezistansı Upper / Under Oven Heaters
NK 1716	220V - 2000W	Pizza Fırın Rezistansı Pizza Oven Heater
NK 1717	220V - 1500W	Pizza Fırın Rezistansı Pizza Oven Heater
NK 1718	220V - 1000W	Pizza Fırın Rezistansı Pizza Oven Heater
NK 1719	220V - 1500W	Gusto Rezistansı Gusto Heater

Talebinize uygun ölçü ve şekillerde üretim yapılabilmektedir.

we also produce heating elements, if you have any special requests, please contact to sales department.

Pirinç Kafalı Isıtıcılar / Brass Head Heaters

Su ve Yağ Isıtıcılar / Water and Oil Heaters

NK 2111 - 2114

NK 2115 - 2120

NK 2121 - 2123

NK 2124 - 2127

NK 2128 - 2131

NK 2132 - 2135

Ürün Kodu Product Code	Güç Gerilim Power Voltage	Boy (mm) Lenght (mm)	Model Model
NK 2111	230V - 2000W	300	**R 1 1/4" PİRİNÇ-DÜZ/BRASS-FLAT** R 1 1/4" PASLANMAZ-DÜZ/SS-FLAT
NK 2112	230V - 2500W	400	**R 1 1/4" PİRİNÇ-DÜZ/BRASS-FLAT** R 1 1/4" PASLANMAZ-DÜZ/SS-FLAT
NK 2113	230V - 2500W	600	**R 1 1/4" PİRİNÇ-DÜZ/BRASS-FLAT** R 1 1/4" PASLANMAZ-DÜZ/SS-FLAT
NK 2114	230V - 3000W	900	**R 1 1/4" PİRİNÇ-KNZ/BRASS-FLAT** 1 1/4" PASLANMAZ-DÜZ/SS-FLAT
NK 2115	230V - 2000W	200	**R 1 1/4" PİRİNÇ-KIVRIK/BRASS-BENDED** R 1 1/4" PASLANMAZ-KIVRIK/SS-BENDED
NK 2116	230V - 2000W	300	**R 1 1/4" PİRİNÇ-KIVRIK/BRASS-BENDED** R 1 1/4" PASLANMAZ-KIVRIK/SS-BENDED **R 1 1/4" PİRİNÇ-KIVRIK/BRASS-BENDED** R 1 1/4" PASLANMAZ-KIVRIK/SS-BENDED
NK 2117	230V - 2500W	300	**R 1 1/4" PİRİNÇ-KIVRIK/BRASS-BENDED** R 1 1/4" PASLANMAZ-KIVRIK/SS-BENDED
NK 2118	230V - 3000W	300	**R 1 1/4" PİRİNÇ-KIVRIK/BRASS-BENDED** R 1 1/4" PASLANMAZ-KIVRIK/SS-BENDED
NK 2120	230V - 2500W	500	**R 1 1/4" PİRİNÇ-KIVRIK/BRASS-BENDED** R 1 1/4" PASLANMAZ-KIVRIK/SS-BENDED
NK 2121	2 X 230V - 2000W	195	**R 1 1/2" PİRİNÇ KAFALI KAZAN ISITICISI** R 1 1/2" BRASS HEAD KAZAN ISITICISI
NK 2122	2 X 230V - 2250W	195	R 1 1/2" BRASS HEAD BOILER HEATER **R 1 1/2" PİRİNÇ KAFALI KAZAN ISITICISI** R 1 1/2" BRASS HEAD BOILER HEATER
NK 2123	2 X 230V - 2500W	195	**R 1 1/2" PİRİNÇ KAFALI KAZAN ISITICISI** R 1 1/2" BRASS HEAD BOILER HEATER
NK 2125	230V-400V 4500W	285	**R 1 1/2" PİRİNÇ KAFALI KAZAN ISITICISI** R 1 1/2" BRASS HEAD BOILER HEATER
NK 2125	230V-400V 6000W	285	**R 1 1/2" PİRİNÇ KAFALI KAZAN ISITICISI** R 1 1/2" BRASS HEAD BOILER HEATER
NK 2126	230V-400V 7500W	330	**R 1 1/2" PİRİNÇ KAFALI KAZAN ISITICISI** R 1 1/2" BRASS HEAD BOILER HEATER
NK 2126	230V-400V 7500W	420	**R 1 1/2" PİRİNÇ KAVRILI/BRAN ISITICISI** R 1 1/2" BRASS HEAD BOILER HEATER
NK 2127	230V-400V 10000W	420	**R 1 1/2" PİRİNÇ KAFALI KAZAN ISITICISI** R 2" 1" BRASS HEAD BOILER HEATER
NK 2129	230V-400V 6000W	285	**R 21/2" PİRİNÇ KAFALK/BRASS-BITICISI** R 2" BRASS HEAD-KIVILE/SS HEATER
NK 2130	230V-400V 7500W	330	**R 2'12" PİRİNÇ KAFALI KAZAN ISITICISI** R 2" BRASS HEAD BOILER HEATER
NK 2132	230V-400V 10000W	420	**R 2" PİRİNÇ KAFALI KAZAN ISITICISI[T/DOLONI** R 2" BRASS HEAD BOILER HEATER(BENDED)
NK 2133	230V-400V 15000W	220	**R 2" PİRİNÇ KAFALI KAZAN ISITICISI[T/DOLONI** R 2" BRASS HEAD BOILER HEATER(BENDED)
NK 2134	230V-400V 10000W	260	**R 2" PİRİNÇ KAFALI KAZAN ISITICISITD/DOLONI** R2" BRASS HEAD BOILER HEATER(BENDED)
NK 2135	230V-400V 10000W	330	**R 2" PİRİNÇ KAFALI KAZAN ISITICISITD/DOLONI** R 2" BRASS HEAD BOILER HEATER(BENDED)

Talebinize uygun ölçü ve şekillerde üretim yapılabilmektedir.
We also produce heating elements, if you have any special requests, please contact to sales department.

Termosifon ve Şofben Isıtıcılar / Instant Water Heaters & Storage Type Water Heaters

Su ve Yağ Isiticilari / Water & Oil Heaters

NK 2211

NK 2212

NK 2213

NK 2214

NK 2215

Ürün Kodu Product Code	Güç Gerilim Power Voltage	Aciklama Description
NK 2211	220V - 2000W	Basyo Şofben Isiticisi Instage Typ Water Heater
NK 2212	230V - 3000W	Basyo Şofben Isiticisi Instage Ifo Water Heatesi
NK 2213	230V - 1000W	Storaşifon Isiticisi Storage Type Water Heater
NK 2214	230V - 2000W	Termosifon Isiticisi Storage Type Water Heater

Serpantinli Isıtıcılar

Serpantine Heaters

1- Krom Borulu Krom Serpantini
2- DKP Demir Borulu DKP Serpantii
3- U Tipi
4- D Tipi
5- M Tipi
6- Spiral Tip
7- Sari Prinş Rekoru
8- Demir Rekoru
9- Flanşü

1- CNi tube - CrNi Serpentine
2- CNi tube - Iron Serpentine
3- U Type
4- D Type
5- M Type
6- With Bras Nippel
7- With Iron Nippel
9- Flanşü

Talebinize uygun ölçü ve şekillarde üretim yapilablimektedir.

we also produce heating elements, if you have ary spnoal regnaeis, please contact 15. sagum depanimgnt, ba

Çamaşır Makinesi Isıtıcıları / Washing Machine Heaters

Su ve Yağ Isıtıcıları / Water & Oil Heaters

NK 2311

NK 2312

Ürün Kodu Product Code	Güç Gerilim Power Voltage	Aciklama Description
NK 2311	230V - 2000W	Çamaşır Makinesi Isıtıcısı Washing Machine Heater
NK 2312	230V - 2000W	Çamaşır Makinesi Isıtıcısı Washing Machine Heater
NK 2313	230V - 2000W	Çamaşır Makinesi Isıtıcısı Washing Machine Heater

Ürün Kodu Product Code	Güç Gerilim Power Voltage	Aciklama Description
NK 2311	230V - 2000W	Çamaşır Makinesi Isıtıcısı / Washing Machine Heater
NK 2312	230V - 2000W	Çamaşır Makinesi Isıtıcısı / Washing Machine Heater

Yağlı Radyatör Isıtıcıları / Oil Radiator Heaters

Su ve Yağ Isıtıcıları

Ürün Kodu Product Code	Güç Gerilim Power Voltage	Aciklama Description
NK 2411	230V - 1250W + 750W	Yağlı Radyatör Isıtıcısı Oil Radiator Heater

Talebinize uygun ölcü ve sekillerde üretim yapilabilmektedi:
we also produce heating elements, it you have any special requesses, please contact to sales department.

Özel Tip Isıtıcılar / Special Type Heaters

Özel Tip Isiticilar / Special Type Heaters

HAVA KANALI ISTICISI

AIR DUCT HEATERS

PASKARA ISITICISI

PASKARA HEATER

KAZAN REZİSTANSI

BOILER HEATER

KAZAN REZİSTANSI

BOILER HEATER

KURUTMA ÜNİTESI ISITICISI

DRYING UNIT HEATER

ÖZEL TIP KAZAN ISITICISI

SPECIAL TYPE BOILER HEATER



SAUNA ISITICISI

SAUNA HEATER



SAUNA ISITICISI

SAUNA HEATER

KATI YAKIT VE BARDAK ISITICISI

PELLET AND GLASS HEATER

DÖNER OCAĞİ REZİSTANSI

DÖNER HEATERS

DÖNER HEATERS

DÖNER HEATERS

Talebinize uyyum öigü ve sekillerde üretim ypplakiámektadir.

we also produce heating elements, if you have ary aincial reguesies, ıleace contact to sales department.

E

Defrost Isıtıcıları / Defrost Heaters
Defrost Heaters





Isitcı Capları Heater Diameters	Minimum Boy Minimum Length	Maksimum Boy Maximum Length
6.5 mm	300	4500
8.2 mm	300	4500
9.5 mm	300	4000
11.5 mm	300	3000

YUKARIDA YER ALAN ÖLÇÜILER CERCEYESİNDE İSİTENİLEN ÖLÇÜ VE GERİLIMDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR, TABLE BY SIZES.

WE ALSO PRODUCE DEFROST HEATING ELEMENTS ACCORDING TO TABLE BY SIZES.

Çubuk Isıtıcılar
Straight Heating Elements

Isitcr Caplamnerı Heater Diameters	Min. May Min: Length	Min: Max Max Length	M4 Screw M4 Screw	M4 Catal Soket M4 Screw	6.4,3 Flat Socket M4 Flk Socket	M4 Vidali Adaptor M4 Hex Socket	M4 Pimli Adaptor M4 Flac Socket	M4 Bey Adaptór Reinz attaipptfór	Flang - Pring Irum - Nippel
6.5 mm	75	5000	+	+	+	+	+	+	+
8.2 mm	300	6000	+	+	+	+	+	+	+
9.5 mm	300	6000	+	+	+	+	+	+	+
11.5 mm	300	6000	+	+	+	+	+	+	+

YUKARIDA YER ALAN BOY ARALIKLARI VE CAPLARA GÖRE, İSTENILEN ÖLÇÜ VE GERILIMDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR.

YUKARIDA YER ALAN TABLGBEN DEREK ISTIGILARĪN,
ACCORDING TO TABLE ABOVE SPEGIFIT PRONERN, ELEMENTS IN CNDTP 46Y SIZES
AND VOLTAGES CAN BE MANUFACTURED, PLEASE CONTACT TO SALES

Talebinize uygun ölçü ve sekillerde üretim yapilablimektedir
We lasu produce heating elements. If you have any specist nequilternt, please contact to sales department.

Sanayi Tipi Kazan ve Eşanjör Isıtıcıları

Industrial Type Boiler and Heat Exchanger Heaters

Flanş NO	Ürün Kodu / Product Code	Güç Gerilim Power Voltage	Boru (mm) / Length:	Model:
60	NK-2501	3Φ - 320V	60	30 PPME UPPER 2M
80	NK-2301	3Φ - 320V	67	30 PPME UPPER 2M
100	NK-2502	3Φ - 320V	67	30 PPME UPPER 2M
120	NK-2503	3Φ - 380V	60	30 PPME UPPER 2M
140	NK-2504	3Φ - 380V	27	30 PPME UPPER 2M
160	NK-2505	3Φ - 380V	28	30 PPME UPPER 2M
160	NK-2506	3Φ - 380V	28	10 PPME UPPER 2M
250	NK-2507	3Φ - 380V	27	30 PPME UPPER 2M



DN normları çerçevesinde talebinize uygun olarak çeşiti güç ve boyutlarda üretim yapılabilmektedir.
We also produce according to the DN norms, please contact to sales department.

Kelepçe ve Plaka Tipi Isıtıcılar
Endüstriyel Mutfak Isıtıcılarr / Industrial Kitchen Heaters



Reşo Tipi Isıtıcılar
Resho Type Heaters

Talebinize uygun ölçü ve şekillerde üretim yapılabilmektedir.
we also produce heating elements, if you have any special requests, please contact to sales department.

Fişek Isıtıcılar
Cartridge Heaters

NK 1011

NK 1012

NK 1013

NK 1014

Spiral Isıtıcılar
Spiral Heaters

NK 1021

NK 1021

NK 1022

Talebinize uygun ölçü ve şekillerde üretim yapılabilmaktedir.
we also produce heating elements, if you have any special requents, please contact our sales department.

Termostatlar
Thermostats

Cotherm **Türkiye Mümessili**
Turkey Agent

Talebinize uygun ölçü ve şekillerde ürünüm yapılabilmektedir.
we also produce heating elements, if you have any special requests, please contact to sales department.

Monoexit Kablosu
Monoexit Cable

MONOEXİT KABLOSU

Bu özel kablo, soğutma, iklimlendirme, akvaryumlar, teraryumlar, seralar ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanım için uygundur.

Giriş/çıkış kablolarının aynı tarafta bulunduğu özel yapısı, iki ayrı ucu birbirine bağlamanın mümkün olmadığı uygulamalarda kurulum sürelerini, kablolama maliyetlerini ve değiştirme maliyetlerini azaltmak için kullanılmasına olanak tanır.

Diğer uç, suya daldırılmasına izin veren vulkanizasyon ile hermetik olarak kapatılmıştır. Tek çıkışlı kablolar giderlere, borulara, radyatörlere ve çeşitli şekillerde komplekslere sokulabilir.

Farklı konstrüksiyon tipleri mevcuttur: silikon veya PVC izolasyon, metal fileli veya filesiz ve herhangi bir termostat ile aynı kablo üzerinde farklılaştırılmış özgül güçler ve ısıtılmamış kısımlar ile de yapılabilir.

MONOEXİT CABLE

This particular cable is suitable for use in the refrigeration, air conditioning, aquariums, terrariums, greenhouses and in various industrial applications.

Its particular construction, whereby the input/output cables are present on same side, allows it to be used in applications where it is not possible to connect the two separate extremes, to reduce installation times and cabling costs as well as any replacement.

The other end is hermetically sealed by vulcanization allowing immersion in water. Single-output cables can be inserted into drains, pipes, radiators and in various forms complex.

Different types of constructions are available: silicone or PVC insulation, with or without metal mesh and with any thermostat can also be made with differentiated specific powers and unheated parts on the same cable.



Technical data	PVC version	Silicone version
Voltage:	1V ÷ 400V	1V ÷ 400V
Power max :	15W/m	60W/m
Length:	0,1 ÷ 50m.	0,1 ÷ 50m.
Temperature:	-40°C ÷ 100°C	-40°C ÷ 200°C
Dimensions:	diam. 5,5mm	diam. 5,5mm
Class :	I ÷ II	I ÷ II
Options:	Metal braid	Metal braid

CE EN 60335-1; EN 50106

Talebinize uygun ölçü ve şekillerde üretim yapılabilmektedir.
we also produce heating elements, if you have any special requests, please contact to sales department.

Kartuş Tipi Işıtıcılar
Cartridge Heaters

Pasilanmaz cḷiklaş-tullı tubular, lösellikle sāielikle ve bihurastiyişnalan ve aynıca bir aynca, okzymúzz ve gos rsticlar oluradur.

Bu blıyük şozlarmilannin-aynı mäkıiğun, ezulṭğalürmosk: milläketinişttrir öer ve bu ta tararfrontarm azsimnek ollarāğ nıznelülạkan lanmlar.

3B, a prínc ffabdarink énuraḍiler zob ştümak tartṁılaşyon özelliği, ek termal kontrol ve bu ehrímlamn gdamenier ka klanun-alullşindmşagt liıler.

PTC kartuş işitıcılarımn ana özellikleri syñ takip etmek:

- Calô doğjus èkjip; sınkllāú ǫz göç yönetimi;
- Enerji saaving;
- Self-regulating system kör maximum cilikistemperature [Curie templikatür yèrde
- Easy fitting sphestaán;
- Bul mhhesaulạk ve standart yólk litertoñ gôre quaillı; ve ve semustemipskartimkam;
- Generalised resistance to water corrosion inhclnek.

Stainless steel tubular heaters, particularly suitable for the evaposa of water condensatation also, and im addition, as he-frost equipment or liquid heaters.

The main feature of the PTC (Positive Temperature Coefficient) Cartridge results to be reduced consumption for the maximum working temperature, prii is to be particularly sube suitable for the power management and energy savings.

The properties of automatic modulation of the power, depending on the temperature of the system, with assocıtatlaḡ, high costs related to additional thermal and/or atectrical salety device devices.

The fising with brass fitting 0/8 mm, facllitates the installation of the heating unit through the implementation of a 7 mm, diamater hote to be carried out near the bottom of the tank hank housing.

Following the main features of PTC cartridge heaters for your heating:

- Stainless power management in relation to the operating temperature
- Energy saving
- Self-regulating system with maximum operating temperature (Curie tempererature)
- Easy fitting
- Pvé stable witt longthrih at 0 8 mm diameter according to the customer's reqıest remzat endfor request
- General resistance to water corrosion.

PTC STANDARD MODELS

Code	Power (Cold) (Watt)	Power (90'C) Watt)	Power (170C) Watt	Expanding Temperature	Cable Length (mm)
CAR80005	5	50	70	+40'C	3000
CAR80010	10	70	60	+00'C	3200
CAR80015	15	50	50	+140'C	3000
CAR80000	30	140	140	+160'C	3000
CAR80030	60	160	180	+120'C	3000

CE EN 60335-1, EN 50106

Talebinize uygun ölgü ve şekillerde üretim yapilabilmektedir.
we aloo produce heating elemıents, if you have any special requests, please contact to sales department.

Kelepçe ve Plaka Tipi Isıtıcılar

Esnek flexbler elemaniar; 0.6 ile 2.0 mm arasumaşında değigen incelikieri nedeniyle, farth vuruxea tatıılllasıı, bırtır ve snilimieciae ąbried adilabilir.
Kullamian aslim turlan maliaran değigen; qslhij gouläseinz vąpiıkmazı olaglurdu upıou, érended tallu kem orrerie emı acün temernitet iiktuinana šulocter sekide Bu yerdan üzerie elementere yetallar tirck uygulamalarada rahatirkalanabilir.

Heatfor Flexible heater elemena özellikieri:

- Isticinim isteriinin yüzibij sdndi liessi,
- Hoalik
- Homogeneeus surface heal: qlsihj
- Satluclar aoluidermime olagiinım
- Flıgiler erxianajsyile sagluğiurng motälinir kormsuredim
- Yagn atzuigıy bltiglenshiok kullanarmum emdiitermae-eeimiemite bifimi netirilerir Ser dapl sssaıalaim porm.
- Fet. posidli of supayinedi varioy: voltage on the same heater.

Açtklamala yątanşsiliziierien áltzilarde inceliklere blinilkainiz:

- Termostat – Sicaklik sigortas –
- Termostat - Silikon – PTFE/Polyamid/Kapton

Clamp and Plate Type Heaters

Flexible heater elements, due to the thinness from 0-0-5 2.0.m, ttl can be attanched in different surfaces of surfaces, tionsk the surfacee eren aften,
In accondance with the shape, dimensions, voltage, and power of hearing, on specially specified systems.
Thermostat + PT100, J/K probe, thermal fuse can be easily mounted on the heater surface on/Off or infinite temperature control methods.

Possibility of supplying various voltage on the same heater

- Thermostat - Thermal fuse - PID/On-Off controller
- Polyester – Silicone – PTFE/Polyamide/Kapton

Suitable surfaces and maximum templiertures. Lis asily morace witbe speciilar processet, seegading to ereatter and asstabillity to, different operating temperature plqvy oreceslucs.

Suitable surfaces and maximum operating temperature:

Yüzey/Ayn	T° max (şalqmak)	Thieness (·1)	Thickness (mm)
Polyester	110°C	0.10°C	0.1-0.3 mm
Silicone	200°C	0.5-1 m	0.5-1 mm
Polyamide/Kapton	260°C	0.2-0.5m	0.2-0.5 mm

CE EN 60335-1; EN 50106

Talebinico uygun fişü ve şekillerde üretim yapılabiimektedir.
we also producs heating elements, if yoı honr sıy special raqpmıta, yertae camnst to saata ayperment.

Benmari / Hot Plate Silikon Rezistanslari

Endüstriyel Mutfak Isıtıcıları / Industrial Kitchen Heaters

Bu yumuşak ısıtıcı elemanları özellikle benmari kazanları kaynatma ısıtmaları ve hot plate için üretilmiştir. Yüzeydeki homojen ısı dağılımı anormal genleşmelere engel olduğu için ısı dağılımın kullanıldığı yüzeyde en yüksek verimlilikle gerçekleşir.

Kullanılan silikon yalıtımın mükemmel olması sayesinde, birçok iyi dayanım özellikleri, yapışkanlı, kolay montajı ve iyi bir ısı transferi sağlamın. Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için esnek rezistanslar tüm sektörlerin her türlü ihtiyacını tam olarak karşılayacak mükemmel çözümler sağlarlar.

Hazır esnek rezistansların temel özellikleri:
- Yüzeyindeki
- Homojen ısı dağılımı
- Küçük bir yüzeye farklı ısı güçleri uygulayabilme
- Muntazam yüzey üzerinde kolay montaj
- Yapıştırma yüzeyi üzerinde montaj kolaylığı
- Isıtıcı yüzeyi üzerine kolayca montajlanabilen bir ısı kontrol cihazı
- Dijital termostat, PT100, J/K probu, vb.) üzerinde sıcaklık kontrolünün sağlanması
- 115V - 480V arası
- Özel ihtiyaçlar için voltaj aralığı
- Hava ortamlarında Düşük voltaj (24V) üretilebilir (115-230 V) kullanabilme imkanı
- Herhangi montaj şekline göre ürünlerin daha hijyenik temizlenebilme imkanı

These soft heating elements are especially suitable for heating of double boilers and hot plates. was designed. Since the homogeneous heat distribution on the surface prevents abnormal expansions, heat dissipation takes in the highest efficiency on the surface where it is used.

The silicone insulation vel has shown good strength even at high temperatures; adhesive layer it provides easy assembly and good heat transfer. They can be designed in accordance with customer dexinnds Flexible resistance provide the most suitable technical solution for every need.

Important features of Heater flexible resistors:
- Sobtibities
- Uniform heat distribution on the surface
- Ability to apply different thermal forces on a small surface
- Easy assembly thanks to the adhesive surface
- Does of assembly shanks to the adhesive surfacs
- A temperature control device that can be easily mounted on the heater surface
  Ensuring temperature control thanks to (thermostat, PT100, J/K probe, etc.)
- Very heat love
- Low voltage from 150V up 486V
- Peasbility (24V) peneration possibility for special needs
- Toseability to use the sama the inside of the cuetren ang thenkss.







Hazir Standard Versiyonlar

Ölçüler (mm)	Voltaj	Güç	Isı Kontrolü
260X150	230V	265W	Optional
360X36	230V	1000W 800W 500W	Optional
380X126	230V	2560V	Optional
660X166	230V	1000X 1500W	Optional
660X350	230V	1556W	Optional
860X270	230V	1500W 1000W	Optional
1360X270	230V	1550W	Optional
480X160	230V	1360W	Optional
360X316	230V	1566W	Optional
1760X370	230V	1300W 660W	Optional
360X280	230V	1500W	Optional
6000X230	230V	HEAT CONTROV	Optional
676X230	230V	335W	Optional
630X370	230V	1550W	Optional
630X470	230V	1800W	Optional
1360X310	230V	1500W	Optional

CE EN 60335-1: EN 50106

Müşteriye özel ölçü ve şekillerde üretim yapılabilmektedir.
We also produce heating elements, if you have any special requests, please contact to sizee department.

Paslanmaz Borular
SS Pipes

Et Kalınlığı (mm) / Dış Çap (mm)	0,30	0,30	0,50	0,75	0,70	0,75	0,90	1,00	1,20	1,20	1,50
10											
12											
13											
14											
15											
16											
18											
19											
20											

Ölçü ve Tolerans Normu: EN ISO 1127
Toleranslar: DIN 17455, 1991-02
Üretim Normu: DIN 17455, DIN 17457
1100 ℃ de parlak tavlamaş boru yapilabiimektedir.
Müşteri üstéjine göre kesim boylun olarok kinalarda da teslimat yapilablimektedir.
Standart Paslanımzz Malžeme Kalitéleri: AESI 304, AESI 304L,
Borular makine ölçü olltġ olan düz tavtı iglenebilr yüzeriye zlde rdliëbllir.
El tipi şekilendirme (kesim, montaj vb.) ils igiem yapülalılir (ġplélang).
(Elektrikll Tormostato ve Bayonetter (çin (ġin sonda borularł), ąineta gerę änıl)
Özel siparişlerde, özel paslanmaz çelik kalitáteri üretilelur olup, görüşmeytabilir.

Sizes: EN ISO 1127
Toleranss: DIN 17455, 1991-02
Standards: DIN 17455, DIN 17457
1100 degress Bright annealed tube production
In modern production limits rue 12 mm. diameter te 42 mm. diameter
and wail thichness is 0.50 mm to θ,1,5 mm. diameter and wall thichness a
Presest kind of stainless steels: AISI 304, AISI 304L, AISI 321, AISI 316, 892 and tubes
All of our tubes surface producd with basic machine drive tike surface,
special request can make surface finishing
We also produce speciile tubes and pipes, if you have any special request,
please contact with sales department.

Taleplere uygun Bigü ve şekillerde üretim yepilablimektedir.
we also produce heating elaments. If gasl bom ang repecial ka spedin, precial conlact to sizee department.

Dikdörtgen & Kare Profiller

Rectangle & Square Tubing





KARE PROFİLLER 10X10 - 200X200, 0,50MM ile 8MM arasında üretim yapilmaktadir.

DİKDÖRTGEN PROFİLLER 20X10MM - 200X150MM, 0,50MM ile 8MM arasında üretim yapilmaktadır.

Taleplere uygun ölçü ve sekillerde üretim yapilabilmektedir.
we also produce heating elements, If you have any special requests, please contact us sales department.