

Личность и устройства — шесть кейсов жизненного цикла

Дата: 2026-08-17

1. Основа, общая для всех кейсов

Один артефакт. Во всех кейсах, где что-то предъявляется, используется одна и та же ссылка (она же QR): `https://nox.app/p/#<payload>`, где `payload` = адрес + порт + публичный ключ сервера (32 байта) + одноразовый токен (16 байт, TTL). Формат — [client-backend-connect-solution.md](#) §4. Один парсер, один сканер, один набор тестов; кейсы различаются только **типом токена** внутри.

Тип токена	Кейс	Кто выпускает	Что даёт
<code>claim</code>	1	установка сервера	Владение сервером
<code>invite-user</code>	2	владелец сервера	Новая личность на этом сервере
<code>invite-device</code>	3	любое спаренное устройство	Новое устройство существующей личности
<code>recovery</code>	4	машина сервера (консоль / локальная страница)	Новое устройство существующей личности без живых устройств

Три правила доверия:

1. **Пиннинг:** приложение всегда сверяет ключ TLS-соединения с ключом из ссылки. Не совпал — обрыв без «продолжить».
2. **Приватные ключи не переезжают.** У каждого устройства своя пара; сервер хранит списки авторизованных публичных ключей. Подключение = подпись `challenge'a`, а не предъявление секрета.
3. **Машина — корень доверия.** Физический доступ к серверу (или консоль VPS) всегда позволяет выпустить `recovery`-токен. «Админство» — производная от владения машиной, его нельзя потерять безвозвратно, пока машина доступна.


Автомат состояний сервера: до первого `claim` сервер принимает только `claim` и показывает QR; после — `claim` перестаёт действовать навсегда, QR-страница гаснет, работают только остальные три типа.

2. Карта кейсов

#	Кейс	Токен	Статус
1	Первичный claim своего сервера	claim	🟢 спроектирован
2	Новый пользователь на существующем сервере	invite-user	🔴 заблокирован Q4
3	Новое устройство того же пользователя	invite-device	🟡 механизм ясен
4	Восстановление: живых устройств нет	recovery	🟡 машина — да; код восстановления — открыт
5	Отзыв устройства (logout — частный случай)	—	🟡 проговорён
6	Переезд / переустановка сервера	—	🟡 зависит от бэкапа ключа

3. Кейс 1 — первичный claim своего сервера

Пользователь развернул client-сервер и становится его владельцем. Токен рождается вместе с сервером и печатается в вывод установки (облако) или показывается на локальной странице (дом).




⚠ Ссылка — предъявительская: кто отсканировал первым, тот и владелец. Митигации: короткий TTL, одноразовость, QR-страница только на локальном

интерфейсе, после claim повторное владение — только через машину (кейс 4).

4. Кейс 2 — новый пользователь на существующем сервере

Существует только в модели «сервер на круг/семью» — **вопрос Q4 открыт**. Владелец добавляет человека в круг: тот получает собственную личность со своим списком устройств.




Приглашение — решение **оператора машины**, не право участников пространства: сервер — это его диск, трафик и юридическая экспозиция. Пространство чатов при этом остаётся открытым для всех — гейтится не «кто может говорить», а «кто живёт на этой машине».

⚠ Опциональное ужесточение (по образцу связывания устройств WhatsApp): токен срабатывает только после подтверждения на устройстве владельца — перехваченная ссылка сама по себе бесполезна.

5. Кейс 3 — новое устройство того же пользователя


Телефон уже спарен, подключается десктоп. Приглашение выпускает любое уже спаренное устройство; новое устройство получает **свою** пару ключей, привязанную к той же личности.



⚠ Глубина истории на новом устройстве зависит от Q1 (полный архив или спул с TTL): при спуле новое устройство видит историю с момента подключения, не всю.

6. Кейс 4 — восстановление: живых устройств нет


Телефон утерян и был единственным; переустановка приложения — тот же кейс (ключ устройства умер вместе с данными). Личность на сервере цела — нужно лишь заново авторизовать устройство.



☀ Второй путь — **код восстановления**, выданный при первой установке (аварийный комплект): авторизует новое устройство без доступа к машине. Делаем ли — открытый вопрос Q16.

7. Кейс 5 — отзыв устройства


Планшет продан или утерян — его ключ удаляется из списка авторизованных, и он больше не подключится. Без этого кейса утерянное устройство остаётся дверью навсегда.



Logout — частный случай: добровольный отзыв собственного ключа + локальная очистка (она в приложении уже реализована).

8. Кейс 6 — переезд / переустановка сервера

Диск умер или сервер переезжает на другую площадку. Исход целиком определяется тем, что было в бэкапе:



Правило для реализации: ключ сервера — обязательная часть бэкапа, наравне с файлом БД. Вся жизнь сервера — один файл SQLite + пара ключей; аварийный комплект при установке (Q16) покрывает и этот кейс.

🟡 Смена адреса при живом ключе (устройства помнят адрес из ссылки) — механизм обновления адреса не решён.

9. Открытые вопросы

	Вопрос	Реестр
🔴	Сервер на пользователя или на круг — существует ли кейс 2 вообще	Q4
🟡	Политика приглашений в круге: только владелец / любой участник / со-владельцы (bus factor)	Q15
🟡	Код восстановления и аварийный комплект (ключ сервера + recovery-код + напоминание о бэкапе)	Q16
🟡	Глубина истории для нового/восстановленного устройства	Q1
🟡	Обновление адреса сервера для уже спаренных устройств	—
🟡	Путь без камеры: ручной ввод или короткий код (у WhatsApp — код из 8 символов)	—