


程序设计语言








高

爽

誨



004014B3	B8 010000000	MOV EAX,1	<div> <div>寄存器 (FPU)</div> <div> <div>EAX 75B73C33</div> <div>ECX 000000000</div> <div>EDX 004014B3</div> <div>EBX 7FFD5000</div> <div>ECP 0012EE0C</div> </div> </div>
004014B8	B9 030000000	MOV ECX,3	
004014BD	83C0 01	ADD EAX,1	
004014C0	^E2 FB	LOOPD SHORT mfun_-_?004014BD	
004014C2	E8 D9FCFFFFFF	CALL mfun_-_?004011A0	
004014C7	CC	INT3	




渚

編冊

誨







机

器

誨










```
from turtle import *
screensize(800,600,"grey")
pencolor("yellow")
fillcolor("red")
begin_fill()
while True:
    forward(200)
    left(144)
    if abs(pos()) < 1:
        break
end_fill()
done()
```

```
qouG()
Gvq~tTf()
pL69K
Tl q02(b02()) <T:
```
















高级语言

004014B3	B8 01000000	MOV EAX,1	<div> <div>↑</div> <div>寄存器 <FPU></div> <div>EAX 75B73C33</div> <div>ECX 00000000</div> <div>EDX 004014B3</div> <div>EBX 7FFD5000</div> <div>ECP 0012EE0C</div> </div>
004014B8	B9 03000000	MOV ECX,3	
004014BD	83C0 01	ADD EAX,1	
004014C0	^E2 FB	LOOPD SHORT mfun_-_?004014BD	
004014C2	E8 D9FCFFFF	CALL mfun_-_?004011A0	
004014C7	CC	INT3	

汇编语言

机器语言

程序设计语言

```
from turtle import *
screensize(800,600,"grey")
pencolor("yellow")
fillcolor("red")
begin_fill()
while True:
    forward(200)
    left(144)
    if abs(pos()) < 1:
        break
end_fill()
done()
```



python
语言

高级语言

汇编语言

机器语言

004014B3	B8 01000000	MOV EAX,1	寄存器 <FPU>
004014B8	B9 03000000	MOV ECX,3	EAX 75B73C33
004014BD	83C0 01	ADD EAX,1	ECX 00000000
004014C0	E2 FB	LOOPD SHORT mfun_-_?004014BD	EDX 004014B3
004014C2	E8 D9FCFFFF	CALL mfun_-_?004011A0	EBX 7FFD5000
004014C7	CC	INT3	ESP 0012FF8C



Lorem Ipsum Dolor