

# Spécialité SVT

Sciences de la vie et de la Terre — épreuve terminale de spécialité

---

Document de correction. Il ne sort pas de chez Nexus et n'est jamais remis au candidat ni à sa famille.

PROFIL

**Baccalauréat complet en une session**

SESSION FINALE

**2027**

DURÉE DU DIAGNOSTIC

**1 h 30**

ÉPREUVE OFFICIELLE

**3 h 30, coef. 16**

CALCULATRICE

**Selon le sujet**

MATÉRIEL

**Aucun**

---

CORRECTEUR

DATE



## Partie 1

**Prérequis bloquants du niveau inférieur****1**

Temps conseillé : 20 min

**Question 1** 1 pt • 1 min

SVT-2-SCI-01

Dans une expérience, le lot témoin sert à :

- ☐ A. disposer d'une référence où le facteur testé est absent
- ☐ B. obtenir un résultat positif
- ☐ C. vérifier le matériel
- ☐ D. doubler les mesures

SCI — Prérequis de méthode scientifique : hypothèse, expérience témoin, variable • niveau 2 • palier D1 • type A • bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

**Réponse : A**

- B — témoin confondu avec un résultat attendu
- C — témoin confondu avec un étalonnage
- D — témoin confondu avec une répétition

**Question 2** 1 pt • 1 min

SVT-2-SCI-02

Une hypothèse scientifique doit être :

- ☐ A. testable par une expérience ou une observation
- ☐ B. vraie
- ☐ C. acceptée par tous
- ☐ D. formulée par un chercheur

SCI — Prérequis de méthode scientifique : hypothèse, expérience témoin, variable • niveau 2 • palier D1 • type A • bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

**Réponse : A**

- B — hypothèse confondue avec conclusion
- C — critère de consensus employé
- D — critère d'autorité employé

**Question 3** 1 pt • 1 min

SVT-2-SCI-03

Dans une expérience testant l'effet de la lumière sur la croissance, la variable testée est :

- ☐ A. l'éclairement
- ☐ B. la croissance mesurée
- ☐ C. la température
- ☐ D. l'espèce végétale

SCI — Prérequis de méthode scientifique : hypothèse, expérience témoin, variable • niveau 2 • palier D1 • type A • bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

**Réponse : A**

B — variable mesurée prise pour la variable testée

C — facteur à maintenir constant

D — facteur à maintenir constant

**Question 4** 1 pt • 1 min

SVT-2-SCI-04

Deux grandeurs varient ensemble dans une série de mesures. On peut en conclure :

- ☐ A. qu'elles sont corrélées, sans que le lien de cause soit établi
- ☐ B. que l'une cause l'autre
- ☐ C. qu'elles sont indépendantes
- ☐ D. que la mesure est fausse

SCI — Prérequis de méthode scientifique : hypothèse, expérience témoin, variable • niveau 2 • palier D2 • type A • bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

**Réponse : A**

B — corrélation prise pour causalité

C — corrélation niée

D — résultat imputé à une faute

**Question 5** 1 pt • 1 min

SVT-2-SCI-05

Pour qu'une expérience soit interprétable, il faut que :

- ☐ A. tous les facteurs varient simultanément
- ☐ B. le résultat confirme l'hypothèse
- ☐ C. l'expérience soit rapide
- ☐ D. un seul facteur varie à la fois

SCI — Prérequis de méthode scientifique : hypothèse, expérience témoin, variable • niveau 2 • palier D2 • type A • bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

**Réponse : D**

A — principe de variation unique inversé

B — interprétabilité confondue avec confirmation

C — critère pratique employé

**Question 6** 1 pt • 1 min

SVT-2-SCI-06

Un résultat qui contredit l'hypothèse de départ :

- ☐ A. doit être écarté
- ☐ B. conduit à réexaminer l'hypothèse
- ☐ C. prouve une erreur de manipulation
- ☐ D. n'a aucune valeur

SCI — Prérequis de méthode scientifique : hypothèse, expérience témoin, variable • niveau 2 • palier D2 • type A • bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

**Réponse : B**

A — donnée contraire écartée

C — contradiction imputée à une faute

D — valeur du résultat niée

**Question 7** 1 pt • 1 min

SVT-1-GEN-01

La mitose produit :

- ☐ A. quatre cellules à  $n$  chromosomes
- ☐ B. deux cellules différentes
- ☐ C. deux cellules génétiquement identiques à la cellule mère
- ☐ D. une cellule à  $2n$  chromosomes

GEN — Transmission, variation et expression du génome ; génétique et évolution en Terminale • niveau 1 • palier D1 • type A • bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

**Réponse : C**

A — description de la méiose

B — conséquence génétique inversée

D — nombre de cellules erroné

**Question 8** 2 pts • 2 min

SVT-1-GEN-07

Une cellule humaine possède 46 chromosomes. Combien en contient chacune des deux cellules issues d'une mitose ? Justifier en une phrase.

GEN — Transmission, variation et expression du génome ; génétique et évolution en Terminale • niveau 1 • palier D1 • type B • bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

**2 points** — 46 : la réplication précède la division, si bien que chaque cellule fille reçoit un lot complet.

**1 point** — Le nombre est exact sans justification.

**1 point** — La justification est exacte mais le nombre annoncé est 23.

**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

SVT-ERR-DIVISION — **Étapes de division cellulaire confondues** : Les phases de la mitose et de la méiose, ou leurs conséquences génétiques, sont interverties.

SVT-ERR-VOCAB — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante ou pour un autre concept.

**Question 9** 1 pt • 1 min

SVT-1-GEN-03

Deux allèles d'un même gène :

- ☐ A. sont situés sur des chromosomes différents
- ☐ B. occupent le même locus sur des chromosomes homologues
- ☐ C. codent des protéines sans rapport
- ☐ D. sont toujours identiques

GEN — Transmission, variation et expression du génome ; génétique et évolution en Terminale • niveau 1 • palier D2 • type A • bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

**Réponse : B**

A — locus confondu avec chromosome

C — lien au même gène nié

D — variation entre allèles niée

**Question 10** 2 pts • 3 min

SVT-1-GEN-04

Expliquer en une phrase pourquoi deux cellules issues d'une mitose portent la même information génétique.

GEN — Transmission, variation et expression du génome ; génétique et évolution en Terminale • niveau 1 • palier D2 • type B • bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

**2 points** — Parce que l'ADN a été répliqué à l'identique avant la division, et que chaque cellule fille reçoit une copie de chaque chromosome.

**1 point** — La réplication est mentionnée sans la répartition des chromosomes.

**1 point** — La répartition est décrite sans mention de la réplication préalable.

**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

SVT-ERR-DIVISION — **Étapes de division cellulaire confondues** : Les phases de la mitose et de la méiose, ou leurs conséquences génétiques, sont interverties.

SVT-ERR-VOCAB — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante ou pour un autre concept.

**Question 11** 1 pt • 1 min

SVT-1-TERR-01

Au niveau d'une dorsale océanique :

- ☐ A. la lithosphère plonge dans le manteau
- ☐ B. la lithosphère océanique se forme
- ☐ C. deux plaques coulisent
- ☐ D. une chaîne de montagnes se soulève

TERR — Dynamique interne du globe ; géologie et temps long en Terminale • niveau 1 • palier D1 • type A • bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

**Réponse : B**

A — description d'une zone de subduction

C — description d'une faille transformante

D — description d'une collision

**Question 12** 2 pts • 3 min

SVT-1-TERR-03

Une couche sédimentaire est recoupée par une faille. Laquelle des deux structures est la plus ancienne ? Justifier.

TERR — Dynamique interne du globe; géologie et temps long en Terminale • niveau 1 • palier D1 • type B • bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

**2 points** — La couche sédimentaire : une faille ne peut recouper qu'une structure déjà en place.

**1 point** — La réponse est correcte sans que le principe de recoupement soit énoncé.

**1 point** — Le principe est énoncé mais la conclusion est inversée.

**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

SVT-ERR-CHRONO — **Chronologie géologique inversée** : L'ordre des événements proposé ne respecte pas les principes de datation relative.

**Question 13** 2 pts • 3 min

SVT-1-TERR-05

Expliquer en une phrase pourquoi les roches du plancher océanique sont d'autant plus anciennes qu'elles sont éloignées de la dorsale.

TERR — Dynamique interne du globe; géologie et temps long en Terminale • niveau 1 • palier D2 • type B • bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

**2 points** — Parce qu'elles se forment à la dorsale puis s'en écartent progressivement : leur distance mesure le temps écoulé depuis leur formation.

**1 point** — La réponse énonce le lien sans mentionner la formation à la dorsale.

**1 point** — La formation à la dorsale est mentionnée sans que le lien à l'âge soit établi.

**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

SVT-ERR-CHRONO — **Chronologie géologique inversée** : L'ordre des événements proposé ne respecte pas les principes de datation relative.

SVT-ERR-CONCL — **Conclusion sans appui sur les données** : La conclusion énoncée ne découle pas des informations extraites des documents.



## Partie 2

## Notions du programme et transfert

2

Temps conseillé : 38 min

## Question 14 1 pt · 1 min

SVT-T-GEN-05

Le brassage interchromosomique se produit :

- ☐ A. lors de la mitose
- ☐ B. au moment de la fécondation
- ☐ C. lors de la réplication
- ☐ D. lors de la métaphase de première division de méiose

GEN — Transmission, variation et expression du génome ; génétique et évolution en Terminale · niveau T · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

**Réponse : D**

- A — brassage attribué à la mitose
- B — brassage méiotique confondu avec le brassage de la fécondation
- C — brassage confondu avec la réplication

## Question 15 2 pts · 4 min

SVT-T-GEN-06

Un candidat écrit : « les girafes ont développé un long cou pour atteindre les feuilles ». Reformuler cette phrase de façon conforme à la théorie de l'évolution.

GEN — Transmission, variation et expression du génome ; génétique et évolution en Terminale · niveau T · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

**2 points** — Les individus au cou plus long ont eu un meilleur accès aux feuilles et se sont davantage reproduits, si bien que ce caractère est devenu fréquent dans la population.

**1 point** — La reformulation supprime le finalisme mais ne mentionne pas la sélection.

**1 point** — La sélection est mentionnée mais la formulation reste finaliste.

**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

SVT-ERR-FINALISME — **Explication finaliste de l'évolution** : L'évolution est présentée comme orientée vers un but ou répondant à un besoin.

SVT-ERR-VOCAB — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante ou pour un autre concept.

**Question 16** 2 pts • 3 min

SVT-T-TERR-04

Deux méthodes datent une roche : l'une donne un âge relatif, l'autre un âge absolu. Indiquer laquelle repose sur la radioactivité et ce qu'elle apporte de plus.

TERR — Dynamique interne du globe ; géologie et temps long en Terminale • niveau T • palier D2 • type B • bloc B — Notions du programme et transfert

**2 points** — La datation absolue repose sur la décroissance radioactive ; elle donne un âge chiffré, là où la datation relative ne donne qu'un ordre de succession.

**1 point** — La méthode est correctement identifiée sans que l'apport soit précisé.

**1 point** — L'apport est décrit sans que la méthode soit nommée.

**0 point** — toute réponse non listée.


Codes d'erreur autorisés :

SVT-ERR-CHRON0 — **Chronologie géologique inversée** : L'ordre des événements proposé ne respecte pas les principes de datation relative.

SVT-ERR-VOCAB — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante ou pour un autre concept.



## Concentration atmosphérique en dioxyde de carbone



Source : NOAA Global Monitoring Laboratory, observatoire de Mauna Loa, série publique des moyennes annuelles de CO<sub>2</sub>, relevé 2024 — <https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/data.html> (valeurs arrondies à l'unité)

### Question 17 2 pts • 3 min

SVT-T-ECO-03

D'après le graphique ci-dessus, décrire l'évolution de la concentration en dioxyde de carbone entre 1960 et 2020, en citant deux valeurs.

ECO — Écosystèmes et services; enjeux planétaires contemporains en Terminale • niveau T • palier D2 • type B • bloc B — Notions du programme et transfert

**2 points** — La concentration augmente continûment, passant d'environ 317 ppm en 1960 à environ 414 ppm en 2020.

**1 point** — L'évolution est décrite correctement sans qu'aucune valeur ne soit citée.

**1 point** — Deux valeurs sont citées sans que l'évolution soit caractérisée.

**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

SVT-ERR-DOC-MOBIL — **Document non mobilisé dans la réponse** : La réponse repose sur les connaissances seules alors que la consigne demande l'exploitation des documents.

SVT-ERR-CONCL — **Conclusion sans appui sur les données** : La conclusion énoncée ne découle pas des informations extraites des documents.

**Question 18** 2 pts • 4 min

SVT-T-ECO-04

Le graphique montre une corrélation entre l'année et la concentration en dioxyde de carbone. Expliquer pourquoi ce seul graphique ne suffit pas à établir la cause de cette augmentation.

Voir « Concentration atmosphérique en dioxyde de carbone » ci-dessus.

ECO — Écosystèmes et services ; enjeux planétaires contemporains en Terminale • niveau T • palier D2 • type B • bloc B — Notions du programme et transfert

**2 points** — Une évolution conjointe n'établit pas de mécanisme : il faudrait d'autres données, sur les émissions et sur les échanges avec les océans et la biosphère, pour identifier la cause.

**1 point** — La réponse rappelle que corrélation n'est pas causalité sans dire ce qui manquerait.

**1 point** — La réponse propose une cause plausible sans répondre à la question posée.

**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

SVT-ERR-CAUSE — **Corrélation présentée comme causalité** : Deux variations simultanées sont reliées par un lien de cause à effet que les données n'établissent pas.

SVT-ERR-CONCL — **Conclusion sans appui sur les données** : La conclusion énoncée ne découle pas des informations extraites des documents.

**Question 19** 1 pt • 1 min

SVT-T-CORP-03

L'insuline est une hormone qui :

- ☐ A. augmente la glycémie
- ☐ B. n'agit pas sur la glycémie
- ☐ C. abaisse la glycémie
- ☐ D. est produite par le foie

CORP — Corps humain et santé : immunité, régulation, glycémie • niveau T • palier D1 • type A • bloc B — Notions du programme et transfert

**Réponse : C**

A — rôle inversé, celui du glucagon

B — rôle nié

D — organe producteur erroné

**Question 20** 2 pts • 2 min

SVT-1-CORP-05

Nommer les deux types de réponse immunitaire et indiquer laquelle est spécifique de l'agent infectieux.

CORP — Corps humain et santé : immunité, régulation, glycémie • niveau 1 • palier D1 • type B • bloc B — Notions du programme et transfert

**2 points** — L'immunité innée et l'immunité adaptative ; l'immunité adaptative est spécifique.

**1 point** — Les deux types sont nommés sans que la spécificité soit attribuée.

**1 point** — La spécificité est correctement attribuée mais un seul type est nommé.

**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

SVT-ERR-VOCAB — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante ou pour un autre concept.

SVT-ERR-ECHELLE-BIO — **Échelle biologique confondue** : Un mécanisme est décrit à un niveau d'organisation qui n'est pas le sien.

**Question 21** 1 pt • 1 min

SVT-1-CORP-02

Un anticorps reconnaît :

- ☐ A. toute cellule étrangère
- ☐ B. un antigène déterminé
- ☐ C. les virus uniquement
- ☐ D. les cellules infectées

CORP — Corps humain et santé : immunité, régulation, glycémie • niveau 1 • palier D2 • type A • bloc B — Notions du programme et transfert

**Réponse : B**

A — spécificité niée

C — champ d'action restreint à tort

D — anticorps confondu avec lymphocyte cytotoxique

**Question 22** 2 pts • 3 min

SVT-T-CORP-04

Après un repas, la glycémie augmente puis revient à sa valeur habituelle. Nommer le mécanisme en jeu et l'hormone responsable de la baisse.

CORP — Corps humain et santé : immunité, régulation, glycémie • niveau T • palier D2 • type B • bloc B — Notions du programme et transfert

**2 points** — Il s'agit d'une régulation par rétroaction négative ; l'insuline, sécrétée par le pancréas, provoque la baisse.

**1 point** — L'hormone est nommée sans que le mécanisme de régulation soit nommé.

**1 point** — Le mécanisme est nommé sans l'hormone.

**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

SVT-ERR-VOCAB — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante ou pour un autre concept.

SVT-ERR-ECHELLE-BIO — **Échelle biologique confondue** : Un mécanisme est décrit à un niveau d'organisation qui n'est pas le sien.

**Question 23** 1 pt • 1 min

SVT-1-D0C-01

Extraire une information d'un document, c'est :

- ☐ A. relever une donnée précise et l'énoncer avec son unité
- ☐ B. recopier le titre
- ☐ C. donner son avis sur le document
- ☐ D. résumer le document en entier

DOC — Analyse de documents : extraire, mettre en relation, conclure • niveau 1 • palier D1 • type A • bloc B — Notions du programme et transfert

**Réponse : A**

B — extraction confondue avec identification

C — extraction confondue avec appréciation

D — extraction confondue avec résumé

**Question 24** 1 pt • 1 min

SVT-1-D0C-04

Dans une réponse à un exercice documentaire, une donnée citée doit être accompagnée :

- ☐ A. d'un commentaire personnel
- ☐ B. du titre du document seul
- ☐ C. d'aucune précision
- ☐ D. de son unité et de sa provenance

DOC — Analyse de documents : extraire, mettre en relation, conclure • niveau 1 • palier D1 • type A • bloc B — Notions du programme et transfert

**Réponse : D**

A — citation confondue avec appréciation

B — provenance réduite au titre

C — exigence de précision niée



## Document 1 — Activité d'une enzyme en fonction de la température

| Température (°C) | Activité mesurée (unités arbitraires) |
|------------------|---------------------------------------|
| 10               | 12                                    |
| 20               | 28                                    |
| 30               | 45                                    |
| 37               | 58                                    |
| 45               | 31                                    |
| 55               | 4                                     |

Données simulées à visée pédagogique.

## Question 25 2 pts • 2 min

SVT-1-D0C-05

D'après le document 1, l'activité de l'enzyme à 20 °C est-elle supérieure ou inférieure à celle mesurée à 45 °C ? Citer les deux valeurs.

DOC — Analyse de documents : extraire, mettre en relation, conclure • niveau 1 • palier D1 • type B • bloc B — Notions du programme et transfert

**2 points** — Inférieure : 28 unités à 20 °C contre 31 à 45 °C.

**1 point** — La comparaison est exacte sans que les valeurs soient citées.

**1 point** — Les valeurs sont citées mais la comparaison est inversée.

**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

SVT-ERR-D0C-M0BIL — **Document non mobilisé dans la réponse** : La réponse repose sur les connaissances seules alors que la consigne demande l'exploitation des documents.

SVT-ERR-CONCL — **Conclusion sans appui sur les données** : La conclusion énoncée ne découle pas des informations extraites des documents.

## Question 26 2 pts • 3 min

SVT-1-D0C-02

D'après le document 1, à quelle température l'activité de l'enzyme est-elle maximale ? Citer la valeur correspondante.

Voir « Document 1 — Activité d'une enzyme en fonction de la température » ci-dessus.

DOC — Analyse de documents : extraire, mettre en relation, conclure • niveau 1 • palier D2 • type B • bloc B — Notions du programme et transfert

**2 points** — À 37 °C, l'activité vaut 58 unités arbitraires.

**1 point** — La température est correcte sans que la valeur d'activité soit citée.

**1 point** — Une valeur est citée mais elle ne correspond pas au maximum.


**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

SVT-ERR-D0C-M0BIL — **Document non mobilisé dans la réponse** : La réponse repose sur les connaissances seules alors que la consigne demande l'exploitation des documents.

SVT-ERR-CONCL — **Conclusion sans appui sur les données** : La conclusion énoncée ne découle pas des informations extraites des documents.

## Document 2 — Proportion d'enzyme conservant sa structure après vingt minutes



Données simulées à visée pédagogique.

## Question 27 2 pts • 4 min

SVT-T-DOC-03

Mettre en relation les documents 1 et 2 pour expliquer pourquoi l'activité de l'enzyme chute au-delà de 45 °C.

Voir « Document 1 — Activité d'une enzyme en fonction de la température » ci-dessus.

DOC — Analyse de documents : extraire, mettre en relation, conclure • niveau T • palier D3 • type B • bloc B — Notions du programme et transfert

**2 points** — Le document 2 montre qu'au-delà de 45 °C la proportion d'enzyme conservant sa structure s'effondre ; la perte de structure explique la chute d'activité observée au document 1.

**1 point** — Les deux documents sont décrits séparément sans que le lien soit établi.

**1 point** — Le lien est énoncé sans qu'aucune donnée ne soit citée à l'appui.

**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

SVT-ERR-RELATION — **Documents non mis en relation** : Chaque document est décrit séparément sans que le lien entre eux soit établi.

SVT-ERR-DOC-MOBIL — **Document non mobilisé dans la réponse** : La réponse repose sur les connaissances seules alors que la consigne demande l'exploitation des documents.

SVT-ERR-CONCL — **Conclusion sans appui sur les données** : La conclusion énoncée ne découle pas des informations extraites des documents.

**Question 28** 1 pt • 1 min

SVT-1-ECO-01

Un service écosystémique désigne :

- ☐ A. une action de protection de la nature
- ☐ B. un bénéfice que les sociétés humaines tirent du fonctionnement d'un écosystème
- ☐ C. une espèce protégée
- ☐ D. un espace naturel classé

ECO — Écosystèmes et services; enjeux planétaires contemporains en Terminale • niveau 1 • palier D1 • type A • bloc B — Notions du programme et transfert

**Réponse : B**

- A — service confondu avec mesure de protection
- C — service confondu avec un objet de protection
- D — service confondu avec un statut foncier

**Question 29** 2 pts • 2 min

SVT-1-ECO-05

Citer deux services rendus par une forêt aux sociétés humaines.

ECO — Écosystèmes et services; enjeux planétaires contemporains en Terminale • niveau 1 • palier D1 • type B • bloc B — Notions du programme et transfert

**2 points** — Deux services distincts parmi : production de bois, stockage du carbone, régulation du cycle de l'eau, préservation de la biodiversité, usages récréatifs.

**1 point** — Un seul service est cité, ou deux formulations désignent le même service.

**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

SVT-ERR-VOCAB — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante ou pour un autre concept.

SVT-ERR-CONCL — **Conclusion sans appui sur les données** : La conclusion énoncée ne découle pas des informations extraites des documents.

**Question 30** 1 pt • 1 min

SVT-1-ECO-02

Dans un écosystème, la disparition d'un prédateur entraîne le plus souvent :

- ☐ A. aucun changement
- ☐ B. la disparition immédiate de tout l'écosystème
- ☐ C. une augmentation de la biodiversité
- ☐ D. une modification en cascade des populations d'autres espèces

ECO — Écosystèmes et services; enjeux planétaires contemporains en Terminale • niveau 1 • palier D2 • type A • bloc B — Notions du programme et transfert

**Réponse : D**

- A — interdépendance niée
- B — conséquence démesurée
- C — conséquence inversée

**Question 31** 1 pt • 1 min

SVT-1-DOC-06

Un document ne permet pas de conclure lorsque :

- ☐ A. il ne comporte pas de chiffres
- ☐ B. il est ancien
- ☐ C. les données qu'il contient ne portent pas sur la question posée
- ☐ D. il est court

DOC — Analyse de documents : extraire, mettre en relation, conclure • niveau 1 • palier D2 • type A • bloc B — Notions du programme et transfert

**Réponse : C**

A — absence de chiffres prise pour absence de données

B — critère d'ancienneté employé

D — critère de longueur employé





Partie 3

**Tâche au format de l'épreuve réelle****3**

Temps conseillé : 25 min

**Question 32** 12 pts • 25 min

SVT-T-REDA-02

À partir des documents 1 et 2 du bloc C et de vos connaissances, expliquez en une vingtaine de lignes pourquoi les organismes vivant dans les sources chaudes possèdent des enzymes différentes des nôtres.

Votre réponse s'appuiera sur des données citées des deux documents et mobilisera la notion de sélection naturelle.

Voir « Document 1 — Activité d'une enzyme en fonction de la température » ci-dessus.

Voir « Document 2 — Proportion d'enzyme conservant sa structure après vingt minutes » ci-dessus.

REDA — Rédiger une synthèse structurée ; résoudre un problème documentaire • niveau T • palier D3 • type C • bloc C — Tâche au format de l'épreuve réelle

**EXTRAIT — Extraction des informations**

- 0 — Aucune information n'est extraite des documents.
- 1 — Des informations sont extraites mais elles ne servent pas la question posée.
- 2 — Les informations utiles sont extraites d'un document sur les deux.
- 3 — Les informations utiles sont extraites de chaque document et énoncées avec leurs unités.

**RELATION — Mise en relation**

- 0 — Les documents sont traités séparément, sans lien.
- 1 — Un lien est annoncé mais il n'est pas construit sur les données.
- 2 — Les documents sont mis en relation ; une des deux données mobilisées reste implicite.
- 3 — Les documents sont mis en relation et chaque étape du lien s'appuie sur une donnée citée.

**RAISON — Raisonnement et conclusion**

- 0 — Aucune conclusion n'est formulée.
- 1 — Une conclusion est formulée mais elle ne découle pas des informations extraites.
- 2 — La conclusion découle des informations ; le raisonnement intermédiaire n'est pas écrit.



3 — La conclusion découle des informations et le raisonnement qui y conduit est écrit.

**VOCAB — Vocabulaire scientifique**

0 — Le vocabulaire employé ne permet pas d'identifier les notions convoquées.

1 — Les notions sont nommées par des termes courants et non par les termes du programme.

2 — Les termes du programme sont employés ; l'un d'eux l'est dans une acception approximative.

3 — Les termes du programme sont employés dans leur sens propre.



Partie 4

**Méthode et rédaction****4**

Temps conseillé : 3 min

**RÉPONSE RÉDIGÉE PAR UN AUTRE CANDIDAT**

Le document 1 montre que la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère augmente régulièrement depuis 1960. Les valeurs passent de environ 317 ppm à plus de 420 ppm. Le document 2 montre que la température moyenne de surface augmente elle aussi sur la même période, avec une hausse d'environ 1 °C. On peut donc conclure que le climat se réchauffe et que l'activité humaine en est responsable.

Production fictive rédigée pour ce diagnostic. Elle ne reproduit aucune copie réelle de candidat.

**Question 33** 2 pts • 3 min

SVT-T-REDA-04

La réponse ci-dessus, rédigée par un autre candidat à un exercice documentaire, décrit les deux documents l'un après l'autre puis conclut. Indiquez l'étape qui manque et ce qu'elle aurait dû apporter.

REDA — Rédiger une synthèse structurée ; résoudre un problème documentaire • niveau T • palier D2 • type B • bloc D — Méthode et rédaction

**2 points** — Il manque la mise en relation : il fallait montrer comment une donnée du premier document éclaire une donnée du second, ce qui seul permet de conclure.

**1 point** — L'étape manquante est nommée sans que son apport soit précisé.

**1 point** — Un défaut est signalé mais il porte sur la conclusion et non sur la mise en relation.

**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

SVT-ERR-RELATION — **Documents non mis en relation** : Chaque document est décrit séparément sans que le lien entre eux soit établi.

SVT-ERR-CONCL — **Conclusion sans appui sur les données** : La conclusion énoncée ne découle pas des informations extraites des documents.