



Stage de pré-rentree — Entrée en 3e, Mathématiques

Amine Mansouri · 3e · Mathématiques · 2026-08-14

Durée non mesurée — saisie papier.

Ce bilan fait le point, domaine par domaine : ce qui est solide, ce qui se consolide, ce qui se corrige — et l'ordre dans lequel le stage va s'y prendre. Sur les neuf domaines évalués : six à consolider, un à installer, deux à situer.

Comment lire ce bilan

Ce bilan ne donne pas de note. Il croise deux informations : ce que tu réussis, et la confiance avec laquelle tu réponds. C'est ce croisement qui distingue un point solide, un point à consolider, une notion à installer — et une certitude à revoir. Les certitudes à revoir passent en premier : tant qu'on croit juste une idée fausse, on ne la corrige pas seul.

Ta carte maîtrise × confiance

Réponses sûres... mais à revoir

Rien ici — c'est une excellente nouvelle : aucune notion où tu te trompes en croyant savoir. On bâtit sur du vrai.

Réponses justes, données avec confiance

Rien ici pour l'instant : aucun domaine n'est à la fois juste et sûr. C'est exactement ce que le stage va construire.

Difficulté repérée, sans fausse certitude

Calcul littéral

Prêt à apprendre : on installe.

Réponses justes, mais hésitantes

Nombres relatifs · Puissances · Équations · Proportionnalité · Géométrie · Statistiques

Presque acquis : on consolide.

Sans réponse, à situer au démarrage : Fractions · Trigonométrie.

Tes repères en chiffres

15 sur 18


questions traitées

9 %

des cas où tu sais dire si ta réponse est sûre —
c'est ta boussole de révision

6 domaines à consolider (67 %) 1 domaine à installer (11 %)

Ta réussite par domaine



Ces chiffres décrivent ta réussite domaine par domaine — ce bilan ne donne pas de note.

Tes points d'appui

1. Aucun domaine n'est encore complètement stabilisé — c'est exactement ce que le stage vient faire. Ton point d'appui le plus proche est les nombres relatifs : la réussite y est déjà réelle, il reste à l'affermir.

Tes priorités pour le stage

1. Calcul littéral — quelque chose manque, et tu le sais déjà : c'est une vraie lucidité. Il reste à installer les bons repères.
2. Nombres relatifs — les réponses sont justes, mais l'hésitation se sent encore. On va transformer ce « je crois » en « je sais ».
3. Tu réussis sur les puissances, mais sans certitude complète : une consolidation courte suffira à ancrer le geste.
4. Équations — compris, pas encore automatique. Quelques entraînements espacés rendront ce point disponible sans effort.
5. Proportionnalité — les réponses sont justes, mais l'hésitation se sent encore. On va transformer ce « je crois » en « je sais ».
6. Tu réussis en géométrie, mais sans certitude complète : une consolidation courte suffira à ancrer le geste.
7. Statistiques — compris, pas encore automatique. Quelques entraînements espacés rendront ce point disponible sans effort.
8. Pas de réponse en trigonométrie : on ne devine pas, on vérifiera dès le début du stage.
9. Fractions — aucune réponse apportée ici. Une question laissée vide nous renseigne aussi : on fera le point ensemble au démarrage.

Ton parcours pendant le stage — cinq séances

SÉANCE 1 · DEUX HEURES

Calcul littéral **INSTALLER**

Objectif : Installer les repères indispensables en calcul littéral.

Démarche : Poser les définitions utiles, montrer des exemples résolus, puis proposer un entraînement court et répété.

Nombres relatifs **CONSOLIDER**

Objectif : Stabiliser l'acquis encore fragile sur les nombres relatifs.

Démarche : Organiser un entraînement espacé, sans réenseigner ce qui est déjà compris.

SÉANCE 2 · DEUX HEURES

Puissances **CONSOLIDER**

Objectif : Transformer la réussite hésitante sur les puissances en réflexe.

Démarche : Faire refaire en autonomie, à intervalle espacé, et faire nommer le geste qui réussit.

Équations **CONSOLIDER**

Objectif : Ancrer durablement ce qui est déjà compris sur les équations.

Démarche : Alternier exercices courts et retours immédiats jusqu'à l'automatisme.

SÉANCE 3 · DEUX HEURES

Proportionnalité **CONSOLIDER**

Objectif : Stabiliser l'acquis encore fragile en proportionnalité.

Démarche : Organiser un entraînement espacé, sans réenseigner ce qui est déjà compris.

Géométrie **CONSOLIDER**

Objectif : Transformer la réussite hésitante en géométrie en réflexe.

Démarche : Faire refaire en autonomie, à intervalle espacé, et faire nommer le geste qui réussit.

SÉANCE 4 · DEUX HEURES

Statistiques

CONSOLIDER

Objectif : Ancrer durablement ce qui est déjà compris en statistiques.

Démarche : Alternier exercices courts et retours immédiats jusqu'à l'automatisme.

Trigonométrie

DIAGNOSTIQUER

Objectif : Établir le niveau réel en trigonométrie avant de choisir une remédiation.

Démarche : Commencer par un test ciblé, puis décider du travail à engager à partir des observations.

SÉANCE 5 · DEUX HEURES

Fractions

DIAGNOSTIQUER

Objectif : Situer précisément le point de départ sur les fractions.

Démarche : Poser quelques questions étalonnées, observer les démarches, puis trancher sur la suite.

Ton plan d'action entre les séances

1. Relis la fiche de cours en calcul littéral et note ce qui reste flou : tes questions feront gagner du temps à tout le monde.
2. Refais régulièrement un exercice court sur les nombres relatifs, même réussi : c'est la répétition espacée qui transforme « je crois » en « je sais ».
3. Chronomètre-toi sur un exercice simple sur les puissances : l'aisance, pas seulement la justesse, est l'objectif.
4. Et pendant tout le stage, garde le réflexe du bilan : avant de valider une réponse, demande-toi « j'en suis sûr, ou je crois l'être ? ».

Ton auto-évaluation

Un levier en plus des notions : ton ressenti et tes résultats ne coïncident pas toujours. Apprendre à repérer quand tu es sûr à raison — et quand tu ne l'es pas — vaut autant que le contenu lui-même.

Le détail de tes réponses

Question par question : ta réponse, la réponse attendue quand elles diffèrent, et ce qu'il faut en retenir. C'est ta meilleure base de révision d'ici la première séance.

Nombres relatifs

JUSTE Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

Calculer $(-5) \times (-3)$.

Réponse donnée : 15

Ce qu'il faut retenir : Le produit de deux nombres négatifs est positif : $(-5) \times (-3) = 15$. Le signe se décide avant de calculer.

JUSTE Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

Calculer $(-12) \div 4 + (-2) \times (-3)$.

Réponse donnée : 3

Ce qu'il faut retenir : On applique les priorités : $(-12) \div 4 = -3$ et $(-2) \times (-3) = 6$, donc $-3 + 6 = 3$.

Fractions

JUSTE Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

Calculer $3/5 - 1/2$.

Réponse donnée : 1/10

Ce qu'il faut retenir : On réduit au même dénominateur 10 : $6/10 - 5/10 = 1/10$.

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

Calculer $2/3 \times 9/4$.

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : 3/2

Ce qu'il faut retenir : On multiplie numérateurs entre eux et dénominateurs entre eux : $(2 \times 9) / (3 \times 4) = 18/12 = 3/2$.

Puissances

JUSTE Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

Calculer 2^5 .

Réponse donnée : 32

Ce qu'il faut retenir : 2^5 signifie $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$. L'exposant compte le nombre de facteurs, il ne multiplie pas la base.

JUSTE Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

Écrire $3^4 \times 3^2$ sous la forme d'une seule puissance.

Réponse donnée : 3^6

Ce qu'il faut retenir : Pour un produit de puissances de même base, on additionne les exposants : $3^4 \times 3^2 = 3^6$.

Calcul littéral

JUSTE Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

Développer $3(2x - 5)$.

Réponse donnée : $6x - 15$

Ce qu'il faut retenir : La distributivité s'applique à chaque terme : $3 \times 2x - 3 \times 5 = 6x - 15$.

À REVOIR Certitude non renseignée

Réduire l'expression $4x - 7 + 2x + 3$.

Réponse donnée : $6x + 4$

Réponse attendue : $6x - 4$

D'où vient l'erreur : Additionne les termes constants sans tenir compte du signe de -7 .

Ce qu'il faut retenir : On regroupe les termes de même nature : $(4x + 2x) + (-7 + 3) = 6x - 4$.

Équations

JUSTE Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

Résoudre l'équation $2x + 3 = 11$.

Réponse donnée : $x = 4$

Ce qu'il faut retenir : On isole x : $2x = 11 - 3 = 8$, puis $x = 8 \div 2 = 4$.

JUSTE Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

Résoudre l'équation $5x - 2 = 3x + 8$.

Réponse donnée : $x = 5$

Ce qu'il faut retenir : On regroupe : $5x - 3x = 8 + 2$, soit $2x = 10$, donc $x = 5$.

Proportionnalité

JUSTE Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

4 stylos identiques coûtent 6 dinars. Combien coûtent 10 stylos au même prix unitaire ?

Réponse donnée : 15 dinars

Ce qu'il faut retenir : Le prix unitaire est $6 \div 4 = 1,5$ dinar. Pour 10 stylos : $10 \times 1,5 = 15$ dinars.

JUSTE Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

Une voiture parcourt 150 km en 2 h à vitesse constante. Quelle distance parcourt-elle en 5 h ?

Réponse donnée : 375 km

Ce qu'il faut retenir : La vitesse est $150 \div 2 = 75$ km/h. En 5 h : $5 \times 75 = 375$ km.

Géométrie

JUSTE Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

Le triangle ABC est rectangle en A, avec AB = 6 cm et AC = 8 cm. Quelle est la longueur BC ?

Réponse donnée : 10 cm

Ce qu'il faut retenir : Pythagore donne $BC^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$, donc $BC = 10$ cm.

JUSTE Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

Le triangle ABC est rectangle en A. On a BC = 13 cm et AB = 5 cm. Quelle est la longueur AC ?

Réponse donnée : 12 cm

Ce qu'il faut retenir : Ici BC est l'hypoténuse : $AC^2 = BC^2 - AB^2 = 169 - 25 = 144$, donc $AC = 12$ cm.

Trigonométrie

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

Dans un triangle ABC rectangle en A, le cosinus de l'angle B est égal à :

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : AB/BC

Ce qu'il faut retenir : Le cosinus est le rapport côté adjacent sur hypoténuse. Pour l'angle B, le côté adjacent est AB : $\cos(B) = AB/BC$.

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

Dans un triangle rectangle en A, le côté adjacent à l'angle B mesure 4 cm et l'hypoténuse 8 cm. Quelle est la mesure de l'angle B, au degré près ?

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : 60°

Ce qu'il faut retenir : $\cos(B) = 4/8 = 0,5$. Or $\cos(60^\circ) = 0,5$, donc l'angle B mesure 60° .

Statistiques

JUSTE Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

Quelle est la moyenne de la série 8 ; 12 ; 10 ; 14 ?

Réponse donnée : 11

Ce qu'il faut retenir : La moyenne vaut $(8 + 12 + 10 + 14) \div 4 = 44 \div 4 = 11$.

JUSTE Certitude non renseignée

Un élève obtient 12 (coefficient 1) et 8 (coefficient 3). Quelle est sa moyenne pondérée ?

Réponse donnée : 9

Ce qu'il faut retenir : Moyenne pondérée = $(12 \times 1 + 8 \times 3) \div (1 + 3) = (12 + 24) \div 4 = 36 \div 4 = 9$.

Ce bilan n'est pas une note : c'est une carte. Elle dit où appuyer l'effort pour que l'année démarre du bon pied.



Nexus Réussite · Document pédagogique confidentiel