



Stage de pré-rentree — Entrée en Terminale, NSI

Ahmed (terminale) Benhadj Salem · Terminale · NSI · 2026-08-15

Durée non mesurée — saisie papier.

Ce bilan fait le point, domaine par domaine : ce qui est solide, ce qui se consolide, ce qui se corrige — et l'ordre dans lequel le stage va s'y prendre. Sur les sept domaines évalués : six acquis, un à rectifier en priorité.

Comment lire ce bilan

Ce bilan ne donne pas de note. Il croise deux informations : ce que tu réussis, et la confiance avec laquelle tu réponds. C'est ce croisement qui distingue un point solide, un point à consolider, une notion à installer — et une certitude à revoir. Les certitudes à revoir passent en premier : tant qu'on croit juste une idée fausse, on ne la corrige pas seul.

Ta carte maîtrise × confiance

Réponses sûres... mais à revoir

Programmation

Priorité : on confronte, puis on reconstruit.

Réponses justes, données avec confiance

Représentation binaire · Booléens et logique
· Types construits · Algorithmique · Données en tables · Architecture et systèmes

Acquis : on entretient.

Difficulté repérée, sans fausse certitude

Rien ici : tu n'as pas de notion que tu sais déjà ne pas maîtriser. Tes points à travailler sont des réponses que tu croyais justes — c'est le cas le plus utile à traiter.

Réponses justes, mais hésitantes

Rien ici : quand tu réussis, tu le sais. Ta confiance est bien calée sur tes réussites.

Tes repères en chiffres

18_{sur 18}


questions traitées

93 %

des cas où tu sais dire si ta réponse est sûre —
c'est ta boussole de révision

6 domaines solides (86 %) 1 domaine à rectifier en priorité (14 %)

Ta réussite par domaine



Ces chiffres décrivent ta réussite domaine par domaine — ce bilan ne donne pas de note.

Tes points d'appui

1. Représentation binaire — réponses justes, données avec assurance : c'est un vrai point d'appui pour la suite.
2. Tu peux t'appuyer sur les booléens : les réponses sont justes et assumées, rien à reprendre pour l'instant.
3. Types construits — acquis et disponible. On s'en servira comme socle pour aller plus loin.
4. Algorithmique — réponses justes, données avec assurance : c'est un vrai point d'appui pour la suite.
5. Tu peux t'appuyer sur les données en tables : les réponses sont justes et assumées, rien à reprendre pour l'instant.
6. Architecture et systèmes — acquis et disponible. On s'en servira comme socle pour aller plus loin.

Tes priorités pour le stage

1. Programmation — une réponse fausse a été donnée avec assurance. C'est la priorité : une conviction erronée ne se corrige qu'une fois qu'on l'a vue.

Ton parcours pendant le stage — cinq séances

SÉANCE 1 · DEUX HEURES

Programmation **CONFRONTER**

Objectif : Rectifier une certitude erronée en programmation.

Démarche : Partir d'un cas qui met la conviction en défaut, faire verbaliser le raisonnement, puis reconstruire la notion avant tout entraînement.

SÉANCE 2 · DEUX HEURES

Consolidation d'ensemble : réinvestir ce qui a été repris, automatiser, mesurer le chemin parcouru. Le contenu précis est ajusté avec le groupe.

SÉANCE 3 · DEUX HEURES

Consolidation d'ensemble : réinvestir ce qui a été repris, automatiser, mesurer le chemin parcouru. Le contenu précis est ajusté avec le groupe.

SÉANCE 4 · DEUX HEURES

Consolidation d'ensemble : réinvestir ce qui a été repris, automatiser, mesurer le chemin parcouru. Le contenu précis est ajusté avec le groupe.

SÉANCE 5 · DEUX HEURES

Consolidation d'ensemble : réinvestir ce qui a été repris, automatiser, mesurer le chemin parcouru. Le contenu précis est ajusté avec le groupe.

Ton plan d'action entre les séances

1. D'ici la première séance, repère une question en programmation dont la réponse te paraît évidente : on la mettra à l'épreuve ensemble.
2. Et pendant tout le stage, garde le réflexe du bilan : avant de valider une réponse, demande-toi « j'en suis sûr, ou je crois l'être ? ».

Ton auto-évaluation

Point fort : ton auto-évaluation est fiable — tu sais globalement ce que tu sais. C'est un vrai atout pour réviser juste, sans perdre de temps.

Le détail de tes réponses

Question par question : ta réponse, la réponse attendue quand elles diffèrent, et ce qu'il faut en retenir. C'est ta meilleure base de révision d'ici la première séance.

Représentation binaire

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Quelle est l'écriture binaire de l'entier 13 ?

Réponse donnée : 1101

Ce qu'il faut retenir : $13 = 8 + 4 + 1 = 2^3 + 2^2 + 2^0$, ce qui s'écrit 1101 en binaire.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Que vaut l'entier hexadécimal 0x1F en base 10 ?

Réponse donnée : 31

Ce qu'il faut retenir : $0x1F = 1 \times 16 + 15 = 31$, car en hexadécimal F représente 15.

Booléens et logique

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

En Python, que vaut l'expression (True and not False) ?

Réponse donnée : True

Ce qu'il faut retenir : not False vaut True, et True and True vaut True.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

L'expression « A OU B » est fausse uniquement lorsque :

Réponse donnée : A et B sont tous les deux faux

Ce qu'il faut retenir : Une disjonction n'est fausse que si aucun des deux opérandes n'est vrai.

Types construits

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

En Python, on définit $L = [10, 20, 30, 40]$. Que vaut $L[1]$?

Réponse donnée : 20

Ce qu'il faut retenir : Les listes sont indexées à partir de 0 : $L[0]=10$, $L[1]=20$.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Après $L = [1, 2, 3]$ puis $L.append(4)$, que contient L ?

Réponse donnée : [1, 2, 3, 4]

Ce qu'il faut retenir : `append(4)` ajoute 4 à la fin : L devient [1, 2, 3, 4].

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

On définit $d = \{ 'a': 1, 'b': 2 \}$. Que vaut $d['b']$?

Réponse donnée : 2

Ce qu'il faut retenir : $d['b']$ renvoie la valeur associée à la clé 'b', soit 2.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Comment ajouter au dictionnaire d la clé 'c' associée à la valeur 3 ?

Réponse donnée : $d['c'] = 3$

Ce qu'il faut retenir : On crée ou modifie une entrée par affectation : $d['c'] = 3$.

Programmation

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Soit la fonction : `def f(x): return x * 2`. Que renvoie $f(5)$?

Réponse donnée : 10

Ce qu'il faut retenir : $f(5)$ calcule $5 * 2$ et renvoie 10.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

En Python, que renvoie une fonction qui ne comporte aucune instruction `return` ?

Réponse donnée : None

Ce qu'il faut retenir : Sans `return`, une fonction renvoie implicitement la valeur None.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Combien d'itérations effectue la boucle « `for i in range(3):` » ?

Réponse donnée : 3

Ce qu'il faut retenir : `range(3)` produit les valeurs 0, 1, 2 : la boucle s'exécute 3 fois.

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Que vaut s après : `s = 0` puis « `for i in range(1, 4): s = s + i` » ?

Réponse donnée : 4

Réponse attendue : 6

D'où vient l'erreur : Compte le nombre d'itérations au lieu de la somme.

Ce qu'il faut retenir : `range(1, 4)` donne 1, 2, 3 ; la somme cumulée vaut $1 + 2 + 3 = 6$.

Algorithmique

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

La recherche dichotomique ne fonctionne que si le tableau est :

Réponse donnée : trié

Ce qu'il faut retenir : La recherche dichotomique compare à l'élément central : elle exige un tableau trié.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Dans un tableau trié de 16 éléments, le nombre de comparaisons d'une recherche dichotomique est de l'ordre de :

Réponse donnée : 4 ($\log_2$ de 16)

Ce qu'il faut retenir : La dichotomie divise la taille par deux à chaque étape : $\log_2(16) = 4$ comparaisons environ.

Données en tables

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Dans une table de données (type CSV), une ligne représente en général :

Réponse donnée : un enregistrement (un individu ou objet)

Ce qu'il faut retenir : Dans une table, chaque ligne est un enregistrement, chaque colonne un attribut.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Ne garder que les lignes d'une table vérifiant « âge > 18 » est une opération de :

Réponse donnée : sélection (filtrage des lignes)

Ce qu'il faut retenir : Choisir les lignes selon une condition est une sélection (ou filtrage) ; choisir des colonnes serait une projection.

Architecture et systèmes

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Dans le modèle de von Neumann, la partie qui effectue les calculs est :

Réponse donnée : l'unité arithmétique et logique (UAL)

Ce qu'il faut retenir : Dans le processeur, l'UAL réalise les opérations arithmétiques et logiques.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Quel est le rôle principal d'un système d'exploitation ?

Réponse donnée : gérer les ressources matérielles et l'exécution des programmes

Ce qu'il faut retenir : Le système d'exploitation gère mémoire, processeur, périphériques et l'exécution des programmes.

Pour finir

Ce bilan n'est pas une note : c'est une carte. Elle dit où appuyer l'effort pour que l'année démarre du bon pied.

