



Stage de pré-rentree — Entrée en 3e, Mathématiques

Selim Mansouri · 3e · Mathématiques · 2026-08-14

Durée non mesurée — saisie papier.

Ce bilan fait le point, domaine par domaine : ce qui est solide, ce qui se consolide, ce qui se corrige — et l'ordre dans lequel le stage va s'y prendre. Sur les neuf domaines évalués : un acquis, un à consolider, quatre à rectifier en priorité, trois à situer.

Comment lire ce bilan

Ce bilan ne donne pas de note. Il croise deux informations : ce que tu réussis, et la confiance avec laquelle tu réponds. C'est ce croisement qui distingue un point solide, un point à consolider, une notion à installer — et une certitude à revoir. Les certitudes à revoir passent en premier : tant qu'on croit juste une idée fausse, on ne la corrige pas seul.

Ta carte maîtrise × confiance

Réponses sûres... mais à revoir

Nombres relatifs · Calcul littéral ·
Proportionnalité · Géométrie

Priorité : on confronte, puis on reconstruit.

Réponses justes, données avec confiance

Puissances

Acquis : on entretient.

Difficulté repérée, sans fausse certitude

Rien ici : tu n'as pas de notion que tu sais déjà ne pas maîtriser. Tes points à travailler sont des réponses que tu croyais justes — c'est le cas le plus utile à traiter.

Réponses justes, mais hésitantes

Statistiques

Presque acquis : on consolide.

Sans réponse, à situer au démarrage : Fractions · Équations · Trigonométrie.

Tes repères en chiffres

14 sur 18


questions traitées

58 %

des cas où tu sais dire si ta réponse est sûre —
c'est ta boussole de révision

1 domaine solide (11 %) 1 domaine à consolider (11 %) 4 domaines à rectifier en priorité (44 %)

Ta réussite par domaine



Ces chiffres décrivent ta réussite domaine par domaine — ce bilan ne donne pas de note.

Tes points d'appui

1. Puissances — réponses justes, données avec assurance : c'est un vrai point d'appui pour la suite.

Tes priorités pour le stage

1. En calcul littéral, tu as répondu avec certitude... et la réponse était fausse. Rien de grave : on te montrera précisément où le raisonnement bifurque.
2. Géométrie — une réponse fausse a été donnée avec assurance. C'est la priorité : une conviction erronée ne se corrige qu'une fois qu'on l'a vue.
3. Nombres relatifs — une réponse fausse a été donnée avec assurance. C'est la priorité : une conviction erronée ne se corrige qu'une fois qu'on l'a vue.
4. Proportionnalité — une certitude à revoir avant d'avancer. C'est le travail le plus rentable des premières séances.
5. Statistiques — les réponses sont justes, mais l'hésitation se sent encore. On va transformer ce « je crois » en « je sais ».
6. Fractions — aucune réponse apportée ici. Une question laissée vide nous renseigne aussi : on fera le point ensemble au démarrage.
7. Pas de réponse sur les équations : on ne devine pas, on vérifiera dès le début du stage.
8. Trigonométrie — non traité cette fois. Un diagnostic ciblé situera ton point de départ.

Ton parcours pendant le stage — cinq séances

SÉANCE 1 · DEUX HEURES

Calcul littéral **CONFRONTER**

Objectif : Rectifier une certitude erronée en calcul littéral.

Démarche : Partir d'un cas qui met la conviction en défaut, faire verbaliser le raisonnement, puis reconstruire la notion avant tout entraînement.

Géométrie **CONFRONTER**

Objectif : Faire apparaître, puis lever, l'idée fausse installée en géométrie.

Démarche : Provoquer le conflit cognitif sur un exemple choisi, comparer les deux raisonnements, puis stabiliser la version juste.

SÉANCE 2 · DEUX HEURES

Nombres relatifs **CONFRONTER**

Objectif : Reconstruire une notion tenue pour acquise sur les nombres relatifs.

Démarche : Faire verbaliser la règle utilisée, la confronter à un contre-exemple, puis reconstruire pas à pas.

Proportionnalité **CONFRONTER**

Objectif : Rectifier une certitude erronée en proportionnalité.

Démarche : Partir d'un cas qui met la conviction en défaut, faire verbaliser le raisonnement, puis reconstruire la notion avant tout entraînement.

SÉANCE 3 · DEUX HEURES

Statistiques **CONSOLIDER**

Objectif : Stabiliser l'acquis encore fragile en statistiques.

Démarche : Organiser un entraînement espacé, sans réenseigner ce qui est déjà compris.

Fractions **DIAGNOSTIQUER**

Objectif : Établir le niveau réel sur les fractions avant de choisir une remédiation.

Démarche : Commencer par un test ciblé, puis décider du travail à engager à partir des observations.

SÉANCE 4 · DEUX HEURES

Équations

DIAGNOSTIQUER

Objectif : Situer précisément le point de départ sur les équations.

Démarche : Poser quelques questions étalonnées, observer les démarches, puis trancher sur la suite.

SÉANCE 5 · DEUX HEURES

Trigonométrie

DIAGNOSTIQUER

Objectif : Mesurer ce qui est disponible en trigonométrie avant d'engager le travail.

Démarche : Vérifier les prérequis un à un, et n'engager la remédiation qu'à partir de ce constat.

Ton plan d'action entre les séances

1. D'ici la première séance, repère une question en calcul littéral dont la réponse te paraît évidente : on la mettra à l'épreuve ensemble.
2. Note deux ou trois réflexes que tu utilises en géométrie : les écrire permettra de voir lequel bifurque.
3. Ne cherche pas à « réviser plus » sur les nombres relatifs : viens avec tes certitudes, ce sont elles qu'on va tester.
4. Et pendant tout le stage, garde le réflexe du bilan : avant de valider une réponse, demande-toi « j'en suis sûr, ou je crois l'être ? ».

Ton auto-évaluation

Un levier en plus des notions : ton ressenti et tes résultats ne coïncident pas toujours. Apprendre à repérer quand tu es sûr à raison — et quand tu ne l'es pas — vaut autant que le contenu lui-même.

Le détail de tes réponses

Question par question : ta réponse, la réponse attendue quand elles diffèrent, et ce qu'il faut en retenir. C'est ta meilleure base de révision d'ici la première séance.

Nombres relatifs

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Calculer $(-5) \times (-3)$.

Réponse donnée : 15

Ce qu'il faut retenir : Le produit de deux nombres négatifs est positif : $(-5) \times (-3) = 15$. Le signe se décide avant de calculer.

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Calculer $(-12) \div 4 + (-2) \times (-3)$.

Réponse donnée : -9

Réponse attendue : 3

D'où vient l'erreur : Traite $(-2) \times (-3)$ comme -6 : erreur de signe sur le produit.

Ce qu'il faut retenir : On applique les priorités : $(-12) \div 4 = -3$ et $(-2) \times (-3) = 6$, donc $-3 + 6 = 3$.

Fractions

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Calculer $3/5 - 1/2$.

Réponse donnée : 1/10

Ce qu'il faut retenir : On réduit au même dénominateur 10 : $6/10 - 5/10 = 1/10$.

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

Calculer $2/3 \times 9/4$.

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : 3/2

Ce qu'il faut retenir : On multiplie numérateurs entre eux et dénominateurs entre eux : $(2 \times 9) / (3 \times 4) = 18/12 = 3/2$.

Puissances

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Calculer 2^5 .

Réponse donnée : 32

Ce qu'il faut retenir : 2^5 signifie $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$. L'exposant compte le nombre de facteurs, il ne multiplie pas la base.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Écrire $3^4 \times 3^2$ sous la forme d'une seule puissance.

Réponse donnée : 3^6

Ce qu'il faut retenir : Pour un produit de puissances de même base, on additionne les exposants : $3^4 \times 3^2 = 3^6$.

Calcul littéral

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Développer $3(2x - 5)$.

Réponse donnée : $6x - 5$

Réponse attendue : $6x - 15$

D'où vient l'erreur : Distribue le 3 au premier terme seulement, pas au -5.

Ce qu'il faut retenir : La distributivité s'applique à chaque terme : $3 \times 2x - 3 \times 5 = 6x - 15$.

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

Réduire l'expression $4x - 7 + 2x + 3$.

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : $6x - 4$

Ce qu'il faut retenir : On regroupe les termes de même nature : $(4x + 2x) + (-7 + 3) = 6x - 4$.

Équations

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Résoudre l'équation $2x + 3 = 11$.

Réponse donnée : $x = 4$

Ce qu'il faut retenir : On isole x : $2x = 11 - 3 = 8$, puis $x = 8 \div 2 = 4$.

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

Résoudre l'équation $5x - 2 = 3x + 8$.

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : $x = 5$

Ce qu'il faut retenir : On regroupe : $5x - 3x = 8 + 2$, soit $2x = 10$, donc $x = 5$.

Proportionnalité

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

4 stylos identiques coûtent 6 dinars. Combien coûtent 10 stylos au même prix unitaire ?

Réponse donnée : 24 dinars

Réponse attendue : 15 dinars

D'où vient l'erreur : Multiplie le prix par le nombre de stylos sans revenir au prix unitaire.

Ce qu'il faut retenir : Le prix unitaire est $6 \div 4 = 1,5$ dinar. Pour 10 stylos : $10 \times 1,5 = 15$ dinars.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Une voiture parcourt 150 km en 2 h à vitesse constante. Quelle distance parcourt-elle en 5 h ?

Réponse donnée : 375 km

Ce qu'il faut retenir : La vitesse est $150 \div 2 = 75$ km/h. En 5 h : $5 \times 75 = 375$ km.

Géométrie

À REVOIR Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Le triangle ABC est rectangle en A, avec AB = 6 cm et AC = 8 cm. Quelle est la longueur BC ?

Réponse donnée : 14 cm

Réponse attendue : 10 cm

D'où vient l'erreur : Additionne les deux côtés au lieu de leurs carrés.

Ce qu'il faut retenir : Pythagore donne $BC^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$, donc $BC = 10$ cm.

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Le triangle ABC est rectangle en A. On a BC = 13 cm et AB = 5 cm. Quelle est la longueur AC ?

Réponse donnée : 8 cm

Réponse attendue : 12 cm

D'où vient l'erreur : Soustrait les longueurs (13 – 5) au lieu de soustraire leurs carrés.

Ce qu'il faut retenir : Ici BC est l'hypoténuse : $AC^2 = BC^2 - AB^2 = 169 - 25 = 144$, donc $AC = 12$ cm.

Trigonométrie

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Dans un triangle ABC rectangle en A, le cosinus de l'angle B est égal à :

Réponse donnée : AB/BC

Ce qu'il faut retenir : Le cosinus est le rapport côté adjacent sur hypoténuse. Pour l'angle B, le côté adjacent est AB : $\cos(B) = AB/BC$.

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

Dans un triangle rectangle en A, le côté adjacent à l'angle B mesure 4 cm et l'hypoténuse 8 cm. Quelle est la mesure de l'angle B, au degré près ?

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : 60°

Ce qu'il faut retenir : $\cos(B) = 4/8 = 0,5$. Or $\cos(60^\circ) = 0,5$, donc l'angle B mesure 60°.

Statistiques

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Quelle est la moyenne de la série 8 ; 12 ; 10 ; 14 ?

Réponse donnée : 11

Ce qu'il faut retenir : La moyenne vaut $(8 + 12 + 10 + 14) \div 4 = 44 \div 4 = 11$.

JUSTE Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Un élève obtient 12 (coefficient 1) et 8 (coefficient 3). Quelle est sa moyenne pondérée ?

Réponse donnée : 9

Ce qu'il faut retenir : Moyenne pondérée = $(12 \times 1 + 8 \times 3) \div (1 + 3) = (12 + 24) \div 4 = 36 \div 4 = 9$.

Pour finir

Ce bilan n'est pas une note : c'est une carte. Elle dit où appuyer l'effort pour que l'année démarre du bon pied.



Nexus Réussite · Document pédagogique confidentiel