

PRÉ-RENTREE 2026-2027

ÉVALUATION FINALE — DIAGNOSTIC DE SORTIE

Durée : 45 minutes — Elyes KEFI

Entrée en Troisième

Mathématiques — à traiter individuellement

Nom et pré- _____ Date _____
nom

Ce document est un diagnostic de sortie, pas un classement. Il mesure ce qui est désormais installé, ce qui reste fragile, et il sert à écrire le plan des quatre premières semaines de la rentrée.

Consignes

- Durée : **45 minutes**. Partie A : environ 10 min. Partie B : environ 20 min. Partie C : environ 15 min.
- Travailler seul, sans document et sans les cartes de rappel de la séance.
- Écrire la relation ou la propriété utilisée avant le calcul.
- Une question peut être laissée de côté puis reprise ; il vaut mieux la laisser vide que d'écrire au hasard.
- Trois lignes « Certitude » seulement : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 , sur la même échelle qu'en début de stage.

Partie A — Automatismes et connaissances essentielles

environ 10 min

*Questions courtes. Écrire le résultat, sans rédaction longue.***A1.** Calculer $(-15) \div 3 + (-2) \times (-6)$.

A2. Calculer $\frac{4}{5} \times \frac{15}{8}$ et donner le résultat simplifié.

A3. Réduire $9x - 4 - 5x - 7$.

A4. Résoudre l'équation $4x - 3 = 2x + 9$.

A5. Calculer $\frac{7}{9} \times \frac{3}{14}$ et simplifier.

A6. Réduire $8x - 9 + 3x + 4$.

Certitude sur l'ensemble de la partie A : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Le contrôle que j'ai utilisé : _____

Partie B — Application et raisonnement

environ 20 min

Écrire la relation, la propriété ou la règle avant le calcul, puis contrôler.

B1. Le triangle ABC est rectangle en A . On donne $BC = 20$ cm et $AB = 12$ cm.

- (a) Calculer AC en citant le théorème utilisé et en écrivant la relation avant les nombres.
- (b) Vérifier la vraisemblance du résultat : AC doit-elle être plus petite ou plus grande que BC ? Pourquoi ?

B2. Le triangle ABC est rectangle en A . On donne $AB = 5$ cm et $BC = 13$ cm.

- (a) Par rapport à l'angle $\widehat{B}$, nommer chacun des côtés AB et BC .
- (b) En déduire $\cos \widehat{B}$, puis la mesure de $\widehat{B}$ arrondie au degré.
- (c) Si l'on connaissait le côté opposé à $\widehat{B}$ et l'hypoténuse, quel rapport faudrait-il utiliser ?

- B3.** (a) Un train parcourt 210 km en 1 h 30 min à vitesse constante. Calculer sa vitesse moyenne en km/h.
- (b) Un élève obtient 14 (coefficient 2) et 9 (coefficient 3). Calculer sa moyenne pondérée, puis vérifier qu'elle est comprise entre 9 et 14.

B4. On considère la série 5 ; 12 ; 8 ; 15 ; 10.

- (a) Calculer la moyenne en faisant apparaître la somme et l'effectif.
- (b) Un élève oublie la valeur 5 et annonce 11,25. Indiquer un contrôle qui aurait *déTECTÉ* cet oubli, et expliquer pourquoi l'encadrement de la moyenne entre la plus petite et la plus grande valeur ne l'aurait pas détecté.

Certitude sur la question B2 : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Le contrôle que j'ai utilisé : _____

Certitude sur la question C1 : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Le contrôle que j’ai utilisé : _____

Espace de brouillon — non relevé

Après l'évaluation — à remplir en deux minutes

Ces trois lignes ne sont pas notées. Elles servent à construire le plan des quatre premières semaines de la rentrée.

La question que j'ai trouvée la plus sûre _____

La question sur laquelle j'ai le plus hésité _____

Une notion que je veux revoir dès la première semaine _____

Ce document est un diagnostic de sortie. Il sera analysé compétence par compétence, puis comparé au positionnement passé en début de stage lorsque cette comparaison est légitime.