

2nde — Diagnostic initial (Corrigé enseignant)

Corrigé et conseils d'exploitation

Annexe F — Mini-diagnostic complémentaire

Durée indicative : 15 minutes.

1. Décomposer (84) en facteurs premiers.
2. Rendre (84/126) irréductible.
3. Écrire sous forme d'intervalle : $-2 \leq x < 3$.
4. Calculer $\sqrt{169}$ et encadrer $\sqrt{20}$ entre deux entiers.
5. Pour $(f(x)=2x-3)$:
 - calculer $(f(5))$;
 - déterminer l'antécédent de 9.
6. $(A(-2;3))$, $(B(4;-1))$: calculer le milieu de $([AB])$.
7. Pour (3;5;5;8;12), calculer médiane et étendue.
8. Une urne contient 3 rouges et 2 bleues : probabilité de tirer une bleue.
9. Donner la négation de :

« Tous les nombres de cette liste sont positifs. »

10. Un programme applique trois fois $x \leftarrow 2x+1$ à partir de $(x=2)$. Résultat final ?

Correction

1. $84=2^2 \times 3 \times 7$
2. $(2/3)$
3. $([-2;3])$
4. (13) et $4 < \sqrt{20} < 5$

5. (7) et (6)
 6. ((1;1))
 7. Médiane (5), étendue (9)
 8. (2/5)
 9. « Au moins un nombre de cette liste n'est pas positif »
 10. (23)
-

Barème d'exploitation conseillé

- 1 point par procédure ou résultat correct.
- 0,5 point lorsque la démarche est correcte mais comporte une erreur de calcul secondaire.
- 0 point lorsque la relation utilisée n'est pas pertinente.
- La certitude n'ajoute ni ne retire de point ; elle détermine le geste pédagogique.

Lecture réussite × confiance

Résultat	Certitude	Décision
juste	3-4	entretenir ou transférer
juste	1-2	consolider et faire expliquer
faux	1-2	installer la notion
faux	3-4	confronter puis reconstruire
vide	-	diagnostiquer oralement