



PRÉ-RENTRÉE 2026-2027

Corrigé et barème

Évaluation finale Python

5 séances de 2 heures - 10 heures
Python 3 - théorie, pratique, tests et projet
Document enseignant

Partie A

1. `=` affecte ; `==` compare.
2. `(x < 0) or (x >= 10)`.
3. `5, 3, 1`.
4. `len(L)` est le nombre d'éléments ; le dernier indice est `len(L) - 1`.
5. `None`.
6. Les flottants sont représentés de façon approximative ; utiliser une tolérance.
7. La collection doit être triée selon la clé recherchée.
8. La liste vide.

Partie B - solution de référence

```
def valeurs_valides(valeurs, minimum, maximum):
    assert minimum <= maximum
    resultat = []
    for valeur in valeurs:
        if minimum <= valeur <= maximum:
            resultat.append(valeur)
    return resultat

def statistiques(valeurs):
    assert len(valeurs) > 0
    plus_petite = valeurs[0]
    plus_grande = valeurs[0]
    total = 0
    for valeur in valeurs:
        if valeur < plus_petite:
            plus_petite = valeur
        if valeur > plus_grande:
            plus_grande = valeur
        total += valeur
    return plus_petite, plus_grande, total / len(valeurs)

def indice_capteur(mesures, identifiant):
    for i in range(len(mesures)):
        if mesures[i]["id"] == identifiant:
            return i
    return None
```

Barème - 20 points

Critère	Points
connaissances et traçage	8
exactitude des fonctions	5
décomposition et lisibilité	2
tests	2
cas limites et contrats	1
explication orale	2

Le résultat n'est pas utilisé comme note de classement. Une erreur avec forte certitude déclenche une remédiation prioritaire.