



Stage de pré-rentree — Entrée en 4e, Mathématiques

Fares Darghouth · 4e · Mathématiques · 2026-08-14

Durée non mesurée — saisie papier.

Ce bilan fait le point, domaine par domaine : ce qui est solide, ce qui se consolide, ce qui se corrige — et l'ordre dans lequel le stage va s'y prendre. Sur les sept domaines évalués : deux acquis, un à consolider, trois à rectifier en priorité, un à situer.

Comment lire ce bilan

Ce bilan ne donne pas de note. Il croise deux informations : ce que tu réussis, et la confiance avec laquelle tu réponds. C'est ce croisement qui distingue un point solide, un point à consolider, une notion à installer — et une certitude à revoir. Les certitudes à revoir passent en premier : tant qu'on croit juste une idée fausse, on ne la corrige pas seul.

Ta carte maîtrise × confiance

Réponses sûres... mais à revoir

Fractions · Géométrie · Aires et périmètres

Priorité : on confronte, puis on reconstruit.

Réponses justes, données avec confiance

Proportionnalité · Statistiques

Acquis : on entretient.

Difficulté repérée, sans fausse certitude

Rien ici : tu n'as pas de notion que tu sais déjà ne pas maîtriser. Tes points à travailler sont des réponses que tu croyais justes — c'est le cas le plus utile à traiter.

Réponses justes, mais hésitantes

Nombres relatifs

Presque acquis : on consolide.

Sans réponse, à situer au démarrage : Calcul littéral.

Tes repères en chiffres

15 sur 18


questions traitées

70 %

des cas où tu sais dire si ta réponse est sûre —
c'est ta boussole de révision

2 domaines solides (29 %) 1 domaine à consolider (14 %) 3 domaines à rectifier en priorité (43 %)

Ta réussite par domaine



Ces chiffres décrivent ta réussite domaine par domaine — ce bilan ne donne pas de note.

Tes points d'appui

1. Proportionnalité — réponses justes, données avec assurance : c'est un vrai point d'appui pour la suite.
2. Tu peux t'appuyer sur les statistiques : les réponses sont justes et assumées, rien à reprendre pour l'instant.

Tes priorités pour le stage

1. En géométrie, tu as répondu avec certitude... et la réponse était fausse. Rien de grave : on te montrera précisément où le raisonnement bifurque.
2. Aires et périmètres — une certitude à revoir avant d'avancer. C'est le travail le plus rentable des premières séances.
3. Fractions — une réponse fausse a été donnée avec assurance. C'est la priorité : une conviction erronée ne se corrige qu'une fois qu'on l'a vue.
4. Nombres relatifs — les réponses sont justes, mais l'hésitation se sent encore. On va transformer ce « je crois » en « je sais ».
5. Calcul littéral — aucune réponse apportée ici. Une question laissée vide nous renseigne aussi : on fera le point ensemble au démarrage.

Ton parcours pendant le stage — cinq séances

SÉANCE 1 · DEUX HEURES

Géométrie **CONFRONTER**

Objectif : Rectifier une certitude erronée en géométrie.

Démarche : Partir d'un cas qui met la conviction en défaut, faire verbaliser le raisonnement, puis reconstruire la notion avant tout entraînement.

SÉANCE 2 · DEUX HEURES

Aires et périmètres **CONFRONTER**

Objectif : Faire apparaître, puis lever, l'idée fausse installée sur les aires et périmètres.

Démarche : Provoquer le conflit cognitif sur un exemple choisi, comparer les deux raisonnements, puis stabiliser la version juste.

SÉANCE 3 · DEUX HEURES

Fractions **CONFRONTER**

Objectif : Reconstruire une notion tenue pour acquise sur les fractions.

Démarche : Faire verbaliser la règle utilisée, la confronter à un contre-exemple, puis reconstruire pas à pas.

SÉANCE 4 · DEUX HEURES

Nombres relatifs **CONSOLIDER**

Objectif : Stabiliser l'acquis encore fragile sur les nombres relatifs.

Démarche : Organiser un entraînement espacé, sans réenseigner ce qui est déjà compris.

SÉANCE 5 · DEUX HEURES

Calcul littéral **DIAGNOSTIQUER**

Objectif : Établir le niveau réel en calcul littéral avant de choisir une remédiation.

Démarche : Commencer par un test ciblé, puis décider du travail à engager à partir des observations.

Ton plan d'action entre les séances

1. D'ici la première séance, repère une question en géométrie dont la réponse te paraît évidente : on la mettra à l'épreuve ensemble.
2. Note deux ou trois réflexes que tu utilises sur les aires et périmètres : les écrire permettra de voir lequel bifurque.
3. Ne cherche pas à « réviser plus » sur les fractions : viens avec tes certitudes, ce sont elles qu'on va tester.
4. Et pendant tout le stage, garde le réflexe du bilan : avant de valider une réponse, demande-toi « j'en suis sûr, ou je crois l'être ? ».

Ton auto-évaluation

Point fort : ton auto-évaluation est fiable — tu sais globalement ce que tu sais. C'est un vrai atout pour réviser juste, sans perdre de temps.

Le détail de tes réponses

Question par question : ta réponse, la réponse attendue quand elles diffèrent, et ce qu'il faut en retenir. C'est ta meilleure base de révision d'ici la première séance.

Nombres relatifs

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Calculer $(-7) + (-5)$.

Réponse donnée : -12

Ce qu'il faut retenir : Deux nombres négatifs s'ajoutent en distance et gardent le signe négatif : $(-7) + (-5) = -12$.

JUSTE Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Calculer $3 - (-4) + (-6)$.

Réponse donnée : 1

Ce qu'il faut retenir : Soustraire (-4) revient à ajouter 4 : $3 + 4 - 6 = 1$.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Ranger dans l'ordre croissant : -3 ; 2 ; -7 ; 0 .

Réponse donnée : $-7 < -3 < 0 < 2$

Ce qu'il faut retenir : Plus un nombre négatif est éloigné de 0, plus il est petit : $-7 < -3 < 0 < 2$.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Sur une droite graduée, un point a pour abscisse -4 . Un second point est situé 6 unités à sa droite. Quelle est son abscisse ?

Réponse donnée : 2

Ce qu'il faut retenir : Se déplacer de 6 vers la droite revient à ajouter 6 : $-4 + 6 = 2$.

Fractions

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Calculer $3/7 + 2/7$.

Réponse donnée : $5/7$

Ce qu'il faut retenir : Avec le même dénominateur, on additionne les numérateurs : $3/7 + 2/7 = 5/7$.

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Calculer $5/6 - 1/3$.

Réponse donnée : $2/3$

Réponse attendue : $1/2$

D'où vient l'erreur : Met au même dénominateur mais oublie de convertir le numérateur de $1/3$.

Ce qu'il faut retenir : On convertit $1/3 = 2/6$, donc $5/6 - 2/6 = 3/6 = 1/2$.

Proportionnalité

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

5 cahiers identiques coûtent 12 dinars. Combien coûtent 15 cahiers au même prix unitaire ?

Réponse donnée : 36 dinars

Ce qu'il faut retenir : Le prix unitaire est $12 \div 5 = 2,4$ dinars. Pour 15 cahiers : $15 \times 2,4 = 36$ dinars.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Dans une classe de 25 élèves, 20 % sont absents. Combien d'élèves sont absents ?

Réponse donnée : 5

Ce qu'il faut retenir : 20 % de 25, c'est $(20/100) \times 25 = 5$ élèves.

Calcul littéral

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

Développer $4(x + 3)$.

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : $4x + 12$

Ce qu'il faut retenir : La distributivité donne $4 \times x + 4 \times 3 = 4x + 12$.

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

Réduire l'expression $5x + 2 + 3x - 6$.

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : $8x - 4$

Ce qu'il faut retenir : On regroupe : $(5x + 3x) + (2 - 6) = 8x - 4$.

Géométrie

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 70° . Quelle est la mesure du troisième angle ?

Réponse donnée : 180°

Réponse attendue : 60°

D'où vient l'erreur : Donne la somme des trois angles au lieu du troisième.

Ce qu'il faut retenir : La somme des angles d'un triangle vaut 180° : $180 - (50 + 70) = 60^\circ$.

À REVOIR Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Un triangle est rectangle et l'un de ses angles aigus mesure 35° . Que vaut l'autre angle aigu ?

Réponse donnée : 145°

Réponse attendue : 55°

D'où vient l'erreur : Soustrait 35 de 180 en oubliant l'angle droit.

Ce qu'il faut retenir : Dans un triangle rectangle, les deux angles aigus sont complémentaires : $90 - 35 = 55^\circ$.

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

Par la symétrie centrale de centre O, l'image d'un segment [AB] est :

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : un segment de même longueur que [AB]

Ce qu'il faut retenir : La symétrie centrale conserve les longueurs : l'image de [AB] est un segment de même longueur, parallèle à [AB].

À REVOIR Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

Un quadrilatère qui admet un centre de symétrie est nécessairement :

Réponse donnée : un carré

Réponse attendue : un parallélogramme

D'où vient l'erreur : Ajoute des conditions non exigées : le carré est un cas particulier.

Ce qu'il faut retenir : Un quadrilatère possédant un centre de symétrie est un parallélogramme ; carré et rectangle n'en sont que des cas particuliers.

Aires et périmètres

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Quelle est l'aire d'un rectangle de longueur 8 cm et de largeur 5 cm ?

Réponse donnée : 26 cm

Réponse attendue : 40 cm²

D'où vient l'erreur : Calcule le périmètre au lieu de l'aire.

Ce qu'il faut retenir : L'aire d'un rectangle est longueur $\times$ largeur = $8 \times 5 = 40$ cm².

À REVOIR Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

Quelle est l'aire d'un triangle de base 6 cm et de hauteur 4 cm ?

Réponse donnée : 10 cm²

Réponse attendue : 12 cm²

D'où vient l'erreur : Additionne la base et la hauteur.

Ce qu'il faut retenir : L'aire d'un triangle est $(\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2 = (6 \times 4) \div 2 = 12$ cm².

Statistiques

JUSTE Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

Quelle est la moyenne de la série 6 ; 9 ; 12 ; 9 ?

Réponse donnée : 9

Ce qu'il faut retenir : Moyenne = $(6 + 9 + 12 + 9) \div 4 = 36 \div 4 = 9$.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Sur 20 élèves, 8 pratiquent le football. Quelle est la fréquence, en pourcentage, des footballeurs ?

Réponse donnée : 40 %

Ce qu'il faut retenir : La fréquence est $8 \div 20 = 0,4$, soit 40 %.

Pour finir

Ce bilan n'est pas une note : c'est une carte. Elle dit où appuyer l'effort pour que l'année démarre du bon pied.



Nexus Réussite · Document pédagogique confidentiel