



Stage de pré-rentree — Entrée en Terminale, Mathématiques expertes

Melek Smida · Terminale · Mathématiques expertes · 2026-08-19

Durée non mesurée — saisie papier.

Ce bilan fait le point, domaine par domaine : ce qui est solide, ce qui se consolide, ce qui se corrige — et l'ordre dans lequel le stage va s'y prendre. Sur les six domaines évalués : deux acquis, un à installer, un à rectifier en priorité, deux à situer.

Comment lire ce bilan

Ce bilan ne donne pas de note. Il croise deux informations : ce que tu réussis, et la confiance avec laquelle tu réponds. C'est ce croisement qui distingue un point solide, un point à consolider, une notion à installer — et une certitude à revoir. Les certitudes à revoir passent en premier : tant qu'on croit juste une idée fausse, on ne la corrige pas seul.

Ta carte maîtrise × confiance

Réponses sûres... mais à revoir

Arithmétique

Priorité : on confronte, puis on reconstruit.

Réponses justes, données avec confiance

Suites numériques · Dénombrement

Acquis : on entretient.

Difficulté repérée, sans fausse certitude

Logique

Prêt à apprendre : on installe.

Réponses justes, mais hésitantes

Rien ici : quand tu réussis, tu le sais. Ta confiance est bien calée sur tes réussites.

Sans réponse, à situer au démarrage : Calcul littéral · Systèmes d'équations.

Tes repères en chiffres

12 sur 18


questions traitées

78 %

des cas où tu sais dire si ta réponse est sûre —
c'est ta boussole de révision

2 domaines solides (33 %) 1 domaine à installer (17 %) 1 domaine à rectifier en priorité (17 %)

Ta réussite par domaine



Ces chiffres décrivent ta réussite domaine par domaine — ce bilan ne donne pas de note.

Tes points d'appui

1. Suites numériques — réponses justes, données avec assurance : c'est un vrai point d'appui pour la suite.
2. Tu peux t'appuyer sur le dénombrement : les réponses sont justes et assumées, rien à reprendre pour l'instant.

Tes priorités pour le stage

1. Arithmétique — une réponse fausse a été donnée avec assurance. C'est la priorité : une conviction erronée ne se corrige qu'une fois qu'on l'a vue.
2. Logique — quelque chose manque, et tu le sais déjà : c'est une vraie lucidité. Il reste à installer les bons repères.
3. Calcul littéral — aucune réponse apportée ici. Une question laissée vide nous renseigne aussi : on fera le point ensemble au démarrage.
4. Pas de réponse sur les systèmes d'équations : on ne devine pas, on vérifiera dès le début du stage.

Ton parcours pendant le stage — cinq séances

SÉANCE 1 · DEUX HEURES

Arithmétique

CONFRONTER

Objectif : Rectifier une certitude erronée en arithmétique.

Démarche : Partir d'un cas qui met la conviction en défaut, faire verbaliser le raisonnement, puis reconstruire la notion avant tout entraînement.

SÉANCE 2 · DEUX HEURES

Logique

INSTALLER

Objectif : Installer les repères indispensables en logique.

Démarche : Poser les définitions utiles, montrer des exemples résolus, puis proposer un entraînement court et répété.

SÉANCE 3 · DEUX HEURES

Calcul littéral

DIAGNOSTIQUER

Objectif : Établir le niveau réel en calcul littéral avant de choisir une remédiation.

Démarche : Commencer par un test ciblé, puis décider du travail à engager à partir des observations.

SÉANCE 4 · DEUX HEURES

Systèmes d'équations

DIAGNOSTIQUER

Objectif : Situer précisément le point de départ sur les systèmes d'équations.

Démarche : Poser quelques questions étalonnées, observer les démarches, puis trancher sur la suite.

SÉANCE 5 · DEUX HEURES

Consolidation d'ensemble : réinvestir ce qui a été repris, automatiser, mesurer le chemin parcouru. Le contenu précis est ajusté avec le groupe.

Ton plan d'action entre les séances

1. D'ici la première séance, repère une question en arithmétique dont la réponse te paraît évidente : on la mettra à l'épreuve ensemble.
2. Relis la fiche de cours en logique et note ce qui reste flou : tes questions feront gagner du temps à tout le monde.
3. Prévois d'aborder le calcul littéral sans a priori au démarrage : quelques questions suffiront à te situer.
4. Et pendant tout le stage, garde le réflexe du bilan : avant de valider une réponse, demande-toi « j'en suis sûr, ou je crois l'être ? ».

Ton auto-évaluation

Point fort : ton auto-évaluation est fiable — tu sais globalement ce que tu sais. C'est un vrai atout pour réviser juste, sans perdre de temps.

Le détail de tes réponses

Question par question : ta réponse, la réponse attendue quand elles diffèrent, et ce qu'il faut en retenir. C'est ta meilleure base de révision d'ici la première séance.

Arithmétique

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Dans la division euclidienne de 47 par 6, quel est le reste ?

Réponse donnée : 5

Ce qu'il faut retenir : $47 = 6 \times 7 + 5$, donc le quotient est 7 et le reste 5. Le reste doit toujours être strictement inférieur au diviseur.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Dans la division euclidienne de 100 par 7, le quotient et le reste sont :

Réponse donnée : 14 et 2

Ce qu'il faut retenir : $100 = 7 \times 14 + 2$: le quotient est 14 et le reste 2, avec $0 \leq \text{reste} < 7$.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Parmi ces nombres, lequel est divisible par 3 ?

Réponse donnée : 342

Ce qu'il faut retenir : Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres l'est : $3 + 4 + 2 = 9$, multiple de 3.

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Combien de diviseurs positifs le nombre 12 possède-t-il ?

Réponse donnée : 4

Réponse attendue : 6

D'où vient l'erreur : Oublie certains diviseurs, par exemple 4 et 6.

Ce qu'il faut retenir : Les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6, 12 : il y en a 6.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Parmi ces nombres, lequel est premier ?

Réponse donnée : 29

Ce qu'il faut retenir : 29 n'admet que 1 et lui-même comme diviseurs : c'est un nombre premier.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Quelle est la décomposition en produit de facteurs premiers de 60 ?

Réponse donnée : $2^2 \times 3 \times 5$

Ce qu'il faut retenir : $60 = 2 \times 30 = 2 \times 2 \times 15 = 2^2 \times 3 \times 5$, produit de facteurs tous premiers.

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

Quel est le PGCD de 12 et 18 ?

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : 6

Ce qu'il faut retenir : Les diviseurs communs de 12 et 18 sont 1, 2, 3, 6 ; le plus grand est 6.

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

Quelle est la forme irréductible de la fraction 24/36 ?

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : 2/3

Ce qu'il faut retenir : On divise numérateur et dénominateur par leur PGCD, 12 : $24/36 = 2/3$.

Calcul littéral

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

Factoriser l'expression $x^2 - 16$.

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : $(x - 4)(x + 4)$

Ce qu'il faut retenir : $x^2 - 16 = x^2 - 4^2 = (x - 4)(x + 4)$, identité de la différence de deux carrés.

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

Développer et réduire $(x - 3)(x + 5)$.

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : $x^2 + 2x - 15$

Ce qu'il faut retenir : $(x - 3)(x + 5) = x^2 + 5x - 3x - 15 = x^2 + 2x - 15$.

Systèmes d'équations

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

Quelle est la solution du système $\{ x + y = 7 ; x - y = 1 \}$?

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : $x = 4$ et $y = 3$

Ce qu'il faut retenir : En additionnant les deux équations : $2x = 8$, donc $x = 4$, puis $y = 3$.

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

Dans le système $\{ 2x + y = 8 ; x = 3 \}$, que vaut y ?

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : 2

Ce qu'il faut retenir : Avec $x = 3$: $2 \times 3 + y = 8$, donc $y = 8 - 6 = 2$.

Logique

À REVOIR Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Quelle est la contraposée de « Si n est pair, alors n^2 est pair » ?

Réponse donnée : Si n est impair, alors n^2 est impair

Réponse attendue : Si n^2 est impair, alors n est impair

D'où vient l'erreur : Nie les deux propositions sans les échanger : ce n'est pas la contraposée.

Ce qu'il faut retenir : La contraposée de « $A \implies B$ » est « non B $\implies$ non A » : « Si n^2 est impair, alors n est impair ».

JUSTE Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

La réciproque de « Si $x = 2$, alors $x^2 = 4$ » est-elle vraie ?

Réponse donnée : Non, car x pourrait valoir -2

Ce qu'il faut retenir : La réciproque « Si $x^2 = 4$, alors $x = 2$ » est fausse : $x = -2$ vérifie $x^2 = 4$ sans être égal à 2.

Suites numériques

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

La suite (u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison 4. Que vaut u_5 ?

Réponse donnée : 23

Ce qu'il faut retenir : Pour une suite arithmétique, $u_5 = u_0 + 5 \times 4 = 3 + 20 = 23$.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

La suite (v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = 1$ et de raison 2. Que vaut v_5 ?

Réponse donnée : 32

Ce qu'il faut retenir : Pour une suite géométrique, $v_5 = v_0 \times 2^5 = 1 \times 32 = 32$.

Dénombrement

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Un menu propose 3 entrées et 4 plats. Combien de repas « entrée + plat » différents peut-on composer ?

Réponse donnée : 12

Ce qu'il faut retenir : Chaque entrée peut être associée à chaque plat : $3 \times 4 = 12$ repas.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Combien de nombres de deux chiffres (de 00 à 99) commencent par un chiffre pair ?

Réponse donnée : 50

Ce qu'il faut retenir : Le premier chiffre pair a 5 choix (0, 2, 4, 6, 8), le second 10 choix : $5 \times 10 = 50$.

Pour finir

Ce bilan n'est pas une note : c'est une carte. Elle dit où appuyer l'effort pour que l'année démarre du bon pied.



Nexus Réussite · Document pédagogique confidentiel