

TP2 - R310

Sujet :

Durant ce TP, nous allons créer la base de données de l'exercice *Pharmacie*. MAIS, nous utiliserons l'interface graphique **pgadmin** pour faire cela.

installation de pgadmin 3 ou 4

Vous pouvez installer :

- pgadmin **3** pour les versions d'ubuntu **< 20.04**
- pgadmin **4** pour les versions d'ubuntu **>= 20.04**

Néanmoins, il est **FORTEMENT** conseillé d'utiliser pgadmin 4

Un tutorial pour installer pgadmin (<https://devstory.net/11353/installer-pgadmin-sur-ubuntu>)[ici]

<https://www.pgadmin.org/download/pgadmin-4-apt/>

Travail à faire

Une fois pgadmin installé, lancez le pour faire la suite du travail.

Créez la base de données Pharmacie :

- Les tables
- Les contraintes de tables

Vérifiez les contraintes.

Créez les utilisateurs

Affectez les droits.

Avec chaque utilisateurs, testez d'insérer, modifier, supprimer et lire les données sur chaque table afin de vérifier les droits.

Comparez la méthode graphique (pgadmin) avec la méthode console (pgsql)

Solution :

On commence par créer une VM en bridge sur le réseau de l'IUT (ON DOIT RÉUTILISER LA VM DU TP1 ou réinstaller postgres et le configurer)

On execute les commandes suivantes :

```
apt update
apt install curl
export http_proxy=cache-etu.univ-artois.fr:3128
export https_proxy=cache-etu.univ-artois.fr:3128
curl -fsS https://www.pgadmin.org/static/packages_pgadmin_org.pub | sudo gpg --dearmor
-o /usr/share/keyrings/packages-pgadmin-org.gpg
sudo sh -c 'echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/packages-pgadmin-org.gpg] http
s://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/${lsb_release -cs} pgadmin4 main" > /e
tc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list && apt update'
apt install pgadmin4
sudo /usr/pgadmin4/bin/setup-web.sh
```

mail de l'iut

mot de passe : progtr00

On met oui pour tout

On se connecte sur 127.0.0.1/pgadmin4

On met notre mail et notre mdp

On clique sur Servers → Register :

On met un nom TP2

On va dans connexion :

hostname : localhost

port : 5432

progtr00

On clique sur save

On clique droit sur databases → create :

Database : Pharmacie

On clique sur save

Pour créer la table médicament on va dans le schéma choisi ici public et on fait clique droit table :

Create - Table

×

General

Columns

Advanced

Constraints

Partitions

Parameters

Security

SQL

Name

medicament

Owner

postgres

▼

Schema

public

×

▼

Tablespace

Select an item...

▼

Partitioned table?

☐

Comment

i

?

Close

Reset

Save

On crée les différentes colonnes:

Create - Table

×

General

Columns

Advanced

Constraints

Partitions

Parameters

Security

SQL

Inherited from table(s)

Select to inherit from...

▼

Columns

+

		Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default
⋮	✎	forme_pharmac	character[]	50		☒	☐	
⋮	✎	nom_medic	character[]	50		☒	☒	
⋮	✎	prix	real			☒	☐	

i

?

Close

Reset

Save

On crée la table fabricant :

Create - Table

×

General

Columns

Advanced

Constraints

Partitions

Parameters

Security

SQL

Inherited from table(s)

Select to inherit from...

▼

Columns

+

		Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default
⋮	✎	code_postal	character[]	20		☒	☐	
⋮	✎	nom_fabricant	character[]	50		☒	☐	
⋮	✎	nom_rue	character[]	50		☒	☐	
⋮	✎	num_fabricant	integer			☒	☒	
⋮	✎	num_rue	integer			☒	☐	
⋮	✎	pays	character[]	50		☒	☐	
⋮	✎	ville	character[]	50		☒	☐	

ⓘ

?

Close

Reset

Save

On crée la table Est_compose_de :

Est_compose_de

×

General

Columns

Advanced

Constraints

Partitions

Parameters

Security

SQL

Inherited from table(s)

Select to inherit from...

▼

Columns

+

	Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default
✎	concentration	real			☒	☐	

ⓘ

?

Close

Reset

Save

On crée la table Molecule :

Create - Table

×

General

Columns

Advanced

Constraints

Partitions

Parameters

Security

SQL

Inherited from table(s)

Select to inherit from...

▼

Columns

+

			Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default
⋮	✎	🗑	action	character[]	50		☒	☐	
⋮	✎	🗑	nom_molecule	character[]	50		☒	☐	
⋮	✎	🗑	num_molecule	integer			☒	☒	

?

?

Close

Reset

Save

On crée la table mouvement_stock :

Create - Table

×

General

Columns

Advanced

Constraints

Partitions

Parameters

Security

SQL

Inherited from table(s)

Select to inherit from...

▼

Columns

+

			Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default
⋮	✎	🗑	date_mouvement	date			☒	☒	
⋮	✎	🗑	quantite	integer			☒	☐	

?

?

Close

Reset

Save

On crée la table service :

Create - Table

×

General

Columns

Advanced

Constraints

Partitions

Parameters

Security

SQL

Inherited from table(s)

Select to inherit from...

▼

Columns

+

		Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default
⋮	✎	code_service	character[]	10		☒	☒	
⋮	✎	lieu	character[]	10		☒	☐	
⋮	✎	nom_service	character[]	50		☒	☐	

i

?

Close

Reset

Save

On commence par créer les contraintes pour la table médicament :

On commence par créer la colonne étrangère :

medicament

×

General

Columns

Advanced

Constraints

Partitions

Parameters

Security

SQL

Inherited from table(s)

Select to inherit from...

▼

Columns

+

		Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default
✎	🗑	forme_pharmac	character[]	50		☒	☐	
✎	🗑	nom_medic	character[]	50		☒	☒	
✎	🗑	prix	real			☒	☐	
✎	🗑	num_fabricant	integer			☒	☐	

i

?

Close

Reset

Save

✕ Close
↺ Reset
💾 Save

✕ Close
↺ Reset
💾 Save

Est_compose_de

×

General

Columns

Advanced

Constraints

Partitions

Parameters

Security

SQL

Primary Key

Foreign Key

Check

Unique

Exclude

+

	Name	Columns	Referenced Table
 	nom_medic	(nom_medic) -> (nom_medic)	public.medicament

General

Definition

Columns

Action

Columns

Local column

References

Referencing

Add

	Local	Referenced	Referenced Table
	nom_medic	nom_medic	public.medicament

Est_compose_de

×

General

Columns

Advanced

Constraints

Partitions

Parameters

Security

SQL

Primary Key

Foreign Key

Check

Unique

Exclude

+

	Name	Columns	Referenced Table
	nom_medic	nom_medic	public.medicament
 	nom_molecule	(nom_molecule) -> (nom_molecule)	public."Molecule"

General

Definition

Columns

Action

Columns

Local column

References

Referencing

Add

	Local	Referenced	Referenced Table
	nom_molecule	nom_molecule	public."Molecule"