

Guide du script Google

Le « cerveau » côté cloud : il reçoit les ventes, remplit le Google Sheet, calcule les KPI et envoie les e-mails. Ce guide explique comment l'utiliser et à quoi sert chaque fonction.



Ouvrir le script

- 1 Va sur `script.google.com` et ouvre le projet **La Casetta** (celui lié à ton URL de caisse).
- 2 L'onglet `< > Éditeur` (à gauche) affiche le code.



Exécuter une fonction

- 1 En haut, ouvre le **menu déroulant des fonctions** (au milieu de la barre d'outils).
- 2 Choisis la fonction à lancer (ex. `rebuildAll`).
- 3 Clique `▶ Exécuter`.
- 4 La 1^{re} fois, Google demande une **autorisation** → « Examiner les autorisations » → choisis ton compte → « Autoriser ».
- 5 Le **Journal d'exécution** (en bas) affiche le résultat.



Redéployer (après une mise à jour du code)

- 1 Colle le nouveau code → `Enregistrer` (Ctrl/Cmd + S).
- 2 `Déployer` ▶ `Gérer les déploiements`.
- 3 Clique le **crayon** , choisis **Version : Nouvelle version**, puis `Déployer`.

Important : « Nouvelle version » est l'étape clé — sans elle, l'URL sert l'ancien code. L'URL `/exec`, elle, ne change pas. Exécuter une fonction depuis l'éditeur utilise le code **enregistré** (pas besoin de redéployer) ; redéployer ne sert que pour l'URL appelée par la caisse.

À FAIRE UNE FOIS **Mise en place des automatismes**

createWeeklyTrigger

Programme l'**e-mail récap hebdomadaire**.

Quand : une fois. Envoi chaque **vendredi ~22h**.

createDailyEmailTrigger

Programme l'**e-mail récap du jour**.

Quand : une fois. Envoi chaque **soir ~22h15**.

createOpenTrigger

Recalcule tous les onglets à **chaque ouverture** du Google Sheet.

Quand : une fois.

setupFacebook

Enregistre ton **ID de page + jeton Facebook** (dans les réglages privés).

Quand : une fois, après avoir collé tes identifiants dans la fonction. Facultatif (Facebook).

createDailyFacebookTrigger

Programme la **publication Facebook** de l'emplacement du jour.

Quand : une fois, après `setupFacebook`. Publie chaque jour ~10h.

AU BESOIN Maintenance**rebuildAll**

Recalcule tous les onglets de synthèse à partir de l'onglet Transactions.

Quand : après une mise à jour du code, ou si un onglet semble faux.

deleteLastSale

Supprime la dernière vente enregistrée, puis recalcule les onglets.

Quand : pour retirer un ticket de test ou une erreur récente.

TEST Envoi / vérification immédiate**sendDailyReport**

Envoie **tout de suite** l'e-mail récap du jour.

Quand : pour tester l'e-mail quotidien.

sendWeeklyReport

Envoie **tout de suite** l'e-mail récap de la semaine.

Quand : pour tester l'e-mail hebdo.

testPostFacebook

Publie un **post Facebook de test** [TEST] sur ta page.

Quand : pour vérifier la connexion Facebook. Supprime le post ensuite.

AUTOMATIQUE Ne pas exécuter à la main

doPost

Reçoit les **ventes envoyées par la caisse**, les écrit dans Transactions et recalcule les onglets.

Déclenché automatiquement à chaque vente.

doGet

Répond aux demandes de la caisse : **charger l'historique, annuler** une vente, **supprimer la dernière, recalculer**.

Déclenché automatiquement par le POS.

cancelTicket

Passé un ticket au statut « **Annulé** » et recalcule. Appelée par la caisse lors d'une annulation.

Ne pas lancer seule (a besoin d'un identifiant).

postTodayLocation

Publie l'**emplacement du jour sur Facebook**.

Déclenchée par le programmeur Facebook.

INTERNE Briques du script — ne jamais exécuter

Ces fonctions sont utilisées **par les autres** ; les lancer seules ne sert à rien (ou provoque une erreur) :

`getOrCreateSpreadsheet` `getOrCreateTransactionsSheet` `ensureSheet` `styleHeader`
`numberTickets` `readValidatedRows` `computeStats` `createAllSheets` `getAllTransactions`
`insightLines` `writeTable` `buildAndSendReport` `fbMessageForToday` `sheetCParJour`
`sheetCParCategorie` `sheetCParArticle` `sheetParHeure` `sheetParJourSemaine`
`sheetCParEmplacement` `sheetTableauDeBord` `sheetRecommandations` `dayKey` `dayLabel` `asDate`
`add` `sortDescByVal`

✦ Guide administrateur · La Casetta · mis à jour à chaque évolution du script. Astuce : après avoir collé une nouvelle version du code, lance `rebuildAll` pour appliquer les correctifs aux onglets, puis redéploie pour la caisse.