





TP2 JS - DOM

TP2 JS - DOM

DUREE TOTALE DU MODULE: 56H00

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :	
Benoît Avenel		11/2022		
		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.		







TP2 JS - DOM

_		1	- 1			100		
12	ı'n	IP.	М	ρ	ma	٩Ť١	ΙР	res

•	

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :	
Benoît Avenel		11/2022		
		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.		







TP2 JS - DOM

Travail à faire:

L'objectif du TP sera de modifier les styles des éléments HTML suite au changement des valeurs de champs range.

Objectif:

- Créez un document HTML contenant d'une part des champs de type range, et d'autre part un titre (le HTML est téléchargeable sur le github : https://github.com/benoitavenel/JS_TP2)
- Créez un script permettant de changer les propriétés (background, padding, height, width, arrondi, rotation) du titre « Titre de test » en changeant leurs valeurs via les inputs de type range

TIPS:

- Il peut être nécessaire d'effectuer des modifications sur le fichier HTML.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :	
Benoît Avenel		11/2022		
		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.		