

Procédure de Configuration d'un Serveur Exchange sur un Active Directory

DEGHAN CYRUS – S1P2

<https://cyrusdeghan60.wixsite.com/cyrusdeghanportefol>



Un serveur Microsoft Exchange est une plateforme collaborative destinée aux organisations permettant de centraliser et sécuriser la gestion de la messagerie et des informations professionnelles. Utilisé par de nombreuses entreprises et établissements éducatifs, il offre un environnement complet pour communiquer, organiser et partager des données entre utilisateurs.

Exchange consiste globalement en :

- **Messagerie électronique** : Administration de l'envoi, de la réception, de l'archivage et de la gestion des courriels au sein de l'organisation.
- **Calendriers partagés** : Synchronisation des agendas, organisation de réunions, réservation de ressources et gestion des événements.
- **Suivi des tâches** : Mise à disposition d'outils permettant de créer, attribuer et suivre l'avancement des tâches personnelles ou partagées.
- **Carnet d'adresses** : Centralisation et classement des informations de contact, incluant adresses mail, numéros de téléphone et coordonnées diverses.

Etape 1 :

Les fichiers iso d'installation d'Exchange sont disponibles en téléchargement depuis le NAS commun.

		COMMUN > Logiciels Iso > Exchange	
Créer dossier		Charger ▾	Action ▾
		Outils ▾	Paramètres
Nom		Taille	
☐	ndp48-x86-x64-allos-enu.exe	111.9 Mo	
☐	UcmaRuntimeSetup.exe	240.2 Mo	
☐	vcredist_x64 (1).exe	6.9 Mo	
☐	vcredist_x64.exe	6.9 Mo	
	ExchangeServer2019-x64-cu15.iso	5.97 Go	
☐	rewrite_amd64_fr-FR.msi	5.8 Mo	
	Commande Exchange.txt	1.3 Ko	

- Utiliser le fichier ISO : **ExchangeServer2019-x64-CU13.ISO**
- Télécharger les 2 fichiers VCREDIST (C++2012 Visual C++2013)
- Télécharger le fichier UcmaRuntimeSetup
- Télécharger le fichier ndp48-web.exe

Lancer les fichiers :


- 2 fichiers VCREDIST (C++2012 Visual C++2013)
- le fichier UcmaRuntimeSetup
- le fichier ndp48-web.exe
- UrlRewrite

Etape 2 :

Une fois que les fichiers ont été correctement installé, il faut ouvrir un terminal PowerShell en tant qu'**Administrateur** et copier-coller la commande :

Install-WindowsFeature Server-Media-Foundation,
NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-
Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt,
RSAT-Clustering-PowerShell, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-
Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth,
Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-
Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext,
Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console,
Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-
Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression,
Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI,
Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS

Résultat :



```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature Server-Media-Foundation, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-pro
xy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, WAS-Process-Model,
Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors,
Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Meta
base, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Stat
ic-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS


Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No          Success      {Message Queuing, Serveur Message Queuing,...}

PS C:\Users\Administrateur>
```

Etape 3 :

Dans l'explorateur de fichier, faire clic droit et monter l'ISO

ExchangeServer2019-x64-CU13.ISO



Relancer en tant qu'**Administrateur** le terminal PowerShell puis lancer la commande

: E:\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON/PrepareSchema

Résultat :


```
PS C:\Users\Administrateur> E:\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON /PrepareSchema
Microsoft Exchange Server 2019 Mise à jour cumulative 13 Installation sans assistance

Copie des fichiers...
Copie du fichier terminée. Le programme d'installation va maintenant recueillir des informations supplémentaires
nécessaires à l'installation.

Exécution de la vérification des conditions Microsoft Exchange Server
```

Etape 4 :

Retourner dans votre explorateur de fichier puis Exécuter en tant qu'**Administrateur** le fichier Setup



Au lancement, cliquer sur suivant pour vérifier si des MAJ sont dispos.

[MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 MISE À JOUR CUMULATIVE 1](#)

? X

Vérifier les mises à jour ?

Vous pouvez indiquer au programme d'installation de télécharger les mises à jour d'Exchange Server sur Internet avant l'installation d'Exchange. Si des mises à jour sont disponibles, elles seront téléchargées et utilisées par le programme d'installation. Télécharger les mises à jour dès maintenant vous permet d'obtenir toutes les nouveautés des produits et en matière de sécurité. Si vous ne souhaitez pas vérifier les mises à jour maintenant ou si vous n'avez pas accès à Internet, ignorez cette étape. Si vous ignorez cette étape, veuillez à télécharger et installer toutes les mises à jour disponibles à la fin du programme d'installation.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- ☒ Se connecter à Internet et vérifier les mises à jour
- ☐ Ne pas vérifier les mises à jour maintenant

Etape 6 :

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 MISE À JOUR CUMULATIVE 1

? X

Téléchargement des mises à jour...

Aucune mise à jour trouvée, cliquez sur Suivant pour procéder à l'installation.

 Exchange



MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 MISE À JOUR CUMULATIVE 1

? X

Copie des fichiers

Le programme d'installation doit copier des fichiers nécessaires à l'installation d'Exchange Server.

Copie des fichiers...

68%



 Exchange



Introduction

Bienvenue dans Microsoft Exchange Server !

Exchange Server est conçu pour vous aider à améliorer la productivité des utilisateurs, à protéger vos données et à vous donner le contrôle dont vous avez besoin. Vous pouvez personnaliser la solution pour répondre à vos besoins uniques grâce à des options de déploiement flexibles, notamment des déploiements hybrides, qui vous permettent de tirer parti à la fois des solutions locales et en ligne. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de gestion de la conformité pour vous protéger contre la perte d'informations sensibles et pour vous aider dans vos efforts de conformité interne et réglementaire. Et bien sûr, les utilisateurs auront accès à leur courrier, calendrier et courrier vocal sur pratiquement tous les appareils, où qu'ils soient. Cet Assistant vous guidera tout au long de l'installation d'Exchange.

Planifier votre déploiement Exchange Server :

[En savoir plus sur Exchange Server](#)

[Lire des informations sur les langues prises en charge](#)

[Utiliser l'Assistant Déploiement d'Exchange Server](#)



MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 MISE À JOUR CUMULATIVE 1



Paramètres recommandés

☒ 1 Utiliser les paramètres recommandés

Exchange server recherchera automatiquement des solutions en ligne en cas d'erreurs et enverra un retour d'expérience à Microsoft pour participer à l'amélioration des futures fonctionnalités d'Exchange.

☐ Ne pas utiliser les paramètres recommandés

Configurez manuellement ces paramètres une fois l'installation terminée (consultez l'aide pour plus d'informations).

[En savoir plus sur l'envoi de commentaires à Microsoft](#)

[En savoir plus sur la vérification de solutions d'erreurs en ligne](#)



retour



Etape 7 : Accepter la licence et cliquer sur suivant

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 MISE À JOUR CUMULATIVE 1

🖨️ ? ✕

Contrat de licence

Veuillez lire et accepter le contrat de licence Exchange Server.

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE LOGICIEL MICROSOFT

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 STANDARD, ENTREPRISE, ESSAI ET HYBRIDE

Les présents termes du contrat de licence constituent un contrat entre Microsoft Corporation (ou, en fonction de votre lieu de résidence, l'un de ses affiliés) et vous. Lisez-les attentivement. Ils portent sur le logiciel visé ci-dessus, y compris le support sur lequel vous l'avez reçu, le cas échéant. Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants :

- les mises à jour,
- les suppléments,
- les services Internet, et
- les services d'assistance technique

de ce logiciel à moins que d'autres termes n'accompagnent ces produits. auquel cas, ces derniers prévalent.

En utilisant le logiciel, vous acceptez ces termes. Si vous ne les acceptez pas, n'utilisez pas le logiciel, et retournez-le à votre revendeur afin d'obtenir un remboursement ou un avoir. Si vous ne parvenez pas à vous

- 1 ☒ J'accepte les termes du contrat de licence
☐ Je n'accepte pas les termes du contrat de licence.

Exchange

suivant 2

Choisir **Utiliser les paramètres recommandés** et faire **Suivant**

Sélectionner **Rôle de boîte aux lettres** (facultatif cocher la case Installer automatiquement les rôles et les fonctionnalités Windows Server requis pour Exchange Server) et cliquer sur le bouton suivant

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 MISE À JOUR CUMULATIVE 1

? ✕

Sélection du rôle serveur

Sélectionnez les rôles serveur Exchange à installer sur cet ordinateur :

- 1 ☒ Rôle de boîte aux lettres
☒ Outils de gestion
☐ Rôle de transport Edge

☒ Installer automatiquement les rôles et les fonctionnalités Windows Server requis pour Exchange Server

Exchange

retour

suivant 2

Etape 8 : Cliquer sur suivant

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 MISE À JOUR CUMULATIVE 1

? X

Organisation Exchange

Spécifiez le nom de cette organisation Exchange :

First Organization

1

☐ Appliquer le modèle de sécurité des autorisations partagées Active Directory à l'organisation Exchange

Le modèle de sécurité d'autorisations partagées Active Directory est généralement utilisé par les grandes organisations qui séparent les responsabilités de gestion d'Exchange et d'Active Directory en différents groupes de personnes. L'application de ce modèle de sécurité empêche les administrateurs et serveurs Exchange de créer des objets Active Directory, tels que des utilisateurs, des groupes et des contacts. Elle les empêche également de gérer des attributs non-Exchange sur ces objets.

N'appliquez pas ce modèle de sécurité si la même personne ou le même groupe gère à la fois Exchange et Active Directory. Cliquez sur « ? » pour plus d'informations.



retour

suivant

2

Configurer la protection anti-programmes malveillant et cliquer sur suivant

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 MISE À JOUR CUMULATIVE 1

? X

Paramètres de protection anti-programmes malveillants

La recherche de programmes malveillants aide à protéger votre environnement de messagerie en détectant les messages contenant des virus ou des logiciels espions. Elle peut être désactivée, remplacée ou jumelée à d'autres services premium pour une protection multicouche.

La recherche de programmes malveillants est activée par défaut. Toutefois, vous pouvez la désactiver si vous utilisez un autre produit de recherche de programmes malveillants. Si vous choisissez de désactiver cette fonction maintenant, vous pouvez l'activer à tout moment suite à l'installation d'Exchange.

Désactiver la recherche de programmes malveillants.

☐ Oui
☒ Non

1

Un accès à Internet est nécessaire pour télécharger le dernier moteur anti-programmes malveillants et les dernières mises à jour.




retour


suivant

2

Patientez pendant les tests de préparation, cette étape vérifie que l'environnement convient à l'installation d'Exchange 2019.



Une fois les tests passés, cliquer sur installer



Patience pendant l'installation (1h30~)

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 MISE À JOUR CUMULATIVE 1

? X

Avancement du programme d'installation

Étape 10 sur 14: Rôle de boîte aux lettres : service de boîte aux lettres

13%



Une fois l'installation terminée redémarrer le serveur.

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 MISE À JOUR CUMULATIVE 1

? X

Installation terminée

Félicitations ! L'installation s'est déroulée avec succès. Pour terminer l'installation de Microsoft Exchange Server, redémarrez l'ordinateur.

Vous pouvez afficher des tâches de post-installation supplémentaires en ligne en cliquant sur le lien suivant : <https://docs.microsoft.com/Exchange/plan-and-deploy/post-installation-tasks/post-installation-tasks?view=exchserver-2019>. Vous pouvez également lancer le Centre d'administration Exchange à la fin du programme d'installation.

☐ Lancer le Centre d'administration Exchange une fois l'installation d'Exchange terminée.



Etape 9 :

Après cela, on peut accéder à l'interface web d'Exchange : <http://srvs1p2-ad1/ecp> pour les Administrateurs et <http://srvs1p2-ad1/owa> pour les utilisateurs.

On sélectionne bien le bon fuseau horaire (**UTC+01:00 Paris**)

The image shows two overlapping screenshots. The top one is the Outlook web interface with the title 'Outlook'. Below the title, it says 'Choisissez votre langue d'affichage préférée et le fuseau horaire de votre domicile ci-dessous.' There are two dropdown menus: 'Langue :' with 'français (France)' selected, and 'Fuseau horaire :' with 'Sélectionner un fuseau horaire' selected. The bottom screenshot is the 'Centre d'administration Exchange' login page. It has a blue sidebar with the Outlook logo. The main area has a login form with 'Domaine\nom d'utilisateur :' containing 'DOMAINES1P2\Administrateur', 'Mot de passe :' with masked characters, and a 'se connecter' button.

Nous allons faire remonter les utilisateurs de notre Active Directory, pour cela sélectionner la **boîte au lettres utilisateur**

The image shows the Exchange Admin Center interface. At the top, there's a blue header with 'ENTREPRISE Office 365' and 'Administrateur'. Below it, the title 'Centre d'administration Exchange' is followed by a navigation bar with 'boîtes aux lettres', 'groupes', 'ressources', 'contacts', 'boîte aux lettres partagée', and 'migration'. On the left is a sidebar with 'destinataires', 'autorisations', 'gestion de la conformité', 'organisation', and 'protection'. The main area shows a table with columns 'TYPE DE BOITE AUX LET...', 'ADRESSE DE COURRIER', and 'Administrateur'. The first row is highlighted and has a dropdown menu open showing 'Boîte aux lettres utilisateur' and 'Boîte aux lettres liée'. The 'Boîte aux lettres utilisateur' option is selected.

nouvelle boîte aux lettres utilisateur

Alias :

☒ Utilisateur existant

Parcourir...

☐ Nouvel utilisateur

Prénom :

Initiales :

Sélectionnez cette option si vous souhaitez créer une boîte aux lettres pour un compte d'utilisateur existant déjà dans Active Directory. Exchange utilisera les propriétés de ce compte pour créer la boîte aux lettres.

Ensuite, on ajoute nos utilisateurs déjà créés sur l'AD1 en utilisant le bouton **Parcourir** et en cherchant le nom de l'utilisateur associé dans l'AD1. Puis en enregistrant, les utilisateurs seront disponibles comme vu ci-dessous


[boîtes aux lettres](#) [groupes](#) [ressources](#) [contacts](#) [boîte aux lettres partagée](#) [migration](#)

+ - ✎ 🗑️ 🔍 ↺ ...

NOM D'AFFICHAGE	TYPE DE BOITE AUX LET...	ADRESSE DE COURRIER
Administrateur	Utilisateur	Administrateur@domaines1p2.local
tata	Utilisateur	tata@domaines1p2.local
toto	Utilisateur	toto@domaines1p2.local

Etape 10 :


Pour finir et vérifier que le serveur est bien fonctionnel, on passe sur l'interface utilisateur avec <http://srvs1p2-ad1/owa>



Etape Finale :

On envoie un mail de l'utilisateur sur lequel on s'est connecté ici **toto** aux autres utilisateurs ajoutés ici **tata** et **Administrateur**.

Puis en vérifiant que le mail est bien parti, on se connecte à l'une de ces deux boîtes en vérifiant que le mail est bien réceptionné.



Votre serveur Exchange est configuré !