


Procédure de Configuration d'une GPO Lecteur Réseau

DEGHAN CYRUS – S1P2

<https://cyrusdehghan60.wixsite.com/cyrusdehghanportefol>

Une GPO (Group Policy Object) de mappage de lecteurs est une politique de groupe utilisée dans les environnements Windows pour configurer l'attribution des lecteurs réseaux aux utilisateurs. Elle permet de définir des règles d'accès aux ressources partagées en affectant automatiquement des lecteurs réseau aux postes clients. Ainsi, elle centralise et facilite la gestion des connexions aux fichiers et dossiers partagés, garantissant une configuration homogène et optimisée au sein du réseau Windows.

Nous commençons par créer sur la machine AD1 les répertoires à partager. Pour l'exemple, nous allons créer 3 dossiers dans un dossier « Test GPO » (à la racine du disque du serveur) : « COMMUN » auquel d.cyrus et a.barone auront tous deux accès sans pouvoir modifier, un dossier « d.cyrus » auquel d.cyrus aura accès avec tous les droits, et « a.barone » auquel a.barone aura accès avec tous les droits.



Sur l'AD, on crée deux utilisateurs + un groupe dans lequel on rajoute ces deux utilisateurs.

Propriétés de : Arthur AB. Barone

Environnement Sessions Contrôle à distance Profil des services Bureau à distance COM+ Général Adresse Compte Profil Téléphones Organisation Membre de Appel entrant

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : a.barone @DOMAINES1P2.LOCAL

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : DOMAINES1P2\ a.barone

Horaires d'accès... Se connecter à...

☐ Déverrouiller le compte

Options de compte :

- ☐ L'utilisateur devra changer le mot de passe
- ☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe
- ☐ Le mot de passe n'expire jamais
- ☐ Enregistrer le mot de passe en utilisant un chiffrement réversible

Date d'expiration du compte

☒ Jamais

☐ Fin de : jeudi 25 décembre 2025

OK Annuler Appliquer Aide

Propriétés de : cyrus

Environnement Sessions Contrôle à distance Profil des services Bureau à distance COM+ Général Adresse Compte Profil Téléphones Organisation Membre de Appel entrant

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : D.Cyrus @DOMAINES1P2.LOCAL

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : DOMAINES1P2\ D.Cyrus

Horaires d'accès... Se connecter à...

☐ Déverrouiller le compte

Options de compte :

- ☐ L'utilisateur devra changer le mot de passe
- ☒ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe
- ☒ Le mot de passe n'expire jamais
- ☐ Enregistrer le mot de passe en utilisant un chiffrement réversible

Date d'expiration du compte

☒ Jamais

☐ Fin de : jeudi 25 décembre 2025

OK Annuler Appliquer Aide

Propriétés de : Test GPO

Général Membres Membre de Géré par



Membres :


Nom	Dossier Services de domaine Active Directory
Arthur AB. Bar...	DOMAINES1P2.LOCAL/Users
cyrus	DOMAINES1P2.LOCAL/Users
Test GPO	DOMAINES1P2.LOCAL/Users

Ajouter... Supprimer


OK Annuler Appliquer


Nous voulons partager ces dossiers en réseau aux utilisateurs concernés / groupes d'utilisateurs concernés avant de les faire remonter sur l'environnement de travail de ceux-ci via une GPO Lecteurs Mappés. Nous partageons chaque dossier avec le groupe d'utilisateur / utilisateur correspondant. Nous accordons aux groupes légitimes les droits d'accès correspondant.







Nous créons une nouvelle GPO, nous la nommons « **LECTEUR_RESEAU** », et nous la **modifions** pour lui appliquer la configuration Windows Serveur « Mappage de lecteur ».





Puis nous **créons des lecteurs** avec le chemin réseau de partage de chaque dossier créé précédemment, leur attribuant une lettre de lecteur (qui ne soit pas déjà utilisée).



Propriétés de : Z:

Général Commun

Action : Mettre à jour

Emplacement : \\SRVS1P2-AD1\D.cyrus

Reconnecter : ☒ Libeller en tant que : Cyrus

Lettre de lecteur

☐ Utiliser le premier disponible, en commençant à :

☒ Utiliser : Z

Se connecter en tant que (facultatif)

Nom d'utilisateur :

Mot de passe : Confirmer le mot de passe

Masquer/Afficher ce lecteur

☐ Aucune modification

☐ Masquer ce lecteur

☒ Afficher ce lecteur

Masquer/Afficher tous les lecteurs

☐ Aucune modification

☐ Masquer tous les lecteurs

☒ Afficher tous les lecteurs

OK Annuler Appliquer Aide

Mappages de lecteurs

Nom	Ordre	Action	Chemin d'accès
X:	1	Mettre ...	\\SRVS1P2-AD1\Commun
Y:	2	Mettre ...	\\SRVS1P2-AD1\A.barone
Z:	3	Mettre ...	\\SRVS1P2-AD1\D.cyrus

Processing

Arrêter le traitement des éléments dans l'extension dans le cas de l'erreur : Non

Exécuter dans le contexte utilisateur : Non

Supprimer (si non appliqué) : Non

Appliquer une fois : Non

Filtré directement : Non

Description

Aucune description fournie.

Nous ajoutons les utilisateurs et groupes d'utilisateurs sur lesquels nous voulons voir la GPO s'appliquer au filtre de sécurité de la GPO.

Puis nous lions également cette GPO au domaine local « DOMAINES1P2.local » afin

Lecteurs Réseaux

Étendue Détails Paramètres Délégation

Liaisons

Afficher les liaisons à cet emplacement : DOMAINES1P2.LOCAL

Les sites, domaines et unités d'organisation suivants sont liés à cet objet GPO :

Emplacement	Appliqué	Lien activé	Chemin d'accès
DOMAINES1P2.LOCAL	Oui	Oui	DOMAINES1P2.LOCAL

Filtrage de sécurité

Les paramètres dans ce GPO s'appliquent uniquement aux groupes, utilisateurs et ordinateurs suivants :


Nom

- Arthur AB. Barone (a.barone@DOMAINES1P2.LOCAL)
- cyrus (D.Cyrus@DOMAINES1P2.LOCAL)
- Test GPO (DOMAINES1P2\Test GPO)
- Utilisateurs authentifiés

Ajouter... Supprimer Propriétés


On tape la commande gpupdate /force sur le CMD, pour mettre à jour la stratégie.

Pour tester le fonctionnement des lecteurs, on se connecte à la machine client avec un des deux comptes user et on check l'explorateur de fichiers.



(compte connecté : a.barone)

On essaye de créer un nouveau dossier dans le répertoire « Cyrus », pour checker les droits du compte sur le répertoire.



Le compte user a.barone ne peut bel et bien pas modifier le répertoire de Cyrus. La GPO est fonctionnelle.