10. 포트폴리오 만들기 (1)

제조 바이브코딩 프로토타입 캠프





시작하기

학습 목표





시작하기



1. 프로젝트가 여러 파일·폴더로 이뤄지는 구조를 이해한다.

2. 나를 소개하는 포트폴리오를 만들고, design.md로 디자인을 잡아 완성도를 높인다.


폴더와 모듈화

웹사이트에 기능이 많아지면?



index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>포춘쿠키 🥠 </title>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h1 class="title">오늘의 행운을 확인해보세요!</h1>
        <div class="cookie" id="cookie">
            <div class="cookie-left"></div>
            <div class="cookie-right"></div>
            <div class="message" id="message"></div>
        </div>
        button id="openBtn" class="btn">포춘쿠키 열기</button>
    </div>

<style>
  /* 기본 스타일 */
  body { background: #fff3e0;  font-family: 'Noto Sans KR', sans-serif;  }

  .container { display;  flex-direction: column;  align-items: center;justify-content: center;
    height: 100vh;  }

  .cookie { pesition: relative;width: 200px; height: 200px;  cursor: pointer;  }

  .cookie-left, .cookie-right {  position: absolute;  }
    top: 0; 50%;  height: 100%; background: #ffc107;  border-radius: 100px 0% 0%sfopx; 10Opxiom; } transition: transform 0.5s ease;
...
</style>

<script>
  // 포춘쿠키 클릭 이벤트
  document.getElementById('openBtn').addEventListener('click', openCookie);
  function openCookie() {
    // 쿠키 열기 애니메이션
    document.getElementById('cookie').classList.add('open');
    showMessage();
  }
  // 명언 표시
  function showMessage() {  '오늘의 작은 노력이 내일의 큰 기쁨이 됩니다.', '행운은 준비된 사람에게 찾아옵니다.', '포기하지 마세요. 좋은 일이 생길 거예요!', ...  }
    const random = Math.floor(Math.random() * quotes.length);
    document.getElementById('message').innerText = quotes[random];
  }
  // 효과음 재생
  function playSound() {  const audio = new Audio('sound/open.mp3'); audio.play(); }
  // 랭킹 저장
  function saveRanking(score) {  ...  }
  // 공유, 데이터 분류, 공유 등 다양한 기능.
  function changeneme(){
  function shareResult() {  ...  }
  ,
</script>
</body>
</html>
```



폴더와 모듈화

웹사이트에 기능이 다양해지고 코드가 늘어날수록 내용이 엉키지 않게 관리가 필요합니다.
그래서 역할별로 파일을 나눠 관리해요.

프로젝트의 구조





폴더와 모듈화




하나의 웹은 여러 파일이 폴더 안에 모여 만들어집니다.

화면(HTML)·꾸밈(CSS)·동작(JS)에 이미지 폴더까지, 역할별로 정리되어 있는 구조를 확인할 수 있습니다.

폴더 구조가 명확해야 하는 이유






파일이 많아질수록 각 파일의 역할과 위치를 명확히 구조화하는 것이 중요합니다.
잘못된 수정이나 정보 노출을 예방하고, 작업 효율과 유지보수에도 큰 차이를 만듭니다



프론트엔드 vs 백엔드




웹은 크게 프론트엔드와 백엔드 두 영역으로 나뉩니다.

프론트엔드는 사용자가 마주하는 화면을, 백엔드는 뒤에서 데이터를 처리·저장하는 서버 영역을 말합니다.

3단 폴더 구조







폴더와 모듈화

프로그램의 규모가 커지면 화면(client)·처리(server)·공통(shared) 세 폴더로 나누어 관리합니다.
예를 들어 비밀번호 같은 민감 정보는 server 폴더 안에만 둬서 외부 노출을 방지합니다.


모듈화란?



이처럼 기능과 역할에 따라 파일을 나누어 관리하는 것을 '모듈화'라고 합니다.
물건을 서랍별로 정리하면 찾기 쉽듯이,
파일도 역할별로 분리하면 필요한 부분만 빠르게 찾아 수정할 수 있습니다.

모듈화 프롬프트






모듈화를 위한 프롬프트를 작성하여 폴더의 구조를 정리해봅니다.




포트폴리오
설계

포트폴리오란?



'내가 어떤 사람이고 무엇을 할 수 있는지'를 보여주는 **포트폴리오** 페이지를 만들어봅니다.

포트폴리오 구성



포트폴리오에는 자기소개, 관심 분야, 할 수 있는 것, 프로젝트 작업물, 연락처 등을 담습니다.

AI 역할 나누기



‘기획자 AI’로 무엇을 만들지를 정의한 prd.md 문서를 작성하고,
‘디자이너 AI’로 어떻게 꾸밀지 설계한 design.md 문서를 작성해봅니다.

기획자 AI – PRD 만들기





너는 포트폴리오 전문 기획자야. 아래 [요구사항]을 바탕으로 개인 포트폴리오 웹사이트의 prd를 초보자도 이해할 수 있게 구체적으로 작성해줘. 더 정할 부분이 있으면 완성하기 전에 먼저 나에게 질문해줘. 결과는 그대로 파일로 저장할 수 있게 마크다운(prd.md) 형식으로 작성하고 폴더명은 portfolio로 해줘.

[요구사항]

- 목적:
- 보여줄 대상:
- 나에 대해(이름·관심 분야·할 수 있는 것):
- 꼭 들어갈 섹션: 나만 편집가능한 자기소개란, 작업물 페이지


PRD 작성을 위한 프롬프트를 작성합니다.

요구사항의 내용을 자신만의 스타일로 채워보세요.



기획자 AI – PRD 만들기








AI의 질문에 답하면서 PRD의 구성을 만들어갑니다.

기획자 AI – PRD 만들기











포트폴리오 설계

portfolio 폴더에 prd.md 파일이 생성된 것을 확인합니다.

기획자 AI – PRD 만들기





수정하고 싶은 부분을 드래그하여 Chat 버튼을 누르면
해당 부분을 정확히 지정하여 프롬프트를 작성할 수 있습니다.

디자이너 AI – 화면 디자인하기



Antigravity 프롬프트 예시

너는 프론트엔드 개발 역량을 갖춘 UI/UX 디자인 전문가야.
아래 [요구사항]을 바탕으로 @prd.md 내용의 디자인 가이드를 만들어 줘. 더 필요한 정보가 있으면 먼저 나에게 질문해줘. 결과는 마크다운 형식으로 작성해서 'design.md' 파일로 생성해줘.

[요구사항]
메인 테마 컬러/ 서브 컬러/ 버튼 크기 등 다양한 디자인 요소의 가이드를 만들어 줘.

포트폴리오 화면 디자인을 위한 프롬프트를 작성합니다.


프롬프트창에 @를 입력하면 해당 폴더에 있는 파일을 언급할 수 있습니다.



10차시_ 포트폴리오 만들기 (1)

디자이너 AI – 화면 디자인하기






```
# UI/UX 디자인 가이드라인 (Design System Guide)
## 프로젝트명: 직코의 Arduino & 바이브코딩 포트폴리오
**작성일:** 2026년 7월 6일
**디자이너/개발자:** UI/UX 디자인 전문가 (Antigravity)

이 가이드라인은 사용자의 디자인 선호도인 **"노란색 포인트의 또렷하고 둥글둥글한 비주얼"**과 **"귀엽고 뚜렷하며 둥근 폰트 스타일"**, 그리고 **"옐로우 네온 글로우 효과 및 인터랙티브 스크롤 애니메이션"**을 순수 HTML, CSS 환경에서 쉽게 구현할 수 있도록 설계된 디자인 시스템 가이드입니다.

---

## 1. 디자인 컨셉 (Design Concept)

> **"Playful Tech & Golden Yellow"**
> 아두이노 하드웨어와 바이브코딩의 지적인 이미지를 무겁고 차갑게 풀어내지 않고, **선명한 골든 옐로우 컬러**와 **둥글둥글하고 볼륨감 있는 UI 컴포넌트**를 사용하여 친근하면서도 개성 넘치고 또렷한 인상을 줍니다.
> 대비(Contrast)를 확실하게 주어 어두운 배경 속에서 노란색 포인트가 강하게 눈에 띄며, 호버 시 전구가 켜지듯 빛나는 효과를 연출합니다.

---

## 2. 컬러 시스템 (Color System)

순수 CSS에서 쉽게 불러와 쓸 수 있도록 설정된 CSS 변수(Variables) 목록입니다.

| 역할 | 컬러명 | HEX 코드 | 디자인 적용 대상 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **메인 포인트 (Primary)** | Golden Yellow (골든 옐로우) | `#E5A91A` | 로고, 주요 버튼, 호버 테두리, 강조 텍스트 |
| **서브 포인트 (Secondary)** | Arduino Teal (아두이노 틸) | `#00979D` | 2차 강조 태그, 아두이노 관련 요소 및 서브 강조 |
| **어두운 배경 (Background)** | Deep Charcoal (딥 차콜) | `#121212` | 전체 웹사이트 메인 배경색 (노란색과 최상의 대비) |
| **컴포넌트 배경 (Surface)** | Dark Slate (다크 슬레이트) | `#1E1E1E` | 프로필 카드, 프로젝트 카드, 문의 폼 입력란 배경 |
| **기본 본문 텍스트 (Text Main)** | Pure White (화이트) | `#FFFFFF` | 또렷한 가독성을 위한 메인 텍스트 |
| **부제목/설명 (Text Muted)** | Cool Gray (쿨 그레이) | `#A0A0A0` | 카테고리 태그 및 설명문 텍스트 |

### CSS 변수 정의 예시 (`:root`)
```css
:root {
  --color-primary: #E5A91A;
  --color-secondary: #00979D;
  --color-background: #121212;
  --color-surface: #1E1E1E;
  --color-text-main: #FFFFFF;
  --color-text-muted: #A0A0A0;
  --glow-primary: rgba(229, 169, 26, 0.4);
}
```





포트폴리오
설계

design.md 파일을 확인하여 수정하고 싶은 부분을 수정합니다.
```

디자이너 AI – 화면 디자인하기




https://wepplication.github.io/tools/colorPicker/

HTML 색상표를 활용하여 원하는 색상의 색상코드를 확인할 수 있습니다.

디자이너 AI – 화면 디자인하기








design.md를 바탕으로 예상 디자인을 확인하는 프롬프트를 작성합니다.

디자이너 AI – 화면 디자인하기




생성된 이미지를 참고하여 수정사항을 요청합니다.

이미지 생성 결과는 실제 구현되는 포트폴리오와 완전히 동일하지는 않으니, 참고용으로 활용합니다.

10차시_ 포트폴리오 만들기 (1)

디자이너 AI – 화면 디자인하기



어느 정도 UI가 완성 되었다면, 데모 페이지를 만들어봅니다.

포트폴리오 설계

UI 구현 및 화면 테스트하기



Antigravity 프롬프트 예시

너는 시니어 프론트엔드 엔지니어이자 UI 디자이너야. design.md를 이용해서 디자인을 만드려고 하는데, 먼저 전체 프로젝트 테마에 맞춰서 컴포넌트를 만들어 줘.
- 재사용할 수 있도록 컴포넌트를 파일별로 나누어 줘.
- 모든 주석은 한글로 작성해 줘.


컴포넌트를 구현하기 위한 프롬프트를 작성합니다.



10차시_포트폴리오 만들기 (1)

UI 구현 및 화면 테스트하기





📦 생성된 컴포넌트 목록 및 구조


1. **공통 네비게이션 바 컴포넌트:**
   - JS Navbar.js - 상단 로고, 링크 구성, 그리고 둥글둥글한 Admin 버튼을 렌더링합니다.
2. **자기소개 프로필 컴포넌트:**
   - JS Profile.js - Jikko님의 이름과 관심 분야(아두이노, 바이브코딩), 기술 스택(Skills) 카드를 렌더링합니다.
3. **작업물(프로젝트) 카드 컴포넌트:**
   - JS ProjectCard.js - 썸네일 이미지, 제목, 설명, 아두이노 틸색 기술 태그, 그리고 굵은 테두리의 상세 보기 버튼으로 구성됩니다.
4. **문의 연락처 폼 컴포넌트:**
   - JS ContactForm.js - 방문자가 이름, 이메일, 본문을 작성해 메일을 전송할 수 있는 굵직굵직하고 시인성 높은 입력 폼 영역입니다.
5. **작업물 상세 모달 팝업 컴포넌트:**
   - JS Modal.js - 카드를 클릭하면 나타나는 오버레이 화면으로 기획서의 유튜브 데모 임베드 재생, 깃허브 아웃링크 연동 스펙이 적용되어 있습니다.
6. **전체 공통 스타일시트:**
   - { } style.css - `design.md`의 골든 옐로우(`#E5A91A`), 아두이노 틸(`#00979D`), 소프트 크림(`#FAF9F6`), 굵은 윤곽선(`border: 3px solid #121212`), 꾹 눌리는 입체적 하드 그림자 효과가 CSS Variables 기반으로 정밀 정의되어 있습니다.

컴포넌트 폴더에 파일들이 생긴 것을 확인합니다.



포트폴리오 설계

UI 구현 및 화면 테스트하기



컴포넌트는 프로그램이나 화면을 구성하는 작은 부품입니다.
버튼, 검색창, 메뉴처럼 각각의 요소를 따로 만들어두고, 필요에 따라 조립하여 사용합니다.

UI 구현 및 화면 테스트하기



Antigravity 프롬프트 예시

컴포넌트별로 디자인을 확인해볼 수 있는 데모 페이지를 만들어서 열어줘.

컴포넌트의 디자인을 확인할 수 있는 데모 페이지를 만들어봅니다.



10차시_ 포트폴리오 만들기 (1)

UI 구현 및 화면 테스트하기







포트폴리오
설계

데모 페이지에서 컴포넌트별 디자인을 검토합니다.


포트폴리오
레이아웃 제작

포트폴리오 초안 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

@prd.md 에서 설명하는 포트폴리오의 레이아웃을
컴포넌트를 이용해 만들어 줘.
그리고 제대로 동작하는지 테스트해 줘.
디자인은 @design.md를 참고해줘.




포트폴리오
레이아웃 제작

지금까지 만든 prd.md, design.md, 컴포넌트들을 활용하여 포트폴리오 초안을 제작해봅니다.

10차시_ 포트폴리오 만들기 (1)


포트폴리오 초안 만들기



데모페이지와 마찬가지로 기능과 디자인을 검토하며 수정을 계속합니다.

포트폴리오
레이아웃 제작

포트폴리오 초안 만들기



코드를 수정한 후에는 웹페이지에서 Ctrl+F5 키를 눌러 강제 새로고침한 뒤,
변경 내용이 정상적으로 적용되었는지 확인합니다.

포트폴리오 초안 만들기



2. 정리 완료된 Jikko 포트폴리오 폴더 구조

위 모던 아키텍처 규칙을 그대로 적용하여 다음과 같이 폴더 구조를 개편하였습니다.

```
portfolio/
├── index.html            (메인 웹 진입점 - 배포를 위해 루트 유지)
├── demo.html             (UI 컴포넌트들을 확인하는 데모 페이지)
├── prd.md                (제품 요구사항 정의서)
├── design.md             (디자인 가이드라인)
└── src/                  (개발 소스 코드 폴더)
    ├── main.js           (최종 메인 비동기 구동 JS)
    ├── demo.js           (데모 구동 전용 JS)
    ├── assets/           (정적 리소스)
    |   └── css/
    |       └── style.css (메인 통합 스타일시트)
    └── ui/               (재사용 가능한 UI 컴포넌트)
        ├── ContactForm.js
        ├── Modal.js
        ├── Navbar.js
        ├── Profile.js
        └── ProjectCard.js
```




포트폴리오
레이아웃 제작

작업이 마무리 되었으면 “폴더들을 정리해줘”라고 프롬프트를 작성하여 만들어진 파일들을 정리합니다.

10차시_ 포트폴리오 만들기 (1)

포트폴리오 초안 만들기





폴더 정리를 진행한 뒤에는 경로 오류가 발생하지 않는지 다시 한 번 실행해봅니다.



포트폴리오
레이아웃 제작

다음 시간에 만나요