# 11. 포트폴리오 만들기 (2)

제조 바이브코딩 프로토타입 캠프





시작하기

# 학습 목표










1. Supabase를 활용하여 나만 편집하는 관리자 페이지와 저장 기능을 만든다.

2. GitHub·Vercel을 활용하여 포트폴리오를 인터넷에 배포하고 내 사이트 주소(URL)를 갖는다.


버전관리와
GitHub

# 되돌리기 기능







Antigravity에서는 되돌리기 버튼을 통해 작업을 수행하기 전 상태로 돌아갈 수 있습니다.



GitHub

# 되돌리기 기능의 한계







GitHub

되돌리기 버튼만으로는 며칠 전 작업 상태로 돌아가거나 변경 이력을 추적하기 어렵습니다.
따라서 제대로 된 복구와 이력 관리를 위해서는 **버전관리**가 필요합니다.

# 버전관리란?





GitHub

**버전관리는 작업을 '저장 지점'으로 기록해두는 것입니다.**
**문제가 생겼을 때 언제든 원하는 지점으로 되돌릴 수 있어요.**

# Git이란?







Git은 내 컴퓨터(로컬)에 작업의 저장 지점을 만드는 도구입니다.


작업물에 변화가 있을 때마다 'Commit' 기능을 통해 기록을 저장합니다.

11차시_포트폴리오 만들기 (2)

# Git 설치









git-scm.com으로 접속하여 Git을 설치합니다.

# GitHub란?




Git이 컴퓨터에 저장 지점을 만드는 것이라면,

GitHub는 Git의 기록을 인터넷에 올려 보관하고 공유하는 공간입니다.

# GitHub를 사용하는 이유







GitHub에 코드를 올려두면 컴퓨터에 고장이 발생해도 작업을 복구할 수 있고,
다른 작업자들과 실시간 협업도 가능합니다.

11차시_ 포트폴리오 만들기 (2)

# GitHub 연동하기











GitHub 사이트에 접속합니다.

11차시_ 포트폴리오 만들기 (2)

# GitHub 연동하기





GitHub

**GitHub 계정이 있다면 로그인, 없다면 회원가입을 해주세요.**

# GitHub 연동하기




New repository 버튼을 클릭합니다.

GitHub

11차시_ 포트폴리오 만들기 (2)

# GitHub 연동하기



GitHub

## Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? Import a repository.
*Required fields are marked with an asterisk (*).*

1 General

Owner * hykang0626 / Repository name * portfolio

portfolio is available.

Great repository names are short and memorable. How about supreme-succotash?

Description

바이브코딩으로 만든 포트폴리오

16 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility * — Choose who can see and commit to this repository — Public

Add README — READMEs can be used as longer descriptions. About READMEs — Off

Add .gitignore — .gitignore tells git which files not to track. About ignoring files — No .gitignore

Add license — Licenses explain how others can use your code. About licenses — No license


Create repository

**portfolio 라는 이름으로 저장소를 생성합니다.**

11차시_ 포트폴리오 만들기 (2)

# GitHub 연동하기








GitHub

**연동을 위한 명령어들을 복사합니다.**

11차시_ 포트폴리오 만들기 (2)

# GitHub 연동하기



Problems Output Debug Console Terminal Ports powershell

```
PS C:\Users\PC2403\Desktop\Antigravity\portfolio> git init
>> git add .
>> git commit -m "first commit"
>> git remote add origin https://github.com/hykang0626/portfolio.git
>> git branch -M main
>> git push -u origin main
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/PC2403/Desktop/Antigravity/portfolio/.git/
warning: in the working copy of 'admin.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'demo.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'design.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'prd.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/admin.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/assets/css/style.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/demo.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/main.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/ui/AdminDashboard.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/ui/AdminLogin.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/ui/AdminProjectModal.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/ui/ContactForm.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/ui/Modal.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/ui/Navbar.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/ui/Profile.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```




GitHub

**복사한 내용을 Antigravity의 터미널 창에 붙여넣습니다.**

# GitHub 연동하기








GitHub

GitHub에 연동이 완료된 것을 확인합니다.

# Git에 Commit 하기









GitHub

Source Control 메뉴 아이콘을 클릭하여
지금까지 작업한 내용을 모두 선택 후 메시지를 작성하고, Git에 Commit 해봅니다.

# GitHub에 Push 하기





GitHub


Commit한 내용을 Github로 보내는 Push 작업을 진행합니다.

11차시_ 포트폴리오 만들기 (2)

# GitHub에 Push 하기











**Antigravity에서의 작업 내용이 GitHub에 그대로 업로드된 것을 확인합니다.**

11차시_ 포트폴리오 만들기 (2)

# GitHub에 Push 하기









**작업중 변경된 내용이 있다면 동일한 방식으로 Commit과 Push를 진행하여 GitHub에 버전을 기록합니다.**

# GitHub 작업 순서




GitHub


1
1. 파일 수정
내 컴퓨터의
프로젝트 폴더에서
코드나 파일을 수정해요.
작업하는 곳 = 내 컴퓨터 폴더
2
2. Commit
수정한 내용을
기록으로 남겨요.
Commit = 저장 기록 남기기
3
3. Push
기록한 내용을
GitHub에 올려요.
Push = GitHub에 업로드
4
4. GitHub에서 확인
인터넷 저장소에 백업되고,
다른 곳에서도
확인할 수 있어요.
GitHub = 인터넷 저장소

# GitHub 관련 용어




| 용어 | 설명 |
|---|---|
| Repository | 프로젝트를 담아두는 보관함 |
| Local | 내 컴퓨터에 있는 프로젝트 폴더 |
| Remote | GitHub에 있는 인터넷 저장소 |
| Commit | 지금 상태를 저장 기록으로 남기는 것 |
| Push | 내 컴퓨터의 기록을 GitHub에 올리는 것 |
| Pull | GitHub의 최신 내용을 내 컴퓨터로 가져오는 것 |
| Clone | GitHub 저장소를 처음 내 컴퓨터로 복사하는 것 |




관리자 페이지

11차시_ 포트폴리오 만들기 (2)

# 관리자 페이지 만들기





관리자 페이지

**기존 포트폴리오는 소개글을 수정하거나 작업물을 추가하기 위해서 코드를 수정해야 합니다.**
**매번 코드 수정 없이도 작업할 수 있도록 관리자 페이지를 제작해봅니다.**

11차시_ 포트폴리오 만들기 (2)

# 관리자 페이지의 필요성







관리자 페이지

**관리자 페이지는 '내용을 편집하기 위한 별도의 화면'입니다.**

**방문자가 보는 화면과 고치는 화면을 분리하여 방문자가 실수로 내용을 변경하는 것을 방지합니다.**

# 관리자 페이지 만들기










PRD에 관리자 페이지에 대한 내용을 추가합니다.

# 관리자 페이지 만들기






관리자 페이지 제작을 위한 프롬프트를 작성합니다.




관리자 페이지

11차시_ 포트폴리오 만들기 (2)

# 관리자 페이지 만들기









관리자 페이지

**관리자 페이지가 잘 실행되는지 접속하고, 추가한 내용이 공개 페이지에 반영되는지 확인합니다.**



데이터베이스

# 로컬 스토리지란?




관리자 페이지에서 저장한 내용은 로컬 스토리지에 저장되어
새로고침을 하거나 브라우저를 껐다 켜도 내용을 확인할 수 있습니다.


# 로컬 스토리지란?




데이터베이스

로컬 스토리지란 인터넷 브라우저(크롬 등) 안에 사용자의 데이터를 저장할 수 있는 공간입니다.

# 로컬 스토리지의 한계




**로컬 스토리지에 저장한 데이터는 해당 브라우저에만 보관됩니다.**
**따라서 다른 기기로 접속하면 저장한 내용을 확인할 수 없습니다.**

데이터베이스

# 데이터베이스란?




데이터베이스(DB)란 여러 사용자가 함께 사용하는 데이터를 저장하는 공유 공간입니다.
데이터를 데이터베이스에 저장하면 누가 어디서 접속하든 같은 내용을 확인할 수 있습니다.

# Supabase란?









데이터베이스


Supabase는 데이터베이스와 로그인 등 백엔드 기능을 쉽게 구축할 수 있도록 도와주는 서비스입니다.

11차시_ 포트폴리오 만들기 (2)

# Supabase 연동









데이터베이스

Supabase 홈페이지에 접속하여 GitHub 계정으로 회원가입을 진행합니다.

11차시_ 포트폴리오 만들기 (2)

# Supabase 연동









데이터베이스

organization을 생성합니다.

11차시_포트폴리오 만들기 (2)

# Supabase 연동









데이터베이스

## 프로젝트 생성을 시작합니다.

# Supabase 연동









데이터베이스

**프로젝트명을 portfolio로 작성하고, GitHub 포트폴리오 저장소와 연결합니다.**

# Supabase 연동









데이터베이스


**비밀번호를 설정하고, 프로젝트를 생성합니다.**

11차시_ 포트폴리오 만들기 (2)

# Supabase 연동









데이터베이스

**만들어진 프로젝트의 URL과 API Key를 복사합니다.**

# Supabase 연동






Supabase 연동을 위한 프롬프트를 작성합니다.



데이터베이스

11차시_ 포트폴리오 만들기 (2)

# Supabase 연동



⚠️ 마지막 1단계: Supabase 테이블 생성 (필수)

현재 코드가 데이터베이스 서버와 연결은 되었으나, **Supabase 내부에 아직** `profile`**(자기소개)과** `projects`**(작업물) 테이블(표)이 만들어지지 않아** 저장 시 오류가 나고 로컬 임시 데이터로만 작동하고 있습니다.
이를 해결하기 위해 아래 단계를 진행해 주세요.

1. **Supabase 대시보드** 화면 좌측 메뉴에서 💬 **SQL Editor** 메뉴를 클릭합니다.
2. `[New query]` 버튼을 클릭합니다.
3. 아래의 SQL 코드를 **전체 복사**하여 에디터 창에 붙여넣습니다.
4. 우측 하단의 `[Run]` 버튼을 클릭합니다.

sql

```sql
-- 1. profile 테이블 생성 (자기소개 데이터용)
create table profile (
  id integer primary key default 1,
  name text not null,
  interests text[] not null,
  skills text[] not null,
  bio text not null
);

-- 2. projects 테이블 생성 (작업물용)
create table projects (
  id bigint primary key generated always as identity,
  title text not null,
  summary text not null,
  tags text[] not null,
  image_url text,
  video_url text,
  link_github text,
  link_demo text,
  description text not null,
  created_at timestamp with time zone default timezone('utc'::text, now()) not null
);

-- 3. 초기 프로필 데이터 1개 삽입
insert into profile (id, name, interests, skills, bio)
values (
  1,
  'Jikko',
```




데이터베이스

**AI가 만들어준 Supabase용 코드를 확인합니다.**

11차시_ 포트폴리오 만들기 (2)

# Supabase 연동






Supabase의 SQL Editor를 클릭합니다.



데이터베이스

11차시_ 포트폴리오 만들기 (2)

# Supabase 연동









데이터베이스

**Antigravity에서 만든 코드를 붙여넣고, Run 버튼을 클릭하면 연동이 완료됩니다.**

11차시_ 포트폴리오 만들기 (2)

# Supabase 연동




데이터베이스

**관리자 페이지에서 추가한 내용이 공개 페이지에 반영되는지 확인합니다.**

# 다음 시간에 만나요