13. 창업 성향 테스트 만들기

제조 바이브코딩 프로토타입 캠프





시작하기

학습 목표







1. 사용자의 선택을 점수로 모아 결과로 분기하는 로직을 이해한다.

2. 기획자·디자이너 AI로 설계해 창업 성향 테스트를 만들고 포트폴리오에 연결한다.


프로젝트 세팅

13차시_ 창업 성향 테스트 만들기

창업 성향 테스트 만들기







프로젝트 세팅

질문에 답하면 답변을 분석해 사용자와 어울리는 창업 유형을 알려주는

창업 성향 테스트 웹사이트를 만들어봅니다.

Antigravity 프로젝트 세팅







personality-test


프로젝트를 위한 폴더를 생성합니다.

13차시_ 창업 성향 테스트 만들기

Antigravity 프로젝트 세팅








프로젝트 세팅

새로 만든 폴더에서 작업을 시작합니다.

13차시_창업 성향 테스트 만들기

GitHub 저장소 생성








프로젝트 세팅

프로젝트를 위한 GitHub 저장소를 생성합니다.

13차시_창업 성향 테스트 만들기

GitHub 저장소 생성








프로젝트 세팅

프로젝트를 위한 GitHub 저장소를 생성합니다.

13차시_ 창업 성향 테스트 만들기

GitHub 저장소 생성







프로젝트 세팅

코드를 복사하여 Antigravity 터미널에 붙여넣으면 GitHub 연동이 완료됩니다.


테스트
기획하기

창업 유형 구성하기



창업 성향 테스트의 결과 유형을 어떻게 구성하면 좋을지 정해봅니다.

기획서 초안 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

너는 대학생 창업 교육 전문 기획자야. 아래 [요구사항]을 바탕으로 창업 성향 테스트 웹사이트의 PRD를 초보자도 이해할 수 있게 작성해줘. 더 정할 부분이 있으면 완성하기 전에 먼저 나에게 질문해줘. 결과는 그대로 저장할 수 있게 마크다운(prd.md) 형식으로 작성해줘.

[요구사항]

- 목적 및 대상: 창업 캠프에 참여한 대학생들이 자신의 창업 성향을 확인할 수 있는 테스트 제작
- 테스트 방식: 창업 성향을 알아볼 수 있는 상황들을 질문으로 제시하고 선택 결과에 따라 최종 유형 결정
- 결과 유형: 아이디어형, 제작형, 전략형, 협업형, 분석형, 실행형 등



테스트 기획하기

창업 성향 테스트의 기획 내용을 프롬프트로 작성합니다.

기획서 초안 만들기



```
48
49    #### ② 테스트 진행 페이지 (Test Page)
50    - **질문 출력 영역**: 한 번에 하나의 질
51    - **선택지 (2~3개)**: 대학생들이 창업
52    - **진행 상황 바 (Progress Bar)**: 현
53    - **인터랙션**: 선택지를 클릭하면 부드러
54
```

```
prd.md #L51 선택지를 3~4개로 바꿔줘
+ Gemini 3.5 Flash (Medium)
```

```
76  | 유형명 | 한 줄 정의 | 추천 스타트업 역할 | 특징 (요약) |
77  | :--- | :--- | :--- | :--- |
78  | **💡 아이디어형** | 세상을 바꾸는 혁신적 발상가 | CPO (제품 기획), 서비스 기획자
    구상하는 데 능함. |
79  | **🛠️ 제작형** | 아이디어를 실물로 만드는 메이커 | CTO (기술 책임), 개발자, 디자
    직접 구현해 내는 실천가. |
80  | **📈 전략형** | 시장을 분석하고 방향을 잡는 나침반 | CEO (대표), 비즈니스 디벨로
    치밀하게 설계하는 브레인. |
81  | **🤝 협업형** | 팀의 결속력을 높이는 윤활유 | CMO (마케팅), 대외협력, HR | 뛰어
    네트워크를 확장함. |
82  | **📊 분석형** | 리스크를 감지하고 검증하는 방패 | CFO (재무), 데이터 분석가 |
    지표를 관리함. |
83  | **⚡ 실행형** | 망설임 없이 고객을 만나는 돌격대장 | COO (운영 책임), 세일즈,
    피드백을 받아 서비스를 피벗함. |
```

Chat Ctrl+L ...

```
prd.md #L76-83 유형에 해당하는 실제
인물도 같이 소개해줘
```

만들어진 PRD 초안을 검토하고, 필요한 부분을 수정·보완합니다.



화면 흐름 파악하기



Antigravity 프롬프트 예시

테스트 진행 과정을 확인할 수 있도록 PRD에 화면 흐름에 대한 내용을 추가하고, Mermaid 순서도 코드도 같이 만들어줘.

테스트 진행 과정을 한눈에 파악할 수 있도록 프롬프트를 작성합니다.

13차시_ 창업 성향 테스트 만들기

화면 흐름 파악하기



```
#### 1) 화면별 사용자 행동 및 시스템 반응 (Step-by-Step Flow)
1. **[화면 1] 메인/시작 화면 (Intro)**
   - **사용자**: 서비스 목적과 소개글을 확인하고, **'테스트 시작하기'** 버튼을 클릭합니다.
   - **시스템**: 문항 데이터와 유형별 점수 변수를 초기화하고 1번 질문 화면으로 부드럽게 이동합니다.
2. **[화면 2] 테스트 진행 화면 (Test: 12개 질문 반복)**
   - **사용자**:
     - 매 화면 제공되는 질문을 읽고 **3~4개의 선택지 중 자신에게 가장 어울리는 것**을 클릭합니다.
     - 답변을 잘못 선택했거나 수정하고 싶다면 화면 하단의 **'이전 질문' 버튼**을 클릭하여 직전 질문 단계로 돌아갈 수 있습니다.
   - **시스템**:
     - 사용자가 답변을 선택하면 해당 선택 이력을 저장하고 다음 문항으로 이동합니다.
     - 사용자가 '이전 질문' 버튼을 누르면 직전 질문 화면으로 되돌아가며, 해당 문항의 이전 답변 기록을 삭제/취소합니다.
     - 진행 상황 바(Progress Bar)를 업데이트하여 현재 위치(`현재 문항 수 / 12`)를 시각적으로 보여줍니다.
     - 페이드아웃 및 페이드인 애니메이션 효과와 함께 문항을 렌더링합니다.
     - 12번째 문항 답변이 완료되면 결과 연산 처리를 시작하며 분석 화면으로 이동합니다.
3. **[화면 3] 결과 분석 로딩 화면 (Loading)**
   - **사용자**: 결과를 기대하게 만드는 로딩 메시지(*"*당신의 창업 DNA를 분석하는 중입니다...*"*)와 함께 애니메이션을 감상합니다.
   - **시스템**: 1.5초~2초간 대기하며 사용자 응답 데이터를 집계하여 가장 높은 점수를 얻은 최종 유형을 도출합니다. (동점 발생 시 내부 우선순위 정책에 따라 1순위 유형 지정)
4. **[화면 4] 결과 보기 화면 (Result)**
   - **사용자**: 자신의 창업 성향 분석 카드, 롤모델 정보, 보완할 점, 추천 역할을 확인하고, 자신과 시너지를 낼 수 있는 **'환상의 파트너(궁합)' 유형**을 확인합니다.
   - **액션**: '테스트 다시 하기'를 눌러 재시작하거나, '링크 복사'를 통해 팀 빌딩 게시판이나 SNS에 본인의 결과를 공유합니다.
```

```
#### 2) 상세 테스트 프로세스 순서도 (Flowchart)
```mermaid
flowchart TD
    Start([테스트 시작]) --> IntroPage["메인 화면: 진입 및 소개"]
    IntroPage -->|테스트 시작 버튼 클릭| InitTest["테스트 데이터 초기화: 문항 인덱스 N=1, 답변 배열 userAnswers=empty"]

    InitTest --> ShowQ["질문 화면: N번째 질문 & 선택지 표시"]

    ShowQ -->|선택지 클릭| SelectAns["답변 기록: userAnswers[N] = 선택지 인덱스"]
    SelectAns --> CheckLast{"N = 12 마지막 문항인가?"}

    CheckLast -->|No| NextQ["N = N + 1 & Progress Bar 업데이트"]
    NextQ --> ShowQ

    ShowQ -->|이전 질문 버튼 클릭| GoBack{"N > 1 인가?"}
    GoBack -->|Yes| DecQ["N = N - 1 & userAnswers[N] 삭제"]
    DecQ --> ShowQ
    GoBack -->|No: 1번 문항| ShowQ

    CheckLast -->|Yes| Loading["로딩 화면: '창업 DNA 분석 중...' 애니메이션 2초 작동"]
    Loading --> CalcScore["배열 userAnswers를 순회하여 유형별 점수 합산"]
    CalcScore --> DetermineType["점수 최댓값 유형 결정<br>동점 발생 시 우선순위에 따라 선정"]
    DetermineType --> ShowResult["결과 화면: 나의 유형 정보 & 환상의 파트너 궁합 출력"]

    ShowResult --> Share[카카오톡 공유 / 링크 복사]
    ShowResult --> Retry[테스트 다시 하기] --> InitTest
```
```



테스트
기획하기


PRD에 화면 흐름에 대한 내용과 순서도 코드가 추가된 것을 확인합니다.

13차시_ 창업 성향 테스트 만들기

화면 흐름 파악하기











테스트
기획하기

Mermaid 에디터에 코드를 붙여넣어 테스트의 진행 흐름을 확인합니다.

화면 흐름 파악하기





테스트 진행 흐름을 검토하고 추가해야할 기능이 있다면 보완합니다.

13차시_ 창업 성향 테스트 만들기

기획 마무리하기



Antigravity 프롬프트 예시

추가로 좋은 아이디어가 있으면 추천해줘.

📊 개인화 및 분석 콘텐츠 중심 제안 요약

1. 📈 **창업 성향 육각형 레이더 차트 (Radar Chart)**
   - 단순히 최종 1위 유형만 보여주는 것에서 벗어나, 6가지 성향 영역(`기획`, `구현`, `분석`, `리스크`, `소통`, `실행`)에 대한 본인의 점수를 육각형 차트로 시각화하여 내가 '올라운더'인지 '스페셜리스트'인지 시각적으로 보여줍니다.
2. 💡 **맞춤형 비즈니스 모델(BM) & 성장 콘텐츠 추천**
   - **찰떡 BM 추천**: 사용자의 성향 조합에 맞춰 가장 성공 확률이 높은 스타트업 업종(예: 실행형+제작형 조합은 빠른 시장 검증이 가능한 *플랫폼/커머스*, 분석형+전략형 조합은 정교한 설계가 중요한 *B2B SaaS* 등)을 매칭해 줍니다.
   - **약점 극복 도서 & 아티클**: 보완이 필요한 부분을 채울 수 있는 실천 팁과 맞춤 도서(예: 《린 스타트업》 등)를 개인 맞춤형으로 큐레이션합니다.
3. 👾 **롤모델 AI 멘토와의 가상 대화 (AI 데모)**
   - 결과 카드에 나온 롤모델(예: 스티브 잡스, 일론 머스크 등)의 페르소나를 지닌 가벼운 AI 챗봇 영역을 제공하여, 사용자가 창업 아이디어를 한 줄 입력하면 해당 롤모델의 스타일로 통찰력 있는 한마디 피드백을 받아볼 수 있게 합니다.
4. 🔊 **청각적 인터랙션 (Auditory UX)**
   - 메인 화면 진입 시의 비장한 사운드, 질문을 클릭할 때의 가벼운 햅틱 비프음, 결과 페이지 완성 시의 웅장한 팡파르 효과를 제공하여 게임을 즐기는 듯한 뛰어난 감각을 선사합니다.



테스트 기획하기

디자인 작업에 앞서 더 추가하면 좋을 기능을 추천 받고, 필요한 내용을 기획서에 반영합니다.


테스트
디자인하기

디자인 가이드 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

너는 프론트엔드 개발 역량을 갖춘 UI/UX 디자인 전문가야.
아래 [요구사항]을 바탕으로 @prd.md 내용의 디자인 가이드를
만들어 줘. 더 필요한 정보가 있으면 완성하기 전에 먼저 나에게
질문해줘. 결과는 마크다운(design.md) 형식으로 작성해줘.

[요구사항]
디자인 컨셉, 컬러 시스템, 타이포그래피, 버튼 가이드, 애니메이션 등
다양한 디자인 요소의 가이드를 만들어 줘.



테스트
디자인하기

테스트 화면 디자인을 위한 프롬프트를 작성합니다.

디자인 가이드 만들기



```
# [디자인 가이드] 창업 성향 테스트 웹사이트 (design.md)
**작성일**: 2026년 7월 13일
**디자이너**: UI/UX 디자인 전문가 & 프론트엔드 개발자
**테마**: 프리미엄 다크 모드 (Sleek Dark Mode) + 글래스모피즘 (Glassmorphism)

---

## 1. 디자인 컨셉 및 무드보드 (Design Concept)

### 1.1 핵심 무드: "Dynamic Tech-Startup Vibe"
대학생 참가자들에게 스타트업 특유의 젊고 역동적이며 전문적인 느낌을 선사합니다.
- **Dark Elegance**: 세련되고 눈이 편안한 다크 블루/다크 네이비 배경
- **Neon Accent**: 네온 블루, 퍼플, 시안 등 빛나는 포인트 컬러로 몰입감 부여
- **Glassmorphic Depth**: 반투명한 블러 유리 질감(Glassmorphism)을 사용하여 공간감과 입체감 설계
- **Emoji-Driven Visuals**: 별도의 리소스 없이 이모지와 그라데이션 광원(Glow)만으로 각 창업 성향 카드를 개성 있게 표현
```



테스트
디자인하기

만들어진 design.md의 내용을 확인합니다.

디자인 가이드 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

design.md를 바탕으로 어떤 화면이 나올지 이미지를 생성해줘.

메인 화면과 테스트 진행 화면, 결과 페이지 화면을 모두 보여줘.



테스트
디자인하기

디자인 가이드를 바탕으로 UI 디자인 방향을 참고할 수 있는 이미지를 생성합니다.

13차시_ 창업 성향 테스트 만들기

디자인 가이드 만들기



이미지를 참고하여 디자인 가이드의 내용을 수정합니다.

테스트
디자인하기

컴포넌트 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

너는 시니어 프론트엔드 엔지니어이자 UI 디자이너야.
@prd.md와 @design.md를 이용해서 웹사이트를
만들려고 하는데, 먼저 전체 프로젝트 테마에 맞춰서
컴포넌트를 만들어줘.
재사용할 수 있도록 컴포넌트를 파일별로 나눠줘.




테스트
디자인하기

디자인 가이드를 기반으로 컴포넌트를 구현하기 위한 프롬프트를 작성합니다.

13차시_ 창업 성향 테스트 만들기

컴포넌트 만들기





2. UI 컴포넌트 세트 (Components)

- **Button (공통 버튼)**
  - JS Button.js / { } Button.css: 시작(Primary), 질문 문항(Choice), 뒤로가기(Back, 비활성 상태 제어 포함), SNS/공유(Share) 버튼 스타일 및 공장 헬퍼 함수 제공
- **GlassCard (유리 질감 카드)**
  - JS GlassCard.js / { } GlassCard.css: 글래스모피즘이 적용된 컨테이너 카드로서 내부 임의 DOM 렌더링 지원 및 마우스 오버 시 상향 리프트 & 글로우(`card-glass-interactive`) 효과 내장
- **ProgressBar (진행 바)**
  - JS ProgressBar.js / { } ProgressBar.css: 질문 개수 변화에 따라 차오르는 비율과 라벨(현재/전체) 정보를 제어하는 `update(current, total)` 메서드를 탑재한 클래스 컴포넌트
- **ResultCard (결과 요약 카드)**
  - JS ResultCard.js / { } ResultCard.css: 유형명(💡아이디어형 등)에 맞춰 네온 그라데이션 글로우 테두리가 변경되며, 스타트업 추천 역할, 강점, 보완할 점 리스트 및 대표 롤모델 정보 렌더링
- **ChemistryMatch (유형 궁합 카드)**
  - JS ChemistryMatch.js / { } ChemistryMatch.css: 보완 조합 파트너의 이모지, 성향명, 시너지 시너지 효과 설명글을 감싸 표현하는 특화된 하단 궁합 매칭 카드



테스트
디자인하기

생성된 컴포넌트를 확인합니다.

컴포넌트 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

컴포넌트별로 디자인을 확인해볼 수 있는 데모페이지를
만들어서 열어줘.




테스트
디자인하기

컴포넌트별 디자인을 확인할 수 있는 데모 페이지를 만들어봅니다.

13차시_ 창업 성향 테스트 만들기

컴포넌트 만들기









테스트
디자인하기

데모페이지에서 디자인을 확인하고, 수정이 필요한 사항을 검토합니다.


테스트
구현하기

13차시_ 창업 성향 테스트 만들기

화면 구현하기



```
#### 1) 화면별 사용자 행동 및 시스템 반응 (Step-by-Step Flow)
1. **[화면 1] 메인/시작 화면 (Intro)**
   - **사용자**: 서비스 목적과 소개글을 확인하고, **'테스트 시작하기'** 버튼을 클릭합니다.
   - **시스템**: 문항 데이터와 유형별 점수 변수를 초기화하고 1번 질문 화면으로 부드럽게 이동합니다.
2. **[화면 2] 테스트 진행 화면 (Test: 12개 질문 반복)**
   - **사용자**:
     - 매 화면 제공되는 질문을 읽고 **3~4개의 선택지 중 자신에게 가장 어울리는 것**을 클릭합니다.
     - 답변을 잘못 선택했거나 수정하고 싶다면 화면 하단의 **'이전 질문' 버튼**을 클릭하여 직전 질문 단계로 돌아갈 수 있습니다.
   - **시스템**:
     - 사용자가 답변을 선택하면 해당 선택 이력을 저장하고 다음 문항으로 이동합니다.
     - 사용자가 '이전 질문' 버튼을 누르면 직전 질문 화면으로 되돌아가며, 해당 문항의 이전 답변 기록을 삭제/취소합니다.
     - 진행 상황 바(Progress Bar)를 업데이트하여 현재 위치(`현재 문항 수 / 12`)를 시각적으로 보여줍니다.
     - 페이드아웃 및 페이드인 애니메이션 효과와 함께 문항을 렌더링합니다.
     - 12번째 문항 답변이 완료되면 결과 연산 처리를 시작하며 분석 화면으로 이동합니다.
3. **[화면 3] 결과 분석 로딩 화면 (Loading)**
   - **사용자**: 결과를 기대하게 만드는 로딩 메시지(*"*당신의 창업 DNA를 분석하는 중입니다...*"*)와 함께 애니메이션을 감상합니다.
   - **시스템**: 1.5초~2초간 대기하며 사용자 응답 데이터를 집계하여 가장 높은 점수를 얻은 최종 유형을 도출합니다. (동점 발생 시 내부 우선순위 정책에 따라 1순위 유형 지정)
4. **[화면 4] 결과 보기 화면 (Result)**
   - **사용자**: 자신의 창업 성향 분석 카드, 롤모델 정보, 보완할 점, 추천 역할을 확인하고, 자신과 시너지를 낼 수 있는 **'환상의 파트너(궁합)' 유형**을 확인합니다.
   - **액션**: '테스트 다시 하기'를 눌러 재시작하거나, '링크 복사'를 통해 팀 빌딩 게시판이나 SNS에 본인의 결과를 공유합니다.
```



테스트
구현하기

PRD에 정의된 화면 흐름과 디자인 가이드를 기반으로 실제 화면을 구현해봅니다.

화면 구현하기: 시작 화면




Antigravity 프롬프트 예시

@prd.md에서 화면 흐름에 1. 시작 화면을 컴포넌트를 이용해서 만들어줘.
디자인 가이드는 @design.md 문서를 참고해줘.

테스트 시작 화면을 구현하기 위한 프롬프트를 작성합니다.



화면 구현하기: 시작 화면



시작 화면이 정상적으로 표시되는지 확인합니다.

화면 구현하기: 진행 화면



Antigravity 프롬프트 예시


@prd.md에서 화면 흐름에 2. 테스트 진행 화면을
컴포넌트를 이용해서 만들어줘.
시작 화면에서 시작하기 버튼을 누르면 테스트 진행 화면이
나오도록 해줘.
디자인 가이드는 @design.md 문서를 참고해줘.


테스트 진행 화면을 구현하기 위한 프롬프트를 작성합니다.



13차시_ 창업 성향 테스트 만들기

화면 구현하기: 진행 화면





테스트
구현하기

질문과 답변이 정상적으로 표시되는지 확인하고,
답변 선택, 버튼 및 진행바 등 테스트 진행에 필요한 기능이 올바르게 동작하는지 점검합니다.

화면 구현하기: 로딩 화면



Antigravity 프롬프트 예시

@prd.md에서 화면 흐름에 3. 로딩 화면을 컴포넌트를 이용해서 만들어줘.
모든 질문에 답변을 완료했을 때 로딩 화면이 표시되도록 만들어줘.
디자인 가이드는 @design.md 문서를 참고해줘.

로딩 화면을 구현하기 위한 프롬프트를 작성합니다.



화면 구현하기: 로딩 화면



테스트에 답변을 모두 완료한 후,
결과 분석을 위한 로딩 화면이 정상적으로 표시되는지 확인합니다.

화면 구현하기: 결과 화면



Antigravity 프롬프트 예시

@prd.md에서 화면 흐름에 4. 결과 화면을 컴포넌트를 이용해서 만들어줘.

로딩 화면이 표시된 후 결과 화면으로 넘어가도록 만들어줘.

디자인 가이드는 @design.md 문서를 참고해줘.


결과 화면을 구현하기 위한 프롬프트를 작성합니다.




13차시_ 창업 성향 테스트 만들기

화면 구현하기: 결과 화면









테스트
구현하기

로딩 화면 이후, 창업 성향 분석 결과와 유형이 정상적으로 표시되는지 확인합니다.

13차시_ 창업 성향 테스트 만들기

오류 수정 및 개선하기




💪 주요 강점

- 상상 속의 서비스 프로토타입을 실물(MVP)로 빠르게 만들어내는 메이커입니다.
- 기술적인 실현 가능성을 명확하고 객관적으로 감별할 수 있습니다.
- 복잡한 문제를 코드나 설계를 통해 단순하고 우아하게 풀어냅니다.

⚠️ 보완해야 할 점

- 시장 가치의 사전 검증보다 코딩과 설계 자체의 디테일에 매몰되기 쉽습니다.
- 팀의 장기 비즈니스 전략이나 대외 마케팅, 영업 활동에는 상대적으로 약합니다.






테스트
구현하기

화면 구현을 테스트하는 과정에서 발견한 오류나
개선이 필요한 기능이 있다면 수정을 요청합니다.

13차시_ 창업 성향 테스트 만들기

카카오톡 공유 기능 만들기



테스트 구현하기


카카오 SDK를 활용하여 테스트 결과를 카카오톡으로 공유하는 기능을 만들어봅니다.

SDK란?



SDK(Software Development Kit)는 특정 플랫폼을 개발하기 위한 도구들의 모음입니다.
카카오 SDK를 사용하면 카카오톡 API를 보다 쉽게 활용하여 프로그램을 개발할 수 있습니다.

카카오 SDK 키 발급




테스트 구현하기

카카오 Developers 사이트에 접속하여, 카카오계정으로 로그인합니다.

13차시_ 창업 성향 테스트 만들기

카카오 SDK 키 발급





테스트 구현하기

앱 메뉴로 접속하여 앱 생성 버튼을 클릭합니다.

13차시_ 창업 성향 테스트 만들기

카카오 SDK 키 발급



앱 생성

앱 이름 (필수)

personality-test

회사명 (필수)

한국항공대학교

카테고리 (필수)

라이프스타일

앱 대표 도메인

앱 정보 확인을 위한 대표 도메인 (예: https://example.com)

앱 생성 시 유의 사항

앱 정보가 정확하지 않은 경우 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.

서비스 이용이 제한되는 카테고리, 금지된 내용, 금지된 행동 관련 운영정책을 위반하지 않는 앱입니다.

취소 저장

앱 정보를 작성하여 저장합니다.



테스트
구현하기


13차시_ 창업 성향 테스트 만들기

카카오 SDK 키 발급



전체 앱 1

① APP ID 1512991 personality-test 역할 Owner



② 플랫폼 키




테스트 구현하기

생성된 앱을 클릭하여 플랫폼 키 메뉴로 접속합니다.

카카오 SDK 키 발급








테스트
구현하기


JavaScript 키 추가 버튼을 클릭합니다.

13차시_ 창업 성향 테스트 만들기

카카오 SDK 키 발급









테스트
구현하기

키 이름을 입력하여 저장하면 JavaScript 키가 생성됩니다.

발급받은 키를 복사합니다.

카카오톡 공유 기능 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

결과 페이지에 카카오톡 공유하기 버튼을 추가하고,

기능을 구현해줘.

카카오 SDK JavaScript 키는 [복사한 키] 야.

키는 소스코드에 직접 작성하지 말고 환경변수로 관리해줘.

GitHub에도 키가 그대로 업로드되지 않도록 해줘.


추후 Vercel에서 배포할거야.


카카오톡 공유 기능을 추가하기 위한 프롬프트를 작성합니다.



13차시_ 창업 성향 테스트 만들기

카카오톡 공유 기능 만들기





테스트
구현하기


카카오톡 공유 버튼이 생성된 것을 확인합니다.



배포하기

13차시_ 창업 성향 테스트 만들기

GitHub 업로드하기







현재까지의 작업 내용을 GitHub에 Push 합니다.




배포하기

13차시_ 창업 성향 테스트 만들기

Vercel로 배포하기






Vercel에서 프로젝트 추가 버튼을 클릭합니다.



배포하기

Vercel로 배포하기





창업 성향 테스트 저장소를 import 합니다.

13차시_ 창업 성향 테스트 만들기

Vercel로 배포하기








Antigravity에서 프롬프트를 작성하여 복사하거나,
프로젝트 저장 경로의 .env 파일을 열어 카카오 SDK 키를 환경변수로 등록합니다.



배포하기

Vercel로 배포하기





환경변수 등록이 완료되었으면 배포 버튼을 클릭합니다.




배포하기

13차시_창업 성향 테스트 만들기

Vercel로 배포하기





배포된 도메인을 복사합니다.



배포하기

13차시_ 창업 성향 테스트 만들기

Vercel로 배포하기








카카오 SDK JavaScript 키 정보에 도메인을 등록하고, 저장합니다.
등록된 도메인에서만 카카오톡 공유 기능을 사용할 수 있습니다.



배포하기

13차시_ 창업 성향 테스트 만들기

Vercel로 배포하기






배포된 페이지에 접속하여 구현한 기능이 모두 정상적으로 동작하는지 확인합니다.

배포하기

13차시_ 창업 성향 테스트 만들기

포트폴리오에 작업물 추가하기





제작한 창업 성향 테스트에 대한 내용을 포트폴리오 작업물 페이지에 추가해봅니다.



배포하기

다음 시간에 만나요