

목차안 내

- 1 프로젝트 개요
- 2 프로젝트 참여인원
- 3 프로젝트 일정
- 4 프로젝트 구성

- 5 프로젝트 제안/내용
- 6 구현화면
- 7 프로젝트를 마치며


프로젝트 개요

배견의 미용 및 CARE 서비스를 예약 할 수 있으며 , 애견 주인들과 소통하는 기능을 제공합니다.

Pretty Dog

☆ 애견을 위한 미용 및 목욕 등을 간편하게 예약 할 수 있는 서비스

- ☞ 일반회원이 원하는 서비스를 원하는 조건에 맞게 검색을 하여 예약을 할 수 있는 기능 제공
- ☞ 업주회원이 운영하고 있는 매장의 예약을 받을 수 있으며, 예약 관리를 할 수 있는 기능 제공
- ☞ 회원들끼리 애견에 대한 각자의 정보를 공유할 수 있는 커뮤니티 제공



프로젝트 참여인원

최영우 (팀장)

담당 파트 :


- -초기 모든 설정 분리
- -로그인.아이디 찾기.비밀번호 찾기 및 재설정
- -매장 조건 별 검색 및 필터 기능
- -매장 추가 서비스 설정
- -알림 기능 및 관심매장 관리 기능
- -게시글 및 댓글 리스트 및 삭제기능
- -예약 내역 및 상태 변경 기능
- -포인트 내역리스트 출력 , 충전 및 환전 및 환불 기능
- -관리자(신고내역 및 처리, 항목설정 ,환전처리,서비스설정,카테고리설정)



박근원 (팀원)

담당 파트 :

- -커뮤니티 게시글 및 댓글 작성 및 수정 기능
- -커뮤니티 검색기능
- -커뮤니티 사진 업로드 기능
- -커뮤니티 게시글, 댓글 신고 기능



담당 파트 :

- -트렌드 게시판 게시글 작성 및 수정 기능
- -트렌드 게시판 사진 업로드 기능
- -매장 리뷰 및 QnA 작성 기능
- -매장상세보기 페이지 구현



신현선 (팀원)

담당 파트 :

- -일반,업주 E-Mail 인증 기능을 이용한 회원가입 기능
- -개인정보 수정 기능
- -매장정보 작성 및 수정 삭제 기능
- -자신의 애견정보 등록 및 삭제 기능

이원희 (팀원)

담당 파트:

- -헤더 및 메인 페이지 구현
- -관리자(회원조회,회원포인트수정,매장통계)



장세진 (팀원)

담당 파트 :

- -캘린더 기능
- -매장의 예약 가능시간 설정 기능
- -시간에 따른 예약 비활성화 기능
- -예약하기 기능
- -포인트 결제 및 환불 기능

개요 참여인원 일정 구성 제안/내용 구현화면

프로젝트 일정

프로젝트 기간 : **2022-02-21 ~ 2022-04-01**

제안					
분석/설계					
디자인					
개발					
테스트					
	2/21~	~3/9	3/10	3/25	3/28~4/1

프로젝트 구성

제안 구분명

- 사용 툴
 - : STS, SQL Developer
- 언어
 - : JAVA, SQL, HTML, CSS, JavaScript, JSP, XML
- 기술
 - : jQuery, JSON, Ajax
- 프레임워크
 - : Spring, MyBatis
- 시스템
 - : GIT




개요

참여인원



분석/설계 : 화면기획서




- 사용 툴 : kakao Oven , Powe
- Kakao Oven 을 사용하여 파트별로 나누어 구성을 한 Power Point 로 화면으로

본석/설계:기능정의서

향	구현기능	쿼리문	담당자
		회원	
71 -	아이디와 비밀번호가 DB 에 존재여부 확인 기능		최영우
기능	일반회원, 업주회원, 관리자를 확인하는 기능	select mem_id,mem_pw,mem_rank from members where mem_id = 'adminshs' and mem_pw = '1234' and mem_state = 0;	최영우
+671	사용자가 입력한 이름, 이메일와 DB의 데이터를 비교하는 기능	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	최영우
보기	DB와 비교해서 일치하는 모든 아이디들을 찾아서 보여주는 기능	select mem_id from members where mem_name = 홈걸동' and mem_email ='gildong@gmail.com';	최영우
찾기	사용자가 입력한 아이디, 이름,이메일, 전화번호와 db 의 데이터를 비교해서 전부 일지하는 이메일을 가져오는 기능	select mem_email from members where mem_id='adminshs' and mem_name ='홍길돔'	최영우
X' I	새로 입력한 비밀번호와 입력한 비밀번호를 재확인한 내용이 일치하면 DB에 있는 비밀번호를 새로운 비밀번호로 변경하는 기능	update members set mem_pw = "12345" where mem_id = adminshs";	최영우
반회원)	id, pw, 이름, 닉네임,email, 전화번호,주소를 등록하는 기능	INSERT INTO members (mem_jd,mem_pw,mem_name,mem_nick,mem_email,mem_tel,mem_addr) VALUES ('adminisha', '1234', '홈길동','길동이고','gildong@gmail.com','010-1111-1111', 서울시 구로구');	신현선
	아이다, 닉네임 중복 체크 기능	select mem_id from members where mem_id ='adminshs'; select mem_nick from members where mem_nick ='길동이꼬;	신형선
	id, pw, 이름, 업체명(닉네임),email, 전화번호,지역를 등록하는 기능	INSERT INTO members (mem_id,mem_pw,mem_name,mem_nick,mem_email,mem_tel,mem_addr) VALUES ('adminshs', '1234', '홈길등', '결동이꼬', glidong@gmail.com', '010-1111-1111', '서울시 구로구');	신현선
(주회원)	매장 정보(매장사진3장, 간단한매장소개글, 환급 받을 계좌 번호, 사업자번호,서비스종류, 소혈견중혈견대형견을취급하는지,매장주소)를 등록할 수 있는 기능	INSERT INTO shop(busin_num,mem_id,busin_name,busin_info,busin_account,busin_area,busin_likes) VALUES (220-878-8770',badminshs','뮤티독','강아지 스타일링 해드려요','111-22345-32-45','서울시 구로구 가산동','3');	신현선
	아이디, 업체명 중복 체크 기능	select mem_id from shop where mem_id = 'adminshs'; select busin_name from shop where busin_name = '뮤디톡';	신현선
l능(관리자)	매장에 해당하는 추가함목을 설정하는 기능	INSERT INTO addition_place(add_num,add_sub) VALUES (19001, '발톱관리기; INSERT INTO addition_place(add_sub) VALUES (국육);	최영우
	이메일에 본인 확인용 인증 번호를 보내는 기능		신현선
(E-Mail)	이메일로 보낸 인증 번호를 세션에 일정시간 저장하는 기능	쿼리없음	신현선
	사용자가 입력한 인증번호와 저장된 인증번호를 비교하는 기능		신현선
		예약	
일반회원)	원하는 날짜와 시간 선택해서 등록하는기능	insert into reservation(mem_id, busin_num, reser_dog, reser_service, reser_visitday, reser_money) values(#(param1), #(param2), #(param3), #(param4), #(param5), #(param5)) update reservaestablecimiento set startTime = ISON_SET(set_time, 15.#(param1)', 1) where days = "#(param2)" insert into history (mem_id,busin_num,history_dog,history_service,history_visitday,history_money,history_state) values(*cyv4228*,378-1234-468522*,1, 미골*, 2022-12-31*23:59.59.000*,20000*, 예약전절기;	장세진
	등록된 애견이 없을 시 예약이 불가한것을 알려주는 기능	select * from member m join doginfo di on m.mem_id = di.mem_id where m.mem_id = #[param1]	장세진
	자신이 등록한 애견중 서비스를 이용할 애견 선택시 해당 정보를 눌러오는 기능	select.* from member m join doginfo di on m.mem_id = di.mem_id where m.mem_id =#[param1] and dog_num = [param2]	장세진
	선택한 애견의 정보가 해당 매장에서 취급하지 않을 경우, 해당 매장에서 이용불가함을 알려주는 기능	select dog_weight from member m join doginfo di on m.mem_id = di.mem_id where m.mem_id = #[param1] and dog_num = [param2] select * from member m join shop sp on m.mem_id = sp.mem_id where m.mem_id = #[param1]	장세진
	점주가 등록한 추가옵션을 선택하는 기능	select * from member m join shop sp on m.mem_id = sp.mem_id join price_list pl	장세진
	うきし ははえか うな こさいがこ つな 本名が大し バト	select * from member m join shop sp on m mem id = sp,mem id join price list pl	THE


- 화면기획서 기반으로 나 페이지 별 역할 정의
- 각 화면에 필요한 버튼 필드나 입력 필드 등 기원 정의
- 해당 부분에 사용될 쿼리 정의

본석/설계: 논리/물리ERD 설계




- Use Tool: ERD CLO
- ERD 설계 툴을 이용하여 파트 별로 나누어 테이블을 구성


·석/설계 : Usecase Diagram (일반 회원)




·석/설계 : Usecase Diagram (업주회원)




·석/설계 : Usecase Diagram (관리자)




·석/설계 : Usecase Diagram (매장예약)



·석/설계 : Usecase Diagram (커뮤니티)



·석/설계 : Usecase Diagram (트렌드 게시판)



·석/설계 : Class Diagram (메인 , 로그인) -> Main,Login



·석/설계 : Class Diagram (회원관련) -> Members , My Page


a a constant of the constant o	
G MembersCantroller	
com, pertly dog.controller	
outer -	
mig	•
d String pw. String name: String phone: String email: String): String	
del) String	
del, id String pac String rainer String phone String, email: Stringt String	
Model, request HttpSenNetRequest) String	
ehopPhoto: Multipartitle, passive: HalfMap <string shopsaup:="" string:="" string<="" string»,="" td=""><td></td></string>	
r String	
hMap < String Object >	
Stringt: Hast/Map « String Object»	
0. Setting	
Model (session: HttpSession): String	
esson HttpSesson, pw. String. id. Stringt: ModelAndVew	
el, sessors Http://essors/i) String	
esson HttpSesson palanes HashMap <stringstring>) String</stringstring>	
del: Model, sesson: Http:Sesson; String	
esson: HttpSesson, paramic HashMap (String String)): String	
lodel, session: HttpSession): String	
esson HttpSesson, dogsame: String, dogsage: String, dogweight, String, dogdvar String; String	
ession HttpSession; ModelAndVew	
asson: HttpSasson, dogName: Striigr: HashMapi-String Object»	
Model, secons HttpSecony, request HttpSetVerBerquest) String	
el, lesson Http:fesson, dogname: 5thing, dogage: 5thing, dogweight: 5thing, dogshar: 5thing; 5thing	
plesson): String	
Implession: Model Andhlew	
ng, ont String, session, HttpSession): HashMap < String Object >	
ession, alam, num. String, rAft: RedirectAttroutes; Model And View	
ttp://iess.com/; Micidel-Andriview	
String, crit. String, session: Http:Session): HashMagi-String Object+	
essoy, community, boardhum: String, rAtm RedirecAtmbutes), ModelAndNew	
n. Http:Session): ModelAndshew	
String cnt. String, session: Http:Session): HashMapi+String (byect)-	
tpSession, bcomment_num: String, (Attr. RedirectAttributes), Model Andriew	
n. Http:Session): Model-And/Vew	
mig_cnt_String_session; HttpSession; HadMasp+StringCtrject>	
tpSesson, interesting, num: String: IAtt: RedirectAttributes); ModelAndView	
on: Http://ession): Mode/AndWew	
iting, crit. String, session: Http:Session). HashMapi <string object+<="" td=""><td></td></string>	
ssion, lever_num String_rAfti: RedirectAttributes, wiser_money. String_turein_num. String_meerDay. String_telectione: String). ModelAndView	
son: Http:Session): ModelAndVew	
er String, cost String, session; HitpSession; HastMap+String Object+	
HttpSesson, Inser, num: String, skitt: Red-inschittillusteri, suum num: String, inser, monely: String); ModelAndVelw	
HttpSesson, waar hum. String, rAft: ReductAftritutes, busin num. String, leaar money. Stringt: ModelAndView	
son: HttpSesson): ModelAndView	
g ont String, wission: Http:Session); HashMagi-String Object+	
n: Http://environ/; 5Abde/And/Verw	
SSOR HRSeson in Hart Ston waveling? Ston him new Ston dat Brightanian ast Mylelandina	

ossasson HitpSesson, inputText2 String serviceName2 String buern num String Atm RedirectAttibuter) ModelAndVew esson HitpSesson, inputText3 String serviceName3 String buern num String Atm RedirectAttibutes; ModelAndVew

☑ MembersService hopoinshold String hashfest String name String phone String email Strings int ropoilShipararis: HashMapi String String): HashMapi String Objects ProstatorshooProtor MultipadRille (segretor HadAfter/StoneStone) Stoney (hopSaum Stone) und M/Shapinfosharid String): DogDTO Dogluplid String dogname: String dogage: String dogweight String dogchar String) inti-DooDallid Strong dooNumer Strong and DogSujunglid: String: dogname: String: dogage: String: dogweight: String: dogonac String); int hopSaupCk(shopSaup: String); HashMap «String Object» MyDoginfoehsjid String: DogDTG MyPageAlamidiografid Stringt ModelAndView slamDel(alam_num_String_rAttr RedirectAttributes); ModelAndVew MarageBoardSocietal Stringt ModelAndView boardDel(community_boardnum String_logistid String_rAttr RedirectAttributing: ModelAndVew M/PageComment/loginid String? ModelAnd/riew ommentDel/boomment num String loginid String (Attr RedirectAttributed: ModelAndVew M/PagetikeShoplioninid: Strogt: ModelAndVew LiveShopDellinterestithing num String loginist String rAttr RedirectAttituses; ModerAndVaw MyPageReserPageRoginist Stringt ModelAndVew eseCollaser rum String lognid String (Att: RedirectAttributes, busin rum String busin/hange int normal/hange int isserDay String candidation String ModelAndNew WheiRosePage(loginot Strock Mode) And New kiShowChangk/esecraum String lagrick String sAttr RedirectAttributes, busin nutm String resermancy Stringt ModelAndVew successParagripsecraum String lagrick String sAttr RedirectAttributes, busin num String resermancy Stringt ModelAndVew esertogizet(curFage: Int. pageFerCrit Int. loginid: String); HashMap+String Object) hopseworPage(loginid: String); ModelAndVew addShogSmallService(inputFeet): String serviceName1: String busin num String rAttr RedirectAttributes): ModelAndNew ddShapAlddeServceInpufferd2 String servceName2 String busin num String sAttr RedirectAttributest ModelAndWew

Skillung recent Hamilton String String - Id: String: Imcomplemented to other on Avelor-Suggroup Sellended har brown at wantaled_war drong rapid brings in monthings/wither her influence: A/A/ARR (StrigOTO) ingelitrougePenDre Ire, riffere Ire; Ameulat-ClimpETTOn


·석/설계 : Class Diagram (매장관련) -> Shop









·석/설계 : Class Diagram (예약관련) -> Reservation








·석/설계 : Class Diagram (포인트 관련) -> Point



·석/설계 : Class Diagram (일반 커뮤니티 관련) -> Community







·석/설계 : Class Diagram (매장관련 게시글 관련) -> ShopBoard



·석/설계 : Class Diagram (관리자 관련) -> AdminPage

	⊕ AdminPageController				
	compretty.dog.controller				
N lo	oger Logger				
4 10	rvice AdminPageService				
* 4	superfiel/(session) Http://emisor) MudeShridView				
4 15	overlist Spage String, cm: String, ension: HttpSeepon, a String, b. String c. String: Nati May-String Object-				
0 19	idetallimodel: Model, or String) String				
	supdate(rode) Model parent HaihMap+String-String+) String				
40 .05	appromaphing model Model, paramy HashMap-String Strings, sAnt Redirect/Attributed, String				
0 4	nhopilit/Jession: Http:Sesion1 ModelAndView				
0 10	ntropies knops Strong, see String, wastern Http:Sention, a String, b. String) HashMap-String-Object-				
0 =	nhopdetallprodel Model, shop Stringt String				
* 4	nhopdatelinodel: Model, person: HashMap-String-1: String				
ac 25	sport the Zamaium - Http://emiorit. Model/Ind/View				
0 3	quartierSpage String, cnt. String, session. HttpSession). HashMap+String-Objects				
4 20	representat/pressure. Http:Sessort: ModelAndWee				
4 49	meenvilletigunge String, cot. String, western HittpSession3. HashMap - String, Object v				
es 10	See: Pagetrodel Model, waise: HttpSessor) ModelAndVew				
40 11	mgoryCinCollapage String, circ. Strings HealtMap+String Objects				
ed to	millionyAddicatesporyNamer Strong, catesporyClass, Strong, often: RedirectAttributes), MindelAndVine				
4 0	regoryCellosegory num String, (Attr. RedirectAttributed, ModelAndView				
4:5	nguitar proxiPaprimilion, Http://milimt/ ModelAndVine				
4 5	ngellangmakkingage String, ont Stringt Had/Map+String/Object+				
	ngolitangmokAddSingoSuti. Sring, rikim Ratinecultriribunes. ModellundView				
en 16	angrová-Reibesüte O mum: Soring, sAktr: Redirect-Attributesi: Modeliāns/Vine				
-0 11	argmokDallate,O. num. Sering, sAttr. Redirect/Artidustes: ModelAndView				
4.5	egicled Pagethesiane - HittpSession) - Modelske d Vlew				
H 5	ngs/NicCheckUstpage String, ort: Soringt HaifMag+String,Object+				
m 5	ngs-Franciscomer HingSesson, decl. num; Sning, vArt. RedirectArtification, ModelAndView				
4 5	nguFrormi,WFagetenium HitpSenium MiddAndVew				
4 5	nguFrocesCatiguage String, cnt. String) Had-Map+String Objects				
d A	tronServiceFagminmint: HitpSenior), ModelAndVew				
ed 5	eviceHeigmontEstgage String, until String? HediMay-String Object i				
	esservice Chargementor Http:Senior, add num Strong, oAtto Redirect Astributed, Model And Vew				
	oUnderviseOuropromism. HitpSenson, add num: Stong, rAttr. RedirectAttributed: ModelAndView				
0 5	evicetlangmukAddisewon HttpSewon, ServiceDog String ServiceDut String, (Att. RedisertAtributes ModelAndWew				
40	hangelierPagetymann: Http://emiorit. ModelAndVere				
- 0	hangelintpage Strong, out String) HashMay-String-Object v				
	hangeflörrey/Checkbession: Http:Sessol, puch som Seing, vättr RedirectAtributest ModelAndVew				
	hange/StainPagetenson: Hittp:Senior): ModelAndVew				
	hange/Schirtfgage Siring, onr String: HashMap+String Object>				



O Admin PagarDAO apurerlis/SpageFerCirit Int, offset Int, is String, bit Int, c1: Int AnayList+DogDTD+ integrameké Seing, Cilpoint Seing, pointstate Seingt int drie-PointAddid String clippoint String pointstate Stringt void spanoplist Knurstin String, bit into in- apatropilist3(pagePerCrit. int, of fact. int, is String, ts1, int). ArrayCrit < DogD10 dropdstalldrop: Streigt DogDTO shipdeteiDphop: Siring); let shopmony/shop Skringt knt A shousener, Tobour String) and shopmoney-lithour Strings and · shopdershop firing cale Sinings in amendation Womenth and appointing lipage Pre-City Inst. of free: Intil Anny Link + Drog DTO+ ancesevated County and apreservelies Newselfor Circ. Int. office. Int.) AmarList - DogDTO+ Admin-PageCheckEnginist String) into category light munity into atmooryLighCollangePerCot; and, offeet anti-America - DoeDTO+ cateGoryAddicategoryName: String, categoryClass: Stringt: int stepping Delicategory num: Springs and Singal-tangmokLip/Count(), int. SingoHangmokLindpagePerCrit. Int. offset. Int. Acception-DogDTOs-SingerlangmokAddisingoSub Soringt and HangmonDetidecO num: Stringt int SergohioChackListipagePerCnt int, offen int: AnayUse <DogDTO+ decAdminimentidaci num String, loginist Stringt int eviceHeigniokDidguigeFeiCrit (int, offeet (int), ArceyList < DoyDTO+ UseServiceChangesidd num. String's int-BoldwiServiceOrangetadid num String) int SeviceHargnokAttitenineDog Strag, sevceSuti Stragt art ChangeListCount) art ChangeLietpagePerCnt: int. offset: intl: AnayUst - DogDTO-ChangeMannyCheckgooth num: Stringt int pointChOkAddpoch rum. String, loginid. Stringt void. ChampaCNLintCount(); int ChangeOkListpageFerCrit. int, offset. int). AnayList<DogOTO> ShopServiceCatSopinid: String): AnayOsc+DogOTO+ ShopSeviceloginist Strings AnayList+DogD7D+ ServiceDelprice many Strings ins AddSmitServiceNenal: ArrayList+DogDTD-AddMiddleServiceNames) America CogDTO-AddingServiceName(): ArrayCat + DogDTO+ abtShopSmalSevice(inputSext). Sking, wexiseNamet. Sking, busin num: Sking) are addShopMiddleService(inputText2 String, serviceName2 String, busin num: String; int ddShopBigServiceIngurtText.): String, serviceName3: String, busin num: String): Int merDelOwnerPointChangebusie/Change int, busin num: Stringt int. «DeOwne-PointAddbusin-Change Int, busin years Skingt Int cStateChangeBusin num: String, reserDay: String, canReserTime: String); int

기자인

PrettyDog 미용예약 자유게시판 트렌드




- 흰색바탕을 기준으로 Simple 하게 디자인



예약하기

우리의 친구들의 미용을 간편하게 예약 해보세요!!! 지역별 , 견종별 , 서비스별에서 낮은 가격순과 추천순의 조건으로 검색 후 내가 원하는 매장과 서비스를 편하게 예약할 수 있는 플랫폼입니다



매장 상세보기

CHECK

고객이 원하는 지역,견종,서비스 별 검색이 가능하며 낮은가격순,추천순으로 필터 적용이되서 원하는 서비스를 검색할 수 있다.



원하는 매장에서 어떤 견종을 취급하는지 , 매정 정보를 볼 수 있으며 원하는 날에 예약을 할 수 있다. 매장의 리뷰와 QnA작성도 가능하다.



CHECK

회원끼리 소통할 수 있는 커뮤니티 페이지 카테고리 별 게시글을 통하여 소통을 할 수 있다.



업주회원이 올리는 애견 미용 트렌드 사진을 올려서 원하는 스타일을 할 수 있는 매장을 확인 할 수 있다.



CHECK

일반회원의 포인트 리스트 현재 총 포인트와 포인트 내역을 확인할 수 있다.



일반회원의 포인트 충전 페이지 원하는 포인트를 선택 후 포인트 충전 할 수 있다.



CHECK

일반회원의 예약목록 페이지 예약목록내역을 확인하고 예약취소를 할 수 있다. 예약취소 시 환불규정에 따른 포인트를 환불해준다.

CHECK

회원들의 알림 페이지 일반회원과 업주회원은 예약상태에 따른 알림을 받 된다.



CHECK


업주회원의 포인트내역 페이지 업주회원은 환급가능/불가능에 따른 포인트를 보여주며 환전하기 버튼이 활성화된다.

CHECK

업주회원의 환전 페이지

그동안 환급받았던 내역과 환전 처리날짜를 나타내주! 환급신청 가능한 금액 내에서만 환전이 가능하다.






CHECK

업주회원의 예약 관리 페이지 해당 매장의 예약 목록을 보여주며, 노쇼 / 이용완료 처리를 해주어 예약상태를 변경할 수 있다.



업주회원의 서비스설정 페이지 해당 매장에서 취급하는 견종에 따른 서비스를 관리 수 있는 페이지.(등록 및 블라인드처리)



CHECK

관리자 신고처리 페이지 커뮤니티 게시글에 대한 신고목록 과 처리상태를 변경 해줄 수 있다.

CHECK

관리자 환전처리 페이지 업주회원이 환전 신청을 했을 경우 리스트를 보여주며 환전완료 처리를 해줄 수 있다.

프로젝트를 마치며...

● 최영우 – 로그인,검색/필터, 포인트, 예약상태, MyPage, 관리자페이지

팀장으로써 프로젝트 기간 동안 열심히 해준 팀원 분들께 감사하다는 말씀 먼저 드리고 싶으며, 설계대로 완벽하게 끝내지 못한 부분은 조금 아쉽습니다. 이번 프로젝트를 진행하며 데이터의 흐름과 사용법을 조금 더 숙달 할 수 있는 기회였던 거 같습니다. 개발자의 공부는 끝이 없는 것 같다는 느낌이 받아서 앞으로 좀 더 노력하며 공부하는 개발자가 되도록 노력해야겠다는 생각이 드는 프로젝트 였습니다. 모두 수고하셨습니다.

● 송승혁 - 트렌드 게시판 , 매장 상세보기

상세페이지, 댓글, 게시판 프로젝트에 참여하면서 원하는 것을 구상하고,설계하고, 개발하여 눈으로 확인할 수 있는 결과물까지 만들어 낼 수 있는 경험을 얻을 수 있다는 것이

제게 중요한 경험으로 남았습니다.

• 이원희 - 헤더 . 메인 . 관리자페이지

프로젝트에 참여하면서 구성과 설계부터 개발하면서 어려운 점은 많았으나 배울점이 많았던 프로젝트여서 중요한 경험이었습니다. • 박근원 – 커뮤니티 게시판

알았던 것들은 더 확실히, 모르는 것들은 새롭게 배울 수 있었던 유익한 시간이었습니다.

구현화면

● 신현선 - 회원가입, 매장정보, 애견정보

의견 없음

● 장세진 – 캘린더, 예약 진행 및 설정

한번도 생각해보지 못했던, 평상시에도 잘 사용하지 않았던 기능들을 개발하게 되어 두려움이 앞섰으나 새로운 걸 공부하는 재미도 있었고 개발이 진행됨에 따라 만족감도 느꼈으며 조원들의 소중함을 알게 되는 중요한 계기가 되었습니다.

