

病史采集题卡（第二站）

试题编号	B1
基本情况	张 XX，50 岁。因“腰痛”门诊就诊。 生命体征：T 36.5℃ P 72 次/分 R 18 次/分 BP 130/80 mmHg
要求	请您围绕以上基本情况，询问患者现病史及重要的相关内容。
时间	10 分钟

病史采集题卡（第二站）

试题编号	B2
基本情况	王 xx，女，27 岁。因“腹痛”门诊就诊。 生命特征：T 36.5℃ P 112 次/分 R 20 次/分 BP 110/63 mmHg
要求	请您围绕以上基本情况，询问患者现病史及重要的相关内容。
时间	10 分钟

病史采集题卡（第二站）

试题编号	B3
基本情况	田 xx，49 岁。因“腹痛”门诊就诊。 生命特征：T 38.5℃ P 92 次/分 R 22 次/分 BP 124/72 mmHg
要求	请您围绕以上基本情况，询问患者现病史及重要的相关内容。
时间	10 分钟

考官评分标准

(试题编号：B1)

基本情况：陈 xx，30 岁。因“皮肤发黄”门诊就诊。				
要求：请您围绕以上基本情况，询问患者现病史及重要的相关内容。				
时间：10 分钟				
问诊内容评分标准				分值
问诊内容	一、现病史	(一) 发病情况	1.主要症状（腰痛）	2
			2.主要症状持续时间（1 天）	3
			3.发病诱因（弯腰端水盆）	3
		(二)主要症状特点及其发展变化情况	1.腰痛部位（第 4 腰椎）	3
			2.腰痛性质（酸胀）	3
			3.腰痛程度（剧烈、不敢活动、不敢翻身）	3
			4.放射痛（向左下肢放射）	3
			5.下肢放射痛性质（触电样）	3
			6.加重因素（直腰）	3
			7.加重因素（弯腰）	3
			8.缓解因素（平躺）	3
		(三) 伴随症状	1.下肢麻木（无）	2
			2.下肢无力（无）	2
			3.发热（无）	2
			4.盗汗（无）	2
			5.其他关节痛（无）	2
		(四)诊治经过及结果	1.就诊情况（无）	1
			2.治疗情况（芬必得）	2
			3.疗效情况(无效)	1
		(五) 一般情况	1.精神、饮食、睡眠（正常）	3
			2.大小便情况（正常）	2
	二、既往史	(一) 疾病史（无）		1
		(二)手术、外伤史（无）		2
		(三) 药物、食物过敏史（无）		2
	三、个人史	职业及工作方式（久坐）		2
	四、婚育史 （女性含月经史）	(28 岁结婚，1 个儿子，爱人和孩子体健)（若 SP 为女性则月经正常)		1
	五、家族史	(父亲患高血压 20 年，母亲体健)		1

综合表现评分表（B1）

综合表现分级评分标准							
			5 分标准	4 分	3 分标准	2 分	1 分标准
综合表现	六、病史收集	1. 收集过程 (5 分)	(1) 框架完整 (2) 顺序清晰合理	介于两者之间	(1) 框架基本完整 (2) 顺序基本合理	介于两者之间	(1) 框架缺失严重 (2) 顺序颠倒无序
		2. 问诊技巧 (5 分)	(1) 合理应用开放/封闭性问题 (2) 合理应用澄清技巧(确认和小结)		(1) 有开放性问题 (2) 简单应用澄清技巧		(1) 无开放性问题,或诱导性问题 (2) 未应用澄清技巧
	七、交流能力	1. 提问表达 (5 分)	(1) 表述清晰易懂,不使用复杂难懂的医学术语 (2) 无连续提问		(1) 表述可以理解,较少使用复杂难懂的医学术语 (2) 偶有连续提问		(1) 表述难以理解,或多次使用复杂难懂的医学术语 (2) 多次连续提问
		2. 沟通技巧 (5 分)	(1) 倾听病人表述,不打断病人 (2) 适当停顿,给病人思考和提问机会		(1) 倾听病人表述,偶尔打断病人 (2) 有停顿,病人有提问机会		(1) 频繁打断病人 (2) 不给病人提问机会
	八、人文素质	1. 文明礼仪 (5 分)	(1) 仪表、举止得体 (2) 语速语调合适		(1) 着装整洁 (2) 语速语调让人轻度不适		(1) 着装脏乱 (2) 语速语调让人明显不适
		2. 人文关怀 (5 分)	(1) 恰当回应和安慰 (2) 恰当应用非语言技巧(目光交流、肢体语言)		(1) 有回应和安慰 (2) 有非语言技巧		(1) 无回应和安慰,或伤害性回应 (2) 非语言技巧应用不当

考官评分标准

(试题编号: B2)

基本情况: 王 xx, 27 岁。因 “下腹痛 5 小时” 门诊就诊。				
要求: 请您围绕以上基本情况, 询问患者现病史及重要的相关内容。				
时间: 10 分钟				
问诊内容评分标准				分值
问诊内容	一、现病史	(一) 发病情况	1.主要症状 (腹痛)	2
			2.主要症状出现时间 (5 小时)	2
			3.诱因 (无)	2
		(二)主要症状特点及其发展变化情况	1.腹痛的部位 (左下腹)	3
			2.腹痛的特征 (撕裂样疼痛, 持续性)	3
			3.放射痛 (无)	3
			4.加重或缓解因素 (无)	3
		(三) 伴随症状	1.阴道流血时间 (15 天前)	3
			2.阴道流血量 (量少)	3
			3.阴道流血颜色 (暗红色)	3
			4.恶心、呕吐(有)	2
			5.心慌、头晕(有)	2
			6.肛门坠胀感 (有)	2
			7.发热 (无)	2
			8.尿频、尿急 (无)	2
			9.腹泻 (无)	2
		(四)诊治经过及结果	诊治情况 (未就诊)	1
		(五) 一般情况	1.精神状况 (近 1 周差)	1
			2.饮食情况 (近 1 周差)	1
			3.大便情况 (正常)	1
			4.小便情况 (正常)	1
			5.睡眠情况 (正常)	1
			6.体重变化 (无)	1
	二、既往史	(一)疾病史 (无)		1
		(二)外伤、手术史 (无)		1
		(三) 传染病史 (无)		1
		(四) 预防接种史 (按计划接种)		1
		(五) 过敏史 (无)		1
	三、个人史	烟酒嗜好 (无)		1
	四、婚育史	月经史 (平素规律, 周期 30 天, 经期 5~6 天, 量正常, 无痛经)		2
		有无避孕 (安全期避孕)		2
		末次月经 (45 天前)		1
		婚姻史 (已婚), 生育史 (曾行 2 次人流)		2
	五、家族史	(无遗传病家族史)		1

综合表现评分表（B2）

综合表现分级评分标准							
			5 分标准	4 分	3 分标准	2 分	1 分标准
综合表现	六、病史收集	1. 收集过程 (5 分)	(1) 框架完整 (2) 顺序清晰合理	介于两者之间	(3) 框架基本完整 (4) 顺序基本合理	介于两者之间	(3) 框架缺失严重 (4) 顺序颠倒无序
		2. 问诊技巧 (5 分)	(1) 合理应用开放/封闭性问题 (2) 合理应用澄清技巧(确认和小结)		(3) 有开放性问题 (4) 简单应用澄清技巧		(3) 无开放性问题,或诱导性问题 (4) 未应用澄清技巧
	七、交流能力	1. 提问表达 (5 分)	(1) 表述清晰易懂,不使用复杂难懂的医学术语 (2) 无连续提问		(3) 表述可以理解,较少使用复杂难懂的医学术语 (4) 偶有连续提问		(3) 表述难以理解,或多次使用复杂难懂的医学术语 (4) 多次连续提问
		2. 沟通技巧 (5 分)	(1) 倾听病人表述,不打断病人 (2) 适当停顿,给病人思考和提问机会		(3) 倾听病人表述,偶尔打断病人 (4) 有停顿,病人有提问机会		(3) 频繁打断病人 (4) 不给病人提问机会
	八、人文素质	1. 文明礼仪 (5 分)	(1) 仪表、举止得体 (2) 语速语调合适		(3) 着装整洁 (4) 语速语调让人轻度不适		(3) 着装脏乱 (4) 语速语调让人明显不适
		2. 人文关怀 (5 分)	(1) 恰当回应和安慰 (2) 恰当应用非语言技巧(目光交流、肢体语言)		(3) 有回应和安慰 (4) 有非语言技巧		(3) 无回应和安慰,或伤害性回应 (4) 非语言技巧应用不当

考官评分标准

(试题编号：B3)

基本情况：吴 xx，女，30 岁。反复肉眼血尿 2 个月门诊就诊。				
要求：请您围绕以上基本情况，询问患者现病史及重要的相关内容。				
时间：10 分钟				
问诊内容评分标准				分值
问诊内容	一、现病史	(一) 发病情况	1.主要症状（腹痛）	2
			2.本次发作时间（8 小时）	3
			3.本次发病诱因（无）	2
		(二) 主要症状特点及其发展变化情况	1.起始腹痛部位（起始于脐周）	2
			2 起始腹痛性质（隐痛）	2
			3.转移性腹痛时间（3 小时前)	3
			4.转移后腹痛部位（右下腹）	3
			5.转移后腹痛性质（钝痛）	3
			6.转移后腹痛程度（严重）	3
			7.转移后腹痛规律（持续性）	3
			8.放射痛（无）	2
			9.腹痛加重、缓解因素（无)	2
		(三) 伴随症状	1.恶心（有)	2
			2.呕吐（无)	1
			3.腹泻（无）	2
			4.腹胀（无)	1
			5.发热(有)	2
			6.畏寒、寒战（无）	2
			7.肛门排气(有)	2
			8.排便（无)	1
		(四) 诊治经过及结果	1.诊疗情况（无)	1
			2.用药情况（头孢类“消炎药”）	1
			3.疗效情况（效果不佳）	1
		(五) 一般情况	1.精神状况（不好）	1
			2.饮食情况（食欲差）	1
			3.小便情况（正常)	1
			4.近期体重变化（无)	2
	二、既往史	(一) 高血压、糖尿病病史（无）		1
		(二) 消化系统慢性疾病史（无）		1
		(三) 结核及肝炎等传染病史（无）		1
		(四) 手术、外伤史（无)		1
		(五) 药物食物过敏史（无)		1
		(六) 预防接种史（不清楚）		1
	三、个人史	烟酒嗜好（无)		1
	四、婚育史（女性含月经史）	(已婚已育，育有一女)（若 SP 为女性则月经正常)		1
	五、家族史	(无遗传病家族史)		1

综合表现评分表（B3）

综合表现分级评分标准							
			5分标准	4分	3分标准	2分	1分标准
综合表现	六、病史收集	1. 收集过程 (5分)	(1) 框架完整 (2) 顺序清晰合理	介于两者之间	(5) 框架基本完整 (6) 顺序基本合理	介于两者之间	(5) 框架缺失严重 (6) 顺序颠倒无序
		2. 问诊技巧 (5分)	(1) 合理应用开放/封闭性问题 (2) 合理应用澄清技巧(确认和小结)		(5) 有开放性问题 (6) 简单应用澄清技巧		(5) 无开放性问题,或诱导性问题 (6) 未应用澄清技巧
	七、交流能力	1. 提问表达 (5分)	(1) 表述清晰易懂,不使用复杂难懂的医学术语 (2) 无连续提问		(5) 表述可以理解,较少使用复杂难懂的医学术语 (6) 偶有连续提问		(5) 表述难以理解,或多次使用复杂难懂的医学术语 (6) 多次连续提问
		2. 沟通技巧 (5分)	(1) 倾听病人表述,不打断病人 (2) 适当停顿,给病人思考和提问机会		(5) 倾听病人表述,偶尔打断病人 (6) 有停顿,病人有提问机会		(5) 频繁打断病人 (6) 不给病人提问机会
	八、人文素质	1. 文明礼仪 (5分)	(1) 仪表、举止得体 (2) 语速语调合适		(5) 着装整洁 (6) 语速语调让人轻度不适		(5) 着装脏乱 (6) 语速语调让人明显不适
		2. 人文关怀 (5分)	(1) 恰当回应和安慰 (2) 恰当应用非语言技巧(目光交流、肢体语言)		(5) 有回应和安慰 (6) 有非语言技巧		(5) 无回应和安慰,或伤害性回应 (6) 非语言技巧应用不当