

基本操作提卡（第六站）

试题编号	F1
临床情景	你已穿好手术衣，戴好帽子、口罩，作为外科住院医师，准备参加手术。
要求	请用肥皂水刷手法进行手术前手臂消毒。
时间	10 分钟

基本操作提卡（第六站）

试题编号	F2
临床情景	李女士，56 岁。诊断为十二指肠溃疡、幽门梗阻，术前完善检查及知情同意，已做好脐部清洁护理，准备经中上腹正中切口行胃大部切除、毕 II 式吻合术，现已麻醉，平卧在手术台上。
要求	请用碘伏为患者（医学模拟人）进行手术区域皮肤消毒，并铺手术巾、手术单。
时间	10 分钟

基本操作提卡（第六站）

试题编号	F3A-前交叉式手术衣
临床情景	你作为外科住院医师今天需要参加两台手术，第一台是乳腺纤维腺瘤切除术，第二台是胃癌根治术。现已经完成手臂消毒，进入手术室。
要求	请穿无菌手术衣（前交叉式），戴无菌手套。然后，为了免刷手迅速参加第二台手术，请脱去手术衣、手套，准备接台手术。
时间	10 分钟

基本操作提卡（第六站）

试题编号	F3B-包背式手术衣
临床情景	你作为外科住院医师今天需要参加两台手术，第一台是乳腺纤维腺瘤切除术，第二台是胃癌根治术。现已经完成手臂消毒，进入手术室。
要求	请穿无菌手术衣（包背式），戴无菌手套。然后为了免刷手迅速参加第二台手术，请脱去手术衣、手套，准备接台手术。
时间	10 分钟

基本操作提卡（第六站）

试题编号	F4
临床情景	钱女士，30 岁。腰部皮脂腺囊肿切除术后 3 天，你作为外科住院医师请为患者换药。
要求	请为患者（医学模拟人或模具）换药。
时间	10 分钟

基本操作提卡（第六站）

试题编号	F5
临床情景	赵先生，28 岁。左前臂切割伤，意识清楚，以完善术前检查及知情同意。你作为住院医师配合上级医师进行伤口的清创缝合，上级医师已完成，麻醉和清创。
要求	请上台完成患者（模拟人或模具）伤口皮肤的缝合（单纯间断缝合 5 针，用单手打结法打结）。
时间	10 分钟

基本操作提卡（第六站）

试题编号	F6
临床情景	汪先生，56 岁，右腹股沟斜疝成型术后 7 天，切口愈合良好，无红肿、渗出。
要求	请为患者（医学模拟人或模具）切口拆线。
时间	10 分钟

基本操作提卡（第六站）

试题编号	F7
临床情景	方女士，25 岁。因右下腹疼痛 6 小时就诊。为明确诊断需抽血做相关实验检查。
要求	请为患者（医学模拟人或模具）行肢体局部浅静脉穿刺采血。
时间	10 分钟

基本操作提卡（第六站）

试题编号	F8
临床情景	徐女士，48 岁。在公园活动时突然倒地，可以听到心音，无自主呼吸，现场人工呼吸后送入医院。
要求	请用简易呼吸器配合氧气为患者（医学模拟人）行辅助呼吸。
时间	10 分钟

评分标准

试题编号：F1

临床情景：你已穿好手术衣，戴好帽子、口罩，作为外科住院医师，准备参加手术。

要求：请用肥皂水刷手法进行手术前手臂消毒。

考试时间：10 分钟

评分标准	分值
一．操作前准备	
1. 修剪指甲、去除甲下污垢，摘除饰品	2
2. 将刷手衣衣袖挽至肘上 10cm 以上。	3
二，刷手及擦干操作过程	
1. 刷手：考生用消毒毛刷蘸肥皂水刷手，按手、前臂和肘上顺序左右交替刷洗两上肘至肘上 10cm；	20
2. 特别要注意甲缘、甲沟和指间等处的刷洗；	15
3. 刷完一遍后用清水将肥皂水冲去；	5
4. 冲洗时保持拱手姿势；	5
5. 刷洗 3 遍，每次 3 分钟，每一遍刷手不超过前一遍的高度（完整刷完一遍后，需换第 2 把消毒毛刷，后续刷手过程及要求可口述）；	5
6. 折叠无菌小毛巾成三角形，尖端朝下，由手部向上臂顺序擦干；	10
7. 先擦干一只手臂，翻转毛巾或更换毛巾再擦干另一只手臂；	5
8. 擦过肘部的毛巾不能再接触手和前臂。	5
三、浸泡及晾干过程	
1. 将手臂浸泡在 70%的酒精内，至少到肘上 6cm 处；	10
2. 浸泡时间 5 分钟（口述）；	5
3. 手臂浸泡后保持拱手姿势，待其自然晾干；	5
四、职业素质	
1. 在操作过程中，无菌观念强，认真细致，动作规范；	3
2. 着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，表现出良好的职业素质。	2
合计	100

试题编号：F2	
临床情景：李女士，56岁。诊断为十二指肠溃疡、幽门梗阻，术前完善检查及知情同意，已做好脐部清洁护理，准备经中上腹正中切口行胃大部切除、毕 II 式吻合术，现已麻醉，平卧在手术台上。 要求：请用碘伏为患者（医学模拟人）进行手术区域皮肤消毒，并铺手术巾、手术单。 考试时间：10 分钟	
评分标准	分值
一、准备	
1. 戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外露）；预先修剪指甲，更换刷手衣（口述）	5
2. 手术野皮肤暴露范围正确：上自乳头连线水平以上，下至大腿中段，上 1/3 交界线以下，两侧至腋后线；	5
3. 完成术前刷手（口述）；	5
二、消毒操作过程	
1. 考生一手端盛有碘伏纱布块（棉球）的消毒碗，一手持卵圆钳，站立于患者右侧；	5
2. 碘伏涂擦手术区域：（第一遍消毒）首先将碘伏滴入脐孔内，消毒皮肤时绕过脐孔；皮肤消毒完毕，翻转卵圆钳，用纱布/棉球的另一侧将脐孔内的消毒液蘸干	5
3. 消毒过程中，一直保持卵圆钳前端低于握持端；	5
4. 以中上腹正中切口为中心，自上而下、由内及外叠瓦式消毒皮肤或螺旋式由切口向外消毒皮肤；	10
5. 消毒范围上自乳头连线水平，下至大腿中、上 1/3 交界处，两侧至腋中线；	5
6. 消毒 3 遍；	5
7. 每遍均不超过前一遍范围，涂擦过程不留空白区域（若有空白区，需要更换消毒纱布块（棉球）补充消毒）。	10
三、铺巾操作过程	
1. 用四块手术巾，部分反折，铺盖在拟定切口四周，反折部靠近切口；铺巾后手术野皮肤暴露范围适度；	5
2. 先铺患者会阴侧或考生对侧手术巾，最后铺考生侧的手术巾；铺巾顺序	10

是会阴-头侧=对侧=己侧，或会阴-对侧-头侧-己侧，或对侧-会阴-头侧-己侧	
3. 用四把巾钳固定无菌巾，巾钳夹住无菌巾交角；	5
4. 铺中单（考官协助）：在拟定切口上下方各铺一块中单；	5
5. 铺大单（考官协助）：铺大单时先将洞口对准拟定切口，然后将大单头端盖过麻醉架，两侧和足端下垂超过手术台边 30cm。	5
6. 铺巾过程中不得随意移动已铺好的巾单	
四、职业素质	
1. 在操作过程中，无菌观念强，认真细致，动作规范；	3
2. 着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，表现出良好的职业素质。	2
合计	100

试题编号：F3A（前交叉式手术衣）

临床情景：你作为外科住院医师今天需要参加两台手术，第一台是乳腺纤维腺瘤切除术，第二台是胃癌根治术。现已经完成手臂消毒，进入手术室。

要求：请穿无菌手术衣（前交叉式），戴无菌手套。然后，为了不刷手迅速参加第二台手术，请脱去手术衣、手套，准备接台手术。

考试时间：10 分钟

评分标准	分值
一、穿无菌手术衣过程	
1. 拿起叠放着的手术衣，双手不能接触下面的手术衣；	5
2. 双手提起手术衣，衣领两端有腰带的一面向外，抖开手术衣；	5
3. 将手术衣略向上抛起，双手向前上方插入袖筒，请助手在身后协助穿手术，使双手伸出袖口；	5
4. 身体略向前倾，使腰带悬垂离开手术衣；	5
5. 双手交叉提起左右腰带向后递，由助手在身后接住并打结；	5
6. 穿手术衣过程中。手及前臂不能高过双肩，不能低于腰部。	5
7. 穿手术衣过程中，手及前臂不能向两侧过度外展	5
二、戴无菌手套过程	
1. 左手捏住手套翻折部，右手插入右手手套内；	10
2. 已戴手套的右手四指（除拇指外）插入左手手套翻折部，左手插入手套内；	5
3. 将左手手套翻折部翻至手术衣袖口上；	5
4. 用戴好手套的左手四指插入右手手套的翻折部，将翻折部翻至右手手术衣袖口上。	5
三、脱手术衣、手套的过程	

1. 嘱助手在背后解开衣结及腰带；	5
2. 嘱助手面对考生，拉住考生手术衣衣领，向前翻转拉下手术衣，使手套套口翻转于手腕部；	5
3. 考生一手插入另一手套的翻转部，扯下手套；已脱掉手套的手捏住另一手套的接触皮肤侧（内侧），扯下第二只手套；	10
4. 双手不能接触手套的外侧面。	5
四、职业素质	
1. 在操作过程中，无菌观念强，认真细致，动作规范；	3
2. 着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，表现出良好的职业素质。	2
合计	100

试题编号：F3B（包背式手术衣）	
临床情景：你作为外科住院医师今天需要参加两台手术，第一台是乳腺纤维腺瘤切除术，第二台是胃癌根治术。现已完成手臂消毒，进入手术室。 要求：请穿无菌手术衣（包背式），戴无菌手套。然后为了不刷手迅速参加第二台手术，请脱去手术衣、手套，准备接台手术。 考试时间：10 分钟	
评分标准	分值
一、穿无菌手术衣、戴无菌手套的过程	
1. 拿起叠放着的手术衣，双手不能接触下面的手术衣；	5
2. 双手提起手术衣的衣领两端，有腰带的一面向外，抖开手术衣；	5
3. 将手术衣略向上抛起，双手向前上方插入袖筒，请助手在身后协助穿手术衣，使双手伸出袖口；	5
4. 戴无菌手套	
①左手捏住手套翻折部，右手插入右手手套内；	5
②已戴手套的右手四指（除拇指外）插入左手手套翻折部，左手插入手套内；	5
③将左手手套翻折部翻至手术衣袖口上；	5
④用戴好手套的左手四指插入右手手套的翻折部，将翻折部翻至右手手术衣袖口上；	5
⑤戴手套全程手套外侧面不能接触皮肤或手套内侧	10
5. 解开打结的腰带，将长的一侧腰带递给助手；	5
6. 请助手用无菌钳夹住，考生转身一周，接住助手夹持的腰带，自行打结；	10

7. 穿手术衣过程中，手及前臂不能高过双肩、不能低过腰部。	10
二、脱手术衣、手套的过程	
1. 考生自行解开腰带，由助手在背部解开衣结；	5
2. 嘱助手面对考生，拉住考生手术衣衣领，向前翻转拉下手术衣，使手套套口翻转于手腕部；	5
3. 考生一手插入另一手套的翻转部，扯下手套；已脱掉手套的手捏住另一手套的接触皮肤侧（内侧），扯下第二只手套；	10
4. 双手不能接触手套的外侧面。	5
三、职业素质	
1. 在操作过程中，无菌观念强，认真细致，动作规范；	3
2. 着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，表现出良好的职业素质。	2
合计	100

试题编号：F4

临床情景：钱女士，30 岁。腰部皮脂腺囊肿切除术后 3 天，你作为外科住院医师请为患者换药。

要求：请为患者（医学模拟人或模具）换药。

考试时间：10 分钟

评分标准	分值
一、准备	
1. 戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外露）；	3
2. 患者取俯卧位，充分暴露手术切口部位，洗手；	5
3. 物品准备：换药包、无菌纱布、70%酒精棉球、胶布等；70%酒精棉球和无菌纱布应分开放置	5
4. 告知患者及家属换药目的并取得患者配合；	2
二、换药过程	
1. 用手移去外层敷料，将敷料内面向上放置在盛污物的换药碗（盘）内；	5
2. 内层敷料用镊子夹起，放置在盛污物的换药碗（盘）内；	10
3. 观察切口的情况（口述）；	5
4. 一把镊子接触口切口，另一把镊子传递换药碗中的清洁物品，两把镊子不能互相接触；	10
5. 持镊手法正确，镊子前端应低于手持端以避免污染；	5
6. 用酒精棉球自内向外消毒切口周围皮肤 3 遍；	10

7. 消毒范围距切口 3~5cm;	10
8. 无菌纱布覆盖切口, 纱布层数合理, 纱布边缘超过切口 3cm;	10
9. 胶布固定, 粘贴胶布的方向应与躯干长轴垂直, 长短适宜;	5
10. 将换下的污染敷料置入医用垃圾袋内;	5
11. 操作股结束后告知患者相关注意事项。	5
三、职业素质	
1. 在操作过程中, 无菌观念强, 认真细致, 动作规范;	3
2. 着装整洁, 仪表端庄, 举止大方, 语言文明, 表现出良好的职业素质。	2
合计	100

试题编号: F5	
临床情景: 赵先生, 28 岁。左前臂切割伤, 意识清楚, 以完善术前检查及知情同意。你作为住院医师配合上级医师进行伤口的清创缝合, 上级医师已完成, 麻醉和清创。 要求: 请上台完成患者 (模拟人或模具) 伤口皮肤的缝合 (单纯间断缝合 5 针, 用单手打结法打结)。 考试时间: 10 分钟	
评分标准	分值
一、准备	
1. 戴帽子、口罩 (头发、鼻孔不外露), 完成手臂消毒 (口述);	2
2. 带无菌手套;	5
3. 选择三角针, 穿好合适的缝线;	5
4. 用 70%酒精棉球或纱布再次消毒切口皮肤	3
二、缝合, 打结操作过程	
1. 持有齿镊手法正确, 提起缝合处皮缘;	5
2. 持针钳握持手法正确, 持针钳夹针位置正确 (于缝针的中后 1/3~1/4 处);	5
3. 缝合伤口: 缝合手法正确 (垂直进针, 沿缝针弧度挽出), 不留死腔;	10

4. 用单手打结法打结：两个单结绕线方向相反；拉线用力均匀	5
5. 结构牢固可靠，松紧适度；	10
6. 剪线手法正确，线头长短适中；	5
7. 针距、边距恰当（通常针距为 1cm，边距为 0.5cm）；	10
8. 皮肤对合整齐；	10
9. 完成 4~5 针本项得满分，完成 1~3 针酌情给分。	15
10. 操作结束后告知患者相关注意事项，	5
三、职业素质	
1. 在操作过程中，无菌观念强，认真细致，动作规范；	3
2. 着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，表现出良好的职业素质。	2
合计	100

试题编号：F6	
临床情景：汪先生，56 岁，右腹股沟斜疝成型术后 7 天，切口愈合良好，无红肿、渗出。 要求：请为患者（医学模拟人或模具）切口拆线。 考试时间：10 分钟	
评分标准	分值
一、准备	
1. 戴帽子、口罩（头发，鼻孔不外露）；	3
2. 嘱患者取仰卧位，充分暴露手术切口部位。洗手（口述）	5
3. 物品准备：两只换药碗（盘）、两把镊子、线剪，现解、适量酒精棉球、敷料等；70%酒精棉球和无菌纱布分开放置	5
4. 告知患者操作的目的并取得患者的配合；	2
二、拆线过程	
1. 揭开胶布，用手移去切口敷料；将敷料内面向上置于盛污物的换药碗内	5
2. 用镊子将内层敷料取下，将取下的敷料置于污物的换药碗内	5
3. 观察切口的愈合情况（口述）	3
4. 一把镊子接触切口，另一半镊子传递换药碗中的清洁物品；两把镊子不能互相触碰	5
5. 持镊手法正确，镊子前端应低于手持端，已避免污染；	2

6. 用酒精棉球自内向外消毒切口周围皮肤 2~3 遍，距切口 3~5cm；	5
7. 用镊子轻轻提起线结，使原来在皮下的一小段缝线露出；	5
8. 另一手持线剪，贴着皮肤剪断新露出的缝线段；	5
9. 持镊将缝线抽出，抽线的方向朝向剪断线侧；	5
10. 拆除全部 3 针缝线（每针 5 分）	15
11. 拆线后检查切口愈合情况，用酒精棉球重新消毒切口 1 次	5
12. 无菌纱布覆盖切口，一般 8-12 层纱布，下层纱布光滑面向下，上册纱布光滑面向上，纱布边缘超过切口	5
13. 胶布固定，粘贴胶布的方向应与躯干长轴垂直，长短适宜	5
14. 将换下的污染辅料置入医用垃圾袋内；	5
15. 操作结束后告知患者相关注意事项。	5
三、职业素质	
1. 在操作过程中，无菌观念强，认真细致，动作规范，体现爱护患者的意识；	3
2. 着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，表现出良好的职业素质。	2
合计	100

试题编号：F7	
临床情景：方女士，25 岁。因右下腹疼痛 6 小时就诊。为明确诊断需抽血做相关实验检查。 要求：请为患者（医学模拟人或模具）行上肢浅静脉穿刺采血进行血常规化验。 考试时间：10 分钟	
评分标准	分值
一、准备	
1. 戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外露），洗手（口述）；	3
2. 物品准备：治疗盘，止血带，碘伏，无菌棉签，注射器，试管，敷料	5
3. 操作前告知患者及家属操作的目的并取得患者的配合。	2
4. 嘱患者取坐位或平卧位，脱去外衣，局部肢体摆放妥当，暴露采血部位；明确采血部位血管条件，确定采血血管	5
二、静脉穿刺操作过程	

1. 在采血部位近心端用止血带绕扎肢体；松紧程度适宜	10
2. 用消毒棉球在静脉穿刺区域由内向外消毒 3 遍；后一遍消毒范围不超过前一遍。不留空白	10
3. 用左手固定好肢体及穿刺部位；	5
4. 右手持注射器，在预定穿刺点穿刺，穿刺针向静脉近心端与皮肤呈 30°~45° 角缓慢刺入；边进针边抽吸	15
5. 抽取暗红色血液；	10
6. 抽取需要量血液，抽血过程中维持注射器位置稳定	5
7. 左手放松止血带；	5
8. 迅速拔出穿刺针，压迫穿刺点止血；用合适的敷料覆盖穿刺点	10
9. 静脉血注入标本管送检；	5
10. 操作结束后告知患者相关注意事项。	5
三、职业素质	
1. 在操作过程中，无菌观念强，认真细致，动作规范，体现爱护患者的意识；	3
2. 着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，表现出良好的职业素质。	2
合计	100

试题编号：F8	
临床情景：徐女士，48 岁。在公园活动时突然倒地，可以听到心音，现场人工呼吸后送入医院。 要求：请用简易呼吸器配合氧气为患者（医学模拟人）行辅助呼吸。 考试时间：10 分钟	
评分标准	分值
一、准备	
1. 检查呼吸囊及面罩有无破损漏气，拉开呼吸囊，将呼吸囊连接面罩；	10
2. 将呼吸囊通过吸氧管连接带压力表的氧气瓶，调节氧流量至 8~10L/min。	10

二、简易呼吸器操作过程	
1. 患者取仰卧位，迅速解开其衣领和腰带，考生位于患者头顶侧；	5
2. 清除口、鼻腔的分泌物及异物，保持呼吸道通畅；	10
3. 托起患者下颌，使头后仰；开放气道	10
4. 将面罩紧扣在患者口鼻处；面罩方向正确	5
5. 一手以“EC”手法（拇指和示指按压面罩，其余三指提起下颌）固定面罩，	10
6. 另一手有规律的捏放空呼吸囊；	10
7. 每次送气量适中；	5
8. 捏放呼吸囊频率适中；	5
9. 随捏放呼吸囊观察患者胸廓起伏情况；	10
10. 操作结束后告知患者相关注意事项。	5
三、职业素质	
1. 在操作过程中，无菌观念强，认真细致，动作规范，体现爱护患者的意识；	3
2. 着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，表现出良好的职业素质。	2
合计	100