

病例摘要

试题编号	A1
1.基本情况	张××，男性/女性，25岁，公司财务。因“腹泻8个月”门诊就诊。 就诊状态：精神稍紧张，心事重重。
2.现病史	我8个月来断断续续地出现腹泻，大便呈水样或糊状，每日4~5次，每次量不多，伴有黏液及未消化食物，常于工作繁忙、压力大或情绪紧张时发生，8个月来大概发作了7~8次，症状持续1~2天以后可自动缓解。每次发作严重程度都差不多，8个月来没有加重。发作时伴有腹部隐痛、肠鸣，腹痛位于脐周，不剧烈，排便前明显，排便后可以缓解，腹痛时身体其他部位无不适。无便血，粪便无脓液、无油花、无排便不尽感，无发热、盗汗、乏力，无呕吐。半个月前到社区卫生服务中心就诊，查了大便和血常规，说基本正常，建议结肠镜检查，但是因为害怕就没敢查。予“益生菌”（具体药名忘了）治疗半个月无明显好转，遂来院就诊。 自发病以来，精神焦虑，食欲还行，睡眠不佳，入睡困难，每天只睡4~5个小时，小便正常，体重无明显变化。
3.相关病史	既往史：既往体健。无长期抗生素使用史。 个人史：无药物及食物过敏史。无烟酒嗜好。在一家企业做财务工作，待遇不错，但压力很大。无疫水、疫源地接触史。 婚育史：未婚。（若SP为女性，月经正常） 家族史：无遗传病及肿瘤家族史。



培训脚本

(试题编号: A1)

	医生	患者
1. 问候及患者信息确认	您好! 我是实习医生×××, 您是张××吗?	是的。
2. 现病史	请问您怎么不舒服?	我拉肚子。
	什么时候出现的? (多久了?)	8个月前就开始了。
	是持续的还是间断的?	断断续续地拉肚子, 时好时坏。
	每次发作是什么原因吗?	不清楚, 但平时只要上班一忙或者压力特别大就会拉肚子。
	每次发病是否吃了不干净的食物?	没有, 我饮食很注意卫生的。
	腹泻发作有多频繁?	8个月来可能一共发作了7~8次。
	每次发作持续多久?	大概1~2天吧。
	每次腹泻发作怎么缓解?	休息一下就自动缓解了。
	缓解以后, 还有什么症状吗?	没有症状, 完全正常。
	发作时, 一天大便几次?	一天要拉4~5次。
	大便的性状怎样?	您指的是?
	大便是水样? 稀糊状? 有没有黏液、未消化食物或油花? (逐项提问)	水样或者糊状, 有黏液及未消化食物, 没有油花。(逐项回答)
	大便是什么颜色的?	黄色。
	大便有血吗?	没有。
	每次排大便量多吗?	每次拉的不多, 一点点。
	有腹痛吗?	拉肚子前有肚子痛。
	哪里疼?	这儿。(SP手指脐周)
	怎么个疼法?	隐隐的痛。
	腹痛与排便有什么关系吗?	疼了就要解大便, 上完厕所就不疼了。
	拉肚子每次发作的情况都差不多, 还是越来越重了?	都差不多。
	还有其他地方疼吗?	没有。
	有其他别的不适吗?	您指的是?
	比如便排不干净、便后还想便的感觉? (逐项提问)	没有。(逐项回答)
	有口干、恶心、呕吐吗?	没有。
	有发热、盗汗、乏力吗?	没有。
	你去医院看过吗?	看过。
	做了什么检查吗?	医生给我化验了血常规和大便, 说都是基本正常的, 让我查结肠镜, 我害怕就没敢查。(SP主动发问) 医生, 您说我需要查肠镜吗? 肠镜很疼吗?



	医生	患者
	(人文关怀评分点) 对 SP 的提问有回应, 并作适当的言语或肢体安慰。	
	医生给了你什么治疗吗?	医生给开了半个月的益生菌, 具体什么名我忘了。
	效果怎样?	没啥效果, 后来就不吃了。
	最近心情怎么样?	心里很烦, 老担心得了大病。本来就压力大, 生病了就更差了。
	最近有没有性格的改变?	没觉得有。
	平时睡眠怎么样?	我每次工作压力大时就失眠, 一晚上只能睡 4~5 个小时。
	食欲怎么样?	胃口挺好的, 和平时一样。
	小便情况怎么样?	挺正常的。
	体重有变化吗?	没什么变化。
3. 相关病史	以前有其他疾病吗?	没有。
	最近到传染病流行的地方去过吗? (有疫水、疫源地接触史吗?)	没有。
	对什么药物过敏吗?	没有。
	对什么食物过敏吗?	没有。
	你做什么工作?	在公司做财务, 平时压力特别大, 任务很多, 又不能出一点错。
	吸烟、喝酒吗?	不吸烟, 不喝酒。
	结婚了吗?	还没有。
	(若 SP 为女性) 月经是否正常?	(若 SP 为女性) 月经正常。
	家里人身体怎么样?	家人身体健康。
	有什么遗传病或肿瘤家族史吗?	没有。
	好的, 我简单总结一下: 反复、间断性水样或糊状腹泻 8 个月, 共发作 7~8 次, 发作时每日大便 4~5 次, 伴有黏液及未消化食物, 多于工作繁忙、压力大时发生, 伴有腹痛, 便后腹痛可以缓解。在医院就诊查粪便和血常规, 检查结果基本正常。益生菌治疗半月无明显好转。自发病以来, 胃纳可, 睡眠不佳, 无明显消瘦。是这样吗?	是这样的。
		(SP 主动提问, 焦虑) 医生我为啥老拉肚子啊? 要紧吗? 我们单位有个同事就因为拉肚子后来查出来是肠癌, 我不会也是肠癌吧?
	(人文关怀评分点, 适当安慰、解释) 如: 我先检查一下, 还是需要做结肠镜检查, 但是根据您的情况, 肠癌的可能性小, 您不用太担心。	谢谢!



病例摘要

试题编号	A2
1. 基本情况	李××，男性，46岁，中学教师。反复痰中带血1个月，门诊就诊。 就诊状态：精神稍差，就诊过程中偶有咳嗽（咳嗽时以手帕或纸巾遮住口鼻）。
2. 现病史	1个月前开始出现咳嗽、咳少量白色黏痰，痰中带有少许鲜红色血丝。当时辅导学生、工作劳累且经常熬夜，自认为和劳累有关，于是注意减少工作量及休息，但症状仍反复出现。 近1周来，自觉右侧下胸部隐痛，持续性，咳嗽或用力吸气时会加重。无发热、咳脓痰、呼吸困难、皮肤出血等。曾看过中医，用“降火药”无效。 1个月来，精神稍差，食欲尚可，大小便正常，体重无明显变化。
3. 相关病史	既往史：无慢性呼吸系统疾病史，无结核病史，无外伤及手术史，无药物及食物过敏史。 个人史：出生于本地，一直在本市高中任教，今年担任毕业班班主任。有吸烟史20余年，每天1包。偶尔饮酒。 婚姻史：23岁结婚。育有1子，妻子和儿子身体健康。 家族史：父亲于70岁时因“肺癌”去世。母亲健在。



培训脚本

(试题编号: A2)

	医生	患者
1. 问候及患者信息确认	您好! 我是实习医生××, 您是李××吗?	是的。医生你好!
2. 现病史	您哪里不舒服?	我最近痰里有血。
	从什么时候开始的?	1 个月前。
	能说说当时的情况吗?	当时很忙, 带毕业班, 工作比较劳累。后来就开始咳嗽、有痰, 痰里面有血。
	痰里面的血是什么样子?	就是血丝, 在痰里面。
	每次咳痰都有吗?	基本是。
	痰里面的血是什么颜色的? (痰里面的血是鲜红还是暗红?)	鲜红色的。
	有过血块或整口血痰吗?	没有, 就是痰里面带着一一点血。
	咳嗽厉害吗?	咳嗽不太厉害。
	痰量多吗? 什么颜色的?	痰量不多, 白色黏液样的。
	这段时间咳嗽、痰中带血有变化吗?	我自己感觉症状越来越厉害了。痰里面带血的次数增加了。
	还有其他不适吗?	有, 我最近 1 周开始觉得有些胸痛。
	是哪里痛?	右侧下面的胸部。
	痛得厉害吗?	隐隐的痛, 但是一直都痛。
	胸痛什么时候重? 什么时候轻?	咳嗽或使劲吸气会加重, 平常还可以。
	那您怎么处理的?	刚开始时, 我觉得自己的症状可能与劳累有关, 就减少工作量, 注意休息, 但似乎没什么改善。
	有没有发热?	没有。
	有没有憋气?	没有。
	有没有皮肤或者别的地方出血?	没有。
	有没有咳脓痰?	没有。
	去看过医生吗?	看过中医, 用了一些“降火”药。目前看没什么效果。
	做什么检查了吗?	没有。
	最近精神怎么样?	精神差些。
	睡眠和饮食状况呢?	还可以。
	大小便怎么样呢?	还可以, 跟以前差不多。
	体重有变化吗?	没什么变化。



	医生	患者
		SP 突然连续咳嗽，如考生继续问诊，则 SP 手势示意稍等。
	(医学人文评分点，暂停问诊，等待 SP 平静)	
3. 相关病史	以前身体状况怎么样？	一直挺好的。
	以前有过慢性肺病吗？	没有。
	有哮喘、支气管扩张吗？	没有。
	得过结核吗？	没有。
	受过外伤或做过手术吗？	没有。
	对什么药物或者食物过敏吗？	没有。
	平时生活有规律吗？	平时还可以，就是前一段时间经常熬夜。
	吸烟或者喝酒吗？	我抽烟 20 年了，基本每天得 1 包。过节时偶尔喝一点酒。
	现在还吸烟吗？	最近咳嗽明显，还咳血，我吸得少多了。
	结婚了吗？	23 岁结婚。
	有孩子吗？	有 1 个儿子。
	家人身体好吗？	他们身体都好。
	您父母身体还好吧？	父亲几年前去世了，是“肺癌”去世的。母亲身体挺好的。
	您家族中有什么特殊的病史吗？	没有。
	好的，我大概回顾一下。您这次来主要是近期劳累后，出现咳嗽、咳痰及痰中带鲜红色血丝，有 1 个月。近 1 周来还出现右下胸部隐痛，咳嗽和用力吸气会加重。没有发烧，没有憋气。是这样吗？	是的，大夫。我记得以前我父亲得肺癌的时候，好像也是痰里面有血。所以我很担心自己的状况！我有没有可能得肺癌？(SP 主动提问)
	(医学人文评分点，适当解释、安慰) 先别急，咱们先做些必要的检查，包括胸片，必要时需要做 CT，看看肺内有没有什么情况。另外，还是要尽量把烟戒了。	好的，谢谢您！我努力戒烟。



病例摘要

试题编号	A3
1. 基本情况	陈××，女性，42岁。因尿频、尿急、尿痛1天门诊就诊。 就诊状态：坐立不安，略显疲惫。
2. 现病史	昨天开始出现尿急，一有尿意就想要上厕所，憋不住尿。小便的时候觉得尿道口烧灼样疼痛。小便频繁，大概每一个小时就要去一次厕所，而且每次小便的量都很少，严重影响了工作。因夜间尿意频繁，几次起来上厕所，所以昨晚上也没睡好觉。没有出现腰酸、腰痛的情况；小便的时候没有发现尿色发红（血尿）的情况；没有尿液浑浊，没有出现怕冷（畏寒）、发抖（寒战）、发烧（发热）的情况，自己在家找了以前吃剩下的“氟哌酸”，昨天晚上吃了2片，但是好像没有效果。 最近家里正在装修，爱人一直在出差，所以看材料、下订单、找装修师傅、盯进度这些大大小小的事情都是自己一个人在忙，经常要忙到半夜。发病以来食欲可。
3. 相关病史	既往史：3年前有过和这次很类似的尿急尿痛发作，持续了2天时间，到家附近的一家医院去看了，说是“尿路感染”，医生给开了“氟哌酸”，吃了3天后就好了。上个月单位刚刚组织体检，各项指标都正常。没有糖尿病病史。没有“肾炎”等肾脏疾病史。没有尿路结石病史。没有药物、食物过敏史。 个人史：朝九晚五的上班族，最近因为忙着家里装修经常熬夜。 婚育史：已结婚6年，育有一女，剖宫产，孩子5岁。丈夫及女儿身体健康。 月经史：平时月经规则，一周前月经刚刚结束。性生活单纯，平时采用避孕套避孕。 家族史：父母亲的身体都很好。



培训脚本

(试题编号: A3)

	医生	患者
1. 问候及患者信息确认	您好! 我是实习医生××, 您是陈××吗?	是的。
2. 现病史	请问您哪里不舒服?	小便又急又痛, 憋不住。
	什么时候开始出现这种情况的?	昨天。
	您觉得出现这种情况有什么原因吗?	可能是我最近太累了吧。最近家里装修, 经常要忙到半夜。
	小便的时候怎么个痛法?	就是小便的时候尿道口火辣辣的痛。
	您大概多长时间要上一次厕所? (多久小便一次?)	大约每小时排尿一次, 都没法好好上班。
	每次小便的量多吗?	每次小便的量都很少, 就一点点。
	除了尿急、尿痛外, 还有其他不舒服吗?	就是比较疲劳, 没有其他不适了。
	发烧(发热)吗?	没有。
	有腰痛吗?	没有。
	尿液有没有什么异常?	没有啊, 您指的是哪些呢?
	尿色发红吗?	不发红。
	尿液浑浊吗?	不浑浊。
	到医院看过吗?	没有。我昨晚在家里找了两片氟哌酸吃了。
	用氟哌酸后效果如何?	没有效果。因为排尿时比较痛, 我就控制自己尽量少喝水。大夫我这个到底是要多喝水还是少喝水? (SP 主动提问)
	(医学人文评分点, 适当解释) 如: 应该多喝水, 这样可以起到冲刷的作用, 可以帮助改善症状。	是这样啊! 那我一定多喝水, 谢谢!
	睡眠怎么样?	昨天晚上上了好几次厕所, 没睡好觉。
	食欲有没有什么变化?	没变化。
	以前发生过类似的情况吗? (以前有过尿路感染吗?)	3年前有过和这次很类似的情况, 看了医生, 说是“尿路感染”, 给开了“氟哌酸”, 吃了3天就好了。
	那次有发烧(发热)吗?	没有。
	以前身体情况怎么样?	挺好的, 上个月单位刚刚组织体检, 各项指标基本都正常。



	医生	患者
		大夫，我这是“肾炎”吗？我有些担心。（SP主动提问）
	（医学人文评分点，安慰，适当回应）如： 您的症状很像“感染”，我们化验尿看看。	谢谢！
3. 相关病史	我再询问一下其他的情况。您有糖尿病吗？	没有。
	有过肾脏病吗？	没有。
	有过结核吗？	没有。
	受过外伤吗？	没有。
	做过手术吗？	生孩子的时候做的剖宫产。
	对什么东西过敏吗，比如食物、药物。	没有。
	您是做什么工作的？	我在公司里面上班，坐办公室的。
	平时个人卫生情况怎么样？	我很注意个人卫生的。
	平时吸烟吗？	不吸烟。
	您结婚几年了？	我结婚6年了。
	有几个孩子？孩子多大了？	就一个女儿，5岁了。
	平时月经怎么样？	平时规律，一周前刚结束。
	性生活怎么样？	先生一直出差，最近都没有。
	父母身体情况怎么样？	都很好。
	好的，我简单总结一下：你是尿频、尿急、尿痛1天了，每次小便的量不多，但憋不住尿，没有腰痛，小便的时候没有发现血尿，服用“氟哌酸”效果不好，是这样的吗？	是的。



病例摘要

试题编号	A4
1.基本情况	王××，男性/女性，59岁，大学教师。因“间断胸痛3个月，加重1小时”急诊就诊。 就诊状态：语速偏快、表情略痛苦，精神稍紧张。
2.现病史	近3个月来，常在天气冷、生气或过饱、赶路、上楼梯（5楼）时出现胸痛，位于胸骨后，痛起来像一块石头压着（压榨样疼痛），休息约5分钟或者含服硝酸甘油2~3分钟缓解。之前去校医院看过，做了心电图和心肌酶检查，结果都正常。医生怀疑心绞痛，开了硝酸甘油片和阿司匹林，嘱我胸痛发作时舌下含服1片硝酸甘油，同时每天吃1片阿司匹林，并要我去大医院做一次彻底检查。因为最近挺忙就没去。1小时前，我提着5公斤大米上到2楼就发生胸痛，立刻休息并含服硝酸甘油1片，15分钟后胸痛才稍微减轻，但也没有完全缓解。胸痛时左肩和左手臂也疼。于是马上叫了车来医院急诊了。发病以来无心慌，无头晕、晕厥，无咳嗽、咳痰、呼吸困难，无反酸、打嗝。近期精神、食欲正常，大小便尚可，睡眠正常，体重无明显变化。 我是大学教授，除了授课没有什么其他事情。我这个人挺认真，每次上课都会认真备课，对学生要求也很高。有的学生不太认真，我又爱激动，经常会被他们气到。我不爱运动，就喜欢看书。饮食也挺随意的，喜欢吃肥肉。
3.相关病史	既往史：平素身体状况良好，无类似发作史。无高血压、糖尿病病史，有高胆固醇史5年。 个人史：出生于本地，无烟酒嗜好，不喝浓茶、咖啡。 婚育史：25岁结婚。有一子，爱人和孩子身体健康。（若SP为女性，月经正常，52岁绝经） 家族史：父亲身体健康，母亲有高血压。



培训脚本

(试题编号: A4)

	医生	患者
1. 问候及患者信息确认	您好! 我是实习医生×××, 您是王××吗?	是的。
2. 现病史	请问您怎么不舒服?	胸痛。
	有多久了?	3个月, 今天又发生了, 到现在持续1个小时了。
	3个月来什么情况下容易发生胸痛?	走路或上楼梯快了就会发作。
	1小时前发作胸痛时您在干什么?	当时正提5公斤大米上楼。
	胸痛的部位具体在哪里?	在这 (SP 指着自己的胸骨中段)。
	疼痛的范围有多大?	大概手掌大小。
	除了胸痛, 还有其他部位疼痛吗?	左肩和左手臂也有疼痛。
	疼痛是什么性质的?	性质? 您指的是什么?
	是刺痛? 闷痛? 或其他性质? 能形容一下吗?	像石头压住一样。
	每次痛持续多长时间?	大概5分钟。
	疼痛是怎么缓解的呢?	停下来休息5分钟或者含服硝酸甘油2~3分钟一般就会好。
	胸痛与气候、情绪、饱餐等有关系吗?	是的, 天气寒冷、生气、吃得过饱都会出现胸痛。
	您这3个月来病情有什么变化吗?	没有明显变化, 一般上到5楼会发生胸痛。但1小时前, 我提5公斤米上到2楼就发生了, 马上坐下来休息, 而且含了1片硝酸甘油, 一刻钟后才稍微减轻, 但也没有完全缓解。我平时也提东西上楼的, 但这次和以前感觉很不一样了。我们单位上个月也有个同事突然就倒在家里了, 我特别害怕, 担心自己也突然出什么事了。
	(人文关怀评分点, 适当安慰解释) 好的, 担心是正常的, 请别太着急, 紧张的情绪会加重心肌耗氧量的。	好的。
	还有什么其他不舒服吗?	您的意思是?
	比如咳嗽、咳痰、咯血、出大汗、呼吸困难、反酸、暖气? (逐项提问)	没有。(逐项回答)
	您以前去医院看过吗?	在校医院看过。



	医生	患者
	做了什么检查？结果怎么样？	做了心电图和心肌酶检查，结果都正常。医生还是怀疑有心绞痛，让我到大医院好好看看。但最近忙，就一直没来看。
	怎么治疗的？效果怎么样？	医生给开了硝酸甘油，胸痛发作时含服 2~3 分钟就有效，还每天吃 1 片阿司匹林。
	平时精神状况如何？	还好。
	平时睡眠、食欲怎么样？	还好。
	大小便情况怎么样？	正常。
	体重有变化吗？	没有明显变化。
3. 相关病史	以前有其他疾病吗？	体检发现胆固醇升高，有 5 年了。
	在吃什么药吗？	医生叫我先控制饮食，也没给我吃药，我也没在意。
	有糖尿病吗？	没有。
	对什么药物或食物过敏吗？	没有。
	吸烟吗？	不吸烟。
	不吸烟挺好的，喝酒吗？	偶尔喝点，量不多。
	（若 SP 为女性）月经是否正常？	（若 SP 为女性）月经正常，52 岁时绝经了。
	结婚了吗？有孩子吗？	结婚了，有一个儿子。
	家里人身体怎么样？	父亲、爱人和孩子身体健康，母亲有高血压。
	好的，我简单总结一下：3 个月前开始在赶路、上 5 层楼、天气冷、生气、吃得过饱时会出现胸痛，起病比较急，停下休息一般持续 5 分钟后可以缓解。做过了心电图和心肌酶检查，结果都正常。胸痛时含硝酸甘油 2~3 分钟有效。1 小时前负重上到 2 楼就发生了胸痛，休息并含了 1 片硝酸甘油，一刻钟后才稍微好转。有高血脂史，未治疗，母亲有高血压。是这样吗？	是这样。
		（SP 主动提问，焦虑）听说心绞痛弄得不好会发生心肌梗死，要安支架的，对吧？我现在情况严重吗？
	（人文关怀评分点，安慰、解释）如：的确，有些心绞痛会发展成心肌梗死。先别担心，我给您做个体检，然后做个心电图和心肌酶检查，再决定下一步的治疗。好吗？	好的，谢谢！



病例摘要

试题编号	B1
1.基本情况	李××，男性，48岁，企业高管。“反复腰痛2年，加重1周”门诊就诊。 就诊状态：手扶腰部，活动受限，情绪焦虑，表情略痛苦。
2.现病史	2年前我在一次长时间会议后出现腰痛，起初不严重，慢慢地疼痛开始加重，呈酸胀痛，坐久了更明显，躺半天就会好些。疼痛不向腿上窜，无下肢麻木无力，无其他关节及肢体疼痛，无发热、盗汗。当时到医院骨科就诊，做了体检，做了肾脏B超和腰椎磁共振，腰椎磁共振提示“腰椎间盘突出”，其他无异常。医生让用腰围/护腰并做一个疗程的牵引治疗，痛得严重时吃散利痛。通过腰围和牵引治疗，腰痛好转了几个月。之后差不多半年发作一次，休息几天就减轻了。1周前，我提了一桶水，突然觉得腰痛加重了。回家后我马上平卧，并使用腰围/护腰，腰痛好转不明显。 发病以来饮食、大小便正常，腰痛时睡眠稍差。
3.相关病史	既往史：体健。无传染病及接触史。无腰部外伤史，无手术史。无食物、药物过敏史。 个人史：平时长期久坐。不吸烟。不饮酒。 婚育史：结婚20年，育有一女，爱人和女儿身体健康。 家族史：父母体健，无家族遗传性疾病。



培训脚本

(试题编号: B1)

	医生	患者
1. 问候及患者信息确认	您好! 我是实习医生×××, 您是李××吗?	是的。
2. 现病史	哪里不舒服?	我腰痛。
	从什么时候开始的?	大概 2 年了。
	当时发作时有什么诱因吗?	当时开了一个很长很重要的会议, 坐了很长时间, 就开始痛了。
	一开始哪里痛?	就这儿 (SP 用手指腰骶部)。
	怎么个痛法? (疼痛的性质如何?)	就是有些酸胀的那种痛。
	一开始就很痛吗? (一下子就很痛, 还是慢慢发生的?)	一开始还好, 慢慢地就加重了。
	您觉得什么情况下腰痛会加重?	坐久了就会加重。
	怎样可以让腰痛缓解或减轻?	在床上躺半天就好些。
	去医院看过吗?	两年前去我们那儿医院看过骨科。
	做了哪些检查?	我记得做了肾脏 B 超和腰椎磁共振。
	结果如何?	B 超没什么, 腰椎磁共振显示“腰椎间盘突出”。
	做过什么处理?	医生让我用腰围/护腰, 做牵引。如痛得严重的话还可吃散利痛, 但我没吃。
	效果如何?	用了腰围/护腰, 做了牵引, 好了几个月。
	后来腰痛又发作过吗? (腰痛多久发生一次?)	差不多半年一次, 休息几天就减轻了。
	这次腰痛什么时候发生的?	一周前。
	这次腰痛发作有什么诱因吗?	我提了一桶水后突然就腰痛了。 突然直起腰, 一手撑腰间, 做痛苦状 (停顿 5 秒以上, 5 秒内对考生不做任何回应)。
	(人文关怀评分点) 暂停问诊, 表情关切, 适当安慰。	我好一点了, 谢谢!
	这次腰痛的情况如何? 做过什么处理? (任何提到此次腰痛发作性质的问题都可)	这次腰痛还是酸胀痛。我马上回家躺下, 用了腰围/护腰。
	效果如何?	躺了几天后, 感觉还是不怎么好, 就来医院了。
	还有没有其他不舒服?	你指的是什么?
	疼痛有没有向下肢放射?	没有。



	医生	患者
	有没有下肢麻木无力？	没有。
	有没有发热、盗汗？	没有。
	有没有其他肢体、关节不舒服？	没有。
	平时上班使用什么交通工具？	步行上班，一刻钟左右就到了。
	近来大、小便正常吗？	正常。
	近来饮食怎样？	吃饭还行。
	近来睡眠怎样？	腰痛发作的时候睡不好。
3. 相关病史	以前身体怎样？	平常身体一直很好，没有什么病。
	做过手术吗？	没有。
	腰部受过外伤吗？	没有。
	得过什么传染病吗？	没有。
	对什么食物或药物过敏吗？	没有。
	抽烟、喝酒吗？	不抽烟，不喝酒。
	结婚了吗？有孩子吗？	结婚 20 年了，有 1 个女儿。
	爱人和孩子身体怎么样？	爱人和女儿身体都很好。
	父母身体怎么样？	父母身体都很好。
	有什么家族遗传病吗？	没有。
	我小结一下：两年前去久坐后出现腰痛，为酸胀痛，平躺可减轻。当时医院做腰椎磁共振提示“腰椎间盘突出”，用腰围/护腰、牵引治疗后腰痛好转了几个月。以后时好时坏。一周前提一桶水后腰痛又发作了，平卧、用腰围/护腰后仍好转不明显。是吗？	是的。
		(SP 表现轻度焦虑情绪，主动提问) 医生，我的情况要紧吗？好得了吗？
	(人文关怀评分点，适当解释、安慰) 如： 腰痛是常见病，不用紧张的。我先给你查体，然后告诉你下一步的诊疗办法。	谢谢医生。



病例摘要

试题编号	B2
1.基本情况	王××，女性，27岁。因“下腹痛5小时”急诊就诊。 就诊状态：精神萎靡，表情痛苦。
2.现病史	5小时前无明显诱因突发左下腹痛，撕裂样，剧烈，持续性，一直没有减轻。感到恶心，呕吐1次，把早饭吐出来了。有肛门坠胀的感觉。有头晕、心慌，没有晕倒。没有胸闷、发热、出冷汗，没有尿频、尿急、尿痛，没有腹泻。 15天前出现阴道流血，比正常的月经量少，呈暗红色，到现在一直没干净。我以为是月经紊乱，没有去看病，也没有用药。以前没有类似情况。 平素月经规律，周期30天，经期5~6天，量正常，无血块，无痛经。末次月经45天前。 近1周精神差，食欲差，睡眠正常，大便、小便正常，体重无明显变化。
3.相关病史	既往史：既往体健，无外伤、输血史，无药物及食物过敏史。按计划预防接种。 个人史：出生于本地，无烟酒嗜好。 婚育史：已婚，G₂P₀。人工流产2次。爱人健康。 家族史：父母体健。无遗传病家族史。



培训脚本

(试题编号: B2)

	医生	患者
1. 问候及患者信息确认	您好!我是实习医生×××,您是王××吗?	是的,您好!
	您哪里不好?	我肚子痛,还有月经持续不干净。
	什么时候开始肚子痛的?	5 小时前。
	有什么原因吗?	没有。
	具体的疼痛部位在哪里?	这里(指左下腹)。
	您能描述一下疼痛的情况吗?	就感觉撕裂一样的。
	疼痛剧烈程度怎样?	非常剧烈。
	肚子是一直痛还是一阵阵痛?	一直痛。
	除了肚子痛还有其他地方痛吗?	没有。
	这 5 个小时疼痛有什么变化吗?	没有。
	什么情况疼痛可以减轻?	一直没有减轻。
	什么情况疼痛会加重?	一直很痛。
	还有什么不舒服吗?	您指的是什么?
	有恶心、呕吐吗?	恶心,吐了一次,把早饭全都吐出来了,很难受。
	有头晕、心慌吗?	在来医院的路上开始觉得头晕,现在还觉得有点心慌。
	有晕厥(眼前发黑,意识丧失)吗?	没有。
	有发热吗?	没有。
	有出冷汗吗?	没有。
	有尿频、尿急、尿痛(排尿不舒服)吗?	没有。
2. 现病史	有腹泻吗?	没有。
	有无肛门坠胀感(肛区不舒服)?	有,老想排便,但又拉不出来。
	您肚子痛到现在做过什么检查和治疗吗?	没有。 <i>(SP 突然停止表述,约 10 秒,表情痛苦,如考生继续询问则示意考生稍等)</i>
	<i>(人文关怀评分点,适当等待和安慰,应用语言或者肢体安慰)</i> 好点了吗?	好点了,谢谢医生。
	这次阴道流血多长时间了?	大概 15 天了。
	有什么原因吗?	不知道。
	流血多吗?	不多。
	与以前月经有什么不同?	和原来不一样,这次量特别少,每天用 1 片薄的卫生护垫就够了。
	颜色怎样?	暗红色的。
	同时有腹痛吗?	没有。
	您去医院看过吗?	没有,我近期工作忙,压力大,以为是月经有点儿紊乱了,所以就没去看。
	平时月经规律吗?	挺规律的。
	多长时间来一次?	一个月来一次,挺准的,30 天吧。
	几天能干净?	5~6 天就干净了。
	量多不多?	量挺正常的。



	医生	患者
	有没有痛经？	没有。
	您上一次月经是哪天来的？	我想想，1个半月前（45天前）。
	您结婚了吗？	结了。
	平时避孕吗？	避孕，一般就是算日子，安全期避孕。
	这个月您用验孕棒测过吗？	没测过。
	平时精神怎么样？	最近1周都不太好。
	最近饮食情况怎么样？	最近1周都不太想吃。
	睡眠情况怎么样？	晚上睡觉还可以。
	大小便呢？	挺正常的。
	近期体重有变化吗？	变化不大。
3. 相关病史	以前有其他疾病吗？	您指的是什么？
	有高血压吗？	没有。
	有心脏病吗？	没有。
	有糖尿病吗？	没有。
	有肝炎、结核等传染病吗？	没有。
	受过外伤吗？	没有。
	做过什么手术吗？	没有，就做过人流。
	做过几次人工流产？	2次。
	因为什么做的？	暂时没打算要孩子。
	还做过其他手术吗？	没有。
	输过血吗？	没有。
	对什么食物或者药物过敏吗？	没有。
	是否按计划进行免疫接种？	都按计划接种的。
	吸烟、喝酒吗？	不吸烟、不喝酒。
	家里人身体好吗？	爱人身体挺好的。我父母身体都挺好的。
	家里有什么遗传性疾病吗？	没有。
	好的，我大概复述一下，您看有什么遗漏的地方。您平时月经规律，最后一次正常月经是45天前。15天前开始有少量阴道流血，淋漓不净到现在，5小时前突然出现左下腹撕裂样疼痛，伴有恶心、呕吐、肛门坠胀感，后来觉得头晕、心慌。是这样吗？	您说的很全。（SP 主动提问，表现焦虑）大夫，我该怎么又怀孕了吧？又要做人流手术了吧？我可不想再遭这个罪了……（若考生不总结，则在问诊结束后提问）
	（人文关怀评分点，适当解释和安慰）结合您的病史和临床表现，现在考虑异位妊娠可能性大，就是我们常说的宫外孕。我们需要立即开始相关检查和治疗。我们会先给您输液，再做一些检查，然后决定治疗方案。您不要紧张。	好的，谢谢您了！



病例摘要

试题编号	B3
1.基本情况	钱××，男性，55岁，公司销售人员。因“右上腹痛半天”急诊就诊。 就诊状态：精神萎靡，痛苦面容。
2.现病史	昨晚我和朋友聚餐，吃了些油腻饮食（红烧肉），餐后大约晚上7点左右出现右上腹疼痛，开始的时候比较轻，是隐痛，后来越来越重，是一阵阵绞痛，同时右肩胛的地方有拉扯的感觉，深呼吸、饮食、变换体位后疼痛没有变化。觉得有点发烧，但没量过体温，没有感到发冷，没有寒战，皮肤没有发黄，没有恶心、呕吐，没有咳嗽、咳痰，没有腹泻，没有胸痛、心悸、乏力。开始我想忍忍，但几个小时也不见好转，我就到附近医院就诊，医生查了血常规，提示“白细胞及中性粒细胞比例增高”，做了B超检查，提示“胆囊多发结石，胆囊肿大”，医生给我开了“胆宁片”和“头孢呋辛”口服，我吃了以后腹痛没有好转。今天早上腹痛更明显了，就来急诊治疗。既往没有类似发作。 发病以来，精神萎靡，睡眠、食欲差，体重没有下降。大、小便正常。
3.相关病史	既往史：没有其他消化道疾病病史和高血压、冠心病病史。无手术、输血、外伤史，无传染病病史。有青霉素过敏史。 个人史：出生于本地，大学毕业后从事营销工作，经济状况良好。有烟酒嗜好。无疫区旅行、居住史。 婚育史：已婚，育有一女。爱人、女儿健康。 家族史：父亲健康，母亲有胆结石病史。无肿瘤和遗传病家族史。



培训脚本

(试题编号: B3)

	医生	患者
1. 问候及患者信息确认	您好! 我是实习医生×××。您是钱××吗?	是的, 您好!
2. 现病史	请问您有什么不舒服?	我肚子痛。
	从什么时候开始的?	昨天晚上 7 点左右。
	发作有什么诱因吗?	您指的是什么?
	比如说吃了油腻或不干净的食物、喝酒?	昨晚和朋友聚餐, 吃得比较油, 吃了几块红烧肉。没有喝酒。
	肚子哪个位置疼?	这里 (SP 手指着右上腹)。
	怎么个痛法?	开始是隐隐地痛, 现在一阵阵绞痛。
	腹痛是突然发作还是一点点开始的?	一点点开始的。
	还有其他部位疼痛吗? (或者直接问后背有疼痛吗?)	我觉得右肩胛的地方有点牵着痛。(如果医生进一步询问具体位置, 就指向右肩胛下部)
	除了右上腹和右肩痛外, 还有其他部位痛吗?	没有。
	有什么因素会加重或减轻疼痛? (或深吸气、饮食或变换体位时腹痛会变化吗?)	没有。(不会变化。)
	以前有类似发作吗?	没有。
	发烧吗?	昨晚我感觉有点发烧, 但没量体温。
	感觉怕冷或有寒战吗?	没有。
	恶心、呕吐吗?	没有。
	有没有拉肚子?	没有。
	有咳嗽、咳痰吗?	没有。
	您眼睛或皮肤发黄吗?	没有。
	大便颜色有变化吗?	没有。
	小便颜色有变化吗?	没有。
	除了这些还有别的不舒服吗?	没有了。
		(SP 主动发问, 表情痛苦) 医生, 我肚子痛, 能不能给我先止止痛啊?
	(人文关怀评分点, 解释、安慰) 如: 目前诊断还不明确, 盲目止痛可能会影响诊断。我们会尽快明确诊断, 必要时会及时止痛的, 好吗?	(适当回应) 如: 好的, 您尽量快点吧。
	发病后到医院看过吗?	昨天晚上到附近医院看过。



	医生	患者
	做过什么检查吗？	当时查了血常规和 B 超，医生说“白细胞增高”，“胆囊多发结石，胆囊肿大”。
	当时医生给您怎么处理的？	给我开了两种药：胆宁片、头孢呋辛。
	怎么用的？	昨晚胆宁片吃了 5 片，头孢呋辛吃了 2 粒。
	效果如何？	没效果，还是很痛。
	后来怎么样了？	昨晚一直在家里休息，今天早上疼得更厉害了，就过来看病了。
	发病以来食欲怎么样？	没胃口。
	睡眠怎样？	昨晚睡得不好。
	最近体重有变化吗？	没有。
3. 相关病史	以前有其他疾病吗？	没有。
	受过外伤或做过手术、输过血吗？	没有。
	有无肝炎、结核或其他传染病病史？	没有。
	对什么药物或食物过敏吗？	对青霉素过敏。
	具体过敏表现是什么样的？	好象皮试过敏，具体记不清了。
	最近去过外地吗？	没有。
	吸烟、喝酒吗？	吸烟、喝酒都有 20 多年，烟每天一包多。和朋友聚餐时常喝酒，自己一个人不喝。
	结婚了吗，有孩子吗？	结婚了，有一个女儿。
	家里人身体好吗？有什么疾病吗？	我的父亲、爱人、女儿身体都很好。我母亲有过胆结石。
	家里有肿瘤或遗传病家族史吗？	没有。
	好的，我们把情况核实一下。您是昨晚进食油腻食物后出现右上腹痛，呈绞痛，并向右肩胛区放射，疼痛逐渐加重。自觉有发热，无寒战。去医院查过血常规和 B 超，口服胆宁片、头孢呋辛不见好转。对青霉素过敏。母亲有胆结石病史。是吗？	是的。
		(SP 主动发问，稍焦虑) 医生，我妈当年急诊开刀的，我要不要开刀？
	(人文关怀评分点，适当解释、安慰) 如：请不要着急，腹痛原因很多，需要做一些相关检查，诊断明确后，再决定治疗方案。	好的，谢谢您，医生。



病例摘要

试题编号	B4
1. 基本情况	王宝宝，11 个月。因“发热 3 天、咳嗽 2 天”门诊就诊。 就诊状态：患儿的母亲/父亲怀抱患儿（婴儿模型），神情焦急，时不时关注怀中的患儿。
2. 现病史	3 天前带着孩子去公园玩，孩子可能有点受凉。回来后孩子就开始发烧，测体温是 39.7℃。去药店买了退烧药美林喂他/她，吃完药后大概半个多小时，体温降到正常了，但是大约 6 个小时后又开始出现高烧。这 3 天都是这样，每天要吃 3~4 次退烧药，还吃了“小儿感冒颗粒”。孩子上午稍微好一点，下午体温高。2 天前出现流鼻涕、打喷嚏，不很频繁。也有咳嗽，开始不厉害，昨天加重了。孩子嗓子里老是有“呼噜、呼噜”的声音，感觉有痰，但没有咳出痰。有点干呕，身上没见疹子，也没有抽搐和寒战。没去过医院。 发烧的时候精神不如平时，有点蔫，退烧后精神就好多了。晚上睡觉还好，进食较平时少，大便基本正常，小便有点少。
3. 相关病史	既往史：7 个月时有过一次发烧，医院给开了退烧药美林，吃了两天就好了。按要求打的预防针。没发现对什么药物食物过敏。 个人史：第一胎，足月顺产。母乳喂养，出生 1 个月后开始加鱼肝油，5 个多月开始加辅食。现在会坐、会爬，跟同龄孩子差不多。 家族史：家里人都挺好，没有发热或咳嗽的人，没有遗传或代谢性疾病。



培训脚本

(试题编号: B4)

	医生	患者
1. 问候及患者信息确认	您好,我是实习医生×××。您是王宝宝的妈妈/爸爸吗?	是的。您好!
2. 现病史	孩子有什么不舒服?	发烧。
	多长时间了?	3天了。
	是什么原因吗?	我也不知道,就带孩子去公园玩了一趟,当时天气冷,可能受凉了,回来就开始发烧。
	体温最高多少?	39.7℃。
	一直发烧吗?	上午稍微好一点,下午体温高,吃了我从药店买的退烧药(美林)就能降到正常,但过6个小时左右体温就又高了。这三天反复这样,每天要吃3~4次退烧药。
	还有什么表现吗?	您指的是什么?
	有没有咳嗽?	有咳嗽。
	咳嗽哪天开始的?	发烧后第二天就开始了。
	咳嗽重吗?	开始不厉害。昨天咳嗽重了。
	咳嗽时有痰吗?	他/她太小了,不会咳痰,但嗓子里老是“呼噜、呼噜”的,像痰的声音。
	您还注意到孩子有其他不舒服吗?	您指的是什么?
	有流鼻涕、打喷嚏吗?	发烧第二天出现流鼻涕、打喷嚏。
	频繁吗?	不太频繁。
	孩子有恶心、呕吐吗?	有点干呕,没吐过。
	身上有没有疹子?	没有。
	孩子有寒战(发抖)吗?	好像没有。
	孩子有过惊厥、抽搐吗?	没有。
	到医院看过没有?	没去过医院。
	这几天吃过什么药吗?	除了退烧药,还给他/她吃了从药店买的“小儿感冒颗粒”。
	效果怎么样?	效果不明显,还是反复烧。
	这几天病情有变化吗?	觉得越来越重了。
	发病以来孩子精神好吗?	发烧的时候精神不好,有些蔫,退烧后精神就好多了。
	这几天吃东西好吗?	比平时少一点。
	睡眠怎么样?	晚上睡的还行。



	医生	患者
	大便如何?	大便和平时差不多。
	小便如何?	小便有点少, 具体量说不清。
		(SP 怀抱患儿摸了摸额头, 主动提问) 医生, 他/她好像又烧得厉害了, 这样高烧, 会不会影响他/她的智力啊? /会不会把脑子烧坏了啊? ”
	(医学人文评分点: 适当回应关于发烧与神经系统损害的关系, 以及处理方案) 大家经常会担心这种情况的, 不过请您不用紧张, 现在的体温还不至于引起您所说的严重情况, 而且我们也会观察小宝宝的体温和神经系统反应的。如果烧得太高咱们可以先用药控制一下。	好的。
3. 相关病史	孩子以前身体怎样?	一直都挺好的, 7 个月时有过一次发烧, 医院给开了退烧药美林, 吃了两天就好了。
	预防针都按时打了吗?	都按照接种本上要求的时间去打的。
	对什么药物或食物过敏吗?	没有发现。
	这个孩子是第几胎?	第一胎。
	是足月顺产吗? 出生时有什么问题吗?	是足月顺产。出生时没什么问题。
	出生后如何喂养的?	母乳喂养。
	补充鱼肝油/维生素 D 了吗?	1 个月后添加的鱼肝油。
	添加辅食了吗?	5 个多月加的辅食。
	现在发育如何?	现在会坐、会爬, 跟同龄孩子差不多。
	最近周围有发热、感冒、咳嗽的人吗?	没有。
	家里有遗传代谢性疾病吗?	没听说有什么遗传代谢性疾病。
	好的, 这孩子是 3 天前开始发烧, 口服退热药后可以暂时退烧, 但接着又反复。2 天前出现咳嗽, 有痰, 但咳不出来。是这样吗?	是的。 (SP 主动提及) 医生, 我们家宝宝那么小, 也不会说话, 您可得好好地给我们治疗啊, 药费不是问题, 您尽管用! (如考生未总结, 则问诊结束后主动提及。)
	(人文关怀评分点: 首先需要安慰家属对于患儿疾病的焦虑情绪, 其次正确回应关于药物使用的原则和解释之后的诊疗计划。) 您别着急, 我们一定会给小宝宝及时治疗的。一会儿先给孩子退热, 再好的药物, 也要对症下药。我再给孩子做做检查, 化验一下, 先把情况搞清楚了, 再决定下一步怎么处理, 好吗?	好的, 谢谢您。

