

UNO Writer 全面压力验证

UNO Writer 全面压力验证

覆盖常见正文、复杂对象和高风险版式边界

DOCX · LibreOffice Writer · Microsoft Word · 2026-08-28

结构 + 双渲染器 + 逐页视觉检查

1. 标题、正文、段落间距与多语言

这是一段用于验证自动换行、行距和分页的正文。English text verifies Latin metrics; العربية and Русский verify mixed-script fallback. Emoji: ✓ ★ △.

1.1 二级标题

长段落用于观察边界处的换行行为。长段落用于观察边界处的换行行为。长段落用于观察边界处的换行行为。长段落用于观察边界处的换行行为。长段落用于观察边界处的换行行为。长段落用于观察边界处的换行行为。长段落用于观察边界处的换行行为。长段落用于观察边界处的换行行为。长段落用于观察边界处的换行行为。长段落用于观察边界处的换行行为。长段落用于观察边界处的换行行为。长段落用于观察边界处的换行行为。长段落用于观察边界处的换行行为。长段落用于观察边界处的换行行为。长段落用于观察边界处的换行行为。

2. 富文本与超链接

粗体 **Bold** 斜体 *Italic* [可点击超链接](#)

3. 项目符号与层级

- 第一项：短文本
- 第二项：这是一条会自动换行的较长项目符号，用于检查第二行是否与正文文本对齐。
- 第三项：中文与 **English** 混排
 - 嵌套项目 A
 - 嵌套项目 B

●4. 表格、列宽、换行与跨页

编号	项目	状态	说明
1	验证项 1	通过	用于验证可变行高、长文本自动换行以及表格接近分页边界时的行为。
2	验证项 2	通过	短说明
3	验证项 3	关注	用于验证可变行高、长文本自动换行以及表格接近分页边界时的行为。
4	验证项 4	通过	短说明
5	验证项 5	通过	用于验证可变行高、长文本自动换行以及表格接近分页边界时的行为。
6	验证项 6	关注	短说明
7	验证项 7	通过	用于验证可变行高、长文本自动换行以及表格接近分页边界时的行为。
8	验证项 8	通过	短说明
9	验证项 9	关注	用于验证可变行高、长文本自动换行以及表格接近分页边界时的行为。
10	验证项 10	通过	短说明
11	验证项 11	通过	用于验证可变行高、长文本自动换行以及表格接近分页边界时的行为。
12	验证项 12	关注	短说明
13	验证项 13	通过	用于验证可变行高、长文本自动换行以及表格接近分页边界时的行为。
14	验证项 14	通过	短说明
15	验证项 15	关注	用于验证可变行高、长文本自动换行以及表格接近分页边界时的行为。
16	验证项 16	通过	短说明
17	验证项 17	通过	用于验证可变行高、长文本自动换行以及表格接近分页边界时的行为。

表 1: 17 行跨页边界表格。表格之后必须保留自然间距。

5. 图片、脚注和批注



图 7: 用于验证内联

图片、比例和分页。

脚注与批注锚点¹，后面继续正文。

¹ 这是通过原生 UNO 创建脚注内容。
结构 + 双渲染器 + 逐页视觉检查

6. 浮动文本框与绘图对象

以下对象位于独立页面，避免与流式正文发生非预期重叠。

原生 UNO TextFrame
用于验证文本框内部换行。

绘图对象应保持在页面可用区域内，并且不遮挡上方文本框。

7. 最终检查清单

检查项	期望结果
字符	无乱码、无缺字
版式	无重叠、无裁切、无异常空白页
表格	完整、可编辑、换行自然
对象	图片、脚注、批注、文本框和形状保留
渲染	LibreOffice 与 Microsoft Office 页数一致

结构检查只能证明文件包可读；最终结论仍然依赖双渲染器和逐页视觉检查。

