

⚡ AULA 15 · COLABORAÇÃO

Resolvendo conflitos de merge

E se duas pessoas alterarem exatamente a mesma parte de um arquivo? O Git não sabe qual manter e pede a sua ajuda — hoje vamos aprender a resolver isso com calma e segurança.

🌟 QUANDO ACONTECE

Duas mudanças no mesmo trecho

🌿 BRANCH ATUALIZA-CONTATO

```
contato.md  
LinkedIn: /githubforwomen
```



★ MAIN

```
contato.md  
Instagram: @githubforwomen
```

Você mesma pode provocar isso no seu repositório: edite a **mesma linha** em duas branches diferentes.



Um conflito acontece quando o Git **não consegue decidir sozinho** qual alteração manter.

✎ GERAR O CONFLITO (DE PROPÓSITO)

Uma receita para praticar sozinha

```
● ● ● bash – no seu próprio repositório

$ git switch -c atualiza-contato
# edite 1 linha do contato.md e salve
$ git commit -am "Atualiza contato"
# -am junta -a (--all) e -m (--message): prepara e commita de uma vez
$ git switch main
# edite a MESMA linha do contato.md, diferente
$ git commit -am "Ajusta contato"
$ git merge atualiza-contato
CONFLICT (content): Merge conflict in contato.md
```



Sem equipe e sem GitHub: dá para criar e resolver um conflito no seu próprio computador.

 COMO APARECE

Os marcadores de conflito

```
<<<<<<< HEAD (versão atual – main)
Instagram: @githubforwomen
=====
LinkedIn: /githubforwomen
>>>>>>> atualiza-contato (a outra branch)
```

HEAD (lembra da Aula 5?) é a sua versão atual; o outro bloco é a que está chegando. Os marcadores só mostram **as duas versões** lado a lado.

 RESOLVENDO

O VS Code ajuda



Accept Current



Accept Incoming



Accept Both

 finalizar após escolher

```
# git status mostra os arquivos em conflito a qualquer momento  
$ git add README.md  
$ git commit -m "Resolve conflito de merge"
```



Resolver um conflito é **decidir manualmente** qual versão deve permanecer.



Mudou de ideia? `git merge --abort` desfaz o merge e volta tudo como estava antes.

✦ ✦ BOAS PRÁTICAS

Reduzindo conflitos



Faça pull com frequência

Manter o local atualizado evita surpresas.



Commits pequenos

Menos linhas alteradas, menos conflitos.



Converse com a equipe

Especialmente ao mexer no mesmo arquivo.

 PRÁTICA GUIADA

Faça você mesma

✓ Criar uma branch e alterar uma linha do `contato.md`.

✓ Voltar para a `main` e alterar a mesma linha.

✓ Tentar o merge e ler os marcadores de conflito.

✓ Resolver no VS Code e finalizar com um commit.

ENCERRAMENTO

Conflitos fazem parte

O importante não é evitar todos os conflitos, mas entender por que acontecem e saber resolvê-los com segurança.



Você sabia?

Conflitos de merge são comuns até em equipes muito experientes. Eles não indicam que alguém errou — apenas que duas alterações diferentes precisam ser conciliadas. Resolvê-los é uma habilidade valorizada no mercado.



Próxima aula: o **projeto final** — o fluxo completo de colaboração em equipe.