



AULA 2 · FUNDAMENTOS

Instalação e configuração inicial do Git

Vamos preparar o computador para usar o Git: instalar, conferir a instalação e configurar seu nome e e-mail. É um processo simples e você só precisa fazer isso uma vez.

 CONTEXTO

Antes de criar repositórios



O Git é um programa
instalado no computador



Depois de instalado, serve
para qualquer projeto



Vamos dizer ao Git quem
somos nós



Antes de usar o Git, precisamos preparar nosso ambiente.

↓ INSTALAÇÃO

Baixe e verifique

Acesse `git-scm.com`, baixe para o seu sistema e instale. Depois, abra o terminal do VS Code (**Terminal** → **New Terminal**) e confirme:

bash — verificar instalação

```
$ git --version  
git version 2.xx.x
```

se aparecer erro...

```
$ git --version  
git: command not found  
# O Git ainda não foi instalado ou a instalação não terminou.
```



Para verificar se o Git está instalado, use sempre `git --version`.

 IDENTIDADE

Dizendo ao Git quem somos

Cada alteração registrada guarda autor, e-mail, data e horário.

 bash — configuração global

```
$ git config --global user.name "Ana Silva"
```

```
$ git config --global user.email "ana@email.com"
```



`user.name` — nome que aparece como
autor



`user.email` — identifica o autor

✓ CONFERINDO

Suas configurações

● ● ● bash — listar configurações


```
$ git config --global --list  
user.name=Ana Silva  
user.email=ana@email.com
```



Sempre que tiver dúvida, use `git config --global --list` para conferir.

 O QUE SIGNIFICA --GLOBAL

Uma configuração para todos os projetos



Com `--global` você não precisa reconfigurar seu nome a cada novo projeto.

✦ BOAS PRÁTICAS

Configurando com cuidado



Use um nome reconhecível

Prefira "Ana Silva" a "Notebook Novo" ou "Usuário".



Use um e-mail que você usa

Se pretende usar o GitHub, prefira o mesmo e-mail da plataforma.



Confira sempre

Na dúvida, rode `git config --global --list`.

 PRÁTICA GUIADA

Faça você mesma

✓ Instalar o Git e abrir o VS Code + Terminal.

✓ Rodar `git --version` .

✓ Configurar `user.name` e `user.email` .

✓ Conferir com `git config --global --list` .

ENCERRAMENTO

Ambiente pronto!

Você preparou o computador e configurou sua identidade — que será usada para registrar todas as suas alterações.



Você sabia?

O Git foi criado em 2005 por Linus Torvalds, o mesmo criador do Linux. Ele desenvolveu a ferramenta para facilitar o trabalho colaborativo no kernel do Linux, um projeto com milhares de contribuidores no mundo todo.



Próxima aula: criar nosso **primeiro repositório Git** com `git init`.