Correlation	female-specific	female x3	female x2	female x1.5	equal	male x1.5	male x2	male x3	male-specific
1.00		1.3% ± 0.6%	5.4% ± 0.6%	2.3% ± 0.5%	0% ± 0%	13.8% ± 1.2%	1.3% ± 0.6%	1.1% ± 0.6%	
0.75		1.6% ± 1.3%	0.4% ± 0.5%	0.2% ± 0.2%	0.5% ± 0.5%	3.5% ± 2.0%	10.9% ± 3.9%	4.6% ± 2.7%	
0.50		0% ± 0%	0.8% ± 0.8%	0% ± 0%	11.6% ± 3.5%	11.3% ± 6.0%	1.0% ± 0.7%	0.9% ± 0.9%	
0.25		1.2% ± 1.0%	0% ± 0%	0% ± 0%	0% ± 0%	3.0% ± 2.1%	0% ± 0%	0% ± 0%	
0.00	2.1% ± 0.7%	1.2% ± 1.3%	0% ± 0%	0% ± 0%	0% ± 0%	0% ± 0%	0% ± 0%	0.2% ± 0.2%	1.7% ± 0.6%
−0.25		0.1% ± 0.1%	1.5% ± 1.5%	0% ± 0%	0% ± 0%	0% ± 0%	0% ± 0%	0.9% ± 1.0%	
−0.50		0.3% ± 0.3%	0% ± 0%	0% ± 0%	0% ± 0%	0% ± 0%	0% ± 0%	0.7% ± 0.7%	
−0.75		0.3% ± 0.3%	0% ± 0%	0% ± 0%	0% ± 0%	0.8% ± 0.8%	1.0% ± 0.9%	1.4% ± 0.8%	
−1.00		1.0% ± 0.4%	0.9% ± 0.4%	1.2% ± 0.7%	2.0% ± 0.8%	0.7% ± 0.3%	0.7% ± 0.5%	0.1% ± 0.1%	

Magnitude

Weight of No Effect Matrix: 4.1% ± 0.1%