C#
Asztali Alkalmazásfejlesztés Vizsgafeladat

C# Feladatlap: Pékség Sütés és Eladás

Feladat: Egy helyi pékségben különböző pékárukat készítenek és értékesítenek. A pékség minden nap 5:00 és 20:00 óra között tart nyitva, a nyilvántartásban csak ebben az időszakban történhet bejegyzés. Egy tranzakció során egyféle pékárut rögzítenek.

Példa:

7 10:15 Kifli 103 100 E

8 06:30 Pogácsa 101 110 S

8 08:45 Kakaóscsiga 102 40 E

8 13:20 Pogácsa 104 70 E

9 05:10 Zsemle 103 180 S

9 07:55 Zsemle 101 95 E

A `pekseg.txt` fájl egy hónap (30 nap) adatait rögzíti. Egy sorban szóközökkel elválasztva 6 adat található az alábbi sorrendben:

- **Nap (1-30)** - egész szám: a hónap adott napja
- **Időpont (óó:pp)** - szöveg: a sütés (készletre vétel) vagy eladás időpontja
- **Pékáru neve** - szöveg: A termék neve (pl. Kifli, Kakaóscsiga, Pogácsa)
- **Dolgozó azonosítója (100-150)** - egész szám: az árut kezelő pék vagy eladó azonosítója
- **Mennyiség** - egész szám: a megsütött vagy eladott mennyiség (darab)
- **Tranzakció kódja (S vagy E)** - karakter: friss sütés (készlet növekedése) esetén 'S', vásárlói eladás (készlet csökkenése) esetén 'E'.

A sorok száma legfeljebb 100. Az adatok a napok szerint, azon belül óra és perc szerint rendezettek. Tudjuk, hogy a hónap első napján a pékség pultja teljesen üres volt.

Konzolos Feladatok:

1. Készítsen egy `Pekseg` osztályt, amely tárolja a pékségben történt mozgásokat és a pékáruk aktuális készletét! Az osztály konstruktorában olvassa be és tárolja a `pekseg.txt` fájl adatait!
2. Írjon egy `utolso_eladott_termek()` metódust, amely visszaadja annak a pékárunak a nevét, amelyet utoljára adtak el a pékségben! Az eredményt a mintának megfelelően írja ki a képernyőre!

3. Készítsen egy `napi_forgalom(nap: int)` metódust, amely egy adott napra vonatkozóan visszaadja a megsütött és eladott pékáruk listáját! Az eredményt a minta szerint írja ki!
4. Hozzon létre egy `elfogyott_a_ho_vegen()` metódust, amely meghatározza, hányféle pékáru nem volt már a pultban (készleten) a hónap végén!
5. Készítsen egy `legnagyobb_egyszeri_eladas()` metódust, amely meghatározza, hogy melyik dolgozó adott el egy pékáruból a legnagyobb mennyiséget egyetlen alkalommal! Az eredményt írja ki a képernyőre!
6. Készítsen egy `main()` függvényt, amely létrehoz egy `Pekseg` példányt, és teszteli az összes metódust!

Minta:

3. Feladat

Utolsó eladott pékáru: Kifli

4. Feladat

Adjon meg egy napot: 12

12. napi forgalom:

09:05 - Kifli (10) Eladás

13:40 - Kakaóscsiga (10) Eladás

5. Feladat

Teljesen elfogyott pékáruk száma a hónap végén: 3

6. Feladat

Legnagyobb egyszeri eladás: Zsemle (10) , Dolgozó száma: 103

Windows Forms Feladatok:

1. Készítsen egy Windows Forms alkalmazást, amely beolvassa és megjeleníti a `pekseg.txt` fájl tartalmát egy DataGridView vezérlőben!
2. Készítsen egy gombot, amely megjeleníti a legutoljára eladott pékárut egy Label vezérlőben!
3. Adjon hozzá egy dátumválasztó (DateTimePicker) komponenst, amely segítségével kiválasztható egy nap, és egy gombot, amely a kiválasztott napon történt sütéseket és eladásokat jeleníti meg a DataGridView-ban!

Minta:

Form1

Nap	Idopont	Termek	Dolgozold	Mennyiseg	Muvelet
15	14:15	Pogácsa	102	6	Eladás
16	08:05	Kifli	104	8	Eladás
16	12:30	Zsemle	103	9	Eladás
17	05:25	Zsemle	101	40	Sütés
17	08:40	Zsemle	102	10	Eladás
17	16:00	Pogácsa	104	9	Eladás
18	07:55	Kifli	103	9	Eladás
18	11:10	Kakaóscsiga	101	9	Eladás
19	05:45	Pogácsa	102	30	Sütés
19	09:30	Pogácsa	104	8	Eladás
19	13:25	Zsemle	101	9	Eladás
20	08:15	Kifli	103	6	Eladás
20	14:50	Kakaóscsiga	102	10	Eladás

Utolsó eladott pékáru

2026. március 31., kedd

Szűrés dátum szerint

Form1

Nap	Idopont	Termek	Dolgozold	Mennyiseg	Muvelet
22	05:30	Kakaóscsiga	102	20	Sütés
22	09:15	Kakaóscsiga	101	6	Eladás
22	15:40	Pogácsa	104	7	Eladás

Utolsó eladott pékáru: Kifli

Utolsó eladott pékáru

2026. március 22., vasámap

Szűrés dátum szerint