

Usina de Virais

Resumo do projeto: o que discutimos e o que foi feito

Caio Zendron · 05 a 07/10/2026

1. Resumo em uma página

A ideia: uma versão brasileira da trend de personagens de IA dançando com cara séria (estilo Jean Phil), gravada em lugares populares do Brasil. Virou um sistema para tocar 3 páginas de Instagram com 3 personagens, no mesmo estilo e o mais automático possível.

- **Pronto:** o personagem Gersinho aprovado, o conselho com 9 decisões, o sistema de produção (roteiro → storyboard → frames → vídeo → revisão → pacote), o painel de aprovação, a rotina diária, o playbook de qualidade com 15 tutoriais estudados, 11 vídeos na fila e 243 testes automáticos passando.
- **Ainda não saiu nenhuma imagem nem vídeo novo:** o ambiente não tem a chave da OpenAI e bloqueia os endereços da OpenAI e do Higgsfield. O gasto no Higgsfield está travado a seu pedido.
- **Próximo passo seu:** liberar a OpenAI no ambiente (chave + endereço), subir o clipe da dança no Higgsfield para o primeiro Genjutsu, criar a conta do Gersinho e decidir se o repositório fica privado.

2. A ideia e os personagens

Referência: o perfil que explodiu com 7 posts e 200 mil+ seguidores, com danças feitas em Higgsfield, Seedance e Genjutsu, e as versões derivadas. A nossa tem cara de Brasil popular: brega, cenários reais, deadpan absoluto e uma piada física no fim.

Personagem	Situação	Descrição
Gersinho (Gerson Brilhantina)	Página 1 · ativo	Cara de bobo, torto e dentuço, pescoço comprido, topete preto gigante e rígido, camisa brilhante aberta, corrente de ouro, calça boca de sino. Silhueta "I". Close aprovado no Higgsfield.
Marlene Laquê	Página 2 · rascunho	A "ex/par" do Gersinho, axé lento, tira objetos de dentro do cabelo. Silhueta "O". Estreia no mínimo D+10.
Wanderley Bigodão	Página 3 · rascunho	O rival, pagode anos 90, alisa o bigode e gira 360°. Silhueta "—". Estreia no mínimo D+20.
Rubão Supino	Reserva	Maromba, silhueta "V". Ficou de fora por risco de comentários sobre corpo.
Elenco recorrente	Rascunho	Seu Tadeu Carimbo (crossover), Dona Neide (feirante), Seu Juvenal (cobrador), Kelly da Padaria. Cada um vai ter ficha própria para não parecer "pessoa genérica de IA".

3. O que o conselho decidiu

Cinco pareceres (Crescimento, Automação, Criativo, Risco e Financeiro) viraram 9 decisões. A ata completa está em usina/docs/conselho-ata.md.

- **D1. Onde roda:** rotinas do Claude Code + núcleo em Python que decide o fluxo. A fila em JSON no git é a fonte da verdade.
- **D2. Controle:** o painel Usina, com Caixa de aprovação, Placar e Saúde.
- **D3. Portões humanos:** você aprova sempre o vídeo final. Nas 2 primeiras semanas de cada personagem, também storyboard e frames.
- **D4. Publicação:** a usina monta o pacote (MP4, capa, legenda, checklist do rótulo de IA) e você posta pelo app nas primeiras 4 semanas.
- **D5. Cadência e orçamento:** 1 post/dia (sobe para 2 com tração), US\$ 300/mês, US\$ 12/dia no Higgsfield, US\$ 2/dia na OpenAI, 720p, no máximo 4 tentativas ou 160 créditos por ideia, paradas automáticas.
- **D6. As 3 páginas:** mesma fórmula, personagens diferentes, estreias escalonadas via participação no vídeo do Gersinho.
- **D7. Mix:** 60% formato próprio, 25% trend com motion control (teto de 30%), 15% série e crossover. A mesma trend nunca em duas páginas na mesma semana.
- **D8. Riscos:** a automação nunca publica, comenta, segue ou mexe em conta; nunca gera pessoa real; nunca remove o rótulo de IA; nunca liga as páginas ao Papo de Gato; nunca toca em cripto.
- **D9. Qualidade:** sistema "storyboard primeiro", depois da sua reprovação dos vídeos de teste.

4. Qualidade: o que deu errado e o que mudou

Você reprovou os vídeos de teste ("sem sentido"; no do boxe ele estava de costas quando o cara deu o soco). O diagnóstico: ações demais num clipe, ideia abstrata sem nada visível, nenhum quadro de controle e nada dizendo para onde cada um olha.

O sistema novo

- Uma ideia = uma piada visual que se entende sem som, com no máximo 2 ações em 10 s; a última é a piada.
- Storyboard em grade (GPT Image, centavos) → primeiro e último frame → só então o vídeo no Seedance 2.5, com prompt em blocos.
- Cada momento do roteiro diz em graus para onde ele está virado. Quem interage com ele tem posição e direção escritas, e nunca fica atrás dele.
- Preferência por não ter segunda pessoa no quadro: o adversário aparece só como braço ou luva entrando pela borda (o próprio Jean Phil luta contra o ar).
- Revisor de IA com 13 portões e 9 notas, que reprova antes de chegar a você, e um livro de falhas que o roteirista lê.
- Verificador automático de roteiro (lint), que bloqueia os erros que causaram o "sem sentido".

O que foi estudado

Tutoriais do YouTube assistidos e transcritos pelo Higgsfield (15 vídeos), pesquisa sobre canais faceless e criadores, e as bibliotecas profissionais de prompt. Destaques:

- Estrutura clara vence prompt longo (um prompt de 22 planos falhou).
- Para motion control, a imagem do personagem é uma edição do 1º frame do vídeo-fonte, com mãos visíveis e corpo inteiro.
- Cada personagem com ficha e nome próprio no prompt, nunca "o outro homem".

- Timing de sitcom: o personagem sério não olha para quem fala; cada momento da piada tem um dono.
- O último frame precisa ser uma variação próxima do primeiro, com tudo que aparece no fim escrito no prompt.

Tudo isso está em `usina/playbook/` (`seedance-master.md` e `videos-analisados.md`).

5. O que foi construído

Peça	O que faz
Pipeline (<code>usina/pipeline</code>)	Linha de comando em Python que decide cada passo, controla gasto, tentativas e travas, e registra tudo. 243 testes automáticos.
Painel (artifact no <code>claude.ai</code>)	Caixa de aprovação, Fila (com Baixar MP4 e Postei), Páginas, Saúde/Placar (botão de pausa), Radar, Elenco, Roteiro, Motion control e Biblioteca.
Aba Motion control nova	Você sobe o vídeo, marca o trecho (3–30 s), o app corta em 9:16, avisa cortes, lista as pessoas, e você diz o que trocar num campo livre e conversando com o agente. Vai para a fila da usina.
Rotina diária	Dispara todo dia, lê suas decisões no painel, executa o plano, sincroniza o painel e faz commit. Nunca publica.
Skill "usina"	O procedimento do ciclo diário, passo a passo.
Resumo da manhã	Comando que mostra o que espera você, o gasto das últimas 24 h, os bloqueios e o portão de estreia de cada página.
Travas de segurança	Gasto do Higgsfield travado por chave; limites diários no fuso de Sydney; trava para dois ciclos não rodarem juntos; pausa automática após 3 erros.

Rodadas de teste e correção

Agentes especialistas em apps fizeram 7 rodadas de teste e mais 3 de ajuste: cerca de 100 bugs corrigidos. Entre eles: frame reprovado seguindo para vídeo, cobrança dupla, trava de gasto ignorada, mídia perdida quando o container reinicia, conflitos de git entre ciclos, e falsos alarmes do verificador. Relatórios em `usina/docs/qa/`.

6. Vídeos na fila

11 itens do Gersinho, todos passando no verificador. Esperam as imagens (chave da OpenAI).

Roteiro	Lugar	Piada
Busão: topete preso	ônibus	A porta do ônibus prende o topete
Elevador não fecha	elevador	O topete não deixa a porta fechar
Guarda-chuva no topete	feira	O guarda-chuva não abre por causa do topete
Ventilador para no topete	lanchonete, BH	A pá do ventilador bate no topete e o ventilador para
Capacete do mototáxi	Salvador	O capacete fica pousado em cima do topete
Alça do metrô	Linha 3, SP	Uma mão segura o topete como se fosse a alça
Urubu do Ver-o-Peso	Belém	Um urubu pousa no topete como num poste

Piscinão barbatana	Rio	Só o topete seco fica fora d'água, como barbatana
Coco na cabeça	Fortaleza	Um coco cai no topete e racha; ele nem olha
Bexigão de confete	25 de Março, SP	O topete estoura um balão gigante de confete
Baliza a pé (trend)	autoescola	Com o seu vídeo de dança; no fim um cone vai parar no topete

7. O seu vídeo de dança (Genjutsu)

Vídeo de 15 s, vertical. O trecho útil é 0,8–6,4 s: plano contínuo, corpo inteiro, mãos visíveis. Depois disso uma mulher passa na frente e a câmera gira, o que estragaria a troca. Você pediu só a troca do rapaz pelo Gersinho no Genjutsu.

Não foi possível subir o clipe daqui: o ambiente bloqueia upload.higgsfield.ai, e publicar o clipe no GitHub público foi barrado. Custo estimado: cerca de 45 créditos em 720p. Nada foi gasto. Antes de postar, precisa da autorização de quem dança.

8. Custos

- Gasto até agora no sistema novo: US\$ 0 (nenhuma geração desde a trava).
- Storyboards e frames na OpenAI: centavos por imagem, teto de US\$ 2/dia.
- Genjutsu: cerca de 8 créditos por segundo. Um vídeo de 30 s custa 240 créditos (cerca de US\$ 12), acima do teto de 160 por ideia; hoje o máximo que passa é 20 s. Mudar isso é decisão sua no budget.yaml.

9. O que depende de você

1. Nas configurações do ambiente (menu do ambiente no topo da sessão → Editar): Acesso à rede → Custom, adicionando api.openai.com, d8j0ntlcm91z4.cloudfront.net e upload.higgsfield.ai.
2. No mesmo lugar, criar a variável OPENAI_API_KEY com uma chave dedicada e limite de gasto (nunca colar a chave no chat).
3. Subir o clipe de 5,7 s no Higgsfield e mandar o media ID (ou liberar o upload acima).
4. Criar a conta do Gersinho no Instagram, escolher o nome e ativar o rótulo de IA.
5. Decidir se o repositório czendron/git fica privado: hoje ele é público e mostra todo o plano.
6. Quando quiser vídeos: ligar higgsfield_spend_enabled e video_enabled no usina/budget.yaml.
7. Aprovar no painel as fichas do elenco e da Marlene e do Wanderley, quando forem geradas.

10. Onde está cada coisa

- **Painel:** <https://claude.ai/artifact/2yF5cU2n9MDbWtQHFj5p4c>
- **Código:** github.com/czendron/git, branch usina-de-virais, pasta usina/
- **Ata do conselho:** usina/docs/conselho-ata.md
- **Playbook de qualidade:** usina/playbook/seedance-master.md
- **Roteiros:** usina/data/queue/gersinho/ e usina/docs/roteiros-gersinho-lote2.md
- **Abrir no PC:** claude.ai/code no navegador, ou no VS Code com "claude --teleport session_014s1G36DnPmrNzvW564V5wR" dentro da pasta do repositório.