











SENAI-SP

Android

Muitas vezes é necessário o armazenamento de informações específicas de uma aplicação, informações estas que são utilizadas em sua aparência, tais como cor, ou mesmo informações de perfil.

Porém ao invés de armazenar em Banco de Dados (SQLite), podemos utilizar as **Shared Preferences**.

As **Shared Preferences** são um tipo de armazenamento de *chave:valor* e seu arquivo fica localizado junto da aplicação e será removida com a remoção da própria aplicação.











putString(FOTO\_USUARIO, if (capaUri != null) capaUri!!.toString() else null) val preferences = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context) putString(EMAIL\_USUARIO, edEmail.text!!.toString()) putString(NOME\_USUARIO, edNome.text!!.toString()) preferences.edit().run { this: SharedPreferences.Editor!

Preferences

Perfit

Nove
Fulano de Tal

Exami

Tulano@quall.com

Os dados do Perfil são armazenados nas **Shared** 

```
E são recuperados da mesma
val preferences = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             forma das Shared
                                                                                                                                                                                          preferences.getString(FOTO_USUARIO, defValue: null)?.run { this: String
                                                                                                edEmail.setText(preferences.getString(EMAIL_USUARIO, defValue: ""))
                                              edNome.setText(preferences.getString(NOME_USUARIO, defvalue: ""))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Preferences
                                                                                                                                                                                                                                                                                          .load(Uri.parse( uriString: this))
                                                                                                                                                                                                                                          Glide.with(requireActivity())
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .into(ivFoto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       novaFoto = false
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        fitCenter()
```











O **FrameLayout** determina a área onde as preferências serão inseridas.












🕵 🖊 🖟 21:18







SENAI

EMPREENDA SEBRAE





</PreferenceScreen>







```
apresentada é determinada pelo valor
                                                                                                                                                                                                                                                           Dependendo da ordenação obtida das
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  diferente que provê a lista de Alguns
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     preferências é invocado um método
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             armazenado nas preferências.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A ordem que os Álbuns será
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 correspondente.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               val preferences = PreferenceManager, getDefaultSharedPreferences(context)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                return preferences.getString(ordemPreference, ordemDefault)!!
                                                                                      private var albuns: LiveData<PagedList<Album>>? = null
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "Lançamento" -> dao.albunsPorLancamento
                                                                                                                                                                                                                            private val factory: DataSource.Factory<Int, Album>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          val ordemPreference = "ORDEM_DA_LISTA'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                val resources = context!!.resources
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "Album" -> dao.albunsPorAlbum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            else -> dao.albunsPorBanda
                                                                                                                                     private var ordenacao: String? = null
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 val context = Main.context
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  val ordemDefault = "Banda"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      return when (ordenacao) {
                                               private val dao: AlbumDao
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          private val ordem: String
class AlbumRepository {
```





