




P06A 分体灯夹圈

R2 · 试制工程图 / 单位 mm / 第三角法投影 / 禁止按图缩放量取尺寸



数量 1 材料 PETG / 待试制

主体内径91、外径110、高16；初始总分缝2。

灯假设外径90，软衬径向厚0.5，软衬不是PETG。

夹耳 $20\times12\times16$ ， $X=-68..-48 / 48..68$ 。

夹紧孔直径4.5，轴Y， $X=\pm 61$ ， $Z=156$ 。

连接加厚圆直径14，孔直径4.5， $X=\pm 48$ ， $Y=\pm 18$ 。

窗口宽 $16\times$ 高8； $Z=152..160$ ，保留连续接触区。

闭合止挡 $4\times0.5\times4$ ，闭合总缝下限1；不可继续强拧。

需实测夹持、防滑、线口、散热；允许试配，未验收。

所有未指定孔槽按图中名义值，打印偏差由HT01试片确定。

下页为原生组件坐标孔表/草图轮廓；装配位移不计入。

孔槽尺寸为CAD值；不代表实测制造公差。

P06A 分体灯夹圈

R2 · 试制工程图 / 单位 mm / 第三角法投影 / 禁止按图缩放量取尺寸

原生草图坐标说明：X 沿输送, Y 向后, Z 向上。圆为孔或圆轮廓；关联用途见特征名。

Annular_clamp_sketch [原生草图已约束]

圆直径 110.000; 中心 (0.000, 0.000, 148.000)

Annular_clamp_bore_1_sketch [原生草图已约束]

圆直径 91.000; 中心 (0.000, 0.000, 148.000)

Split_gap_sketch [原生草图已约束]

轮廓顶点 (-80.0, -80.0, 147.0)

轮廓顶点 (80.0, -80.0, 147.0)

轮廓顶点 (-80.0, 1.0, 147.0)

轮廓顶点 (80.0, 1.0, 147.0)

Clamp_ear_-68_sketch [原生草图已约束]

轮廓顶点 (-68.0, 1.0, 148.0)

轮廓顶点 (-48.0, 1.0, 148.0)

轮廓顶点 (-68.0, 13.0, 148.0)

轮廓顶点 (-48.0, 13.0, 148.0)

Clamp_ear_48_sketch [原生草图已约束]

轮廓顶点 (48.0, 1.0, 148.0)

轮廓顶点 (68.0, 1.0, 148.0)

轮廓顶点 (48.0, 13.0, 148.0)

轮廓顶点 (68.0, 13.0, 148.0)

Reinforced_mount_-48_sketch [原生草图已约束]

圆直径 14.000; 中心 (-48.000, 18.000, 148.000)

Reinforced_mount_48_sketch [原生草图已约束]

圆直径 14.000; 中心 (48.000, 18.000, 148.000)

Preserve_housing_clearance_sketch [原生草图已约束]

圆直径 91.000; 中心 (0.000, 0.000, 147.000)

Bridge_mounts_1_sketch [原生草图已约束]

圆直径 4.500; 中心 (-48.000, 18.000, 147.000)

Bridge_mounts_2_sketch [原生草图已约束]

圆直径 4.500; 中心 (48.000, 18.000, 147.000)

Clamp_screws_1_sketch [原生草图已约束]

圆直径 4.500; 中心 (-61.000, -14.000, 156.000)

Clamp_screws_2_sketch [原生草图已约束]

圆直径 4.500; 中心 (61.000, -14.000, 156.000)

Closure_limit_-54_sketch [原生草图已约束]

轮廓顶点 (-54.0, 0.5, 148.0)

轮廓顶点 (-50.0, 0.5, 148.0)

轮廓顶点 (-54.0, 1.0, 148.0)

轮廓顶点 (-50.0, 1.0, 148.0)

P06A 分体灯夹圈

R2 · 试制工程图 / 单位 mm / 第三角法投影 / 禁止按图缩放量取尺寸

Closure_limit_50_sketch [原生草图已约束]

- 轮廓顶点 (50.0, 0.5, 148.0)
- 轮廓顶点 (54.0, 0.5, 148.0)

- 轮廓顶点 (50.0, 1.0, 148.0)
- 轮廓顶点 (54.0, 1.0, 148.0)

Straight_cable_vent_window_sketch [原生草图已约束]

- 轮廓顶点 (-8.0, 42.0, 152.0)
- 轮廓顶点 (8.0, 42.0, 152.0)

- 轮廓顶点 (-8.0, 60.0, 152.0)
- 轮廓顶点 (8.0, 60.0, 152.0)