

HTML5 元素比较

HTML5 删除的元素

<acronym>	HTML 中不支持。定义首字母缩写。
<applet>	HTML 中不支持。定义 applet。
<basefont>	HTML 中不支持。请使用 CSS 代替。
<big>	HTML 中不支持。定义大号文本。
<center>	HTML 中不支持。定义居中的文本。
<dir>	HTML 中不支持。定义目录列表。
	HTML 中不支持。
<frame>	HTML 中不支持。定义子窗口（框架）。
<frameset>	HTML 中不支持。定义框架的集。
<isindex>	HTML 中不支持。定义单行的输入域。
<noframes>	HTML 中不支持。定义 noframe 部分。
<s>	HTML 中不支持。定义加删除线的文本。
<strike>	HTML 中不支持。定义加删除线的文本。
<tt>	HTML 中不支持。定义打字机文本。
<u>	HTML 中不支持。定义下划线文本。
<xmp>	HTML 中不支持。定义预格式文本。

HTML5 新加的元素

<article>	定义 article。
<aside>	定义页面内容之外的内容。
<audio>	定义声音内容。
<canvas>	定义图形。
<command>	定义命令按钮。
<datalist>	定义下拉列表。
<details>	定义元素的细节。
<embed>	定义外部交互内容或插件。
<figcaption>	定义 figure 元素的标题。
<figure>	定义媒介内容的分组，以及它们的标题。
<footer>	定义 section 或 page 的页脚。
<header>	定义 section 或 page 的页眉。
<hgroup>	定义有关文档中的 section 的信息。
<keygen>	定义生成密钥。
<mark>	定义有记号的文本。
<meter>	定义预定义范围内的度量。
<nav>	定义导航链接。
<output>	定义输出的一些类型。
<progress>	定义任何类型的任务的进度。
<rp>	定义若浏览器不支持 ruby 元素显示的内容。
<rt>	定义 ruby 注释的解释。

<ruby>	定义 ruby 注释。
<section>	定义 section。
<source>	定义媒介源。
<summary>	定义 details 元素的标题。
<time>	定义日期/时间。
<video>	定义视频。

具体请参看 W3school: <http://www.w3school.com.cn/html5/>