用户不存在或者密码错误

- 创建账号user密码为zucc
- 尝试用账号zucc密码user登陆 (用户不存在)
- 尝试用账号user密码user登陆(密码错误)

管理员

- 注册 (避免冲突)
- 登陆
- 创建
- 确认进货单
- 修改商品价格
- 增删类别
- 增删商品
- 为某个商品设定促销价
- 为某些商品设定满折方案
- 为某个商品设定会员价
- 增删优惠券

生鲜类别

- 删除类别前检查是否还有生鲜
 - 。 数据
 - 创建类别 水果
 - 创建生鲜苹果类别为水果
 - 。 结果
 - 尝试删除水果类别,操作应当失败
 - 删除苹果后尝试删除、操作应当成功
- 尝试插入同名类别

库存

- 检查库存
 - 。数据
 - 创建生鲜苹果 类别: 水果, 库存: 500 价格: 50 vip价40

- 。 结果
 - 尝试买1000个苹果,应当失败
 - 尝试买2个苹果,应当成功,且苹果库存正好为498

地址

- 下单时没有地址,强制创建地址
 - 。数据
 - 创建用户testaddr, 不创建地址
 - testaddr尝试购买2个苹果
 - 。 结果
 - 失败,并且强制创建新地址
- 下单时要能够选择地址
 - 。数据
 - testaddr创建地址addr1(浙江杭州拱墅,明德,老李,18888888888)
 - testaddr创建地址addr2(浙江杭州拱墅,明德,老刘,1777777777)
 - 创建订单order1给addr1买2个苹果
 - 创建订单order2给addr2买2个苹果
 - 。 结果
 - (略)
- 下单后修改地址不影响订单地址
 - 。 数据
 - testaddr修改地址addr1为(浙江杭州萧山区,理四,老张,16666666666)
 - 查看订单order1的地址
 - 。 结果
 - order1地址内容不应改变
 - 。方案
 - 对用户来说是修改地址,其实在数据库中为加入新地址,保留旧地址
- 用户尝试修改地址
- 尝试新建相同地址信息但是分属两个用户, 查询时不能重复出现
- 尝试新建/修改地址时,某些信息留空,应当操作失败

优惠

23:34 🖾 支 🖸 •

HD 4G HD 4G

购物车

删除

领券 ѝ 满99.00减7 ѝ 满79.00减6 ѝ 满69.00减5

满折 满2件立享8.00折,已享8.00折

查看活动 >





祖名木涟冰爽 350g/盒

¥2.30 V/盒 ¥2.50



祖名浓浆豆腐 400g/盒

¥4.60 V/盒 ¥4.80





蒙牛咖啡脆皮雪糕6支装 360g/盒

¥13.90/盒 ¥16.80





手撕包菜 280g/袋

¥4.60 V/袋 ¥4.80

猜你喜欢。





赠品小葱已赠完,如有需要可购买小葱 知道了



合计 ¥49.42

已免配送费,已立减¥3.68

去结算(9)

23:34 🛂 支 🖸 •

HD 4G HD 4G

← 填写订单

送达时间

请选择送达时间〉

超时补偿 超时10分钟获赔300积分,可抵扣现金 ②









共9件 >

支付方式

💆 支付宝支付 招行信用卡立减名额有限



❷ 微信支付



🔰 花呗



₩ 一网通银行卡支付

优惠券

₩ - ¥4.00 >

积分 共0,满300可用 ②


备注

选填,可以告诉我们您的特殊需求 >

商品金额	¥53.10
配送费 ②	¥0.00
优惠券	- ¥4.00
立减	-¥3.68

实付 ¥45.42 提交订单

00:22 🗵 支 🖸





Q搜索促销商品



综合

销量

价格 \$

满2件立享9.00折



大昌美国粟米粒 200g/ 袋

2件9折

¥6.90





大昌新西兰甜青豆 200g/袋

2件9折

¥6.39 V 绿卡价

¥6.90





大昌美国杂菜 200g/袋



西兰花 200g/袋

2件9折 ¥6.39 V绿卡价 ¥6.90 tips

订单结算时如何计算优惠的一种理解:

先看购物车,合计49.42,下面说已立减3.68,计算方法是 (2.3*3+4.6)*0.2+4.6*3*0.1

这说明:

有会员价的在订单中会员价当作初始结算价格(如手撕包菜原价4.8*3,会员价4.6*3,但是合计里的已立减仅 计算4.6*3*0.1)

有促销价的在订单中促销价当作初始结算价格(如蒙牛咖啡脆皮雪糕原价16.8,促销价13.9,但是这里减免的2.9元不计入合计里的已立减)

同一时刻可能同时存在多种满折方案,但是同一时刻每种满折方案适用的商品没有交集(翻遍叮咚没发现有交集)

满折方案中的打折是给方案中的商品打折,比如满两件打八折只给木莲冰爽和豆腐打折,不是给订单中其他商品 打折

促销活动可以理解为仅针对一个商品,因为点进有促销活动的商品详情页,没有像满折方案那样能列出适用商品的页面(如p3)

再看结算页面 (p2)

商品金额53.1, 刚好49.42+3.68, 确实是把考虑会员价、促销价后的价格当作初始结算价格, 即商品金额

在商品金额的基础上计算满折后的价格叫做合计,优惠券的满减要求合计满多少才减收费(试过了,购物车里的 东西少一样都不让用优惠券)

考虑优惠券的满减后才是最中用户应付金额

总结

- 1. 考虑原价、会员价、促销价计算出商品金额
- 2. 在商品金额的基础上考虑满折方案计算出合计金额
- 3. 在合计金额的基础上考虑优惠券计算出应付金额

• 会员优惠

- 。 数据: 测试会员价对会员、会员过期的普通用户的影响
 - 创建生鲜 类别:海鲜 名字:龙虾 价格: 1000 vip价: 900 库存: 100
 - 创建用户vip1,设置为vip
 - 创建用户user1,以前是vip,后来到期了
 - vip1购买一个龙虾
 - user1购买一个龙虾
- 。 结果

■ vip1订单金额900, user1订单金额1000

• 促销优惠

- 。 数据1: 测试活动时间
 - 创建促销活动 开始时间:前天 结束日期:昨天 促销内容:苹果30,促销3个,龙虾950元,促销3个
 - (按序可略) 创建生鲜 类别:海鲜 名字:龙虾 价格: 1000 vip价: 900 库存: 998
 - (按序可略) 创建生鲜 类别: 水果 名字: 苹果 价格: 50 vip价: 40 库存: 496
 - vip1购买 1个苹果 + 1个龙虾(先)

。 结果1

- vip1应付30+900,促销量苹果减1,龙虾促销量减少1(不减少也行,会员价和优惠间的规则可以自定义,但是在之后的测试中都要符合自定义的规则)
- 。 数据2: 测试促销余量与会员价的关系
 - 创建促销活动 开始日期: 昨天 结束日期: 18号 促销内容: 苹果30元, 促销2个, 龙虾950元, 促销2个(高于会员优惠)
 - (按序可略) 创建生鲜 类别:海鲜 名字:龙虾 价格: 1000 vip价: 900 库存: 998
 - (按序可略) 创建生鲜 类别: 水果 名字: 苹果 价格: 50 vip价: 40 库存: 496
 - vip1购买 1个苹果 + 1个龙虾(先)
 - user1购买 2个苹果 + 2个龙虾(后)

。 结果2

■ vip1应付30+900, user1应付30+950+50+1000或者提示促销余量不足(这样计算的前提是vip 按会员价购买也算在促销余量内)

• 满折优惠

- 。 数据1: 有满折商品但不满足件数要求
 - 创建满折活动 开始日期: 前天 结束日期: 昨天 满折方案: 香蕉, 带鱼, 满3个打8折
 - 创建生鲜 类别:海鲜 名字:带鱼 价格: 1000 vip价: 900 库存: 998
 - 创建生鲜 类别: 水果 名字: 香蕉 价格: 50 vip价: 40 库存: 496
 - 创建生鲜 类别: 水果 名字: 橘子 价格: 80 vip价: 60 库存: 100
 - vip1买1个香蕉, 1个带鱼, 1个橘子

。 结果1

- vip1支付40+60+900,无满折
- 。 数据2: 订单内的套餐外商品不计折扣
 - 创建满折活动 开始日期: 前天 结束日期: 18号 满折方案: 香蕉, 带鱼, 满3个打8折

- (按序可略) 创建生鲜 类别:海鲜 名字:带鱼 价格: 1000 vip价: 900 库存: 998
- (按序可略) 创建生鲜 类别: 水果 名字: 香蕉 价格: 50 vip价: 40 库存: 496
- (按序可略) 创建生鲜 类别: 水果 名字: 橘子 价格: 80 vip价: 60 库存: 100
- vip1买2个香蕉, 1个带鱼, 1个橘子
- 。 结果2
 - vip1支付(80+900)*0.8+60(情况类似前面的那张图)

● 数据3

- 创建满折活动 开始日期: 前天 结束日期: 18号 满折方案: 香蕉, 带鱼, 满3个打8折
- (按序可略) 创建生鲜 类别:海鲜 名字:带鱼 价格: 1000 vip价: 900 库存: 998
- (按序可略) 创建生鲜 类别: 水果 名字: 香蕉 价格: 50 vip价: 40 库存: 496
- (按序可略) 创建生鲜 类别: 水果 名字: 橘子 价格: 80 vip价: 60 库存: 100
- vip1买2个香蕉, 2个带鱼, 1个橘子
 - 。 结果3
 - vip1支付(80+1800)*0.8+60

• 优惠券

- 。数据1
 - 创建优惠券 开始日期: 昨天 结束日期: 18号 减免方案: 满300减100
 - 创建生鲜 类别:海鲜 名字:螃蟹 价格: 1000 vip价: 900 库存: 998
 - 创建生鲜 类别: 水果 名字: 葡萄 价格: 50 vip价: 40 库存: 496
 - vip1 有1张该优惠券
 - vip1 购买6个苹果
 - vip1 购买8个苹果
 - vip1 购买8个苹果
- 。 结果
 - 订单1 240 (40*6)
 - 订单2 220 (40*8-100)
 - 订单3 320 (40*8, 优惠券用尽)
- 叠加优惠
 - 。 测试订单混用3种优惠 数据如前图p1 p2 p3

订单

- 订单的信息
 - 。 订单下单后修改商品价格, 订单内价格不变
 - 。 下单后删除地址, 订单内地址不丢失

用户要能够确认到货,到货前订单状态为未完成,完成时间置空,完成后设置完成时间

商城

- 按类别显示商品,且显示商品名称,价格,vip价,库存
 - 。 数据
 - 创建类别 水果,海鲜,蔬菜
 - 创建商品 苹果 (水果, 50[价格], 30[vip], 50[库存])
 - 创建商品 香蕉 (水果, 40[价格], 35[vip], 150[库存])
 - 创建商品 橘子(水果, 150[价格], 130[vip], 250[库存])
 - 创建商品 龙虾(海鲜, 650[价格], 630[vip], 5[库存])
 - 创建商品 带鱼 (海鲜, 350[价格], 330[vip], 15[库存])
 - 创建商品 青菜 (蔬菜, 15[价格], 13[vip], 500[库存])
 - 创建商品 白菜 (蔬菜, 20[价格], 17[vip], 350[库存])
 - 。 结果
 - (略)
- 搜索显示商品,显示效果同上
 - 。 数据同上,
 - 。 搜索关键字 菜 (测试模糊搜索)
 - 。 搜索关键字 鲈鱼 (测试无搜索结果)
- 显示商品详情
 - 。 查看 名字 价格 vip价格 库存 规格 详细介绍(图片?)
 - 。可加入购物车
 - 。 推荐相关商品
 - 数据
 - 有菜谱 水果沙拉(食材{苹果,香蕉,橘子},步骤{...},...)
 - 当前位于香蕉购买页面
 - 结果
 - 推荐购买苹果和橘子(也可按类别推荐)
 - 。 所在满折方案的所有适用商品(如前图p3)
- 购物车
 - 购物车管理界面要实现查看已选商品、查看当前总价、当前优惠后总价、当前满折方案,减少所选商品数量,立即结算等功能
 - 数据
 - 优惠章节里满折方案中数据2
 - 结果

- 如前图p1,要分明的表示订单分3部分,一部分是满2件8折的两样商品,一部分是无满折的商品,一部分是满2件9折的商品
- 显示出出合计金额,