#### Nevezetes határértékek

### Tartalom

az e-szám n-edik gyök

#### az e-szám

### Tartalom-e

alap

Tartalom

# alap

$$\exists \lim_{n \to \infty} \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n$$

alap-Mo Tartalom-e

#### alap-Mo

A számtani-mértani közép miatt:

$$1\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < \left(\frac{1+1+\frac{1}{n}+\dots+1+\frac{1}{n}}{n+1}\right)^{n+1} = \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$$

az  $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  szigorúan monoton nő.

A mértani-harmonikus közép miatt:

$$1\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} > \left(\frac{n+2}{1+1-\frac{1}{n+1}+\dots+1-\frac{1}{n+1}}\right)^{n+2} = \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+2}$$

az  $b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$  szigorúan monoton csökken. Könnyen látható, hogy:

$$a_n < b_m \qquad \forall m, n$$
$$b_n - a_n = \frac{a_n}{n}$$

Mindezek miatt a sorozatok konvergensek és a határértékeik egybeesnek. Ezt a számot e-vel szokták jelölni.

alap

# n-edik gyök

### Tartalom-nthroot

konstans

n

polinom

n!

Tartalom

### konstans

$$a^{\frac{1}{n}} \to 1$$
  $a \in \mathbb{R}$ 

konstans-Mo Tartalom-nthroot

#### konstans-Mo

Legyen a > 1, ekkor valamely  $a_n > 0$  sorozattal  $a^{\frac{1}{n}} = 1 + a_n$ . A következő megállapításokat tehetjük:

$$a = (1 + a_n)^n \ge 1 + na_n$$
 (Bernoulli)
$$\frac{a - 1}{n} \ge a_n$$

$$1 \le a^{\frac{1}{n}} \le 1 + \frac{a - 1}{n}$$
 (rendőr-elv)

a<1esetén alkalmazzuk  $\frac{1}{a}$ -ra a fentieket.

konstans

n

$$n^{\frac{1}{n}} \to 1$$

*n*-Mo Tartalom-nthroot

#### n-Mo

A következő megállapításokat tehetjük:

$$n = (1 + a_n)^n \ge 1 + \frac{n(n-1)}{2} a_n^2 \qquad \text{(Binomiális)}$$

$$\sqrt{\frac{2}{n}} \ge a_n$$

$$1 \le n^{\frac{1}{n}} \le 1 + \sqrt{\frac{2}{n}} \qquad \text{(rendőr-elv)}$$

n

## polinom

$$a_0, \dots, a_m > 0$$

$$P(n) = \sum_{k=0}^m a_k n^k$$

$$P(n)^{\frac{1}{n}} \to 1$$

polinom-Mo

Tartalom-nthroot

## polinom-Mo

Legyen 
$$a = \max\{a_0, \dots, a_m\}$$
: 
$$a_m n^m \le P(n) \le (m+1)an^m \quad \text{(rendőr-elv)}$$

polinom

n!

$$(n!)^{\frac{1}{n}} \to \infty$$

n!-Mo Tartalom-nthroot

#### n!-Mo

A számtani-négyzetes közép és egyszerű átalakítás mutatja:

$$\left(\frac{\sum \frac{1}{k}}{n}\right)^2 \le \frac{\sum \frac{1}{k^2}}{n} \le \frac{\sum \frac{2}{k(k+1)}}{n} = 2\frac{1 - \frac{1}{n+1}}{n} \le \frac{2}{n}$$

A mértani-harmonikus középből:

$$(n!)^{\frac{1}{n}} \ge \frac{n}{\sum \frac{1}{k}} \ge \sqrt{\frac{n}{2}}$$

n!